# 机考选择题 40 题分值

章号	章名	单选题数	单选题分	复习题目数量
第一章	基础知识	15	15	220
第二章	操作系统应用	5	5	80
第三章	文字处理	2	2	51
第四章	电子表格	2	2	47
第五章	演示文稿	2	2	32
第六章	计算机网络基础	4	4	60
第七章	Internet应用	2	2	60
第八章	信息安全与网络道德	4	4	60
第九章	计算机多媒体技术	4	4	60

考试使用软件: windows7 系统+IE9 浏览器+微软 office2010 版本+WinRAR

# 统考计算机选择题重点高频题(考40题占40分)

# 第1章 计算机基础知识(共220题)

理论知识较多,记忆为主,复习的时候一眼看的出答案的题目可删除,留下不确定的多看
1. 主要用于大型科学与工程计算和大规模数据处理的计算机应属于。C
A. 微型计算机 B. 专用计算机 C. 巨型计算机 D. 小型计算机
2. 第一台电子数字计算机是1946年在美国研制成功的,该机的英文缩写名是。A
A. ENIAC B. MARK C. EDSAC D. EDVAC
3. 计算机领域中, 是客观事物的属性。 <b>A</b>
A. 数据 B. 信息 C. 数值 D. 模拟量
4. 计算机的逻辑判断能力取决于。 <b>D</b>
A. 硬件制造 B. 机器组装 C. 操作系统安装 D. 软件编制
5. 用于衡量一台计算机存储能力的指标是。 <b>D</b>
A. 字节 B. 字长 C. 处理速度 D. 存储容量
6. 将汇编语言源程序翻译成计算机可执行代码的软件称为。 <b>B</b>
A. 编译程序 B. 汇编程序 C. 管理程序 D. 服务程序
7

A. 硬盘和内存 B. 键盘和鼠标 C. 显示器和扫描仪 D. 打印机和显示器

8.	以下选项中,不属于计算机外部设备的是。 <b>C</b>
	A. 输入设备 B. 输出设备 C. 中央处理器和主存储器 D. 外存储器
9.	下列诸因素中,对微型计算机工作影响最小。 <b>A</b>
	A. 噪声 B. 尘土 C. 湿度 D. 温度
10.	电子计算机按使用范围分类,可以分为 $_{}$ 。 $^{f C}$
	A. 电子数字计算机和电子模拟计算机 B. 科学与过程计算计算机、工业控制计算机和数据计算机
	C. 通用计算机和专用计算机 D. 巨型计算机、大中型机、小型计算机和微型计算机
11.	某型计算机峰值性能为数千亿次/秒,主要用于大型科学与工程计算和大规模数据处理,它属于。 <b>A</b>
	A. 巨型计算机 B. 小型计算机 C. 微型计算机 D. 专用计算机
12.	电子计算机按规模划分,可以分为。 <b>D</b>
	A. 数字电子计算机和模拟电子计算机
	B. 通用计算机和专用计算机
	C. 科学与过程计算计算机、工业控制计算机和数据计算机
	D. 巨型计算机、大中型机、小型计算机和微型计算机
13.	个人计算机属于。 <b>A</b>
	A. 微型计算机 B. 小型计算机 C. 中型计算机 D. 小巨型计算机
14.	既可以接收、处理和输出模拟量,也可以接收、处理和输出数字量的是。 C
	A. 电子数字计算机 B. 电子模拟计算机 C. 数模混合计算机 D. 通用计算机
15.	下列关于专用计算机的描述中,不正确的是。 $\mathbf{A}$
	A. 用途广泛 B. 针对性强、效率高 C. 结构相对简单 D. 为某种特定目的而设计
16.	电子数字计算机的运算对象是。 <b>D</b>
	A. 模拟量 B. 混合量 C. 脉冲 D. <u>不连续量</u>
17.	将计算机分为巨型计算机、微型计算机和工作站的分类标准是。 <b>C</b>
	A. 计算机处理数据的方式 B. 计算机的使用范围 C. 计算机的规模和处理能力 D. 计算机出现的时间
18.	以下不属于电子数字计算机特点的是 $_{}$ 。 $^{f C}$
	A. 运算快速 B. 计算精度高 C. 形状粗笨 D. 通用性强
19.	计算机可以进行自动处理的基础是。 <b>A</b>
	A. 存储程序 B. 快速运算 C. 能进行逻辑判断 D. 计算精度高
20.	计算机进行数值计算时的高精确度主要决定于。 <b>D</b>
	A. 计算速度 B. 内存容量 C. 外存容量 D. 基本字长
21.	计算机具有逻辑判断能力,主要取决于。 $\mathbb{C}$
	A. 硬件 B. 体积 C. 编制的软件 D. 基本字长
22.	计算机的通用性使其可以求解不同的算术和逻辑问题,这主要取决于计算机的。 $f C$
	A. 高速运算 B. 指令系统 C. 可编程性 D. 存储功能

23.	计算机具有很强的记忆能力的基础是 $_{}$ 。 $^{\mathbf{A}}$
	A. 大容量存储装置 B. 自动编程 C. 编辑判断能力 D. 通用性强
24.	计算机的主要特点是具有运算速度快、精度高和。 <b>D</b>
	A. 用十进制数记数 B. 自动编程 C. 无须记忆 D. 存储记忆
25.	计算机的通用性表现在。 <mark>A</mark>
	A. 由于计算机的可编程性, 计算机能够在各行各业得到广泛的应用
	B. 计算机是由程序规定其操作过程
	C. 计算机的运算速度很高,远远高于人的计算速度
	D. 计算机能够进行逻辑运算, 并根据逻辑运算的结果选择相应的处理
26.	"同一台计算机,只要安装不同的软件或连接到不同的设备上,就可以完成不同的任务"是指计算机具有。
	A. 高速运算的能力 B. 极强的通用性 C. 逻辑判断能力 D. 很强的记忆能力
27.	当前计算机的应用领域极为广泛,但其应用最早的领域是。 $f B$
	A. 数据处理 B. 科学计算 C. 人工智能 D. 过程控制
28.	最早设计计算机的目的是进行科学计算,其主要计算的问题面向于。 <b>B</b>
	A. 科研 B. <mark>军事</mark> C. 商业 D. 管理
29.	计算机应用中最诱人、也是难度最大且目前研究最活跃的领域之一是。A
	A. 人工智能 B. 信息处理 C. 过程控制 D. 辅助设计
30.	当前气象预报已广泛采用数值预报方法,这种预报方法会涉及计算机应用中的。A
	A. 科学计算和数据处理 B. 科学计算和辅助设计 C. 科学计算和过程控制 D. 数据处理和辅助设计
31.	利用计算机对指纹进行识别、对图像和声音进行处理所属的应用领域是。 <b>D</b>
	A. 科学计算 B. 自动控制 C. 辅助设计 D. 信息处理
32.	计算机最主要的工作特点是。 <mark>A</mark>
	A. 存储程序与自动控制 B. 高速度与高精度 C. 可靠性与可用性 D. 有记忆能力
33.	用来表示计算机辅助设计的英文缩写是。 $^{f C}$
	A. CAI B. CAM C. CAD D. CAT
34.	计算机网络的目标是实现。C
	A. 数据处理 B. 文献检索 C. 资源共享和信息传输 D. 信息传输
35.	下列四项中,不属于多媒体所包括的媒体类型的是。A
	A. X光 B. 图像 C. 音频 D. 视频
36.	信息实际上指。 <b>D</b>
	A. 基本素材 B. 非数值数据 C. 数值数据 D. 处理后的数据
37.	在计算机领域,信息是。 <b>D</b>
	A. 客观事物属性的表示
	B. 未经处理的数据

C. 一种连续变化的模拟量

	D. 由客观事物得到的、使人们能够认知客观事物的各种消息、情报、数字、信号等所包括的内容
38.	在计算机领域,数据是。A
	A. 客观事物属性的表示
	B. 实际存在的数字
	C. 一种连续变化的模拟量
	D. 由客观事物得到的、使人们能够认知客观事物的各种消息、情报、数字、信号等所包括的内容
39.	在计算机领域,信息经过转化而成为计算机能够处理的。A
	A. 数据 B. 数值 C. 模拟量 D. 字符
40.	在计算机领域,客观事物的属性表示为。 <b>A</b>
	A. 数据 B. 数值 C. 模拟量 D. 信息
41.	在计算机领域,未经处理的数据只是。A
	A. 基本素材 B. 非数值数据 C. 数值数据 D. 处理后的数据
42.	下列不属于信息的是。 $f C$
	A. 报上登载举办商品展销的消息 B. 电视中计算机产品广告
	C. 计算机 D. 各班各科成绩
43.	数据是信息的载体,它的不同形式有数值、文字、语言、图形和。 <b>D</b>
	A. 多媒体 B. 表达式 C. 函数 D. 图像
44.	对于信息,下列说法错误的是。 <b>D</b>
	A. 信息是可以处理的 B. 信息是可以传播的 C. 信息是可以共享的 D. 信息可以不依附于某种载体而存在
45.	用语言、文字、符号、场景、图像、声音等方式表达的内容统称为。 $\mathbb{C}$
	A. 信息技术 B. 信息社会 C. 信息 D. 信息处理
46.	在下面的描述中,正确的是。 $f B$
	A. 外存中的信息可直接被CPU处理 B. 键盘是输入设备,显示器是输出设备
	C. 操作系统是一种很重要的应用软件 $D$ . 计算机中使用的汉字编码和 $ASCII$ 码是相同的
47.	一个完备的计算机系统应该包含计算机的。 $f B$
	A. 主机和外设 B. 硬件和软件 C. CPU和存储器 D. 控制器和运算器
48.	构成计算机物理实体的部件被称为。 $\mathbf{B}$
	A. 计算机系统 B. 计算机硬件 C. 计算机软件 D. 计算机程序
49.	组成计算机主机的主要是。 $\mathbf{B}$
	A. 运算器和控制器 B. 中央处理器和主存储器 C. 运算器和外设 D. 运算器和存储器
50.	微型计算机的微处理器芯片上集成了。 <b>B</b>
	A. CPU和RAM B. 控制器和运算器 C. 控制器和RAM D. 运算器和I/O接口
51.	以下不属于计算机外部设备的是。 <b>B</b>
	A. 输入设备 B. 中央处理器和主存储器 C. 输出设备 D. 外存储器
52.	以下说法正确的是。 <b>A</b>

	A. 计算机系统包括硬件系统和软件系统 B. 小型机亦称微机
	C. 数字计算机可直接处理连续变化的模拟量 D. 主机包括CPU、显示器
53.	计算机系统中运行的程序、数据及相应的文档的集合称为。 <b>B</b>
	A. 主机 B. 软件系统 C. 系统软件 D. 应用软件
54.	以下不属于计算机软件系统的是。 $\mathbb{C}$
	A. 程序 B. 程序使用的数据 C. 外存储器 D. 与程序相关的文档
55.	下面各组设备中,同时包括了输入设备、输出设备和存储设备的是。 $\mathbb{C}$
	A. CRT、CPU、ROM B. 绘图仪、鼠标器、键盘 C. 鼠标器、绘图仪、光盘 D. 磁带、打印机、激光印字
机	
56.	个人计算机(PC)必备的外部设备是。 $\mathbf{B}$
	A. 键盘和鼠标 B. 显示器和键盘 C. 键盘和打印机 D. 显示器和扫描仪
57.	在微型计算机的各种设备中,既用于输入又用于输出的设备是。A
	A. 磁盘驱动器 B. 键盘 C. 鼠标 D. 绘图仪
58.	冯·诺依曼结构计算机的五大基本构件包括运算器、存储器、输入设备、输出设备和。B
	A. 显示器 B. 控制器 C. 硬盘存储器 D. 鼠标器
59.	时至今日, 计算机仍采用"存储程序"原理, 原理的提出者是。C
	A. 莫尔 B. 比尔·盖茨 C. 冯·诺依曼 D. 科得 (E.F.Codd)
60.	冯·诺依曼计算机的基本原理是。 <b>D</b>
	A. 程序外接 B. 逻辑连接 C. 数据内置 D. 程序存储
61.	计算机中,运算器的主要功能是完成。 $f C$
	A. 代数和逻辑运算 B. 代数和四则运算 C. 算术和逻辑运算 D. 算术和代数运算
62.	计算机系统中用来保存程序和数据,以及运算的中间结果和最后结果的装置是。 <b>B</b>
	A. RAM B. 内存和外存 C. ROM D. 高速缓存
63.	超市收款台检查货物的条形码,这属于对计算机系统的信息。A
	A. 输入 B. 输出 C. 显示 D. 打印
64.	下列不属于计算机输入设备的是。 $f B$
	A. 光笔 B. 打印机 C. 键盘 D. 鼠标
65.	在计算机领域中,通常用大写英文字母 $B$ 来表示。 $\mathbb{C}$
	A. 字 B. 字长 C. 字节 D. 二进制位
66.	指令的操作码表示的是。A
	A. 做什么操作 B. 停止操作 C. 操作结果 D. 操作地址
67.	为解决某一特定的问题而设计的指令序列称为。 <b>D</b>
	A. 文档 B. 语言 C. 系统 D. 程序
68.	计算机一次能处理数据的最大位数称为该机器的。 <b>B</b>
	A. 字节 B. 字长 C. 处理速度 D. 存储容量

69.	与计算机的计算精度密切相关的指标是。 <b>B</b>
	A. 字节 B. 字长 C. 处理速度 D. 存储容量
70.	衡量计算机存储能力的指标是。 <b>D</b>
	A. 字节 B. 字长 C. 处理速度 D. 存储容量
71.	在计算机中,信息的最小单位是。 $f B$
	A. 字节 B. 位 C. 字 D. KB
72.	在计算机领域中,通常用英文单词"byte"来表示。C
	A. 字 B. 字长 C. 字节 D. 二进制位
73.	8个字节含二进制位。 <b>D</b>
	A. 8↑ B. 16↑ C. 32↑ D. 64↑
74.	计算机能计算有大量数据和程序语句的问题,起主要作用的因素是。 ${f C}$
	A. 大尺寸的彩显 B. 快速的打印机 C. 大容量内外存储器 D. 好的程序设计语言
75.	通常所说的"裸机"是指计算机仅有。A
	A. 硬件系统 B. 软件 C. 指令系统 D. CPU
76.	能够将高级语言源程序加工为目标程序的系统软件是。 ${f C}$
	A. 解释程序 B. 汇编程序 C. 编译程序 D. 编辑程序
77.	计算机系统应包括硬件和软件两部分,软件又必须包括。 <b>B</b>
	A. 接口软件 B. 系统软件 C. 应用软件 D. 支撑软件
78.	下列计算机软件中,属于系统软件的是。 <b>D</b>
	A. 用C语言编写的求解一元二次方程的程序 B. 工资管理软件
	C. 用汇编语言编写的一个练习程序 D. Windows操作系统
79.	计算机操作系统是一种。A
	A. 系统软件 B. 应用软件 C. 工具软件 D. 调试软件
80.	下列4种计算机软件中属于应用软件的是。A
	A. 财务管理系统 B. DOS C. Windows98 D. Windows2000
81.	某单位的人事管理程序属于。C
	A. 系统程序 B. 系统软件 C. 应用软件 D. 目标软件
82.	计算机执行某种操作的命令被称为。 <b>A</b>
	A. 指令 B. 程序 C. 程序设计语言 D. 指令系统
83.	为解决某一问题而设计的一系列有序的语句的集合被称为。 <b>B</b>
	A. 指令 B. 程序 C. 程序设计语言 D. 指令系统
84.	与二进制数1111110等值的十进制数是。D
	A. 251 B. 252 D. 253 D. 254
85.	计算机中的所有信息都是以二进制方式表示的,主要理由是。C
	A. 运算速度快 B. 节约元件 C. 所需的物理元件最简单 D. 信息处理方便

	LANDER DE LAND MULTILLING LINE COLUMN TO DELL'
86.	在计算机内部,数据加工、处理和传送的形式是。 <b>A</b>
	A. 二进制码 B. 八进制码 C. 十进制码 D. 十六进制码
87.	下列4组数应依次为二进制、八进制和十六进制,符合这个要求的是。 <b>D</b>
	A. 11, 78, 19 B. 12, 77, 10 C. 12, 80, 10 D. 11, 77, 19
88.	在下列4个数中数值最大的是。 <b>D</b>
	A. 123D B. 111101B C. 56O D. 80H
89.	下列各类进制的整数中,值最大的是。 <b>C</b>
	A. 十进制数11 B. 八进制数11 C. 十六进制数11 D. 二进制数11
90.	在二进制数中,能使用的最小数字符号是。 <b>A</b>
	A. 0 B. 1 C1 D. R-1
91.	在微型计算机中,应用最普遍的字符编码是。 <b>B</b>
	A. BCD码 B. ASCII码 C. 汉字编码 D. 补码
92.	下列字符中ASCII码值最小的是。B
	A. a B. A C. f D. Z
93.	己知英文字母m的ASCII码值为109,那么英文字母p的ASCII码值为。B
	A. 111 B. 112 C. 113 D. 114
94.	对输入到计算机中的某种非数值型数据用二进制数来表示的转换规则被称为。
	A. 编码 B. 数制 C. 校检 D. 信息
95.	ASCII码可以表示的字符个数是。C
	A. 256 B. 255 C. 128 D. 127
96.	字符a对应的ASCII码值是。C
	A. 90 B. 96 C. 97 D. 98
97.	字符A对应的ASCII码值是。B
	A. 64 B. 65 C. 66 D. 69
98.	计算机内部用于汉字信息的存储、运算的信息代码称为。 <b>B</b>
	A. 汉字输入码 B. 汉字内码 C. 汉字字形码 D. 汉字输入码
99.	计算机中,存储一个汉字的内码所需的字节数是。 $\mathbb{C}$
	A. 1个 B. 8个 C. 2个 D. 4个
100	."美国信息交换标准代码"的缩写是。B
	A. EBCDIC B. ASCII C. GB2312 80 D. BCD
101	. 微型计算机与外部设备之间的信息传输方式有。 <b>B</b>
	A. 仅串行方式 B. 串行方式或并行方式 C. 连接方式 D. 仅并行方式
102	. 固定在计算机主机箱箱体上的、起到连接计算机各种部件的纽带和桥梁作用的是。 <b>B</b>
	A. CPU B. 主板 C. 外存 D. 内存
103	. 运算器、控制器和寄存器属于。 <b>C</b>

A. 算术逻辑单元 B. 主板 C. CPU D. 累加器
104. 下列计算机存储器中,读写速度最快的是。A
A. 内存 B. 硬盘 C. 光盘 D. 软盘
105. 计算机的内存容量可能不同,而计算容量的基本单位都是。C
A. 字 B. 页 C. 字节 D. 位
106. 中央处理器(CPU)可直接读写的计算机存储部件是。A
A. 内存 B. 硬盘 C. 软盘 D. 外存
107. 计算机存储单元中存储的内容。A
A. 可以是数据和指令 B. 只能是数据 C. 只能是程序 D. 只能是指令
108. ROM中的信息是。A
A. 由计算机制造厂预先写入的 B. 在计算机通电启动时写入的
C. 根据用户需求不同,由用户随时写入的 D. 由程序临时写入的
109. 下列各类计算机存储器中,断电后其中信息会丢失的是。 <b>B</b>
A. ROM B. RAM C. 硬盘 D. 软盘
110. 下列叙述中,正确的一条是。 <b>D</b>
A. 鼠标既是输入设备又是输出设备 B. 激光打印机属于击打式打印机
C. 使用杀毒软件可以防止网络黑客 D. 温度是影响计算机正常工作的重要因素
111. 以微处理器为核心,配上存储器、输入输出接口电路及系统总线可以组成。C
A. CPU B. 微型计算机系统 C. 微型计算机 D. 软件系统
112. 下列诸因素中,对微型计算机工作影响最小的是。 <b>B</b>
A. 尘土 B. 噪声 C. 温度 D. 湿度
113. 下列叙述中错误的是。 <b>C</b>
A. 计算机要长期使用,不要长期闲置不用 B. 为了延长计算机的寿命,应避免频繁开关机
C. 计算机使用几小时后,应关机一会儿再用 D. 在计算机附近应避免磁场干扰
114. 在微型计算机中,微处理器的主要功能是进行。 <b>D</b>
A. 算术计算 B. 逻辑运算 C. 算术逻辑运算 D. 算术逻辑运算及全机的控制
115. 决定微处理器性能优劣的重要指标是。€
A. 内存的大小 B. 微处理器的尺寸 C. 主频 D. 内存储器
116. 在微型计算机中,微处理器芯片上集成的是。A
A. 控制器和运算器 B. 控制器和存储器 C. CPU和控制器 D. 运算器和I/O接口
117. 当运行某个程序时,如果发现存储容量不够,最直接和有效的解决办法是。 <b>D</b>
A. 把磁盘换成光盘 B. 把软盘换成硬盘 C. 使用高容量磁盘 D. 扩充内存
118. 决定可用的外设和与外设交换数据的速度的是。A
A. 输入输出数据传输速度 B. 内存容量 C. 外存容量 D. 运算速度
119. 微机系统与外部交换信息主要是通过。A

A. 乍入物出设备 B. 键盘 C. 光盘 D. 內仔	
120. 磁盘和磁盘驱动器是微型计算机的外存储设备,可实现对信息的。C	
A. 输入 B. 输出 C. 输入和输出 D. 记录和过滤	
121. 在对磁盘及其驱动器的叙述中有许多专用术语,而与其无关的是。D	
A. 密度 B. 磁道 C. 扇区 D. 光标	
122. 当前微型计算机上采用的外存储器中,大部分不包括。 <b>D</b>	
A. 硬盘 B. 光盘 C. 软盘 D. 磁带	
123. 下列四项中,计算机外(辅)存储器是指。C	
A. RAM B. ROM C. 磁盘 D. 虚盘	
124. 具有多媒体功能的微型计算机系统,通常都配有CD-ROM,这是一种。D	
A. 只读内存储器 B. 只读大容量软盘 C. 只读硬盘存储器 D. 只读光盘存储器	
125. 键盘一般分为4个区域,其中Shift为换档键,它的位置在。A	
A. 主键盘区 B. 小键盘区 C. 功能键区 D. 编辑键区	
126. 计算机显示器画面的清晰度决定于显示器的。C	
A. 亮度 B. 色彩 C. 分辨率 D. 图形	
127. 下面关于计算机显示器的叙述,正确的是:显示器是。B	
A. 输入设备 B. 输出设备 C. 输入输出设备 D. 存储设备	
128. 打印机是计算机系统的常用输出设备,当前输出速度最快的是。 ${f C}$	
A. 点阵打印机 B. 喷墨打印机 C. 激光打印机 D. 热敏打印机	
129. 一台计算机的字长是4个字节,这意味着它。 <b>B</b>	
A. 能处理的字符串最多由4个英文字母组成 B. 在 $CPU$ 中作为一个整体加以传送处理的二进制数码为	32位
C. 能处理的数值最大为4位十进制数9999 D. 在CPU中运算的结果最大为232	
130. 计算机的技术指标有多种,而最主要的应该是。B	
A. 语言、外设和速度 B. 主频、字长和内存容量 C. 外设、内存容量和体积 D. 软件、速度和重	量
131. 微型计算机的主频很大程度上决定了计算机的运行速度,它是指。B	
A. 计算机的运行速度快慢 B. 微处理器时钟工作频率 C. 基本指令操作次数 D. 单位时间的存取	数量
132. 微处理器芯片的位数即。 <b>B</b>	
A. 速度 B. 字长 C. 主频 D. 周期	
133. 字长16位的计算机,它表示。 <b>A</b>	
A. 数以 $16$ 位二进制数表示 B. 数以十六进制来表示 C. 可处理 $16$ 个字符串 D. 数以两个八进制表	示
134. "32位微型计算机"中的32指的是。 <b>D</b>	
A. 微机型号 B. 内存容量 C. 运算速度 D. 机器的字长	
135. 计算机配置的内存的容量为128MB或128MB以上,其中的128MB是指。D	
A. 128×1000×1000×8个字节 B. 128×1000×1000字节	
C 128×1024×1024×9个字节 D 128×1024×1024个字节	

136. 下列描述中不正确的是。 <b>D</b>
A. 多媒体技术最主要的两个特点是集成性和交互性 B. 各种高级语言的翻译程序都属于系统软件
C. 内存容量是计算机的主要性能指标之一 $D$ . 所有计算机的字长都是固定不变的
137. 为使在本系统中开发的硬、软件能推广到多种系统中,需要考虑本系统的。A
A. 兼容性 B. 可靠性 C. 可扩充性 D. 可用性
138. 微型计算机内存容量的大小,一般是指的容量。 ${f B}$
A. ROM B. RAM C. cache D. SRAM
139. 以集成电路为基本元件的第三代计算机出现的时间为。A
A. 1965-1970年 B. 1964-1975年 C. 1960-1969年 D. 1950-1970年
140. 采用超大规模集成电路的计算机是计算机发展中的。A
A. 第4代 B. 第3代 C. 第2代 D. 第1代
141. 下列关于通用计算机的描述中,不正确的是。 <b>D</b>
A. 用于解决不同类型问题而设计 B. 用途广泛
C. 是一种用途广泛、结构复杂的计算机 D. 只可进行科学计算
142. 计算机的"逻辑判断能力"是指。 <b>D</b>
A. 计算机拥有很大的存储装置 B. 计算机是由程序规定其操作过程
C. 计算机的运算速度很高,远远高于人的计算速度
D. 计算机能够进行逻辑运算,并根据逻辑运算的结果选择相应的处理
143. 利用计算机来模仿人的高级思维活动称为。 <b>D</b>
A. 数据处理 B. 自动控制 C. 计算机辅助系统 D. 人工智能
144. 计算机系统由两大部分组成,它们是。 <b>C</b>
A. 系统软件和应用软件 $B$ . 主机和外部设备 $C$ . 硬件系统和软件系统 $D$ . 输入设备和输出设备
145. 计算机内部用于处理数据和指令的编码是。 <b>B</b>
A. 十进制码 B. 二进制码 C. ASCII码 D. 汉字编码
146. 十进制向二进制数进行转换时,十进制数91相当于二进制数。 <b>D</b>
A. 1101011 B. 1101111 C. 1110001 D. 1011011
147. 下列数据中,采用二进制形式表示的是。 <b>B</b>
A. 36D B. 1010B C. 76O D. 54H
148. 十进制数512转换成二进制数是。 <b>D</b>
A. 111011101B B. 1111111111B C. 100000000B D. 100000000B
149. 微型计算机中的"奔3"(PIII)或"奔4"(PIV)指的是。A
A. CPU的型号 B. 显示器的型号 C. 打印机的型号 D. 硬盘的型号
150. 计算机鼠标器具有简单、直观、移动速度快等优点,但下列四项中不能用鼠标点击的是。A
A. 键盘 B. 菜单 C. 图标 D. 按钮
151. 第一台电子计算机是1946年在美国研制成功的,该机的英文缩写名是。A

A. ENIAC B. EDVAC C. EDSAC D. MARK
152. 关于计算机的分类方法有多种,下列选项中不属于按计算机处理数据的方式进行分类的是。B
A. 电子数字计算机 B. 通用计算机 C. 电子模拟计算机 D. 数模混合计算机
153. 为了实现自动控制处理,需要计算机具有的基础条件是。A
A. 存储程序 B. 高速度与高精度 C. 可靠性与可用性 D. 连网能力
154. 当前计算机已应用于各种行业、各种领域,而计算机最早的设计是应用于。B
A. 数据处理 B. 科学计算 C. 辅助设计 D. 过程控制
155. 在计算机领域,信息是经过转化而成为计算机能够处理的。A
A. 数据 B. 符号 C. 图形 D. 数字
156. 计算机系统由硬件系统和软件系统两部分组成,下列选项中不属于硬件系统的是。D
A. 中央处理器 B. 内存储器 C. I/O设备 D. 系统软件
157. 计算机的硬件系统由五大部分组成,下列各项中不属于这五大部分的是。B
A. 运算器 B. 软件 C. I/O设备 D. 控制器
158. 计算机内部用于处理数据和指令的编码是。B
A. 十进制码 B. 二进制码 C. ASCII码 D. 汉字编码
159. 计算机软件分为系统软件和应用软件两大类,下列各项中不属于系统软件的是。B
A. 操作系统 B. 办公软件 C. 数据库管理系统 D. 系统支持和服务程序
160. 二进制数10110001相对应的十进制数应是。D
A. 123 B. 167 C. 179 D. 177
161. 在计算机存储单元中,一个ASCII码值占用的字节数为。A
A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
162. 计算机断电后,会使存储的数据丢失的存储器是。A
A. RAM B. 硬盘 C. ROM D. 软盘
163. 在微型计算机中,微处理器芯片上集成的是。A
A. 控制器和运算器 B. 控制器和存储器 C. CPU和控制器 D. 运算器和I/O接口
164. 保持微型计算机正常运行必不可少的输入输出设备是。C
A. 键盘和鼠标 B. 显示器和打印机 C. 键盘和显示器 D. 鼠标和扫描仪
165. 下列各项中,不是微型计算机的主要性能指标的是。D
A. 字长 B. 内存容量 C. 主频 D. 硬盘容量
166. 常用的微型计算机输入设备通常包括。D
A. 键盘和显示器 B.软盘和硬盘 C.键盘和软盘 D.键盘和鼠标
167. 软件系统中,具有管理软、硬件资源功能的是。C
A. 程序设计语言 B 字表处理软件 C 操作系统 D 应用软件
168. 计算机中对数据进行加工与处理的部件,通常称为。A
A. 运算器 B.控制器 C.显示器 D.存储器

169. 大写英文字母"A"的ASCII码值为十进制数65,大写英文字母"E"的十进制ASCII码值为。C
A. 67 B. 68 C. 69 D. 70
170. 以下可以衡量CPU的工作效率的是。A
A. 运算速度 B.存储容量 C.分辨率 D.电压
171. 16进制数的1个位能够表示的不同状态有。D
A. 9种 B. 15种 C. 10种 D. 16种
172. 字符A对应的ASCII码值是。B
A. 64 B.65 C.66 D.67
173. 在第四代计算机期间内全世界逐步进入了。D
A. 人类文明时代 B 农业时代 C 机器工业时代 D 以计算机网络为特征的时代
174. 软硬磁盘和磁盘驱动器是微型计算机的外存储设备,可实现对信息的。C
A. 输入 B.输出 C.输入和输出 D.记录
175. 下列关于存储设备的说法中正确的是。C
A. 机器中内存的容量一般比硬盘大 B.硬盘的读写速度比内存快
C. 内存中存储的信息断电后会消失 D.相同容量下,内存的价格比硬盘便宜
176. 计算机的指令系统能实现的运算有。B
A. 数值运算和非数值运算 B. 算术运算和逻辑运算
C. 图形运算和数值运算 D. 算术运算和图象运算
177. 在计算机中,用数值、文字、语言和图像等所表示的内容都可称为。 C
A. 表象
178. 第二代计算机使用的主要电子元件是。B
A. 电子管 B 晶体管 C 集成电路 D超大规模集成电路
179. 将计算机分为通用计算机和专用计算机的分类标准是。A
A. 计算机的使用范围 B. 计算机处理数据的方式
C.计算机的规模 D.计算机的处理能力
180. 下列描述不属于计算机的主要特点的是。D
A. 通用性强 B. 具有自动控制能力 C. 晶体管 D. 无逻辑判断能力
181. 在课堂教学中利用计算机软件给学生演示实验过程。计算机的这种应用属于。A
A. 辅助教学领域 B. 自动控制领域 C. 数字计算领域 D. 辅助设计领域
182. 所谓的信息是指。D
A. 基本素材 B. 非数值数据 C. 数值数据 D. 处理后的数据
183. 组成计算机系统的两大部分是。C
A. 系统软件和应用软件 B. 主机和外部设备 C. 硬件系统和软件系统 D. 输入设备和输出设备
184. 计算机的存储器由千千万万个小单元组成,每个小单元存放。B
A. 8位二进制数 B. 1位二进制数 C. 1位十六进制数 D. 2位八进制数

A. PowerPoint B. Word C. UNIX D. Excel
186. 计算机内部采用二进制数进行运算、存储和控制。有时还会用到十进制、八进制和十六进制。下列说法错误的
是。D
A. "28" 不可能是八进制数 B. "22" 不可能是二进制数
C. "AB"不可能是十进制数 D. "CD"不可能是十六进制数
187. 对正在输入到计算机中的某种非数值型数据用二进制数来表示的转换规则称为。A
A. 编码 B. 数值转换 C. 校验码 D. 汉字编码
188. 关于内存与硬盘的区别,错误的说法是。D
A. 内存与硬盘都是存储设备 B. 内存的容量小, 硬盘的容量相对大
C. 内存的存取速度快, 硬盘的速度相对慢 D. 断电后, 内存和硬盘中的信息均仍然保留着
189. 以微型计算机为中心, 配以相应的外围设备、电源和辅助电路, 以及指挥微型计算机工作的系统软件, 就构成
了。D
A. 微处理器 B. 微型计算机 C. 服务器 D. 微型计算机系统
190. 不同的显示器的控制电路称为显示卡。它的一个重要指标是。A
A. RAM容量 B. ROM容量 C. LCD容量 D. CRT容量
200. "32位微型计算机"中的32指的是。D
A. 微机型号 B. 内存容量 C. 运算速度 D. 计算机的字长
201. 自计算机问世至今已经经历了四个时代,划分时代的主要依据是计算机的。D
A. 规模 B. 功能 C. 性能 D. 构成元件
202. 一般认为,世界上第一台电子数字计算机诞生于。A
A. 1946年 B. 1952年 C. 1959年 D. 1962年
203. 世界上第一台电子数字计算机采用的电子器件是。 <b>D</b>
A. 大规模集成电路 B. 集成电路 C. 晶体管 D. 电子管
204. 第一代计算机体积大、耗电多、性能低,其主要原因是受制于。 <b>B</b>
A.工艺水平 B.元器件 C.设计水平 D.原材料
<b>205</b> . 第二代电子计算机的主要元件是。 <b>B</b>
A. 继电器 B. 晶体管 C. 电子管 D. 集成电路
206. 第三代计算机采用的主要电子器件为。 <b>B</b>
A. 电子管 B. 小规模集成电路 C. 大规模集成电路 D. 晶体管
207. 采用超大规模集成电路的计算机是计算机发展中的。A
A. 第4代 B. 第3代 C. 第2代 D. 第1代
208. 当前的计算机一般被认为是第四代计算机,它所采用的逻辑元件是。 <b>D</b>
A. 晶体管 B. 集成电路 C. 电子管 D. 大规模集成电路
209. 第四代电子数字计算机所采用的逻辑器件是。A

185. 下列4种软件中属于系统软件的是\_\_\_\_。C

A. 大规模集成电路 B. 小规模集成电路 C. 小尺寸晶体管 D. 大尺寸晶体管
210. 微型计算机与外部设备之间用传播信息。A
A. 串行方式或并行方式 B. 仅串行方式 C. 连接方式 D. 仅并行方式
211决定计算机具有很强的记忆能力。 <b>D</b>
A. 自动编程 B. 通用性强 C. 逻辑判断能力 D. 大容量存储装置
212. 以下对代理服务器说法正确的是。 <b>D</b>
A. 不可以设置IP地址过滤 B. 不可以限制内网外部的访问权限
C. 不能保护局域网的安全 D. 通过它来加快我们浏览某些网站的速度
213. 收发电子邮件主要使用的协议是协议。 <b>D</b>
A. HTTP B. ICP/IP C. FTP D. SMTP和POP3
214. 对于连接Internet的每一台计算机,无论是静态配置还是动态自动获取,都需要有确定的网络参数,这些参数不包
括。 <b>B</b>
A. IP地址 B. 网卡的物理MAC地址 C. 子网掩码 D. 网关地址和DNS服务器地址
215. 在图形用户界面的操作系统中,是最常使用的设备。A
A. 鼠标 B. 打印机 C. 麦克风 D. 扫描仪
216. 微处理器具有。℃
A. 传输数据的功能 B. 控制总线数据传输类型的功能 C. 运算器和控制器功能 D. 储存数据的功能
217是以数字量作为运算对象的计算机。 <b>D</b>
A. 专用计算机 B. 电子模拟计算机 C. 电动计算机 D. 电子数字计算机
218.下列四个计算机存储容量的换算公式中,
A. 1MB=1024KB B. 1KB=1024B C. 1KB=1024MB D. 1GB=1024MB
219. 当鼠标光标变成"沙漏"状时,通常情况是表示。 <b>C</b>
A. 正常状态 B. 放大或者缩小 C. 等待 D. 选定的文字
220. 计算机可分为数字计算机、模拟计算机和混合计算机,这种分类的依据是计算机的。 $f C$
A. 功能和价格 B. 性能和规律 C. 处理数据的方式 D. 使用范围

# 第2章 操作系统及其应用 (共80题)

- 1. 操作系统是\_\_\_\_。**D** 
  - A. 用户与软件的接口 B. 系统软件与应用软件的接口 C. 主机与外设的接口 D. 用户与计算机的接口
- 2. 下列有关快捷方式的叙述,错误的是\_\_\_\_。A
  - A. 快捷方式改变了程序或文档在磁盘上的存放位置
  - B. 快捷方式提供了对常用程序或文档的访问捷径

- C. 快捷方式图标的左下角有一个小箭头 D. 删除快捷方式不会对源程序或文档产生影响 3. 不可能在任务栏上的内容为\_\_\_\_。A A. 对话框窗口的图标 B. 正在执行的应用程序窗口图标 C. 己打开文档窗口的图标 D. 语言栏对应图标 4. 在 Windows 中,关于文件夹的描述不正确的是\_\_\_\_。D A. 文件夹是用来组织和管理文件的 B. "计算机"是一个系统文件夹 C. 文件夹中可以存放驱动程序文件 D. 同一文件夹中可以存放两个同名文件 5. Windows 中可以设置、控制计算机硬件配置和修改显示属性的应用程序是。D A. Word B. Excel C. 资源管理器 D. 控制面板 6. 在 Windows 中,不属于控制面板操作的是。 C A. 更改桌面背景 B. 添加新硬件 C. 造字 D. 调整鼠标的使用设置 7. 在 Windows 资源管理器中选定了文件或文件夹后,若要将它们移动到不同驱动器的文件夹中,操作为\_\_\_\_。B A. 按下Ctrl键拖动鼠标 B. 按下Shift键拖动鼠标 C. 直接拖动鼠标 D. 按下Alt键拖动鼠标 8. 要将语言栏显示在桌面上,第一步操作应该是 。A A. 控制面板中选"时钟、语言和区域"下的"更改键盘和其他输入法"选项 B. 控制面板中选"程序" C. 右击桌面空白处,选择"查看" D. 右击任务栏空白处,选择"属性" 9. 在 Windows 的中文输入方式下,中英文输入方式之间切换应按的键是。 。D A. Ctrl+Alt B. Ctrl+Shift C. Shift+Space D. Ctrl+Space 10. 在 Windows 中下面的叙述正确的是\_\_\_\_。 **C** A. "写字板"是字处理软件,不能进行图文处理 B. "画图"是绘图工具,不能输入文字 C. "写字板"和"画图"均可以进行文字和图形处理 D. "记事本"文件可以插入自选图形 11. Windows 的任务栏可用于\_\_\_\_。**B** A. 启动应用程序 B. 切换当前应用程序 C. 修改程序项的属性 D. 修改程序组的属性 12. 操作系统中对文件的确切定义应该是。 D A. 用户手写的程序和数据 B. 打印在纸上的程序和数据 C. 显示在屏幕上的程序和数据的集合 D. 记录在存储介质上的程序和数据的集合 13. 在 Windows 操作环境下,将整个屏幕画面全部复制到剪贴板中使用的键是\_\_\_\_。A A. Print Screen B. Page Up C. Alt+F4 D. Ctrl+Space 14. 下列 4 种说法中正确的是\_\_\_\_。C A. 安装了Windows的微型计算机,其内存容量不能超过4MB
- 15. 关于 Windows 窗口的概念,以下叙述正确的是\_\_\_\_。B

D. 安装了Windows的计算机, 硬盘常安装在主机箱内, 因此是一种内存储器

C. 安装了Windows操作系统之后才能安装应用软件

A. 屏幕上只能出现一个窗口,这就是活动窗口

B. Windows中的文件名不能用大写字母

B. 屏幕上可以出现多个窗口, 但只有一个是活动窗口 C. 屏幕上可以出现多个窗口, 但不止一个活动窗口 D. 当屏幕上出现多个窗口时,就没有了活动窗口 16. 在 Windows 桌面底部的任务栏中,一般会出现的对象有\_\_\_\_。A A. "开始"按钮、"快速启动区"、"程序按钮区"及"通知区域" B. "资源管理器"按钮、"快速启动区"、"程序按钮区"及"显示"桌面按钮 C. "开始"按钮、"资源管理器"按钮、"程序按钮区"及"通知区域" D. "开始"按钮、"快速启动区"、"通知区域"及"屏幕设置"按钮 17. 在 Windows 中, "计算机"图标\_\_\_。**B** A. 一定出现在桌面上 B. 可以设置到桌面上 C. 可以通过单击将其显示到桌面上 D. 不可能出现在桌面上 18. 在 Windows 中,剪贴板是用来在程序和文件间传递信息的临时存储区,此存储区是\_\_\_\_。€ A. 回收站的一部分 B. 硬盘的一部分 C. 内存的一部分 D. 软盘的一部分 19. 在 Windows 中, 对桌面上的图标\_\_\_\_。 **A** A. 可以用鼠标的拖动或打开一个快捷菜单对它们的位置加以调整 B. 只能用鼠标对它们拖动来调整位置 C. 只能通过快捷菜单来调整位置 D. 只需用鼠标在桌面上从屏幕左上角向右下角拖动一次,它们就会重新排列 20. Windows 菜单操作中,如果某个菜单项的颜色暗淡,则表示。D A. 只要双击,就能选中 B. 必须连续三击,才能选中 C. 单击被选中后,还会显示出一个方框要求操作者进一步输入信息 D. 在当前情况下,这项选择是没有意义的,选中它不会有任何反应 21. 下列关于 Windows 的叙述中,错误的是。 。 A A. 删除应用程序快捷图标时,会连同其所对应的程序文件一同删除 B. 设置文件夹属性时,可以将属性应用于其包含的所有文件和子文件夹 C. 删除目录时,可将此目录下的所有文件及子目录一同删除 D. 双击某类扩展名的文件,操作系统可启动相关的应用程序 22. 在 Windows 的中文输入方式下,在几种中文输入方式之间切换可以按\_\_\_\_键。B A. Ctrl+Alt B. Ctrl+Shift C. Shift+Space D. Ctrl+Space 23. 在Windows中,图2-49所示的5个鼠标指针状态的正确描述依次是\_ A. 正常选择、求助、后台运行、等待、精确定位 B. 正常选择、后台运行、求助、等待、精确定位 C. 正常选择、后台运行、等待、求助、精确定位 D. 正常选择、等待、后台运行、求助、精确定位 24. 在 Windows 中,同时显示多个应用程序窗口的正确方法是\_\_\_\_。A A. 在任务栏空白区单击鼠标右键,在弹出快捷菜单中选择"并排显示窗口"命令

B. 在任务栏空白区单击鼠标左键,在弹出快捷菜单中选择"排列图标"命令

	C. 按Ctrl+Tab键进行排列 D. 在资源管理器中进行排列
25.	在资源管理器中,选定多个非连续文件的操作为。 <b>B</b>
	A. 按住Shift键,单击每一个要选定的文件图标 B. 按住Ctrl键,单击每一个要选定的文件图标
	C. 先选中第一个文件,按住Shift键,再单击最后一个要选定的文件图标
	D. 先选中第一个文件,按住Ctrl键,再单击最后一个要选定的文件图标
26.	文件 ABC.Bmp 存放在 $F$ 盘的 $T$ 文件夹中的 $G$ 子文件夹下,它的完整文件标识符是。 $\mathbb{C}$
	$A. \ F:\ T:\ B. \ T:\ B. \ T:\ C. \ F:\ T:\ D. \ F:\ T:\ BC.Bmp$
27.	资源管理器中的库是。 <b>D</b>
	A. 一个特殊的文件夹 B. 一个特殊的文件
	C. 硬件的集合 D. 用户快速访问一组文件或文件夹的快捷路径
29.	在 Windows 下,将某应用程序中所选的文本或图形复制到一个文件,先要在"编辑"菜单中选择的命令是_
C	
	A. 剪切 B. 粘贴 C. 复制 D. 选择性粘贴
30.	在 Windows 资源管理器中,要把文件或文件夹图标设置成"大图标"方式显示,使用的菜单是。 $\mathbb{C}$
	A. "文件"菜单 B. "编辑"菜单 C. "查看"菜单 D. "工具"菜单
31.	在查找文件时,通配符*与?的含义是。 <b>A</b>
	A. *表示任意多个字符, ?表示任意一个字符 B. ?表示任意多个字符, *表示任意一个字符
	C. *和?表示乘号和问号 D. 查找*.? 与?.*的文件是一致的
32.	在 Windows 中,打开一个菜单后,其中某菜单项会出现下属级联菜单的标识是。B
	A. 菜单项右侧有一组英文提示 B. 菜单项右侧有一个黑色三角形
	C. 菜单项左侧有一个黑色圆点 D. 菜单项左侧有一个√符号
33.	在控制面板中,使用"程序"的作用是。 <b>D</b>
	A. 设置字体 B. 设置显示属性 C. 安装未知新设备 D. 安装或卸载程序
34.	在 Windows 中快速获得处理器型号、内存容量等有关信息,前两步操作是。C
	A. 鼠标右击桌面空白区,选择"属性"菜单项
	B. 鼠标右击"开始"按钮,选择"属性"菜单项
	C. 鼠标右击桌面"计算机"图标,选择"属性"菜单项
	D. 鼠标右击任务栏空白区,选择"属性"菜单项
35.	在文件系统的树形目录结构中,从根目录到任何数据文件,其通路有。 $f B$
	A. 二条 B. 唯一的一条 C. 三条 D. 多于三条
36.	在 Windows 启动汉字输入法后,选定一种汉字输入法,屏幕上就会出现一个与该输入法相应的。D
	A. 汉字字体列表框 B. 汉字字号列表框 C. 汉字输入编码框 D. 汉字输入法状态框
37.	在资源管理器中,复制文件命令的快捷键是 $_{}$ 。 $^{f C}$
	A. Ctrl+X B. Ctrl+S C. Ctrl+C D. Ctrl+V
38.	下面是关于 Windows 文件名的叙述,错误的是。D

A. 文件名中允许使用汉字 B. 文件名中允许使用多个圆点分隔符 C. 文件名中允许使用空格 D. 文件名中允许使用竖线(|) 39. 在 Windows 中, 在"记事本"中保存的文件, 系统默认的文件扩展名是\_\_\_\_。 A A. .TXT B. .DOCX C. .BMP D. .RTF 40. 在 Windows 中, "回收站"是\_\_\_\_。**B** A. 内存中的一块区域 B. 硬盘中的特殊文件夹 C. 软盘上的文件夹 D. 高速缓存中的一块区域 41. 在 Windows 中,不可以对"开始"菜单进行设置的是\_\_\_。D A. 在控制面板中设置 B. 右击"开始"按钮,选择"属性",在打开的对话框中设置 C. 右击任务栏空白处,选择"属性",在打开的对话框中设置 D. 右击桌面空白处,选择"属性",在打开的对话框中设置 42. 在 Windows 中,用户建立的文件默认具有的属性是\_\_\_\_。D A. 隐藏 B. 只读 C. 系统 D. 存档 43. 在 Windows 中, Alt+Tab 键的作用是\_\_\_\_。C A. 关闭应用程序 B. 打开应用程序的控制菜单 C. 应用程序之间相互切换 D. 打开"开始"菜单 44. 在 Windows 中,要设置屏幕保护程序,可以使用控制面板的 。 D A. 系统和安全 B. 程序 C. 硬件和声音 D. 外观 45. 启动 Windows 操作系统后,桌面系统的屏幕上肯定会显示的图标是。A A. "回收站"和"开始"按钮 B. "计算机"、"回收站"和"资源管理器" C. "计算机"、"回收站"和"Office" D. "计算机"、"开始"按钮和"Internet浏览器" 46. 在 Windows 中,要设置任务栏属性,其操作的第一步是\_\_\_\_。D A. 打开"资源管理器" B. 打开"开始"菜单中的"帮助和支持" C. 右击桌面空白区,选择"属性" D. 右击任务栏空白区,选择"属性" 47. 下列 4 种操作中,不能打开资源管理器的操作是。D A. 单击"开始"按钮,再从"所有程序"选项的级联菜单的附件下单击"资源管理器" B. 双击桌面的"资源管理器"快捷方式 C. 用鼠标右击"开始"按钮, 出现快捷菜单后, 单击"打开Windows资源管理器"命令 D. 单击桌面的"资源管理器"快捷方式 48. 以下说法除 外都是错误的。A A. 隐藏是文件和文件夹的属性之一 B. 隐藏文件不能删除 C. 只是文件才能隐藏, 文件夹不能隐藏 D. 隐藏文件在浏览时不会显示出来 49. 关于资源管理器中库的概念,以下表示正确的是\_\_\_。D A. 在一个库中不可以包含存储在多个位置中的文件或文件夹 B. 删除库中的文件,不会将磁盘上对应文件删除 C. 库就是系统文件夹,会占用磁盘的空间 D. 用户可以从库快速访问磁盘上不同文件夹中的文件

50. Windows 不能启动"控制面板"的操作是。 C

A. 单击桌面上的"开始"按钮,在出现的菜单中单击"控制面板"

	B. 打开"计算机"窗口,再单击工具栏中"打开控制面板"按钮
	C. 打开资源管理器,单击左窗口"网络"标记下的"控制面板"选项
	D. 单击"附件"中"系统工具"下的"控制面板"命令
51.	在 Windows 的各种窗口中,单击左上角的窗口标识可以。A
	A. 打开控制菜单 B. 打开资源管理器 C. 打开控制面板 D. 打开网络浏览器
52.	要改变任务栏上时间的显示形式,应该在控制面板的时钟、语言和区域窗口中选择的任务是。B
	A."显示" B."区域和语言选项" C."时间与日期" D."系统"
53.	以下不能进行输入法语言选择的是。C
	A. 先单击语言栏上表示语言的按钮, 然后选择
	B. 先单击语言栏上表示键盘的按钮, 然后选择
	C. 在"任务栏和开始菜单属性"对话框中设置
	D. 按下Ctrl和Shift键
54.	在 Windows 中, "写字板"和"记事本"软件所编辑的文档。A
	A. 均可通过剪切、复制和粘贴与其他Windows应用程序交换信息
	B. 只有写字板可通过剪切、复制和粘贴操作与其他Windows应用程序交换信息
	C. 只有记事本可通过剪切、复制和粘贴操作与其他Windows应用程序交换信息
	D. 两者均不能与其他Windows应用程序交换信息
55.	在资源管理器树型目录结构中,从根目录到任何文件,路径数量有。B
	A 二条 B 唯一一条 C 三条 D 不一定的条
56.	在Windows 中,文件名命名不能。 D
	A.使用汉字字符 B.包括空格字符 C.多于255个字符 D.使用?和*
57.	一个文件的路径是用来描述。B
	A. 文件存在哪个磁盘上 B. 文件在磁盘上的目录位置 C. 程序的执行步骤 D. 用户操作步骤
58.	下列关于文件夹论述正确的是。C
	A.在Windows操作系统中文件夹中一定要有内容 B.C:\Windows*\java.exe 是一个路径
	C.Windows操作系统中文件命名时最长不可超过255个字符 D.文件夹嵌套的层数最多不得超过8层
59.	以下四项不属于Windows操作系统特点的是。D
	A. 图形界面 B. 多任务 C. 即插即用 D. 不会受到黑客攻击
60.	在Windows中,想同时改变窗口的高度和宽度的操作是拖放。A
	A. 窗口角 B. 窗口边框 C. 滚动条 D. 菜单栏
61.	要移动窗口,可以将鼠标指针移动到窗口的。B
	A. 菜单栏位置上拖曳 B. 标题栏位置上的拖曳 C. 状态栏位置上的拖曳 D. 编辑栏位置上的拖曳
62.	下列不是汉字输入法的是。C
	A全拼 B. 五笔字型 C. ASCII码 D. 双拼
63.	当一个应用程序窗口被最小化后,该应用程序将。B

	A. 被删除 B. 缩小为图标,成为任务栏中的一个按钮 C. 被取消 D. 被破坏
64.	在Windows中,当一个窗口已经最大化后,下列叙述中错误的是。B
	A. 该窗口可以被关闭 B. 该窗口可以移动 C. 该窗口可以最小化 D. 该窗口可以还原
65.	在Windows中,排列桌面项目图标的第一步操作是。B
	A. 鼠标右击任务栏空白区 B. 鼠标右击桌面空白区
	C. 鼠标单击桌面空白区 D. 鼠标单击任务栏空白区
66.	当Windows的任务栏在桌面屏幕的底部时,其右端的"通知区域"显示的是。D
	A. "开始"按钮 B. 用于多个应用程序之间切换的图标
	C. 快速启动工具栏 D. 网络连接状态图标、时钟等
67.	在Windows中,打开一个窗口后,通常在其顶部是一个。A
	A. 标题栏
68.	在Windows中,某个窗口的标题栏的右端的三个图标可以用来。D
	A. 使窗口最小化、最大化和改变显示方式 B. 改变窗口的颜色、大小和背景
	C. 改变窗口的大小、形状和颜色 D. 使窗口最小化、最大化和关闭
69.	在Windows中,单击"开始"按钮,就可以打开。B
	A. "资源管理器"程序 B. 开始菜单
	C. 一个下拉菜单 D. 一个对话框
70.	在Windows中,双击驱动器图标的作用是。A
	A. 查看硬盘所存的文件和文件夹 B. 备份文件
	C. 格式化磁盘 D. 检查磁盘驱动器
71.	附件中"系统工具"一般不包括。D
	A. 磁盘清理程序 B. 碎片整理程序
	C. 系统还原 D. 重装计算机
72.	在Windows中,设置屏幕分辨率的操作是。C
	A. 鼠标右击"计算机",选择"属性"菜单项 B. 鼠标右击"开始"按钮,选择"属性"菜单项
	C. 鼠标右击桌面空白区,选择"屏幕分辨率"菜单项 D. 鼠标右击"任务栏",选择"属性"菜单项
73.	在Windows资源管理器中,选定文件后,打开"文件属性"对话框的操作是。A
	A. 选择"文件"→"属性"菜单项 B. 选择"编辑"→"属性"菜单项
	C. 选择"查看"→"属性"菜单项 D. 选择"工具"→"属性"菜单项
74.	在Windows中,"写字板"是一种。A
	A. 字处理软件       B. 画图工具       C. 网页编辑器       D. 造字程序
75.	在Windows中要使用"计算器"进行十六进制数据计算和统计时,应选择。C
7.	A. "标准型" B. "统计型" C. "程序员型" D. "科学型" D. "科·图· D. "科学型" D. "科·图· D. "D. "和· D.
	下面关于Windows7文件名的叙述,错误的是。D
Α.	文件名中允许使用汉字 B. 文件名中允许使用多个圆点分隔符

C. 文件名中允许使用空格 D. 文件名中允许使用竖线(" ")
77. 在Windows7中,用鼠标双击窗口的标题栏左端的控制菜单按钮,则。C
A. 最大化窗口 B. 最小化窗口 C. 关闭窗口 D. 改变窗口的大小
78. 汉字在计算机中表现的形式为。D
A. 信息编码 B. bcd码 C. ascll码 D. 汉字编码
79. 下列设备中属于输入设备的是。D
A. 显示器 B. 扫描仪 C. 打印机 D. 绘图机
80. 下列四组数依次为二进制八进制和十六进制。B
A. 11.78.19 B. 11.77.19 C. 12.80.10 D. 12.77.10
第3章 Word 文字编辑(共51 题)
1. Word 具有的功能是。 <b>D</b>
A. 表格处理、无线通信 B. 发送邮件、自动更正
C. 绘制图形、浏览网页 D. 表格处理、绘制图形、自动更正
2. 在 Word 编辑状态下,若要在当前窗口中绘制自选图形,则可选择的前两步操作依次是单击。D
A. "文件"选项卡、"新建"项 B. "开始"选项卡、"粘贴"命令按钮
C. "审阅"选项卡、"新建批注"命令按钮 D. "插入"选项卡、"形状"命令按钮
3. 在 Word 编辑状态下,若要进行字体效果的设置(如设置文字三维效果等),首先应打开。 ${f C}$
A."剪贴板"窗格 B."段落"对话框 C."字体"对话框 D."样式"窗格
4. Word 文档中,每个段落都有自己的段落标记,段落标记的位置在。 <b>B</b>
A. 段落的首部 B. 段落的结尾处 C. 段落的中间位置 D. 段落中,但用户找不到的位置
5. 在 Word 编辑状态下,对于选定的文字不能进行的设置是。D
A. 加下划线 B. 加着重号 C. 动态效果 D. 自动版式
6. 在 Word 编辑状态下,若光标位于表格外右侧的行尾处,按 Enter (回车)键,结果为。℃
A. 光标移到下一列 B. 光标移到下一行,表格行数不变
C. 插入一行,表格行数改变 D. 在本单元格内换行,表格行数不变
7. 关于 Word 中的多文档窗口操作,以下叙述中错误的是。 <b>B</b>
A. Word的文档窗口可以拆分为两个文档窗口
B. 多个文档编辑工作结束后,不能一个一个地存盘或关闭文档窗口
C. Word允许同时打开多个文档进行编辑,每个文档有一个文档窗口
D. 多文档窗口间的内容可以进行剪切、粘贴和复制等操作
8. 在 word 中,创建表格不应该使用的方法是。A
A. 使用"自选绘图"工具画一个 B. 使用表格拖曳方式
C. 使用"插入表格"命令 D. 使用"快速表格"命令
9. 在 Word 中,下述关于分栏操作的说法,正确的是。 <b>A</b>

- A. 可以将指定的段落分成指定宽度的两栏 B. 任何视图下均可看到分栏效果 C. 设置的各栏宽度和间距与页面宽度无关 D. 栏与栏之间不可以设置分割线 10. 在 Word 编辑状态下,改变段落的缩进方式、调整左右边界等操作,最直观、快速的方法是利用\_\_\_\_。D A. 菜单栏 B. 工具栏 C. 格式栏 D. 标尺 11. 在 Word 编辑状态下,要将另一文档的内容全部添加在当前文档的当前光标处,应选择的操作是依次单击\_\_\_\_。C A. "文件"选项卡和"打开"项 B. "文件"选项卡和"新建"项 C. "插入"选项卡和"对象"命令按钮 D. "插入"选项卡和"超链接"命令按钮 12. 在 Word 编辑状态下,进行选定文本行间距的设置,应选择的操作是依次单击\_\_\_\_。B A. "文件"选项卡按钮和"新建"项 B. "开始"选项卡按钮和"段落"功能区的对话框启动器 C. "开始"选项卡按钮和"字体"功能区的对话框启动器 D. "页面布局"选项卡按钮和"页面设置"功能区的对话框启动器 13. 在 Word 编辑状态下,不可以进行的操作是\_\_\_\_。A A. 对选定的段落进行页眉、页脚设置 B. 在选定的段落内进行查找、替换 C. 对选定的段落进行拼写和语法检查 D. 对选定的段落进行字数统计 14. 在 Word 的默认状态下,能够直接打开最近使用过的文档的方法是 。 D A. 单击快速访问工具栏上的"打开"按钮 B. 选择"文件"选项卡中的"打开"项 C. 快捷键Ctrl+O D. 单击"文件"选项卡按钮,在文件列表中选择 15. 在 Word 的编辑状态,当前编辑的文档是 C 盘中的 d1.docx 文档,要将该文档复制到 D 盘,应当使用\_\_\_\_。A A. "文件"选项卡中的"另存为"命令 B. "文件"选项卡中的"保存"命令 C. "文件"选项卡中的"新建"命令 D. "文件"选项卡中的"粘贴"命令 16. 在Word的编辑状态,当前正编辑一个新建文档"文档1",当执行"文件"选项卡中的"保存"命令后。 B A. "文档 1"被存盘 B. 弹出"另存为"对话框,供进一步操作
- - C. 自动以"文档 1"为名存盘 D. 不能以"文档 1"存盘
- 17. 在 Word 中, 当多个已命名的文档打开时, 关于保存这些文档的说法中正确的是 。▲
  - A. 用"文件"选项卡中的"保存"命令,只能保存活动文档
  - B. 用"文件"选项卡中的"保存"命令,可以重命名保存所有文档
  - C. 用"文件"选项卡中的"保存"命令,可一次性保存所有打开的文档
  - D. 用"文件"选项卡中的"全部保存"命令保存所有打开的文档
- 18. 在 Word 中, 关于快速表格样式的用法, 以下说法正确的是。 B
  - A. 只能使用快速表格样式生成表格
  - B. 可在生成新表时使用快速表格样式
  - C. 每种快速表格样式已经固定,,不能对其进行任何形式的更改
  - D. 在使用一种快速表格样式后,不能再更改为其他样式
- 19. 在 Word 中,如果插入表格的内外框线是虚线,假如光标在表格中,要想将框线变成实线,应使用命令是。 。**B**

- 2019 年题库 A. "开始"选项卡的"更改样式" B. "页面布局"选项卡的"边框和底纹" C. "插入" 选项卡的"形状" D. "视图" 选项卡的"新建窗口" 20. 要将文档中选定的文字移动到指定的位置去,首先对它进行的操作是单击\_\_\_\_。C A. "开始"选项卡中的"复制"命令 B. "开始"选项卡中的"清除"命令 C. "开始"选项卡中的"剪切"命令 D. "开始"选项卡中的"粘贴"命令 21. 在 Word 的"文件"选项卡中,"最近所用文件"项下显示文档名的个数最多可设置为 。 C A. 10 个 B. 20 个 C. 25 个 D. 30 个 22. 在 Word 的编辑状态,执行"复制"命令后\_\_\_。B A. 插入点所在的段落内容被复制到剪贴板 B. 被选择的内容被复制到剪贴板 C. 光标所在的段落内容被复制到剪贴板 D. 被选择的内容被复制到插入点处 23. 在 Word 中"打开"文档的作用是 。 C A. 将指定的文档从剪贴板中读入,并显示出来 B. 为指定的文档打开一个空白窗口 C. 将指定的文档从外存中读入,并显示出来 D. 显示并打印指定文档的内容 24. Word 的"文件"选项卡中显示的文件名所对应的文件是 。 € A. 当前被操作的文件 B. 当前已经打开的所有文件 C. 最近被操作过的文件 D. 扩展名是 docx 的所有文件 25. 在 Word 的编辑状态,执行编辑命令"粘贴"后\_。D A. 将文档中被选择的内容复制的当前插入点处 B. 将文档中被选择的内容移到剪贴板 C. 将剪贴板中的内容移到当前插入点处 D. 将剪贴板中的内容复制到当前插入点处 26. 在 Word 的编辑状态,进行字体设置操作后,按新设置的字体显示的文字是\_\_\_\_。B A. 插入点所在段落中的文字 B. 文档中被选择的文字 C. 插入点所在行中的文字 D. 文档的全部文字 27. 在 Word 的编辑状态设置了标尺,可以同时显示水平标尺和垂直标尺的视图方式。 。**B** A. 普通方式 B. 页面方式 C. 大纲方式 D. 全屏显示方式 28. 设定打印纸张大小时,应当使用的命令是。 B A. "文件"选项卡中的"另存为"项 B. "文件"选项卡中的"打印"项 C."视图"选项卡中的"显示比例"项 D."页面布局"选项卡中的"主题"项 29. 当前活动窗口是文档 d1.docx 的窗口,单击该窗口的"最小化"按钮后\_\_\_\_。A A. 不显示 d1.docx 文档内容,但 d1.docx 文档并未关闭 B. 该窗口和 d1.docx 文档都被关闭 C. d1.docx 文档未关闭, 且继续显示其内容 D. 关闭了 d1.docx 文档但该窗口并未关闭 30. 在 Word 的编辑状态,要选定表格的单元格,应该 。 A

C. 双击该表格 D. 在"开始"选项卡中的"样式"功能区中操作

31. 在 Word 的编辑状态,可以显示页面四角的视图方式 。**B** 

A. 草稿视图方式 B. 页面视图方式 C. 大纲视图方式 D. 各种视图方式

A. 右击该单元格并在快捷菜单中操作 B. 在"插入"选项卡的"插图"功能区中操作

- 32. 在 Word 的编辑状态,要在文档中添加符号☆,第一步应该打开。 D A. "文件" 选项卡 B. "开始" 选项卡 C. "格式" 选项卡 D. "插入" 选项卡 33. 进入 Word 的编辑状态后,进行中文与英文标点符号之间切换的快捷键是 。 D A. Shift+空格 B. Shift+Ctrl C. Shift+. D. Ctrl+. 34. 在 Word 的编辑状态,文档窗口显示出水平标尺,拖动水平标尺上沿的"首行缩进"滑块,则\_\_\_。B A. 文档中各段落的首行起始位置都重新确定 B. 文档中被选择的各段落首行起始位置都重新确定 C. 文档中各行的起始位置都重新确定 D. 插入点所在行的起始位置被重新确定 35. 在 Word 的编辑状态, 打开了 w1.docx 文档, 若要将经过编辑后的文档以"w2.docx"为名存盘, 应当执行"文件" 选项卡中的命令是。C A. 保存 B. 另存为 HTML C. 另存为 D. 版本 36. 在 Word 的编辑状态,被编辑文档中的文字有"四号"、"五号"、"16"磅、"18"磅 4 种,下列关于所设定字号大 小的比较中,正确的是\_\_\_\_。A A. "四号"大于"五号" B. "四号"小于"五号" C. "16"磅大于"18"磅 D. 字的大小一样,字体不同 37. 在 Word 的编辑状态,可以使插入点快速移到文档首部的组合键是 . . . A A. Ctrl+Home B. Alt+Home C. Home D. PageUp 38. 在 Word 的编辑状态,打开了一个文档,进行"保存"操作后,该文档。。A A. 被保存在原文件夹下 B. 可以保存在已有的其他文件夹下 C. 可以保存在新建文件夹下 D. 保存后文档被 关闭 39. 在 Word 编辑状态,具有设定文档行间距命令的功能区是\_\_\_\_。 € A. "字体"功能区 B. "样式"功能区 C. "段落"功能区 D. "插图"功能区 40. 在 Word 的编辑状态,选择了文档全文,若在"段落"对话框中设置行距为 20 磅的格式,应当选择"行距"列表 框中的。C A. 单倍行距 B. 1.5 倍行距 C. 固定值 D. 多倍行距 41. 在 Word 的编辑状态,对当前文档中的文字进行"字数统计"操作,应当使用的功能区是。 。D A. "字体"功能区 B. "段落"功能区 C. "样式"功能区 D. "校对"功能区 42. 在 Word 的编辑状态,打开文档 ABC,修改后另存为 ABD,则文档 ABC\_\_\_\_。D A. 被文档 ABD 覆盖 B. 被修改未关闭 C. 被修改并关闭 D. 未修改被关闭 43. 在 Word 的编辑状态中,给字母 A 加上标,如 " $A^2$ ",应使用 "开始"选项卡中的\_\_\_\_。A
- A. Ctrl+A B. Ctrl+C C. Ctrl+V D. Ctrl+X 45. 在 Word 的编辑状态中,对已经输入的文档进行分栏操作,需要打开 。 €

44. 在 Word 的编辑状态中, 粘贴操作的组合键是 。 €

A. "文件"功能区 B. "视图"选项卡 C. "页面布局"选项卡 D. "插入"选项卡

A. "字体"对话框 B. "段落"对话框 C. "更改样式"命令 D. "样式"对话框

- 46. 在 Word 的编辑状态中,使插入点快速移动到文档尾的操作是 $_{---}$ 。 $\mathbb C$ 
  - A. PageUp B. Alt+End C. Ctrl+End D. PageDown

- 2019 年题库 47. 在 Word 的编辑状态中,如果要输入希腊字母  $\Omega$ ,则操作命令所在的功能区是 。**B** A. 字体 B. 符号 C. 样式 D. 段落 48. 在 Word 的编辑状态,设置了一个由多个行和列组成的空表格,将插入点定在某个单元格内,右击该单元格,在弹 出的快捷菜单中移动鼠标至"选择"项,在弹出的列表中选定"行"项,同样操作再选定"列"项,则表格中被选择 的部分是\_\_\_\_。**D** A. 插入点所在的行 B. 插入点所在的列 C. 一个单元格 D. 整个表格 49. 在 Word 中,如果要使文档内容横向打印,在"页面设置"中应选择的选项卡是。 。D A. 文档网格 B. 纸张 C. 版式 D. 页边距 50. 在 Word 编辑状态中,对已经输入的文档设置首字下沉,需要使用的是。 。 C A. "剪贴板"功能区 B. "段落"功能区 C. "文本"功能区 D. "窗口"功能区 51. 在 Word 的文档中,选定文档某行内容后,使用鼠标拖动方法将其移动时,配合的键盘操作是\_\_\_。D A. 按住 Esc 键 B. 按住 Ctrl 键 C. 按住 Alt 键 D. 不做操作 自我测试 测 1. 如果要将 Word 文档中选定的文本复制到其他文档中,首先要。 A. 按Ctrl+V快捷键 B. 按Ctrl+X快捷键 C. 按Ctrl+C快捷键 D. 按Ctrl+Z快捷键 测 2. 在 Word 中, 要新建文档, 其第一步操作应选择 A. "文件" 选项卡 B. "审阅" 选项卡 C. "视图" 选项卡 D. "插入" 选项卡 测 3. Word 具有拆分窗口的功能,要实现这一功能,应选择的选项卡是\_\_\_。 A. "文件" B. "开始" C. "引用" D. "视图" 测 4. Word2010 文档的默认扩展名为 。 A. .TXT B. .EXE C. .DOCX D. .JPG 测 5. 如果目前打开了多个 Word 文档,下列方法中,能退出 Word 的是 A. 单击窗口右上角的"关闭"按钮 B. 选择"文件"选项卡中的"退出"命令 C. 用鼠标单击标题栏最左端的窗口标识, 从打开得快捷菜单中选择"关闭"命令 D. 选择"文件"选项卡中的"关闭"命令 测 6. 在 Word 中, 当前输入的文字显示在\_\_\_\_。 A. 文档的开头 B. 文档的末尾 C. 插入点的位置 D. 当前行的行首 测 7. 在 Word 中,按 Del 键,可删除 。 A. 插入点前面的一个字符 B. 插入点前面所有的字符 C. 插入点后面的一个字符 D. 插入点后面所有的字符 测 8. 要插入页眉和页脚,首先要切换到。 A. 草稿视图方式 B. 页面视图方式 C. 大纲视图方式 D. Web板式视图方式 测 9. 如果要打开"剪贴画"窗格,则首先应执行的操作是打开\_\_
  - A. 单击"文件"选项卡中的"新建"命令 B. 单击快速访问工具栏上的"快速打印"按钮命令

A. "文件"选项卡 B. "开始"选项卡 C. "插入"选项卡 D. "视图"选项卡

测 10. 下面能够预览文档打印效果的操作是。

C. 单击"开始"选项卡中的"粘贴"命令 D. 单击"文件"选项卡中的"打印"命令 测11. 在Word中,绘制自选图形需要选择的前两步操作是依次单击 C。 A. "文件"选项卡、"新建"项 B. "开始"选项卡、"粘贴"命令按钮 C. "插入"选项卡、"形状"命令按钮 D. "审阅"选项卡、"新建批注"命令按钮 答案: CADCB CCBCD C 第 4 章 Excel 电子表格 (共 47 题) 本部分题目可以通过在电脑上操作来找到答案,可观看视频学习资料第一讲 1. Excel2010 中的电子工作表具有 。**B** A. 一维结构 B. 二维结构 C. 三维结构 D. 树结构 2. 在 Excel2010 中, 日期数据的数据类型属于 。 A A. 数字型 B. 文字型 C. 逻辑型 D. 时间型 3. 在 Excel2010 的电子工作表中建立的数据表,通常把每一行称为一个 。 A A. 记录 B. 字段 C. 属性 D. 关键字 4. 在 Excel2010 的电子工作表中建立的数据表,通常把每一列称为一个\_\_\_\_。C A. 记录 B. 元组 C. 属性 D. 关键字 5. 在 Excel2010 中,按下 Delete 键将清除被选区域中所有单元格的\_\_\_\_。A A. 内容 B. 格式 C. 批注 D. 所有信息 6. Excel2010 的每个工作表中,最小操作单元是。A A. 单元格 B. 一行 C. 一列 D. 一张表 7. 在具有常规格式的单元格中输入数值后,其显示方式是\_\_\_\_。B A. 左对齐 B. 右对齐 C. 居中 D. 随机 8. 在具有常规格式的单元格中输入文本后,其显示方式是\_\_\_\_。A A. 左对齐 B. 右对齐 C. 居中 D. 随机 9. 对电子工作表中所选择的区域不能够进行操作的是\_\_\_\_。D A. 调整行高尺寸 B. 调整列宽尺寸 C. 修改条件格式 D. 保存文档 10. 在 Excel2010 的页面设置中,不能够设置 。**B** A. 页面 B. 每页字数 C. 页边距 D. 页眉/页脚 11. 在一个单元格引用的行地址或列地址前,若表示为绝对地址则添加的字符是\_\_\_。C A. @ B. # C. \$ D. % 12. 在一个单元格的三维地址中,工作表名与列标之间的字符为 。 A A.! B. # C. \$ D. %

13. 假定一个单元格的地址为\$D\$25,则此地址的表示方式是。 . B

A. 相对地址 B. 绝对地址 C. 混合地址 D. 三维地址

14. 假定一个单元格的地址为\$D2,则此地址的表示方式是。 。C

A. 相对地址 B. 绝对地址 C. 混合地址 D. 三维地址 15. 在向一个单元格输入公式或函数时,其前导字符必须是。A A. = B. > C. < D. %16. 假定单元格 D3 中保存的公式为=B3+C3,若把它<mark>移动</mark>到 E4 中,则 E4 中保存的公式为\_\_\_\_。**A** A. =B3+C3 B. =C3+D3 C. =B4+C4 D. =C4+D4 17. 假定单元格 D3 中保存的公式为=B3+C3,若把它复制到 E4 中,则 E4 中保存的公式为 。 D A. =B3+C3 B. =C3+D3 C. =B4+C4 D. =C4+D4 18. 假定一个单元格所存入的公式为=13\*2+7,则当该单元格处于非编辑状态时显示的内容为\_\_\_\_。€ A. 13\*2+7 B. =13\*2+7 C. 33 D. =33 19. 在 Excel2010 中求一组数值的最大值函数为 。B A. AVERAGE B. MAX C. MIN D. SUM 20. 在 Excel2010 中求一组数值的平均值函数为\_\_\_\_。A A. AVERAGE B. MAX C. MIN D. SUM 21. 在 Excel2010 中,对数据表进行排序时,在"排序"对话框中能够指定的排序关键字个数限制为 。D A. 1个 B. 2个 C. 3个 D. 任意 22. 在 Excel2010 的自动筛选中,每个标题上的下三角按钮都对应着一个。 。 A A. 下拉菜单 B. 对话框 C. 窗口 D. 工具栏 23. 在 Excel2010 的高级筛选中,条件区域中同一行的条件是。 . B A. 或的关系 B. 与的关系 C. 非的关系 D. 异或的关系 24. 在 Excel2010 的高级筛选中,条件区域中不同行的条件是\_\_\_\_。A A. 或的关系 B. 与的关系 C. 非的关系 D. 异或的关系 25. 在 Excel2010 的图表中, 能反映出数据变化趋势的图表类型是。 . B A. 柱形图 B. 折线图 C. 饼图 D. 气泡图 26. 在 Excel2010 的图表中, 水平 X 轴通常用来作为 。**B** A. 排序轴 B. 分类轴 C. 数值轴 D. 时间轴 27. 在 Excel2010 中,编辑图表时,图表工具下的三个选项卡不包括\_\_\_\_。C A. 设计 B. 布局 C. 编辑 D. 格式 28. 在 Excel2010 中, 图表工具下包含的选项卡个数为 。 **C** A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 29. 在 Excel2010 中,从工作表中删除所选定的一列,则需要使用"开始"选项卡中的。 。 A A. "删除"按钮 B. "清除"按钮 C. "剪切"按钮 D. "复制"按钮 30. 在 Excel2010 的电子工作表中,若要清除所选区域内的信息时,则需要使用"开始"选项卡中的。 。B A. "删除"按钮 B. "清除"按钮 C. "剪切"按钮 D. "复制"按钮 31. 在 Excel2010 中,如果只需要删除所选区域的内容,则应执行的操作是\_\_\_\_。 € A. "清除"→"清除批注" B. "清除"→"全部清除"

C. "清除" → "清除内容" D. "清除" → "清除格式" 32. 在 Excel2010 中,利用"查找和替换"对话框。 C A. 只能做替换 B. 只能做查找 C. 既能做查找又能做替换 D. 只能做一次查找或替换 33. 在 Excel2010 的工作表中, \_\_\_\_。D A. 行和列都不可以被隐藏 B. 只能隐藏行 C. 只能隐藏列 D. 行和列都可以被隐藏 34. 在 Excel2010 中,若要选择一个工作表的所有单元格,则应单击\_\_\_\_。B A. 表标签 B. 列标行与行号列相交的单元格 C. 左下角单元格 D. 右上角单元格 35. 在 Excel2010 中, 右击一个工作表的标签不能够进行\_\_\_\_。D A. 插入一个工作表 B. 删除一个工作表 C. 重命名一个工作表 D. 打印一个工作表 36. 在 Excel2010 中,若需要删除一个工作表,则应右键单击它的表标签,从所弹出的菜单列表中选择。。C A. "重命名"菜单项 B. "插入"菜单项 C. "删除"菜单项 D. "工作表标签颜色"菜单项 37. 在 Excel2010 中, "页眉/页脚"的设置属于\_\_\_\_。D A. "单元格格式"对话框 B. "打印"对话框 C. "插入函数"对话框 D. "页面设置"对话框 38. 在 Excel2010 中,假定一个单元格的地址表示为\$D25,则该单元格的行地址为。 。B A. D B. 25 C. 30 D. 45 39. 在 Excel2010 中, 单元格引用 G12 的绝对地址表示为\_\_\_\_。D A. G12 B. G\$12 C. \$G12 D. \$G\$12 40. 在 Excel2010 中, 单元格 F22 的混合地址表示为\_\_\_\_。C A. \$F\$22 B. 22#F C. \$F22 D. F22 41. 在 Excel2010 中,假定一个单元格的引用为 M\$18,则该单元格的行地址表示属于\_\_\_\_。B A. 相对引用 B. 绝对引用 C. 混合引用 D. 二维地址引用 42. 在 Excel2010 中, 单元格引用的列标前加上字符\$, 而行号前不加字符\$, 这属于 。 C A. 相对引用 B. 绝对引用 C. 混合引用 D. 任意引用 43. 在 Excel2010 中, 若要表示"数据表 1"上的 B2 到 G8 的整个单元格区域,则应书写为 。 C A. 数据表 1#B2:G8 B. 数据表 1\$B2:G8 C. 数据表 1!B2:G8 D. 数据表 1:B2:G8 44. 在 Excel2010 中, 若要表示当前工作表中 B2 到 F6 的整个单元格区域,则应书写为\_\_\_\_。B A. B2.F6 B. B2:F6 C. B2,F6 D. B2-F6 45. 在 Excel2010 中,已知工作表中 C3 和 D3 单元格的值分别为 2 和 5, E3 单元格中的计算公式为=C3+D3, 则 E3 单 元格的值为\_\_\_\_。C A. 2 B. 5 C. 7 D. 3 46. 在 Excel2010 的一个工作表上的某一个单元格中,若要输入计算公式 2008-4-5,则正确的输入为 。B A. 2008-4-5 B. =2008-4-5 C. '2008-4-5 D. "2008-4-5" 47. 在 Excel2010 中,若首先在单元格 C2 中输入的一个计算公式为=B\$2,接着拖曳此单元格填充 C3:C8,则在 C8 单

A. =B8 B. =B2 C. =C\$2 D. =B\$8

元格中得到的公式为\_\_\_。C

### 自我测试

- 测1. Excel2010工作簿文件的默认扩展名为。
  - A. docx B. xlsx C. pptx D. jpeg
- 测2. Excel2010主界面窗口中编辑栏上的fx按钮用来向单元格插入\_\_\_\_。
  - A. 文字 B. 数字 C. 公式 D. 函数
- 测3. 用来给电子工作表中的行号进行编号的是。
  - A. 数字 B. 字母 C. 数字与字母混合 D. 字母或数字
- 测4. 在Excel2010中,输入数字作为文本使用时,需要输入的先导字符是。
  - A. 逗号 B. 分号 C. 单引号 D. 双引号
- 测 5. 电子工作表中每个单元格的默认格式为。
  - A. 数字 B. 文本 C. 日期 D. 常规
- 测 6. 在 Excel2010 的主界面中,不包含的选项卡是\_\_\_\_。
  - A. 开始 B. 函数 C. 插入 D. 公式
- 测 7. 假定一个单元格的地址为 D25, 则此地址的类型是。
  - A. 相对地址 B. 绝对地址 C. 混合地址 D. 三维地址
- 测 8. 在 Excel2010 中,假定一个单元格所存入的公式为"=13\*2+7",则当该单元格处于编辑状态时显示的内容为\_\_\_\_。
  - A. 13\*2+7 B. =13\*2+7 C. 33 D. =33
- 测 9. 当进行 Excel2010 中的分类汇总时,必须事先按分类字段对数据表进行。。
  - A. 求和 B. 筛选 C. 查找 D. 排序
- 测 10. 在根据数据表创建 Excel 图表时, 教材中没有介绍\_\_\_\_。
  - A. 面积图 B. 柱形图 C. 折线图 D. 饼图
- 测 11. 在 Excel 2010 "开始"选项卡的"剪贴板"组中,不包含的按钮是。
  - A. 剪切 B.粘贴 C.字体 D.复制
  - 答案: BDACD BABDA C

### 第5章 PPT 电子演示文稿(共32题)

### 本部分题目可以通过在电脑上操作来找到答案,可观看视频学习资料第一讲

- 1. PowerPoint2010 演示文稿文件的扩展名是。 B
  - A. ppsx B. pptx C. ppt D. pps
- 2. PowerPoint 中选择了某种设计模板,幻灯片原来的背景是否显示\_\_\_\_。A
  - A. 可以选择 B. 不能选择 C. 不能忽略模板 D. 不改变
- 3. 演示文稿中,超链接中所链接的目标可以是\_\_\_\_。D
  - A. 计算机硬盘中的可执行文件 B. 其他幻灯片文件 C. 同一演示文稿的某一张幻灯片 D. 以上都可以
- 4. 在 PowerPoint 中,停止幻灯片播放的快捷键是。 C
  - A. Enter B. Shift C. Esc D. Ctrl

5.	在 Powerpoint2010 中,要设置幻灯片循环放映,应使用的选项卡是。C
	A. 开始 B. 视图 C. 幻灯片放映 D. 审阅
6.	如果要从一张幻灯片"溶解"到下一张幻灯片,应使用选项卡进行设置。 <b>B</b>
	A. 动作设置 B. 切换 C. 幻灯片切换 D. 自定义动画
7.	如果要从第2张幻灯片跳转到第8张幻灯片,应使用"幻灯片放映"选项卡中的。D
	A. 排练计时 B. 广播幻灯片 C. 录制幻灯片演示 D. 自定义幻灯片放映
8.	PowerPoint2010 中插入图表是用于。A
	A. 用于演示和比较数据 $B$ . 可视化地显示文本 $C$ . 可以说明一个进程 $D$ . 可以显示一个组织结构图
9.	在 PowerPoint2010 中,能够将文本中字符简体转换成繁体的设置。A
	A. 在"审阅"选项卡中 B. 在"开始"选项卡中 C. 在"格式"选项卡中 D. 在"插入"选项卡中
10.	在 PowerPoint2010 中,对幻灯片的重新排序、添加和删除等操作,以及审视整体构思都特别有用的视图是
В	
	A. 幻灯片视图 B. 幻灯片浏览视图 C. 大纲视图 D. 备注页视图
11.	在 PowerPoint 中,若需将幻灯片从打印机输出,可以用下列快捷键。C
	A. Shift+P B. Shift+L C. Ctrl+P D. Alt+P
12.	在 PowerPoint2010 中,若要插入组织结构图,应该进行的操作是。C
	A. 插入自选图形
	B. 插入来自文件的图形
	C. 在"插入"选项卡中的 SmartArt 图形选项中选择"层次结构"图形
	D. 在"插入"选项卡中的图表选项中选择"层次图形"
13.	在 PowerPoint 中,当向幻灯片中添加数据表时,首先从电子表格复制数据,然后用"开始"选项卡中的命令
C	
	A. 全选 B. 清除 C. 粘贴 D. 替换
14.	编辑幻灯片母版时,在标题区或文本区添加各幻灯片都共有文本的方法是。 <b>A</b>
	A. 选择带有文本占位符的幻灯片版式 B. 单击直接输入 C. 使用文本框输入 D. 使用模板
15.	在幻灯片中插入的声音元素,幻灯片播放时。 <b>D</b>
	A. 用鼠标单击声音图标,才能开始播放 B. 只能在有声音图标的幻灯片中播放,不能跨幻灯片连续播放
	C. 只能连续播放声音,中途不能停止 D. 可以按需要灵活设置声音元素的播放
16.	若使幻灯片播放时,从"盒装展开"效果变换到下一张幻灯片,需要设置。C
	A. 自定义动画 B. 放映方式 C. 幻灯片切换 D. 自定义放映
17.	在 PowerPoint2010 中,需要在幻灯片中同时移动多个对象时。C
	A. 只能以英寸为单位移动这些对象 B. 一次只能移动一个对象
	C. 可以将这些对象编组,把它们视为一个整体 D. 修改演示文稿中各个幻灯片的布局
18.	从头播放幻灯片文稿时,需要跳过第 5~9 张幻灯片接续播放,应设置。A
	A. 隐藏幻灯片 B. 设置幻灯片版式 C. 幻灯片切换方式 D. 删除 $5\sim9$ 张幻灯片

19.	如果将演示文稿放在另外一台没有安装 Powerpoint 软件的电脑上播放,需要进行。C
	A. 复制/粘贴操作 B. 重新安装软件和文件 C. 打包操作 D. 新建幻灯片文件
20.	为 Powerpoint 2010 中已选定的文字设置"陀螺转"动画效果的操作方法是。C
	A. 选择"幻灯片放映"选项卡中的"动画方案" B. 选择"幻灯片放映"选项卡中的"自定义动画
	C. 选择"动画"选项卡中的动画效果 D. 选择"格式"选项卡中的"样式和格式"
21.	广播幻灯片操作,应选择的功能区是。 <b>D</b>
	A. 视图 B. 审阅 C. 动画 D. 幻灯片放映
22.	若要使幻灯片按规定的时间,实现连续自动播放,应进行。 <b>C</b>
	A. 设置放映方式 B. 打包操作 C. 排练计时 D. 幻灯片切换
23.	PowerPoint2010中,可实现幻灯片中文本替换的快捷键是。A
	A. Ctrl+H B. Shift+H C. Ctrl+Shift+H D. Ctrl+F
24.	若要在幻灯片中插入垂直文本,应选择的选项是。 <b>D</b>
	A. "开始"选项卡的"文本框"按钮 B. "审阅"选项卡的"文本框"按钮
	C. "格式"选项卡的"文本框"按钮 D. "插入"选项卡的"文本框"按钮
25.	设置背景时,若使所选择的背景仅适用于当前所选择的幻灯片,应该按。 $f B$
	A. "全部应用"按钮 B. "关闭"按钮 C. "取消"按钮 D. "重置背景"按钮
26.	在幻灯片上设置的超级链接,可以使幻灯片播放时自由跳转到。 <b>D</b>
	A. 不能跳转到某一张幻灯片 B. 某一幻灯片的自动排练计时
	C. 不能跳转到某一个 Web 页面 D. 某一个可以执行的文件
27.	在 PowerPoint2010 幻灯片中,不可以插入文件。D
	A. Avi B. Wav C. Bmp D. Exe
28.	广播幻灯片的快捷键是。
	A. Ctrl+F5 B. Ctrl+F1 C. Shift+F5 D. Shift+F1
29.	幻灯片放映时使光标变成"激光笔"效果的操作是。C
	A. 按 Ctrl+F5 B. 按 Shift+F5
	C. 按住 Ctrl 键的同时,按住鼠标的左键 D. 执行"幻灯片放映"→"自定义放映"命令
30.	对幻灯片进行"排练计时"的设置,其主要的作用是。 <b>D</b>
	A. 预置幻灯片播放时的动画效果 B. 预置幻灯片播放时的放映方式
	C. 预置幻灯片的播放次序 D. 预置幻灯片播放的时间控制
31.	将编辑好的幻灯片保存到 Web,需要进行的操作是。A
	A. "文件"选项卡中,在"保存并发送"选项中选择 B. 直接保存幻灯片文件
	C. 超级链接幻灯片文件 D. 需要在制作网页的软件中重新制作
32.	下面关于插入图片、文字、自选图形等对象的操作描述,正确的是。 <b>B</b>
	A. 在幻灯片中插入的所有对象,均不能够组合

B. 在幻灯片中插入的对象如果有重叠,可以通过"叠放次序"调整显示次序

- C. 在幻灯片的备注页视图中无法绘制自选图形
- D. 若选择了"标题幻灯片"的版式,则不可以向其中插入图片或图形

### 自我测试

- 测 1. PowerPoint2010 中主要的编辑视图是\_\_\_\_。
  - A. 幻灯片浏览视图 B. 普通视图 C. 幻灯片阅读视图 D. 备注页视图
- 测 2. PowerPoint 中幻灯片能够按照预设时间自动连续播放,应设置。
  - A. 自定义放映 B. 排练计时 C. 动作设置 D. 观看方式
- 测 3. PowerPoint 放映过程中, 启动屏幕画笔的方法是\_\_\_\_。
  - A. Shift+X B. Esc C. Alt+E D. Ctrl+P
- 测 4. 放映当前幻灯片的快捷键是\_\_\_\_。
  - A. F6 B. Shift+F6 C. F5 D. Shift+F5
- 测 5. 设置 PowerPoint 中文字的颜色及效果,可以使用\_\_\_\_。
  - A. 格式 B. 设计 C. 视图 D. "开始"选项卡的字体设置按钮
- 测 6. PowerPoint 中,插入幻灯片编号的方法是。
  - A. 选择"格式"选项卡中的"幻灯片编号"命令
  - B. 选择"视图"选项卡中的"幻灯片编号"命令
  - C. 选择"插入"选项卡中的"幻灯片编号"命令
  - D. 选择"幻灯片放映"选项卡中的"幻灯片编号"命令
- 测 7. PowerPoint 中,插入一张新幻灯片的快捷键是\_\_\_\_。
  - A. Ctrl+M B. Ctrl+N C. Alt+N D. Alt+M
- 测 8. 将 PowerPoint 幻灯片设置为"循环放映"的方法是。
  - A. 选择"工具"选项卡中的"设置放映方式"命令
  - B. 选择"幻灯片放映"选项卡中的"录制幻灯片演示"命令
  - C. 选择"幻灯片放映"选项卡中的"设置幻灯片放映"命令
  - D. 选择"切换"选项卡中的"幻灯片换片方式"命令
- 测 9. 更改当前幻灯片设计模板的方法是\_\_\_。
  - A. 选择"设计"选项卡中的各种"幻灯片设计"选项 B. 选择"视图"选项卡中的"幻灯片版式"命令
- C. 选择"审阅"选项卡中的"幻灯片设计"命令 D. 选择"切换"选项卡中的"幻灯片版式"命令 测 10. 在对 PowerPoint 幻灯片进行自定义动画设置时,可以改变 。
- A. 幻灯片片间切换的速度 B. 幻灯片的背景 C. 幻灯片中某一对象的动画效果 D. 幻灯片设计模板
- 测 11. PowerPoint 2010"设计"选项卡中可以进行。
- A 设置幻灯片的"超级链接" B 设置"幻灯片方向" C 设置幻灯片的切换效果 D 设置幻灯片动画效果 测 12. PowerPoint 2010"切换"选项卡中,可以进行\_\_\_。
  - A 设置幻灯片的视图 B 选择放映幻灯片 C 设置幻灯片播放时的换片方式 D 设置幻灯片动画效果

#### 答案: BBDDD CACAC BC

# 第6章 计算机网络基础(共60题)

后回	面的章节以记忆为主,有些题目可利用系统自带的 <b>帮助</b> 功能,视频有演示,建议过一遍即可。
1.	计算机网络按使用范围划分为和。A
	A. 广域网 局域网 B. 专用网 公用网 C. 低速网 高速网 D. 部门网 公用网
2.	在下列网络拓扑结构中,中心节点的故障可能造成全网瘫痪的是。A
	A. 星形拓扑 B. 总线型拓扑 C. 环型拓扑 D. 树型拓扑
3.	关于网络协议,下列选项是正确的。 <b>B</b>
	A. 是网民们签订的合同
	B. 是计算机之间的相互通信需要共同遵守的规则
	C. TCP/IP 协议只能用于 Internet,不能用于局域网
	D. 拨号网络对应的协议是 IPX/SPX
4.	两个不同类型的计算机网络能够相互通信是因为。A
	A. 它们使用了统一的网络协议 B. 它们使用了交换机互联
	C. 它们使用了兼容的硬件设备 D. 它们使用了兼容的软件
5.	SMTP 是邮件的协议, POP3 是邮件的协议。 <b>D</b>
	A. 多媒体 Web 数据 B. 文本 Web 数据 C. 多媒体 邮件 D. 传输 下载
6.	计算机网络最突出的优点是。 $oldsymbol{B}$
	A. 运算速度快 B. 联网的计算机能够相互通信共享资源 C. 计算精度高 D. 内存容量大
7.	网上共享的资源有、和。 <b>A</b>
	A. 硬件 软件 数据 B. 软件 数据 信道 C. 通信子网 资源子网 信道 D. 硬件 软件 服务
8.	LAN 通常是指。B
	A. 广域网 B. 局域网 C. 资源子网 D. 城域网
9.	局域网常用的网络设备是。 <b>C</b>
	A. 路由器 B. 程控交换机 C. 以太网交换机 D. 调制解调器
10.	支持局域网与广域网互联的设备称为。 <b>C</b>
	A. 转发器 B. 以太网交换机 C. 路由器 D. 网桥
11.	按照网络信号的传输延迟,从小到大排序正确的是。 $oldsymbol{B}$
	A. 局域网、广域网、城域网 B. 局域网、城域网、广域网
	C. 城域网、广域网、局域网 D. 城域网、局域网、广域网
12.	Internet 是由发展而来的。 <b>B</b>
	A. 局域网 B. ARPANET C. 标准网 D. WAN

13. Internet 是全球最具影响力的计算机互联网,也是世界范围的重要\_\_\_\_。A

A. 信息资源网 B. 多媒体网络 C. 办公网络 D. 销售网络

14. 下列对 Internet 叙述比较准确的是\_\_\_\_。C

- A. Internet 就是 www B. Internet 就是"信息高速公路" C. Internet 是采用 TCP/IP 协议,由许多局域网和广域网互联组成的互联网络 D. Internet 就是局域网互联 15. 1994 年 4 月 20 日我国被国际上正式承认为接入 Internet 的国家, 所使用专线的带宽为\_\_\_\_。**B** A. 32Kbps B. 64Kbps C. 128Kbps D. 256Kbps 16. 当前我国的互联网\_\_\_\_主要以科研和教育为目的,从事非经营性的活动。D A. 中国移动 B. 中国电信 C. 中国联通 D. 中国教育和科研网 17. 中国教育科研网的缩写为\_\_\_\_。B A. ChinaNet B. CERNET C. CNNIC D. ChinaEDU 18. 某台计算机接入中国教育和科研计算机网 CERNET,如下四种说法中正确的是。 。D A. 这台计算机不能访问中国联通 B. 这台计算机不能访问中国电信 C. 这台计算机不能访问中国移动 D. 这台计算机可以访问上述任何网络 19. 传输控制协议/网际协议即\_\_\_\_,属工业标准协议,是 Internet 采用的主要协议。B A. Telnet B. TCP/IP C. HTTP D. FTP 20. TCP/IP 协议是 Internet 中计算机之间通信所必须共同遵循的一种 。B A. 信息资源 B. 通信规定 C. 软件 D. 硬件 21. 提供不可靠传输的传输层协议是。 C A. TCP B. IP C. UDP D. PPP 22. 下列选项中属于 Internet 专有的特点为\_\_\_\_。A A. 采用 TCP/IP 协议 B. 采用 ISO/OSI 7 层协议 C. 采用 http 协议 D. 采用 IEEE 802 协议 23. IPv4 地址有\_\_\_\_位二进制数组成。B A. 16 B. 32 C. 64 D. 128 24. 理论上, IPv6 地址是 IPv4 地址的 倍。**D** A. 4 B. 2<sup>4</sup> C. 96 D. 2<sup>96</sup> 25. IP 地址能惟一地确定 Internet 上每台计算机与每个用户的 。 C A. 距离 B. 费用 C. 位置 D. 时间 26. 合法的 IP 地址书写格式是\_\_\_\_。D A. 202: 196: 112: 50 B. 202, 196, 112, 50 C. 202, 196, 112, 50 D. 202.196.112.50 27. 下列 IP 地址与子网掩码中,不正确的组是\_\_\_\_。AA. 259.197.184.2 与 255.255.255.0 B. 127.0.0.1 与 255.255.255.64 C. 202.196.64.5 与 255.255.255.224 D. 10.10.3.1 与 255.255.255.192 28. 配置 TCP/IP 参数的操作主要包括三个方面: 、指定网关和域名服务器地址。A
  - A. IP 地址 B. 子网掩码 C. MAC 地址 D. 默认网关

些参数不包括\_\_\_\_。C

29. 在许多宾馆中,都有局域网方式上网的信息插座,一般都采用 DHCP 服务器分配给客人笔记本电脑上网参数,这

A. 指定本地机的 IP 地址及子网掩码 B. 指定本地机的主机名 C. 指定代理服务器 D. 指定服务器的 IP 地址

30.	在 Internet 中,主机的 IP 地址与域名地址的关系是。C
	A. IP 地址是域名中部分信息的表示 B. 域名地址是 IP 地址中部分信息的表示
	C. IP 地址和域名地址是等价的 D. IP 地址和域名地址分别表达不同含义
31.	域名服务 DNS 的主要功能是。A
	A. 解析主机的 IP 地址 B. 查询主机的 MAC 地址
	C. 为主机自动命名 D. 合理分配 IP 地址
32.	用于解析域名的协议是。 $\mathbf{B}$
	A. HTTP B. DNS C. FTP D. SMTP
33.	网址 www.zzu.edu.cn 中 zzu 是在 Internet 中注册的。D
	A. 硬件编码 B. 密码 C. 软件编码 D. 域名
34.	中国的顶级域名是。A
	A. cn B. ch C. chn D. china
35.	万维网(World Wide Web)一般指,是 Internet 中应用最广泛的领域之一。B
	A. Internet B. WWW 网站 C. 城市网 D. 远程网
36.	WWW 的描述语言是。 <b>D</b>
	A. FTP B. E-Mail C. BBS D. HTML
37.	HTTP 协议称为。 <b>B</b>
	A. 网际协议 B. 超文本传输协议 C. Network 内部协议 D. 中转控制协议
38.	HTTP 协议的功能是。B
	A. 用于标记互联网上的 Web 资源 B. 用于传送 Web 数据 C. 用于浏览 Web 时的路由选择 D. 以上均不正确
39.	网站向网民提供信息服务,网络运营商向用户提供接入服务,因此,分别称它们为。 <b>B</b>
	A. ICP, IP B. ICP, ISP C. ISP, IP D. UDP, TCP
40.	将文件从 $FTP$ 服务器传输到客户机的过程称为。 $B$
	A. 上传 B. 下载 C. 浏览 D. 计费
41.	张三有个 E-mail 地址,他总是给人说:"我有网址,把文件发到我的网址"。实际上他把 E-mail 地址和网址概念港
淆了	<b>~</b> ,一般个人网址是指。 <b>C</b>
	A. 电子邮件地址 B. 服务器 C. 个人网站 D. 上网本
42.	用户名为 $ks$ 的下列四项中表示电子邮件的是。 $A$
	A. ks@183.net B. www@ks.net C. 183@www.net D.ks.www.183.net
43.	发送电子邮件时,如果接收方没有开机,那么邮件将。 <b>B</b>
	A. 丢失 B. 保存在邮件服务器上 C. 退回给发件人 D. 开机时重新发送
44.	搜索引擎可以查询海量的信息,下列网站哪个属于搜索引擎。 <b>D</b>
	A. www.sina.com.cn B. www.edu.cn C. wwww.yahoo.com D. www.baidu.com
45.	下列网站哪个不能从事电子商务。 <b>D</b>
	A. www.ctrip.com.cn B. www.taobao.com.cn C. www.dangdang.com D. www.edu.cn

46.	下列不属于聊天通信软件的是。 <b>D</b>
	A. QQ B. MSN C. Skype D. PPLIVE
47.	个人博客网站是通过互联网发表各种思想的场所,其中博客是。 $f B$
	A. 博士的客人 B. 写"网络日志"的人 C. 写博士论文的人 D. 博学的人
48.	以下几种说法中正确的是。 $oldsymbol{B}$
	A. ISP 是指信息服务提供商 B. 从某种意义上讲, Internet 是由分层的 ISP 互联构成的
	C. ICP 并不需要接入 ISP 就能提供互联网内容服务 D. 校园网不需要 ISP
49.	商业社区一般通过接入 Internet。B
	A. 校园网 B. 当地电信服务商 C. 政府网 D. 以上都不是
50.	调制解调器(modem)的功能是实现。D
	A. 数字信号的编码 B. 数字信号的整形 C. 模拟信号的放大 D. 模拟信号与数字信号的转换
51.	下边的接入网络方式,速度最快的是。 <b>D</b>
	A. GPRS B. ADSL C. ISDN D. LAN
52.	一般所说的拨号入网,是指通过与 Internet 服务器连接。 $f B$
	A. 微波 B. 公用电话系统 C. 专用电缆 D. 电视线路
53.	安装拨号网络的目的是为了 $_{}$ 。 <b>B</b>
	A. 使 Windows 完整化 B. 能够以拨号方式连入 Internet C. 与局域网中的其他终端互联 D. 使用免费软件
54.	在拨号上网过程中,在对话框中填入的用户名和密码应该是。 $\mathbb{C}$
	A. 进入 Windows 时的用户名和密码 B. 管理员的账号和密码
	C. ISP 提供的帐号和密码 D. 邮箱的用户名和密码
55.	双绞线的接口通常是。 $\mathbf{A}$
	A. RJ-45 B. RJ-11 C. RJ-32 D. RJ-54
56.	通过局域网接入 Internet 的配置步骤包括。D
	A. 网卡驱动程序的安装 B. 网络协议的安装 C. TCP/IP 的设置 D. 以上都是
57.	某用户配置静态 $IP$ 地址通过局域网接入 $Internet$ 可以上聊天工具,但是打不开网页,原因有可能是。 $A$
	A. 没有配置 DNS 服务器地址 B. 没有安装 TCP/IP 协议 C. 网卡故障 D. 系统版本不支持
58.	使用代理服务器时,所有用户对外占用 $\mathbf{IP}$ 数目一般为。 $\mathbf{B}$
	A. 多个 B. 一个 C. 和用户数据一样 D. 不确定
59.	下面命令可以查看网卡的 MAC 地址。C
	A. ipconfig/release B. ipconfig/renew C. ipconfig/all D. ipconfig/registerdns
60.	下面命令用于测试网络是否连通。 <b>C</b>
	A. telnet B. nslookup C. ping D. ftp
	自我测试
测 1	1. 一个办公室中有多台计算机,每个计算机都配置有网卡,并已经购买有一台网络集线器和一台打印机,一般通过

\_组成局域网,使得这些计算机都可以共享这一台打印机。

- A. 光纤 B. 双绞线 C. 电话线 D. 无线
- 测 2. 提供可靠传输的运输层协议是。
  - A. TCP B. IP C. UDP D. PPP
- 测 3. 下列说法中正确的是\_\_\_\_。
  - A. Internet 计算机必须是个人计算机 B. Internet 计算机必须是工作站
  - C. Internet 计算机必须使用 TCP/IP 协议 D. Internet 计算机在相互通信时必须运行同样的操作系统
- 测 4. 下一代 Internet IP 的版本是\_\_\_\_。
  - A. IPv6 B. IPv3 C. IPv4 D. IPv5
- 测 5. 对于连接 Internet 的每一台计算机,都需要有确定的网络参数,这些参数不包括。。
  - A. IP 地址 B. MAC 地址 C. 子网掩码 D. 网关地址和 DNS 服务器地址
- 测 6. 北京大学和清华大学的网站分别为 www.pku.edu.cn 和 www.tsinghua.edu.cn,以下说法不正确的是\_\_\_\_。
  - A. 它们同属中国教育网 B. 它们都提供 www 服务
  - C. 它们分别属于两个学校的门户网站 D. 它们使用同一个 IP 地址
- 测 7. 电子邮件 E-mail 不可以传递。
  - A. 汇款 B. 文字 C. 图像 D. 音视频
- 测 8. 以下关于 Internet 的知识不正确的是。
  - A. 起源于美国军方的网络 B. 可以进行网上购物 C. 可以共享资源 D. 消除了安全隐患
- 测 9. QQ 是\_\_\_\_。
  - A. ADSL 拨号上网软件 B. 即时通信聊天软件 C. 杀毒软件 D. 办公软件
- 测 10. 如果出差在外,自己携带配置网卡的笔记本电脑,住在宾馆中,宾馆称可提供免费的宽带上网服务和双绞线,通过\_\_\_\_可以上互联网。
  - A. LAN B. 无线 LAN C. 电话线拨号 D. 手机卡
- 测 11. \_\_\_\_是 Internet 的主要互联设备。
  - A. 以太网交换机 B. 集线器 C. 路由器 D. 调制解调器
- 测 12. 以下属于无线接入互联网的是
  - A. GPRS/CDMA B. 3G C. WLAN D. 以上都是
- 测 13. 对于城域网来说,下列说法错误的是\_\_\_\_。
  - A: 可以与有线电视相连 B: 支持数据和语音传输
  - C: 既可以是专用网,也可以是公用网 D: 只可以是 Internet

#### 答案: BACAB DADBA CDD

# 第7章 Internet 的应用 (共60 题)

有些题目可打开 IE 软件,去操作,或是利用 IE 自带的 帮助 找答案。

- 1. 关于 Internet,以下说法正确的是 。D
  - A. Internet 属于美国 B. Internet 属于联合国

2.	HTML 是指。A
	A. 超文本标识语言 B. 超文本文件 C. 超媒体文件 D. 超文本传输协议
3.	Internet 中 URL 的含义是。A
	A. 统一资源定位器 B. Internet 协议 C. 简单邮件传输协议 D. 传输控制协议
4.	URL 的含义是。 <b>D</b>
	A. 信息资源在网上什么位置和如何访问的统一描述方法
	B. 信息资源在网上什么位置及如何定位寻找的统一描述方法
	C. 信息资源在网上的业务类型和如何访问的统一描述方法
	D. 信息资源的网络地址的统一的描述方法
5.	www.cernet.edu.cn 是 Internet 上一台计算机的。B
	A. IP 地址 B. 域名 C. 协议名称 D. 命令
6.	以下域名的表示中,错误的是。 $oldsymbol{ extstyle D}$
	A. shizi.sheic.edu.cn B. online.sh.cn C. xyz.weibei.edu.cn D. sh163, net, cn
7.	Internet 为人们提供许多服务项目,最常用的是在 Internet 各站点之间漫游,浏览文本、图形和声音等各种信息,这
项	服务称为。 <b>B</b>
	A. 电子邮件 B. WWW C. 文件传输 D. 网络新闻组
8.	Internet Explorer 浏览器本质上是一个。D
	A. 连入 Internet 的 TCP/IP 程序
	B. 连入 Internet 的 SNMP 程序
	C. 浏览 Internet 上 Web 页面的服务器程序
	D. 浏览 Internet 上 Web 页面的客户程序
9.	要打开 IE 窗口,可以双击桌面上的图标。 $^{\mathbf{A}}$
	A. Internet Explore B. 网上邻居 C. Outlook D. 我的电脑
10	. 要打开新 Internet Explorer 窗口,应该。A
	A. 按 CTRL+N 键 B. 按 F4 键 C. 按 Ctrl+D 键 D. 按回车键
11.	. 如果想要控制计算机在 Internet 上可以访问的内容类型,可以使用 IE 的功能。C
	A. 病毒查杀 B. 实时监控 C. 分级审查 D. 远程控制
12.	. 要在 IE 中停止下载网页,请按。 <mark>A</mark>
	A. ESC 键 B. Ctrl+W 键 C. BackSpace 键 D. Delete 键
13.	. 要在 IE 中返回上一页,应该。 <b>A</b>
	A. 单击"后退"按钮 B. 按 F4 键 C. 按 Delete 键 D. 按 Ctrl+D 键
14	. 在 Internet Explorer 常规大小窗口和全屏幕模式之间切换,可按。B
	A. F5 键 B. F11 键 C. Ctrl+D 键 D. Ctrl+F 键
15	要想在 IE 中看到您最近访问过的网站的列表可以 。 D

C. Internet 属于国际红十字会 D. Internet 不属于某个国家或组织

- A. 单击"后退"按钮 B. 按 BackSpace 键 C. 按 Ctrl+F 键 D. 单击"常用选项"的收藏按钮选择历史记录 16. 浏览 Internet 上的网页,需要知道。C A. 网页的设计原则 B. 网页制作的过程 C. 网页的地址 D. 网页的作者 17. 在浏览网页时,下列可能泄漏隐私的是\_\_\_。€ A. HTML 文件 B. 文本文件 C. Cookie D. 应用程序 18. 在 Internet 上使用的基本通信协议是 。 B A. NOVELL B. TCP/IP C. NETBOI D. IPX/SPX 19. 用 IE 访问网页时,一般要到\_\_\_\_\_才能单击鼠标访问网站里的信息。C A. 当鼠标指针变成闪烁状态时 B. 当鼠标指针依旧是箭头形状时 C. 当鼠标指针变成手形时 D. 当鼠标指针箭头旁边出现一个问号时 20. 如果你对网页上的一段图文信息感兴趣,想保存到本地硬盘,最好进行\_\_\_操作。B A. 全选这段消息, 然后按右键选"目标另存为", 保存到本地硬盘 B. 文字、图片分开来复制 C. 选择"文件"菜单中的"另存为"菜单命令,保存为WEB页面格式 D. 保存这个文件的源代码即可 21. 如果在浏览网页时,发现了自己感兴趣的网页,想要把该网页的地址记住,以便以后访问,最好的办法是\_\_\_。C A. 用笔把该网页的地址记下来 B. 在心里记住该网页的地址 C. 把该网页添加到收藏夹 D. 把该网页以文本的形式保存下来 22. 如果想在 Internet 上搜索有关 Detroit Pistons(底特律活塞)篮球队方面的信息,用\_\_\_\_关键词可能最终有效。A A. "Detroit Pistons" B. basketball (篮球) C. Detroit pistons D. Sports (体育) 23. 在 Internet 上搜索信息时,下列说法不正确的是: \_\_\_\_。D A. Windows and client 表示检索结果必需同时满足 windows 和 client 两个条件 B. Windows or client 表示检索结果只需满足 windows 和 client 中的一个条件即可 C. Windows not client 表示检索结果中不能含有 client D. windows client 表示检索结果中含有 windows 或 client 24. 下列关于搜索引擎的原理说法不正确的是\_\_\_。€ A. 全文搜索引擎一般都有个"网络蜘蛛",它扫描一定范围内的网站,并沿着网络上的链接从一个网页到另一个 网页,采集网页资料 B. 搜索引擎有一个索引数据库,网络机器人或网络蜘蛛采集的网页,经过其他程序进行分析,根据一定的相关度 算法进行大量的计算建立网页索引,添加到这个索引数据库中
- C. 当你输入关键词进行查询时,搜索引擎会从庞大的数据库中找到符合该关键词的所有相关网页的索引呈现给我
- 们。所以,当我们以同一关键词用不同的搜索引擎查询时,搜索结果是相同的
- D. 和全文搜索引擎一样,分类目录的整个工作过程也同样分为收集信息、分析信息和查询信息三部分,只不过分类目录的收集、分析信息两部分主要依靠人工完成
- 25. 当在搜索引擎中输入 "computer book" (用引号括起来的 computer book),检索的结果最可能是 。 C

- A. 结果满足 computer 和 book 其中的一个条件 B. 结果中满足 computer 和 book 两个条件 C. 结果中满足 computer book 这个条件,而不是满足 computer 或 book 任何一个条件 D. 结果中包含 computer 或 book 26. 当你想搜索英语口语方面的 mp3 下载时,使检索结果最准确的关键词是\_\_\_\_。D A. 英语口语下载 B. 英语口语 C. 英语 口语 mp3 D. 英语口语 mp3 下载 27. Yahoo 网站在万维网上搜索的方法是 。A A. 能交替地使用分类目录和关键字搜索 B. 既不能使用分类目录搜索,也不能使用关键字搜索 C. 只能使用分类目录搜索 D. 只能使用关键字搜索 28. 关于网页快照的说法不正确的是\_\_\_\_。B A. "网页快照"是搜索引擎在收录网页时,备份保存在搜索引擎的服务器缓存里的内容 B. 当检索到的网页被删除或链接失效时,即使使用网页快照也不能打开链接 C. 网页快照中, 关键字会用其他颜色显示(如红色或者黄色), 因此通过网页快照可以快速定位关键词 D. 由于网页快照以文本内容为主,因此网页快照的访问速度比一般的网页快 29. 接入 Internet 并且支持 FTP 协议的两台计算机,对于它们之间的文件传输,下列说法正确的是。。C A. 只能传输文本文件 B. 不能传输图形文件 C. 所有文件均能传输 D. 只能传输几种类型的文件 30. 在 Internet 中,协议\_\_\_\_\_用于文件传输。**C** A. HTML B. SMTP C. FTP D. POP 31. FTP 是实现文件在网上的\_\_\_\_。A A. 复制 B. 移动 C. 查询 D. 浏览 32. FTP 的中文意义是 。 C A. 高级程序设计语言 B. 域名 C. 文件传输协议 D. 网址 33. 有关 FTP 下列描述不正确的是 。 B A. FTP 是一个标准协议,它是在计算机和网络之间交换文件的最简单的方法 B. FTP 可以实现即时的网上聊天 C. 从服务器上下载文件也是一种非常普遍的使用方式 D. FTP 通常用于将网页从创造者上传到服务器上供他人使用
- 34. 下面\_\_\_\_\_是 ftp 服务器的地址。**B** 
  - A. http://192.168.113.23 B. ftp://192.168.113.23 C. www.sina.com.cn D. c:\windows
- 35. 利用 FTP (文件传输协议)的最大优点是可以实现\_\_\_\_。C
  - A. 同一操作系统之间的文件传输 B. 异种机上同一操作系统间的文件传输
  - C. 异种机和异种操作系统之间的文件传输 D. 同一机型上不同操作系统之间的文件传输
- 36. FTP 的主要功能是 。 **A**

	A. 传送网上所有类型的文件 B. 远程登录 C. 收发电子邮件 D. 浏览网页
37.	匿名 FTP 是。C
	A. Internet 中一种匿名信的名称 B. 在 Internet 上没有主机地址的 FTP
	C. 允许用户免费登录并下载文件的 FTP D. 用户之间能够进行传送文件的 FTP
38.	在 Internet 上收发 E-Mail 的协议不包括。C
	A. SMTP B. POP3 C. ARP D. IMAP
39.	POP3 服务器用来邮件。 <b>A</b>
	A. 接收 B. 发送 C. 接收和发送 D. 以上均错
40.	用户的电子邮件信箱是。 $f C$
	A. 通过邮局申请的个人信箱 B. 邮件服务器内存中的一块区域
	C. 邮件服务器硬盘上的一块区域 D. 用户计算机硬盘上的一块区域
41.	下面关于电子邮箱的使用说法不正确的是。 $\mathbb{C}$
	A. 进行收发电子邮件之前必须先要申请一个电子邮箱地址
	B. 使用电子邮箱的附件可以发送附加文件、图片资料等
	C. 电子邮件地址的结构为: 用户账号后置该用户所连接主机的邮箱地址,如 zhw.163.com
	D. 可以通过网站来收发邮件,也可以通过 Outlook 和 Foxmail 等软件来收发邮件
42.	下列说法错误的是。 <b>D</b>
	A. 电子邮件是 Internet 提供的一项最基本的服务 B. 电子邮件具有快速、高效、方便、价廉等特点
	C. 通过电子邮件,可向世界上任何一个角落的网上用户发送信息 D. 可发送的多媒体信息只有文字和图像
43.	电子邮件从本质上来说就是。 <b>D</b>
	A. 浏览 B. 电报 C. 传真 D. 文件交换
44.	以下选项中不是设置电子邮件信箱所必需的。A
	A. 电子信箱的空间大小 B. 账号名 C. 密码 D. 接收邮件服务器
45.	电子邮件地址的一般格式为。A
	A. 用户名@域名 B. 域名@用户名 C. IP地址@域名 D. 域名@IP地址名
46.	下列四项中,合法的电子邮件地址是。 <b>D</b>
	A. hou-em.Hxing.com.cn B. em.hxing.com,cn-zhou C. em.hxing.com.cn@zhou D. zhou@em.Hxing.com.cn
47.	Outlook 的主要功能是。C
	A. 创建电子邮件账户 B. 搜索网上信息 C. 接收、发送电子邮件 D. 电子邮件加密
48.	电子邮箱系统不具有的功能是。 <b>D</b>
	A. 撰写邮件 B. 发送邮件 C. 接受邮件 D. 自动删除邮件
49.	在 Outlook 中,关于发送电子邮件的说法不正确的是。D
	A. 可以发送文本文件 B. 可以发送图片文件 C. 可以发送超文本文件 D. 可以发送实物包裹
50.	当电子邮件在发送过程中有误时,则。 $^{\mathbf{C}}$
	A. 电子邮件将自动把有误的邮件删除

- 2019 年题库 B. 邮件将丢失 C. 电子邮件系统会将原邮件退回,并给出不能寄达的原因 D. 电子邮件系统会将原邮件退回,但不给出不能寄达的原因 51. 关于发送电子邮件,下列说法中正确的是\_\_\_\_。C A. 你必须先接入 Internet,别人才可以给你发送电子邮件 B. 你只有打开了自己的计算机,别人才可以给你发送电子邮件 C. 只要你有 E-Mail 地址,别人就可以给你发送电子邮件 D. 没有 E-Mail 地址,也可以收发送电子邮件 52. 网页上看到你收到的邮件的主题行的开始位置有"回复:"或"Re:"字样时,表示该邮件是: 。C A. 对方拒收的邮件 B. 当前的邮件 C. 对方回复的答复邮件 D. 希望对方答复的邮件 53. 你想给某人通过 Email 发送某个小文件时, 你必须\_\_\_\_。D A. 在主题上写含有小文件 B. 把这个小文件"复制"一下,粘贴在邮件内容里 C. 无法办到 D. 使用粘贴文件功能,通过插入附加文件完成 54. 在 Outlook 窗口中,新邮件的"抄送"文本框输入的多个电子信箱的地址之间,应用 作分隔。A A. 分号(;) B. 逗号(,) C. 冒号(:) D. 空格 55. 用 Outlook 接收电子邮件时,收到的邮件中带有回形针状标志,说明该邮件\_\_\_。B A. 有病毒 B. 有附件 C. 没有附件 D. 有黑客 56. 当你登录你在某网站注册的邮箱,页面上的"发件箱"文件夹一般保存着的是\_\_\_\_。B A. 你已经抛弃的邮件 B. 你已经撰写好,但是还没有成功发送的邮件 C. 包含有不礼貌语句的邮件 D. 包含有不合时宜想法的邮件 57. 在 Outlook 中设置唯一电子邮件账号: kao@sina.com, 现成功接收到一封来自 shi@sina.com 的邮件, 则以下说法 正确的是。B A. 在收件箱中有 kao@sina.com 邮件 B. 在收件箱中有 shi@sina.com 邮件 C. 在本地文件夹中有 kao@sina.com 邮件 D. 在本地文件夹中有 shi@sina.com 邮件 58. 使用 Outlook 的通讯簿,可以很好管理邮件,下列说法正确的是。 . A A. 在通讯簿中可以建立联系人组
  - B. 两个联系人组中的信箱地址不能重复
  - C. 只能将已收到邮件的发件人地址加入到通讯簿中
  - D. 更改某人的信箱地址, 其相应的联系人组中的地址不会自动更新
- 59. 如果要添加一个新的帐号,应选择 Outlook 中的 菜单。A
  - A. 文件 B. 查看 C. 工具 D. 邮件
- 60. Outlook Express 中设置唯一的电子邮件帐号: kao@sina.com, 现成功发送一封电子邮件给 shi@sina.com, 则发送 完成后\_\_\_\_。**D** 
  - A. 发件箱中有 kao@sina.com 邮件 B. 发件箱中有 shi@sina.com 邮件
  - C. 已发送邮件中有 kao@sina.com 邮件 D. 已发送邮件中有 shi@sina.com 邮件

#### 自我测试:

- 测 1. 下面是某单位主页 Web 地址的 URL, 其中符合 URL 格式的是。
  - A. Http://www.jnu.edu.cn B. Http://www.jnu.edu.cn C. Http://www.jnu.edu.cn D. Http://www.jnu.edu.cn
- 测 2. 用 IE 浏览器浏览网页,在地址栏中输入网址时,通常可以省略的是\_\_\_。
  - A. http:// B. ftp:// C. mailto:// D. news://
- 测 3. 在 Internet Explorer 浏览器界面结构中,用来显示当前网页名称的是。
  - A. 选项卡栏 B. 菜单栏 C. 工具栏 D. 命令栏
- 测 4. 下面是 Web 网页的保存格式类型,可以以纯文本格式保存网页信息的是\_\_\_。
  - A. Web 页,全部(\*.htm; \*.html) B. Web 电子邮件档案(.mht)
  - C. 文本文件(\*.txt) D. Web 页,仅 HTML(\*.htm; \*.html)
- 测 5. "更改默认主页"是在 Internet Explorer 浏览器的选项卡中进行设置,这个选项卡是\_\_\_\_。
  - A. 安全 B. 连接 C. 内容 D. 常规
- 测 6. 要迅速将网页保存到收藏夹列表中,请按\_\_\_\_。
  - A. BACKSPACE 键 B. CTRL+D 键 C. ALT+←键 D. F4 键
- 测 7. IE 收藏夹中保存的是\_\_\_\_。
  - A. 网页的内容 B. 浏览网页的时间 C. 浏览网页的历史记录 D. 网页的地址
- 测 8. 搜索引擎其实也是一个\_\_\_。
  - A. 网站 B. 软件 C. 服务器 D. 硬件设备
- 测 9. 当我们在搜索引擎中输入"申花",想要去查询一些申花企业的资料时却搜索出了很多申花足球队的新闻,为此我们可以在搜索的时候键入\_\_\_。
  - A. 申花 & 足球 B. 申花 + 足球 C. 申花 足球 D. 申花 OR 足球
- 测 10. 下面关于搜索引擎的说法,不正确的是。
  - A. 搜索引擎既是用于检索的软件,又是提供查询、检索的网站
  - B. 搜索引擎按其工作方式分为两类: 全文搜索引擎和基于关键词的搜索引擎
- C. 现在很多搜索引擎提供网页快照的功能,当这个网页被删除或链接失效时,用户仍可使用网页快照来查看这个网页的主要内容
  - D. 搜索引擎主要任务包括信息搜集、信息处理、信息查询三部分
- 测 11. 下列地址格式是有效 FTP 地址格式的是\_\_\_\_。
  - A. ftp://foolish.6600.org B. http://foolish.6600.org
  - C. Smtp://foolish.6600.org D. Tcp://foolish.6600.org
- 测 12. 下面 功能是一般的博客不能提供的。
  - A. 发表文章 B. 上传图片 C. 查找博文 D. 音频聊天
- 测 13. SNS 是\_\_\_\_。
  - A. 社交网络服务 B. 网址 C. Internet 的软件 D. 广告牌
- 测 14. 关于 SNS 的功能,下列说法错误的是。

- A. 通过 SNS 网站,可以帮助寻找失去了联络的朋友们 B. SNS 网站为一群拥有相同兴趣的人建立在线社区
- C. SNS 网站提供了丰富的应用,包括发布日志、分享视频和社交游戏 D. 不进行注册也可以使用 SNS 网站测 15. 关于 Web 格式邮件的优点,下面说法不正确的是\_\_\_\_。
  - A. Web 格式邮件可以插入图片, 更改字体或者字体的大小 B. 用户可以按照自己的风格设计邮件内容
  - C. 虽然 Web 格式邮件美观,但不方便 D. 以上说法都正确
- 测 16. 在互联网上发送电子邮件时,下面说法不正确的是。
  - A. 自己要有一个电子邮件地址和密码 B. 需要知道收件人的电子邮件地址和密码
  - C. 自己可以给自己发电子邮件 D. 电子邮件中还可以发送文件
- 测 17. E-mail 地址中@的含义为\_\_\_\_。
  - A. 与 B. 或 C. 在 D. 和
- 测 18. 在 Outlook 中修改 E-mail 账户参数的方法是。
  - A. 在"Internet 账户"窗口中单击"添加"按钮 B. 在"Internet 账户"窗口中单击"删除"按钮
  - C. 在"Internet 账户"窗口中单击"属性"按钮 D. 以上途径均可
- 测 19. 可以在邮件中加入文件的操作是。
  - A. 在"邮件窗口栏"中单击"附加文件"按钮 B. 直接把 Word 文件粘贴到"邮件窗口栏"中
  - C. 把 Word 文件拖曳到邮件正文中 D. 以上说法都不对
- 测 20. Outlook Express 提供了几个固定的邮件文件夹,下列说法正确的是\_\_\_\_。
  - A. 收件箱中的邮件不可删除 B. 已发送邮件文件夹中存放已发出邮件的备份
  - C. 发件箱中存放已发出的邮件 D. 不能新建其他的分类邮件文件夹
- 测 21. 使用 Outlook Express 的"通讯簿"功能时,可以弹出"通讯簿"对话框的快捷键是\_\_\_\_。A
  - A. Ctrl+Shift+B B. Ctrl+B C. Shift+B D. Ctrl+Shift

### 答案:CAACD BDACB ADADC BCCAB A

## 第8章 计算机安全(共60题)

以记忆为主,建议过一遍即可。

- 1. 下面说法正确的是\_\_\_\_。C
  - A. 信息的泄漏只在信息的传输过程中发生 B. 信息的泄漏只在信息的存储过程中发生
  - C. 信息的泄漏在信息的传输和存储过程中都会发送 D. 信息的泄漏在信息的传输和存储过程中都不会发送
- 2. 计算机安全在网络环境中,并不能提供安全保护的是\_\_\_\_。D
  - A. 信息的载体 B. 信息的处理、传输 C. 信息的存储、访问 D. 信息语意的正确性
- 3. 下列不属于可用性服务的技术是 。B
  - A. 备份 B. 身份鉴别 C. 在线恢复 D. 灾难恢复
- 4. 信息安全并不涉及的领域是\_\_\_\_。D
  - A. 计算机技术和网络技术 B. 法律制度 C. 公共道德 D. 人身安全

5.	计昇机 <b>伪</b>
	A. 一种有破坏性的程序 B. 使用计算机时容易感染的一种疾病
	C. 一种计算机硬件系统故障 D. 计算机软件系统故障
6.	信息安全属性不包括。 <b>D</b>
	A. 保密性 B. 可靠性 C. 可审性 D. 透明性
7.	在以下人为的恶意攻击行为中,属于主动攻击的是。 <b>A</b>
	A. 发送被篡改的数据 B. 数据窃听 C. 数据流分析 D. 截获数据包
8.	被动攻击其所以难以被发现,是因为。 <b>D</b>
	A. 它一旦盗窃成功, 马上自行消失 B. 它隐藏在计算机系统内部大部分时间是不活动的
	C. 它隐藏的手段更高明 D. 它并不破坏数据流
9.	下面最难防范的网络攻击是。 <b>D</b>
	A. 计算机病毒 B. 假冒 C. 修改数据 D. 窃听
10.	计算机病毒平时潜伏在。 <b>B</b>
	A. 内存 B. 外存 C. CPU D. I/O 设备
11.	下面关于计算机病毒说法正确的是。 <b>A</b>
	A. 都具有破坏性 B. 有些病毒无破坏性 C. 都破坏 $EXE$ 文件 D. 不破坏数据,只破坏文件
12.	下面关于计算机病毒产生的原因,说法正确的是。 $f B$
	A. 计算机病毒是计算机硬件设计的失误产生的 B. 计算机病毒是人为制造的
	C. 计算机病毒必须清除掉后, 计算机才能使用, 否则一定会造成灾难性的后果
	D. 计算机病毒是在编程时由于疏忽而造成的软件错误
13.	下面,说法错误的是。 <b>B</b>
	A. 计算机病毒程序可以通过链接到 Word 的宏命令上去执行
	B. 计算机病毒程序可以链接到数据库文件上去执行
	C. 木马程序可以通过打开一个图片文件去传播
	D. 计算机病毒程序可以链接到可执行文件上去执行
14.	密码技术主要是用来。 <b>D</b>
	A. 实现信息的可用性 B. 实现信息的完整性
	C. 实现信息的可控性 D. 实现信息的保密性
15.	下列情况中,破坏了数据的完整性的攻击是。 <b>D</b>
	A. 木马攻击 B. 不承认做过信息的递交行为
	C. 数据在传输中途被窃听 D. 数据在传输中途被篡改
16.	下面属于被动攻击的手段是。 $\mathbf{C}$
	A. 假冒 B. 修改信息 C. 流量分析 D. 拒绝服务
17.	下面关于防火墙说法错误的是。 <mark>A</mark>

A. 防火墙可以防止病毒通过网络传播 B. 防火墙可以由路由器实现

	2017   10
	C. 所有进出网络的通信流都应该通过防火墙 D. 防火墙可以过滤外网的访问
18.	认证技术包括。 <b>A</b>
	A. 消息认证和身份认证 B. 身份认证和 DNA 认证 C. 压缩技术和身份认证 D. 数字签名和 IP 地址认证
19.	下面关于计算机病毒说法错误的是。 $f B$
	A. 新买的计算机也会受到计算机病毒的攻击 B. 防病毒软件不会检查出压缩文件内部的病毒
	C. 任何防病毒软件都不会查出和杀掉所有的病毒 D. 任何计算机病毒都有标识码
20.	下面,不属于计算机安全要解决的问题是。 $f B$
	A. 安全法规的建立 B. 要保证操作员人身安全 C. 安全技术 D. 制定安全管理制度
21.	根据访问控制实现方法不同,下面,不属于访问控制技术的是。 $\mathbb{C}$
	A. 强制访问控制 B. 自主访问控制 C. 自由访问控制 D. 基于角色的访问控制
22.	下面,错误的说法是。 <b>A</b>
	A. 阳光直射计算机会影响计算机的正常操作 B. 带电安装内存条可能导致计算机某些部件的损坏
	C. 灰尘可能导致计算机线路短路 D. 可以利用电子邮件进行病毒传播
23.	计算机安全属性不包括。 <b>D</b>
	A. 信息不能暴露给未经授权的人 B. 信息传输中不能被篡改
	C. 信息能被授权的人按要求所使用 D. 信息的语义必须客观准确
24.	下列情况中,破坏了数据的完整性的攻击是。 $\mathbb{C}$
	A. 假冒他人地址发送数据 B. 不承认做过信息的递交行为
	C. 数据在传输中途被篡改 D. 数据在传输中途被窃听
25.	下列操作,可能使得计算机感染病毒的操作是。 <b>D</b>
	A. 强行拔掉 U 盘 B. 删除文件 C. 强行关闭计算机 D. 拷贝他人 U 盘上的游戏
26.	使用大量垃圾信息,占用带宽(拒绝服务)的攻击,破坏了计算机安全中的。 <b>C</b>
	A. 保密性 B. 完整性 C. 可用性 D. 可靠性
27.	下列情况中,破坏了数据的保密性的攻击是。 <b>D</b>
	A. 假冒他人发送数据 B. 不承认做过信息的递交行为
	C. 数据在传输中途被篡改 D. 数据在传输中途被窃听
28.	流量分析是指通过对截获的信息量的统计来分析其中有用的信息,它。 <b>D</b>
	A. 属于主动攻击,破坏信息的可用性 B. 属于主动攻击,破坏信息的保密性
	C. 属于被动攻击,破坏信息的完整性 D. 属于被动攻击,破坏信息的保密性
29.	计算机病毒通常要破坏系统中的某些文件或数据,它。 <b>A</b>
	A. 属于主动攻击,破坏信息的可用性 B. 属于主动攻击,破坏信息的可审性
	C. 属于被动攻击,破坏信息的可审性 D. 属于被动攻击,破坏信息的可用性
30.	计算机安全中的实体安全主要是指。A
	A. 计算机物理硬件实体的安全 B. 操作员人身实体的安全 C. 数据库文件的安全 D. 应用程序的安全
31.	对计算机病毒,叙述正确的是。 <mark>A</mark>

	A 专业产生可处理环境协考体 B 专业产生工业环境 C 型地环境协考体 B 不进环教员 日地环和克
	A. 有些病毒可能破坏硬件系统 B. 有些病毒无破坏性 C. 都破坏操作系统 D. 不破坏数据,只破坏程序
32.	计算机病毒最主要的特征是。A
	A. 传染性和破坏性       B. 破坏性和突发性
	C. 欺骗性和偶发性 D. 变异性和周期性
33.	计算机染上病毒后,不可能出现的现象是。 <b>D</b>
	A. 系统出现异常启动或经常"死机" B. 程序或数据无故丢失
	C. 磁盘空间变小 D. 电源风扇的声音突然变大
34.	计算机病毒是指在计算机磁盘上进行自我复制的。 <b>A</b>
	A. 一段程序 B. 一条命令 C. 一个标记 D. 一个文件
35.	下面关于计算机病毒说法正确的是。 $f A$
	A. 正版的操作系统也会受计算机病毒的攻击
	B. 网络病毒传播的唯一方式是通过发送邮件来传播
	C. 防病毒软件无法查出压缩文件中的病毒
	D. 一台计算机只要杀死了某种病毒,则该计算机不会再感染这种病毒
36.	下面关于计算机病毒的特征,说法错误的是。 $f B$
	A. 计算机病毒可以直接或间接执行 B. 通过计算机杀毒软件可以找到计算机病毒的文件名
	C. 计算机病毒可以利用操作系统的漏洞隐藏自己 D. 计算机病毒的攻击有激发条件
37.	下列关于防火墙的说法错误的是。 $^{f C}$
	A. 防火墙即可以预防外部的非法访问,也可以预防内网对外网的非法访问
	B. 防火墙对大多数病毒无预防能力
	C. 防火墙可以抵抗最新的未设置策略的攻击
	D. 防火墙可以阻断攻击,但不能消灭攻击源
38.	针对计算机病毒,以下说法正确的是。 $f B$
	A. 所谓良性病毒是指: 虽叫做计算机病毒, 但实际对计算机的运行无任何影响
	B. 任何计算机病毒都有清除的办法
	C. 计算机病毒具有周期性
	D. 计算机病毒的特征码是不会变化的
39.	360 安全卫士可以有效保护各种系统账户安全的是。B
	A. 清理垃圾 B. 木马查杀 C. 系统修复 D. 系统升级
40.	下面不属于网络安全服务的是。 <b>D</b>
	A. 入侵检测技术 B. 防火墙技术 C. 身份认证技术 D. 语义完整性技术
41.	下面不属于网络安全服务的是。 <b>D</b>
	A. 访问控制技术 B. 数据加密技术 C. 身份认证技术 D. 数据统一性技术
42.	下面,说法正确的是 。 <b>A</b>

A. TCSEC 系统评价准则是一个评估计算机系统安全性能的一个标准

B. TCSEC 系统评价准则是一个评估计算机系统性能高低的一个标准 C. TCSEC 系统评价准则是一个评估计算机系统稳定性高低的一个标准 D. TCSEC 系统评价准则是一个评估计算机系统性价比的一个标准 43. 访问控制中的"授权"是用来\_\_\_。A A. 限制用户对资源的访问权限 B. 控制用户可否上网 C. 控制操作系统是否可以启动 D. 控制是否有收发邮件的权限 44. 下面关于认证技术说法正确的是 。 € A. 认证技术可以识别所访问的 IP 地址是否合法 B. DNA 认证是目前计算机身份认证方式中最常用的认证方式 C. 账户名和口令认证方式是计算机身份认证技术中最常用的认证方式 D. 信息认证必须有专门的硬件支持才可以实现 45. 计算机安全属性中的保密性是指\_\_\_\_。D A. 用户的身份要保密 B. 用户使用信息的时间要保密 C. 用户使用的主机号要保密 D. 确保信息不暴露给未经授权的实体 46. 针对计算机病毒的传染性,正确的说法是。 . A A. 计算机病毒能传染给未感染此类病毒的计算机 B. 计算机病毒能传染给使用该计算机的操作员 C. 计算机病毒也能传染给已感染此类病毒的计算机 D. 计算机病毒不能传染给安装了杀毒软件的计算机 47. 计算机安全属性中的可用性是指 。A A. 得到授权的实体在需要时能访问资源和得到服务 B. 网络速度要达到一定的要求 C. 软件必须功能完整 D. 数据库的数据必须可靠 48. 下面,关于计算机安全属性说法不正确的是 。 € A. 计算机的安全属性包括: 保密性、完整性、不可抵赖性、可靠性等 B. 计算机的安全属性包括: 保密性、完整性、不可抵赖性、可用性等 C. 计算机的安全属性包括: 可靠性、完整性、保密性、正确性等 D. 计算机的安全属性包括: 保密性、完整性、可用性、可靠性等 49. 下列服务中,不属于可用性服务的是\_\_\_\_。D A. 备份 B. 防病毒技术 C. 灾难恢复 D. 加密技术 50. 下面无法预防计算机病毒的做法是 。 C A. 经常运行防病毒软件 B. 经常升级防病毒软件 C. 经常改变计算机的口令 D. 不要轻易打开陌生人的邮件 51. 系统安全主要是指 。**D** A. 应用系统安全 B. 硬件系统安全 C. 数据库系统安全 D. 操作系统安全 52. 计算机安全的属性并不包括\_\_\_。D A. 要保证信息传送时,非授权放无法理解所发送信息的语义 B. 要保证信息传送时,信息不被篡改和破坏 C. 要保证合法的用户能得到相应的服务 D. 要保证信息使用的合理性

53. 信息认证技术不包括验证 。C

A. 消息发送的时间 B. 发送的消息序号 C. 消息传送中是否被窃听 D. 信息传送中是否被修改 54. 关于防火墙的功能,说法错误的是\_\_\_\_。D A. 所有进出网络的通信流必须经过防火墙 B. 所有进出网络的通信流必须有安全策略的确认和授权 C. 防火墙能保护站点不被任意连接 D. 防火墙可以代替防病毒软件 55. 360 安全卫士的功能不包括\_\_\_\_。**B** A. 电脑体验 B. 图形、图像处理 C. 木马查杀 D. 系统修复 56. 下面,针对 360 安全卫士软件,说法错误的是\_\_\_\_。€ A. 360 安全卫士可以检测出系统是否有漏洞 B. 360 安全卫士可以在下载时查出下载对象中是否有可疑的木马程序 C. 360 安全卫士可以自动进行碎片整理 D. 360 安全卫士可以通过"清理插件"来提高计算机的运行速度 57. 拥有查杀木马、清理插件、修复漏洞、电脑体验等多种功能,并独创了"木马防火墙"功能的软件是\_\_\_。C A. Office 软件 B. 微软浏览器 C. 360 安全卫士 D. 迅雷 58. 下面,不属于 360 安全卫士的重要功能的是\_\_\_\_。B A. 电脑体验 B. 文字处理 C. 木马查杀 D. 清理插件 59. Windows 操作系统在逻辑设计上的缺陷或者编写时产生的错误称为。 。**B** A. 系统垃圾 B. 系统漏洞 C. 系统插件 D. 木马病毒 60. 下面对计算机"日志"文件,说法错误的是。 C A. 日志文件通常不是.TXT 类型的文件 B. 日常文件是由系统管理的 C. 用户可以任意修改日志文件 D. 系统通常对日志文件有特殊的保护措施 统、CD-R 光存储系统、CD-RW、DVD 光存储系统和光盘库系统 自我测试 测 1. 计算机病毒主要破坏信息的 。 A. 可审性和保密性 B. 不可否认性和保密性 C. 保密性和可靠性 D. 完整性和可用性 测 2. 下面关于计算机病毒描述错误的是。 A. 计算机病毒具有传染性 B. 通过网络传染计算机病毒, 其破坏性大大高于单机系统 C. 如果染上计算机病毒,该病毒会马上破坏你的计算机系统 D. 计算机病毒破坏数据的完整性 测 3. 下面不属于计算机安全的基本属性是。 A. 保密性 B. 可用性 C. 完整性 D. 正确性 测 4. 下列不属于计算机病毒特性的是。 A. 传染性 B. 潜伏性 C. 可预见性 D. 破坏性 测 5. 关于预防计算机病毒说法正确的是。 A. 仅需要使用技术手段即可有效预防病毒 B. 仅通过管理手段即可有效预防病毒 C. 管理手段与技术手段相结合才可有效预防病毒 D. 必须有专门的硬件支持才可预防病毒 测 6. 下面关于系统更新的说法,正确的是。

A. 系统更新之后, 系统就不会再出现漏洞 B. 系统更新包的下载需要付费

C. 系统更新的存在,是因为系统存在漏洞 D. 所有更新应及时下载,否则会立即被病毒感染 测 7. 下列关于系统还原的说法,正确的是。 A. 系统还原后,用户数据大部分都会丢失 B. 系统还原可以消除系统漏洞问题 C. 还原点可以由系统自动生成,也可以由用户手动设置 D. 系统还原的本质就是重装系统 测 8. 下面不能有效预防病毒的方法是\_\_\_\_。 A. 尽量不使用来路不明的 U 盘 B. 使用别人的 U 盘时, 先将该 U 盘设置为只读属性 C. 使用别人的 U 盘时, 先将该 U 盘用防病毒软件杀毒 D. 别人要拷贝自己的 U 盘上的东西时, 先将自己的 U 盘设置为只读属性 测 9. 下面能有效预防计算机病毒的方法是。 A. 尽可能地多作磁盘碎片整理 B. 及时升级防病毒软件 C. 尽可能地多作磁盘清理 D. 把重要的文件压缩存放 测 10. 以下关于防火墙的说法,错误的是\_\_\_\_。 A. 防火墙采用的是一种隔离技术 B. 防火墙的主要工作原理是对数据包及来源进行检查, 阻断被拒绝的数据传输 C. 防火墙的主要功能是查杀病毒 D. 防火墙虽然能够提高网络的安全性, 但不能保证网络绝对安全 测 11. 信息安全的属性不包括。 A. 保密性 B. 可用性 C. 可控性 D. 合理性 测 12. 在以下人为的恶意攻击行为中,属于主动攻击的是\_\_\_\_。 A. 修改数据 B. 数据窃听 C. 数据流分析 D. 截获数据包 测 13. 拒绝服务破坏信息的 。 A. 可靠性 B. 可用性 C. 完整性 D. 保密性 测 14. 下面最难防范的网络攻击是。 A. 计算机病毒 B. 假冒 C. 修改数据 D. 窃听 测 15. 下面关于防火墙说法正确的是\_\_\_\_。 A. 防火墙可以不要专门的硬件支持来实现 B. 防火墙只能防止把网外未经授权的信息发送到内网 C. 所有的防火墙都能准确地检测出攻击来自那台具体的计算机 D. 防火墙的主要技术支撑是加密技术 测 16. 下面不属于访问控制策略的是。 A. 加口令 B. 设置访问权限 C. 给数据加密 D. 角色认证 测 17. 保障信息安全最基本、最核心的技术是\_\_\_。 A. 信息加密技术 B. 信息确认技术 C. 网络控制技术 D. 反病毒技术 测 18. 访问控制不包括。

A. 网络访问控制 B. 主机、操作系统访问控制 C. 应用程序访问控制 D. 邮件服务访问控制 测 19. 以下符合网络道德规范的是。 A. 破解别人密码, 但未破坏其数据 B. 通过网络向别人的计算机传播病毒 C. 利用互联网进行"人肉搜索" D. 在自己的计算机上演示病毒,以观察其执行过程 测 20. 下面关于"木马"的说法错误的是\_\_\_\_。 A. "木马"不会主动传播 B. "木马"通常没有既定的攻击目标 C. "木马"更多的目的是"偷窃" D. "木马"有特定的图标 测 21. 影响信息处理环节不安全的因素不包括\_\_\_\_。 B: 因操作员疲劳维护而导致系统瘫痪 A: 数据容易被篡改 C: 病毒的攻击 D: 系统对数据处理的控制能力还不完善 测 22. 关于防火墙的说法,下列错误的是 A.防火墙既可以预防外部的非法访问,也可以预防内网对外网的非法访问 B.防火墙对大多数病毒无预防能力 C.防火墙可以抵抗最新的未设置策略的攻击漏洞 D.防火墙可以阻断攻击,但不能消灭攻击源 测 23. 下面违反网络道德规范的做法是 A 向朋友提供网上下载视频文件的做法 B 在网络上发表有错误的学术论文

### 答案: DCDCC CCBBC DABDA CADDD BCC

# 第9章 计算机多媒体技术(共60题)

以记忆为主,有些题目可利用系统自带的 帮助 功能,视频有演示,建议过一遍即可。

- 1. 以下关于多媒体技术的描述中,错误的是\_\_\_\_。C
  - A. 多媒体技术将多种媒体以数字化的方式集成在一起
  - B. 多媒体技术是指将多种媒体进行有机组合而成的一种新的媒体应用系统

C 向朋友提供破解某加密文件的方法 D 向不相识人发 送广告邮件

- C. 多媒体技术就是能用来观看的数字电影技术
- D. 多媒体技术与计算机技术的融合开辟出一个多学科的崭新领域
- 2. 以下硬件设备中,不是多媒体硬件系统必须包括的是\_\_\_\_。D
  - A. 计算机最基本的硬件设备 B. CD-ROM C. 音频输入、输出和处理设备 D. 多媒体通信传输设备
- 3. 以下设备中,不属于音频设备的是。 B
  - A. 声卡 B. DV 卡 C. 音箱 D. 话筒
- 4. 下列对多媒体计算机的描述中, 较为全面的一项是\_\_\_。B
  - A. 只能用于编辑音频功能的计算机
- B. 带有高分辨率显示设备的、具有大容量内存和硬盘的、包含功能强大中央处理器(CPU)的,并具有音视频处理功能的计算机
  - C. 只能用于编辑视频功能的计算机

	D. 带有磁带机的计算机
5.	以下接口中,一般不能用于连接扫描仪的是。 <b>D</b>
	A. USB B. SCSI C. 并行接口 D. VGA 接口
6.	以下设备中,不是多媒体计算机中常用的图像输入设备的是。 $^{f C}$
	A. 数码照相机 B. 彩色扫描仪 C. 条码读写器 D. 数码摄像机
7.	下面功能中,不属于多媒体计算机对图形、图像处理能力的基本要求的是。 $\mathbf{B}$
	A. 可产生丰富形象逼真的图形 B. 实现三维动画
	C. 可以逼真、生动地显示彩色静止图像 D. 实现一定程度的二维动画
8.	声音文件中,具有较好的压缩效果并保持较好的音质是。 $^{f C}$
	A. WAV 文件 B. MIDI 文件 C. MP3 文件 D. AU 文件
9.	以下对视频设备的描述中,正确的是。 $f B$
	A. 视频设备只能采集视频数据,不能播放视频数据
	B. 视频采集卡的功能是用于采集视频数据
	C. 视频采集卡的功能是用于采集音频数据
	D. 视频设备包括音频采样卡、合成器、中高频音箱、话筒、PC 的声卡、耳机等
10.	以下对音频格式文件的描述中,正确的是。 <b>A</b>
	A. MIDI 文件很小,但 MIDI 文件不能被录制,必须使用特殊的硬件和软件在计算机上合成
	B. MIDI 文件很大,是通过麦克风录制的
	C. WAV 文件通常很小,可以从 CD、磁带等录制自己的 WAV 文件
	D. WAV 文件通常比 MIDI 文件小
11.	以下对音频格式文件的描述中,正确的是。 <b>D</b>
	A. mp3 格式必须使用特殊的硬件和软件在计算机上合成
	B. mp3 格式与 WAV 格式一样,是一种不带压缩的格式
	C. mp3 格式是一种压缩格式,它能使声音文件明显缩小,其声音品质较差
	D. mp3 格式文件不必等待整个文件下载完成即可收听该文件
12.	以下软件中,不属于音频播放软件的是。C
	A. Winamp B. 录音机 C. Premiere D. RealPlayer
13.	以下软件中,不属于视频播放的软件是。C
	A. QuickTime Player B. Media Player C. Winamp D. 超级解霸
14.	以下四项中不是计算机中使用的声音文件的是。 ${f C}$
	A. WAV B. MP3 C. TIF D. MID
15.	以下关于文件压缩的说法中,错误的是。 <b>D</b>
	A. 文件压缩后文件尺寸一般会变小 B. 不同类型的文件的压缩比率是不同的
	C. 文件压缩的逆过程称为解压缩 D. 使用文件压缩工具可以将 JPG 图像文件压缩 70% 左右
16.	以下关于 WinRAR 的描述中,错误的是。B

- A. 使用 WinRAR 可以进行分卷压缩
- B. 使用 WinRAR 进行解压缩时,必须一次性解压缩压缩包中的所有文件,而不能解压缩其中的个别文件
- C. 使用 WinRAR 可以制作自解压的 EXE 文件
- D. 双击 RAR 压缩包打开 WinRAR 窗口后,一般可以直接双击其中的文件进行查看
- 17. 以下选项中,不是常用的多媒体信息压缩标准的是\_\_\_。€
  - A. JPEG 标准 B. MP3 压缩 C. LWZ 压缩 D. MPEG 标准
- 18. 以下格式中,属于音频文件格式的是。A
  - A. WAV 格式 B. JPG 格式 C. DAT 格式 D. MOV 格式
- 19. 以下格式中,不属于视频文件格式的是\_\_\_\_。B
  - A. WMV 格式 B. MID 格式 C. MOV 格式 D. MPG 格式
- 20. 以下工具中,属于多媒体创作工具的是\_\_\_\_。D
  - A. Photoshop B. Fireworks C. PhotoDraw D. Authorware
- 21. 以下对音频格式文件的描述中,正确的是\_\_\_。C
  - A. ra、ram、rpm 或 Real Audio 格式文件大小要大于 MP3 文件
  - B. ra、ram、rpm 格式具有非常高的压缩品质,不能进行流式处理
  - C. Real Audio 格式压缩品质非常高,其声音品质比 MP3 文件声音品质要差
  - D. mp3 格式是一种压缩格式,它能使声音文件明显缩小,其声音品质较差
- 22. 以下对视频格式文件的描述中,不正确的是 。D
  - A. avi 格式可以将视频和音频交织在一起进行同步播放
  - B. avi 格式的优点是图像质量好
  - C. avi 格式可以跨多个平台使用, 其缺点是体积过于庞大
  - D. avi 格式可以将视频和音频交织在一起进行同步播放,而且体积非常小
- 23. 以下对视频格式文件的描述中,不正确的是。B
  - A. mpeg、mpg 或 dat 格式,也就是运动图像专家组(MPEG)格式,是运动图像压缩算法的国际标准
  - B. mpeg、mpg 或 dat 格式,也就是静止图像专家组(MPEG)格式
  - C. mpeg、mpg 或 dat 格式被用于家用的 VCD、SVCD、DVD 等设备
  - D. 目前 MPEG 格式有 MPEG-1、MPEG-2 和 MPEG-4 三个压缩标准
- 24. 以下对视频格式文件的描述中,不正确的是\_\_\_\_。D
  - A. ra、rm 或 rmvb 格式是流式视频文件格式,用来在低速率的广域网上实时传输活动视频影像
  - B. ra、rm 或 rmvb 格式可以根据网络数据传输速率的不同而采用不同的压缩比率
  - C. ra、rm 或 rmvb 格式可实现影像数据的实时传送和实时播放
  - D. ra、rm 或 rmvb 格式是 Windows 公司开发的一种静态图像文件格式
- 25. 以下关于多媒体技术的集成特性的说法中,正确是\_\_\_。A
  - A. 指多种媒体综合使用的特性
  - B. 指仅限于视频、图形两种媒体各自使用的特性

	C. 指仅限于声、光媒体各自使用的特性
	D. 指动画单一媒体使用的特性
26.	一台典型的多媒体计算机的硬件不一定包括 $_{}$ 。 $^{f C}$
	A. 高分辨率的显示设备 B. 大容量的内存和硬盘 C. 扫描仪 D. 中央处理器(CPU)
27.	下列选项中,不属于计算机多媒体功能的是 $_{}$ 。 $^{f C}$
	A. 编辑、播放视频 B. 播放 VCD C. 自动扫描 D. 编辑、播放音乐
28.	以下应用领域中,属于典型的多媒体应用的是 $_{}$ 。 $^{f C}$
	A. 科学计算 B. 网上购物 C. 音视频会议系统 D. 网络远端控制
29.	把一台普通的计算机变成多媒体计算机,要解决的关键技术不包括。 $^{f C}$
	A. 多媒体数据压编码技术 B. 多媒体数据压解码技术
	C. 网络包分发技术 D. 视频音频数据的输出技术
30.	以下关于多媒体技术的描述中,错误的是。 $oldsymbol{ extstyle D}$
	A. 多媒体技术将多种媒体以数字化的方式集成在一起
	B. 多媒体技术是指将多媒体进行有机组合而成的一种新的媒体应用系统
	C. 多媒体技术与计算机技术的融合开辟出一个多学科的崭新领域
	D. 多媒体技术可以不进行数模转化,直接压缩模拟音乐
31.	音频设备是音频输入输出设备的总称,以下包含正确的选项是。 <b>D</b>
	A. 扫描仪、中高频音箱、话筒
	B. 摄像机、多媒体控制台、数字调音台
	C. PC 中的声卡、耳机、打印机
	D. 中高频音箱、话筒、PC 中的声卡、耳机、多媒体控制台、数字调音台、功放机、音箱音频采样卡、合成器
32.	以下对音频设备的描述中,正确的是。 <b>D</b>
	A. 功放机是完成合成音乐(MIDI)的设备 B. 声卡用于进行图形输出的设备
	C. 音频卡是处理视频媒体的设备 D. 功放机是用于把来自信号源的微弱电信号进行放大的设备
33.	只读光盘 CD-ROM 属于。B
	A. 传播媒体 B. 存储媒体 C. 表现媒体 D. 通信媒体
34.	默认启动 Windows Media Player 的方法是单击。C
	A. 程序→启动→辅助工具→Windows Media Player
	B. 程序→系统→辅助工具→Windows Media Player
	C. 开始→所有程序→Windows Media Player
	D. 控制面板→附件→娱乐→Windows Media Player
35.	下列有关 DVD 光盘与 VCD 光盘的描述中,正确的是。D
	A. DVD 光盘的图像分辨率比 VCD 光盘低 B. DVD 光盘的图像质量比 VCD 光盘差
	C. DVD 光盘的记录容量比 VCD 光盘小 D. DVD 光盘的记录容量比 VCD 光盘大
36.	以下对视频设备的描述中,不正确的是。 <b>D</b>

	A. 用于对摄像头或者摄像机等信号进行捕捉、并以 MPEG 格式存储在硬盘上的视频监控卡
	B. 用于在 PC 上看电视的电视卡
	C. 压缩视频信息的视频压缩卡
	D. 在 PC 上处理视频信号的声卡
37.	以下类型的图像文件中,不经过压缩的是。 <b>D</b>
	A. JPG B. GIF C. TIF D. BMP
38.	以下对视频设备的描述中,正确的是。 $f B$
	A. 视频设备的采集和显示播放是通过音频卡来实现的
	B. 视频卡主要用于捕捉、数字化、冻结、存储、输出、放大、缩小和调整来自激光视盘机、录像机或摄像机的图
像	
	C. 电视卡是一种播放软件
	D. 视频卡只能进行音频的相关处理
39.	以下对音频、视频设备的描述中,不正确的是。 $f B$
	A. 音频设备既可采集音频信号, 也可播放音频信号
	B. 视频设备是音、视频输入输出设备的总称
	C. 视频信息的采集和显示播放时通过视频卡、播放软件和显示设备来实现的
	D. 视频卡可以处理一些相关的音频信息
40.	多媒体信息在计算机中的存储形式的是。A
	A. 二进制数字信息 B. 十进制数字信息 C. 文本信息 D. 模拟信号
41.	以下对音频文件格式的描述中,正确的是。 <b>D</b>
	A. MIDI 文件通常比 WAV 文件小,可以从 CD、磁带、麦克风等录制自己的 MIDI 文件
	B. MIDI 文件通常比 MP3 文件大
	C. WAV 文件通常比 MP3 文件小
	D. MIDI 文件通常比 WAV 文件小,可以从 CD、磁带、麦克风等录制 WAV 文件
42.	常见的多媒体创作工具不包括。 <b>D</b>
	A. Powerpoint B. Authorware C. Flash D. Windows Media Player
43.	mpeg、mpg 或 dat 格式是运动图像专家组(MPEG)格式,采用这种格式的家用设备不包括。 $f B$
	A. DVD B. 收音机 C. VCD D. SVCD
44.	Real Networks 公司开发的一种新型流式视频文件格式,可用来在低速率的广域网上实时传输活动视频影像,实现
影像	象数据的实时传送和实时播放。它的格式是。 <b>A</b>
	A. rmvb B. wav C. mov D. jpg
45.	下列选项中,最常用的三维动画制作软件工具是。 <b>A</b>
	A. 3D MAX B. GoldWave C. Flash D. Fireworks
46.	下列选项中,不属于音频播放软件的是。 <b>D</b>
	A Media Player R Winamp C RealPlayer D Dreamweaver

47.	下列选项中,对多媒体技术最全面的描述是 $_{}$ 。 $^{\mathbf{B}}$
	A. 多媒体技术只具有同步、集成特性
	B. 能够同时获取、处理、编辑、存储和展示两个以上不同类型信息媒体的技术
	C. 利用幻灯片教学技术
	D. 只能够获取单一信息媒体的技术
48.	以下对多媒体技术的描述中,正确的是。 $\mathbf{B}$
	A. 只能够展示一种类型信息媒体或处理两种不同类型信息媒体的技术
	B. 能够同时获取、处理、编辑、存储和展示两种以上不同类型信息媒体的技术
	C. 不能够同时获取、处理、编辑、存储和展示两种以上不同类型信息媒体的技术
	D. 只能够同时获取、处理、编辑、存储和展示两种不同类型信息媒体的技术
49.	下列关于多媒体技术同步特性的描述中,不正确的是。 $f B$
	A. 指多种媒体之间同步播放的特性
	B. 指单一媒体播放的特性
	C. 指两种以上媒体之间同步播放的特性,如视频与音频的同步
	D. 指两种以上媒体之间同步播放的特性,如声音与图像的播放同步
50.	下列四项中,不属于计算机多媒体功能的是。 $^{f A}$
	A. 传真 B. 播放 VCD C. 播放音乐 D. 播放视频
51.	以下应用领域中,属于典型的多媒体应用的是 $_{}$ 。 $^{\mathbf{B}}$
	A. CSCW 计算机支持协同工作 B. 视频会议系统 C. 电子表格处理 D. 网络远端控制
52.	把一台普通的计算机变成多媒体计算机,要解决的关键技术不包括。 $f B$
	A. 多媒体数据压缩编码和解码技术 B. 网络交换技术
	C. 视频音频数据的实时处理 D. 视频音频数据的输出技术
53.	下列说法中,正确的是。 <b>C</b>
	A. 视频卡本身具有图像识别的功能 B. 文件压缩能使文件尺寸变大
	C. 多媒体计算机的主要特点是具有较强的音、视频处理能力 D. 彩色电视信号就属于多媒体的范畴
54.	使用多媒体的教学手段来进行教学,不能达到的目的是。 <b>A</b>
	A. 以无人值守控制的方式来进行教学 B. 利用计算机辅助教学
	C. 提高课堂教学的生动性 D. 增强课堂教学方式的多样性
55.	音频设备是音频输入输出设备的总称,包括很多类型的产品,但不包括。 $f C$
	A. 中高频音箱、音箱音频采样卡 B. 多媒体控制台、数字调音台
	C. 打印机、激光扫描仪 D. 功放机、话筒、PC 中的声卡、合成器、耳机
56.	以下对音频设备的描述中,不正确的是。 <b>C</b>
	A. 音频卡用于处理音频媒体,包括数字化声音(Wave)、合成音乐(MIDI)、CD 音频
	B. 数字调音台用于将多路输入信号进行放大、混合、分配、音质修饰和音响效果加工

C. 功放机进行人工智能语音处理

- D. 声卡的主要功能是音频的录制与播放、编辑与音乐合成、文字语音转换、CD-ROM 接口、MIDI 接口、游戏接口等声卡

  57. 声卡的主要功能不包括\_\_\_\_。 A

  A. 智能谱曲 B. 文字语音转换、MIDI 接口、游戏接口
  C. 音频的录制与播放、编辑 D. 音乐合成、CD-ROM 接口

  58. 以下对视频设备的描述中,不正确的是\_\_\_\_。 B
  - A. 视频采集卡用于采集视频数据 B. 视频监控卡用于监听音乐
  - C. DV 卡用于与数码摄像机相连,将 DV 影片采集到 PC 的硬盘 D. 电视卡用于在 PC 上看电视
- 59. 视频信息的采集和显示播放是通过\_\_\_。A
  - A. 视频卡、播放软件和显示设备来实现的 B. 音频卡实现的
  - C. 三维动画软件生成实现的 D. 计算机运算实现的
- 60. 以下关于光存储系统的描述中,不正确的是\_\_\_\_。B
  - A. 光存储系统是由光盘驱动器和光盘盘片组成
  - B. 光存储的基本特点是用激光引导测距系统的精密光学结构取代图书库存取的机密机械结构
  - C. 常用的光存储系统有只读型、一次写型和可重写型三大类
  - D. 光存储系统主要有 CD-ROM 光存储系统、CD-R 光存储系统、CD-RW、DVD 光存储系统和光盘库系统 自我测试
- 测 1. 根据多媒体的特性,属于多媒体的范畴的是。
  - A. 交互式视频游戏 B. 录像带 C. 彩色画报 D. 彩色电视机
- 测 2. 多媒体计算机主要特点是\_\_\_\_。
  - A. 较大的体积 B. 较强的联网功能和数据库能力
  - C. 大多数基于 Client/Server 模型 D. 较强的音视频处理能力
- 测 3. 目前,音频卡一般不具备 功能。
- A. 录制和回放数字音频文件 B. 混音 C. 语音特征识别 D. 实时解压缩数字音频文件 测 4. 以下说法中, 是不正确的。
  - A. USB 接口可以连接多种多媒体设备 B. VGA 接口用于连接显示器
  - C. IEEE1394 接口可用于连接数码相机 D. SCSI 接口不能用于连接扫描仪
- 测 5. 使用 Windows "画图"不能实现的功能是\_\_\_\_。
  - A. 在图画中输入文字 B. 将图画放大到全屏模式显示并进行编辑
  - C. 设置背景色和前景色 D. 擦除图画中的一块矩形区域
- 测 6. 以下有关"Windows Media Player"的说法中,不正确的是。
  - A. 媒体播放机可以用于为视频文件添加视频特效
  - B. 媒体播放机既能够播放视频文件,也能够播放音频文件
  - C. 媒体播放机可用于播放 DVD
  - D. 媒体播放机可以用不同的显示模式观看视频

- 测 7. 下面有关多媒体信息处理工具的说法中,错误的是。 A. WinRAR 既可以用于压缩文件,也可以用于解压缩文件 B. 使用 WinRAR 制作的自压缩文件可以在没有 WinRAR 的计算机中实现自动解压缩 C. Premiere 主要功能是处理音频 D. Authorware 是一种多媒体创作工具 测 8. WinRAR 不能实现的功能有。 A. 对多个文件进行分卷压缩 B. 双击一个压缩包文件将其自动解压到当前文件夹 C. 使用右键快捷菜单中的命令在当前目录下快速创建一个 RAR 压缩包 D. 给压缩包设置密码 测 9. 以下文件格式中,不属于视频文件的是\_\_\_\_。 A. AVI B. MPEG C. MP3 D. MOV 测 10. 以下对多媒体软件的描述中,不正确的是 A. Windows Media Player 只能播放视频文件,不能播放音频文件 B. Windows Movie Maker 属于视频处理软件 C. Audition、GoldWave 属于音频处理软件 D. Windows Media Player 既可以播放音频文件,也可以播放视频文件 测 11. 以下对视频格式的描述中,不正确的是\_\_\_。 A. .mpeg、.mpg 或 dat 格式是运动图像压缩算法的国际标准 B. .mpeg 格式属运动图像专家组(MPEG)格式 C. MPEG 格式有 MPEG-1、MPEG-2 和 MPEG-4 三个压缩标准 D. dat 运动图像专家组(MPEG)格式比 avi 音频视频交错格式体积大 测 12. 以下对音频格式的描述中,不正确的是。 A. mid 格式文件大小一般比其他音频文件要小 B. ra、ram、rpm 格式文件大小一般要小于 MP3 文件 C. Real Audio 格式文件大小一般要大于 MP3 文件 D. WAV 格式文件大小一般比其它音频文件要大 测 13. 目前广泛使用的高清视频窗口格式是\_\_\_。
  - - A. 3gp B. mp4 C. mov D. avi

测 14. 要使用 Windows 自带的 Windows Media Player 软件播放 CD 光盘, 计算机应该配\_

A.软盘驱动器 B.CD-ROM 驱动器 C.硬盘驱动器 D.USB 驱动器

测 15. 在计算机应用领域中,下列选项中属于典型多媒体应用的是

A、计算机支持协同工作 B、视频会议系统 C、电子表格处理 D、文件传输

答案: ADCDB ACBCA DCBBB