



微分頭

型號	行程	每圈行程	最小刻度	精度	固定形式	軸端形式	其它說明	重量 (g)
MT6.5-1	6.5	0.5 (也可制定 0.25)	0.01	0.009	普通	平頭	-	9.9
MT6.5-2					帶螺母安裝	平頭	-	10.2
MT6.5-3					普通	球頭	-	9.9
MT6.5-4					帶螺母安裝	球頭	-	10.2
MT13-1	13			0.007	普通	平頭	-	30.0
MT13-2					帶螺母安裝	平頭	-	32.6
MT13-3					普通	球頭	-	30.0
MT13-4					帶螺母安裝	球頭	-	32.6


MT6.5-1




MT6.5-2




MT6.5-3




MT6.5-4




MT13-1




MT13-2



MT13-3




MT13-4




微分頭

型號	行程	每圈行程	最小刻度	精度	固定形式	軸端形式	其它說明	重量 (g)
MT6.5-1-S	6.5	0.5 (也可制定 0.25)	0.01	0.007	普通	球頭	大直徑	29.5
MT6.5-3-S					普通	平頭	大直徑	29.5
MT13-2-L	13				帶螺母安裝	平頭	帶軸心自鎖	43.7
MT13-4-L					帶螺母安裝	球頭	帶軸心自鎖	43.7
MT25-1	25				普通	平頭	小直徑	43.2
MT25-2					普通	球頭	小直徑	43.2
MT25-3					普通	平頭	大直徑	91.0
MT25-4					帶螺母安裝	球頭	大直徑	94.0


MT6.5-1-S




MT6.5-3-S




MT13-2-L




MT13-4-L




MT25-1




MT25-2



MT25-3




MT25-4



微分頭

型號	行程	每圈行程	最小刻度	精度	固定形式	軸端形式	其它說明	重量 (g)
MT50-1	50	0.5	0.01	0.007	普通	平頭	-	152.7
MT25-1-D	25		0.001	0.006	帶螺母安裝	平頭	數顯	120

MT50-1



MT125-1-D

