



# 五菱品牌视觉识别规范

WULING BRAND IDENTITY GUIDELINE

Version 2.0



# 01

五菱品牌  
WULING Brand

01-12

# 02

标志  
Logo

13-34

版式应用  
Format

35-50

品牌标准色  
Color

51-58

专用印刷字体  
Fonts

59-62

# 03

品牌形象应用  
Internal Communication

63-121

终端标志应用  
Logo For Dearlership

122-126

# 1.1 五菱品牌

WULING Brand

# 品牌历程

1958

柳州动力机械厂奠基

1998

年产超十万辆，  
国内微车行业产销第一

2010

五菱宏光上市，连续多年  
销量国内第一，被誉为  
“中国神车”

2022

五菱品牌进化，正式启用  
“飞翔标”

1966

柳州拖拉机厂成立，转产拖拉机

2002

上汽通用五菱汽车股份  
有限公司成立，五菱之光  
上市

2015

上汽通用五菱成为中国  
首家年产销突破二百万  
辆的车企

1982

试制成功第一辆微型货车

2008

五菱荣光上市，  
开启“大微客”时代

2017

上汽通用五菱印尼汽车  
有限公司成立

1985

柳州微型汽车厂成立  
五菱标志启用

2009

五菱品牌成为中国第一  
家年产销突破一百万辆  
的汽车品牌

2020

五菱品牌形象焕新

五菱品牌突破了商用车发展的天花板，形成了商用车、乘用车、新能源共同发展的产品矩阵

“人民的代步车”宏光MINIEV持续引领行业发展，推进中国新能源产业普及

秉承用户初心，用户品牌LING HOUSE、LING Club、技术品牌Ling OS、Ling POWER应运而生

“中国五菱”站在新的历史起点，以民族品牌初心，开启品牌向上新征程

用户突破

2500万<sup>+</sup>

并不断攀升

# 五菱品牌

## 也因此迎来全新进阶

---

# 全新愿景 指引品牌更强发展



# 全新战略 明晰布局引力向上

中国五菱 两翼齐飞

2022年2月22日，“中国五菱 两翼齐飞”五菱品牌全新战略在上海发布

以民族品牌初心，乘“用户之翼”、“技术之翼”开启品牌向上新篇章

用户之翼 创造美好



用户线下体验中心



用户线上社交阵地



技术之翼 突破创新



开放智能生态系统



灵犀智慧动力系统

# 全新高度 引领多元产品线继续发展

五菱车型不断丰富，用户面貌更加多元

也让品牌产品线开放更多可能，推动五菱向更高蓝图发展





品牌标志也迎来全新进化  
正式命名为 | 飞翔标 |




五菱希望  
与每个你一同飞翔



取自五菱展翅形态



伴随无数奋斗者追求美好生活



不断向上腾飞

# 全新色彩 引路奋斗者的一天

启用菱空蓝为品牌主色，同时作为品牌标志色菱云白的反色  
寓意在同一片天空下，升腾美好，呼应飞翔标命名  
始终展翅于菱空，伴随更多人一起奋斗

菱空蓝

**PANTONE**

**2172 c**

# 全新进化 统领品牌形象


飞翔标作为品牌主标志

进化为更具亲和、开放、国际感

设计二维扁平化、轻量化

使五菱对外视觉传播更具统一性

平面维度，也带来更丰富的品牌延展性



# 全新演绎

## 承载更多精神内涵

更年轻、更多元、更无限的飞翔标



# 形象演变

## 五菱品牌来源

五菱标志1985年正式使用，由五个鲜红的菱形组成

形似鲲鹏展翅，雄鹰翱翔，有上升、腾举之势，象征五菱的事业不断发展

2020推出乘用车银标品牌之后，五菱继续延伸新的产品线与服务线，为进一步拥抱更多可能

2022，五菱品牌标识进化，以“飞翔标”带领所有品牌一同向上



五菱品牌与国家发展同频，与人民需求同心。“人民需要什么 五菱就造什么”

飞翔标的启用，是五菱品牌全面走向多元化、年轻化、全球化，与世界同行的重要象征

# 2.1 标志 Logo

- 2.1.1 标志/品牌符号使用
- 2.1.2 标志制图
- 2.1.3 品牌符号制图
- 2.1.4 主品牌联合标志（组合应用）
- 2.1.5 子品牌标志
- 2.1.6 车型标志和子品牌标志（组合应用）
- 2.1.7 图像背景
- 2.1.8 材质应用
- 2.1.9 清晰的广告尾板设定最佳的形象展示
- 2.1.10 错误式样示例
- 2.1.11 主辅助图形标志制图
- 2.1.12 主辅助图形多样性变化
- 2.1.13 主辅助图形在画面中的使用示例
- 2.1.14 主辅助图形的使用示例
- 2.1.15 副辅助图形标志制图
- 2.1.16 副辅助图形连续纹样应用
- 2.1.17 副辅助图形连续纹样示例

2.1.1

标志/品牌符号使用

标志

主品牌传播标志



- 1、用于品牌主形象传播，如品牌宣传片尾版、品牌精神传播物料
- 2、应用于主品牌形象露出，如终端店、门头、展厅招牌、包装箱 VI 应用中的一些服务工具及服务车等
- 3、车型广告宣传物料（特殊子品牌除外）
- 4、产品手册，说明书、名片等图形辅助使用
- 5、企业内部宣传文件、文档、合同、工牌背面



- 6、节假日、特殊事件，由品牌方发起运用
- 7、品牌方可根据特殊需求，对标志进行特殊与色彩的变化演绎

品牌符号



- 应用场景如
- 1、辅助品牌物料宣传、礼品画面、礼品包装等

2.1.2

标志制图

标志


标志外形是五菱品牌品质可靠的经典形象，赢得了千万人民信赖中国神车,五菱人不断向上腾飞的精神将持续在新时代迸发出更强大的活力

- 1、一个方格单位为X
- 2、圆心到标志直线切面的夹角为90°

■ =X

● 直径(d)=0.44X

⊙ 直径(d)=X



直径(d)=9.43X



直径(d)=13.67X



2.1.3

品牌符号制图

标志

符号基本构成

全新五菱英文标准字的横、竖笔画粗细相同，字母的内转角有圆弧形设计，在使用中不可改变英文标准字的结构和比例关系  
字母之间的间距宽度为X（见右图），X为字母竖笔画宽度


在英文标准字中，限制区域的高度和宽度与英文标准字的高度一致（见右图）。当符号尺寸改变时，限制区域大小随之改变

最小尺寸

英文标准字的高度不得小于4.5mm，如小于该尺寸符号将难以辨认

符号使用建议

优先置于画面底部



2.1.3

品牌符号制图

标志

符号基本构成

全新中国五菱标准字，在使用中不可改变标准字的结构和比例关系

文字之间的间距宽度为X（见右图）

X为竖向笔画的宽度

在标准字中，限制区域的高度与标准字的高度一致（见右图）。当符号尺寸改变时，限制区域大小随之改变

最小尺寸

标准字的高度不得小于7mm，如小于该尺寸，符号将难以辨认

符号使用建议

作为辅助图形使用



7mm 最小尺寸

2.1.4



主品牌联合标志（组合应用）  
标志

$a=1/4.5$  飞翔标志的高度

跟外部品牌组合规范  
联合标志之间间距，以中间X为基础，左右各 $2a$   
X为高度、宽度为 $2a$ ，中间X线宽度为 $1/8.2a$   
并与标志水平对齐

跟内部品牌组合规范  
联合标志之间间距，以中间|为基础，左右各 $3a$   
|为高度 $5a$ ，宽度为 $1/12a$   
并与标志水平对齐

组合顺序(包含对内和对外两种)  
首选五菱标志放置在左侧  
一般情况下将活动主办方标志放置在左侧



2.1.5

子品牌标志(Ling OS)  
标志

标志为正圆形  
a,b大小规定如图所示

最小尺寸  
标志大小不能小于10mm




2.1.5

子品牌标志(LING Club)  
标志

a=标志高度的1/15  
中英文文字之间的距离为一个方块的高度  
整体规范如右图所示

最小尺寸  
标志大小不能小于10mm



2.1.5

子品牌标志(LING HOUSE)  
标志

a=横板标志高度的1/8

最小尺寸  
标志大小不能小于7.5mm



2.1.6


车型标志和子品牌标志（组合应用）  
标志

a=标志高度的1/4

车型标志和子品牌标志水平对齐  
车型标志高度为3.5a  
子品牌标志为4a

组合顺序  
首选车型标志放置在左侧

注：两种组合可根据画面需求选择



## 2.1.7

### 图像背景

标志



2.1.7

图像背景  
标志

底图色彩明度 < 20%时  
使用蓝色飞翔标

底图色彩明度 ≥ 20%时  
使用白色飞翔标



0%



5%



10%



10-19%



20%



30%



40%



60%



80%



100%

## 2.1.8

### 材质应用

标志

每个标志版本均应该放置在足够高识别度的背景色上

下方示例展示了不同背景上的标志版本使用建议  
请根据实际情况，以标志的最佳可识别度作为最终判断依据




## 2.1.9

清晰的广告尾板设定最佳的形象展示标志

说明

飞翔标从画面中央展翅出现,颜色从透底渐变为单色

整体视觉轻盈舒展,传达五菱品牌不断腾飞的企业精神



2.1.10

错误式样示例  
标志

本页展示一些不恰当应用  
但展示的内容不涵盖所有的错误示例  
请在品牌推广中避免这些错误

1. 不得随意更改品牌标志中的标准色彩



2. 不得与 WULING 元素一起横排绑定



3. 不得随意拉伸标志



4. 不得在品牌标志中使用任何效果



5. 不得随意为标志添加描边等艺术效果



6. 不得随意更改标志的角度



2.1.11


主辅助图形标志制图  
标志

辅助图形由标志变化得来，能更有利于凸显品牌调性和文化传播，用于用户品牌画面的应用、造型，以及设计主版式等

- 1、 一个方格单位为X
- 2、 圆心到标志直线切面的夹角为90°

■ =X

● 直径(d)=X



2.1.12

主辅助图形多样性的变化  
标志

主辅助图形在保证其辨识度情况  
下的几种演绎

注：不仅限于以下几种视觉表现



### 2.1.13

#### 主辅助图形在画面中的使用示例

标志



### 2.1.13

主辅助图形在画面中的使用示例  
标志



## 2.1.14

### 主辅助图形的使用示例

标志




## 2.1.15

## 副辅助图形标志制图

## 标志


辅助图形高度中菱形的数量需保持12排,不可增加或减少  
左右宽度的菱形数量可根据应用场景自行改变

辅助图形左、右、下方剪切方式需按照左图规范  
进行操作,多余的菱形需要以菱形自身的1/2位置剪切



2.1.16  
副辅助图形连续纹样应用  
标志

辅助连续纹样以画面的中心点为基准向两边延续



## 2.1.17

### 副辅助图形连续纹样示例 标志



# 2.2 版式应用

## Format

- 2.2.1 画面比例1: 1
- 2.2.2 画面比例2: 1
- 2.2.3 画面比例3: 1
- 2.2.4 画面比例4: 1
- 2.2.5 画面比例5: 1
- 2.2.6 竖版画面
- 2.2.7 浅色底图应用
- 2.2.8 经销商使用示例
- 2.2.9 主品牌与子品牌标志使用
- 2.2.10 品牌与车型标联合标志的使用
- 2.2.11 户外版式应用实例
- 2.2.12 App内标志头像示例
- 2.2.13 App版式示例
- 2.2.14 LING Club APP 页面
- 2.2.15 网站

2.2.1

画面比例1:1

版式应用

品牌标志跟主副标题作为组合使用

X为短边长度，标志的高为1/15X,a为标志宽度  
且上、下、左、右边距为1/2a



## 2.2.2

### 画面比例2:1

版式应用

品牌标志跟主副标题作为组合使用

X为短边长度，标志的高为 $1/15X$   
a为标志宽度

且上、左、右边距为 $1/2a$



2007年9月，五菱集团以零部件、发动机和专用车业务实现与香港金山五菱集团有限公司（HK0305）合资，成立了中外合资企业“柳州五菱汽车工业有限公司”，  
中外合资企业成立后中外合资五菱集团依托香港便利的海外融资平台优势，使两利资本进入到国际资本市场，为企业后续发展提供资金保障。

2.2.3

画面比例3:1

版式应用

品牌标志跟主副标题作为组合使用

X为短边长度，标志的高为1/10X

a为标志宽度

且上、下、左、右边距为1/2a



## 2.2.4

### 画面比例4:1

版式应用



品牌标志跟主副标题作为组合使用

X为短边长度，标志的高为 $1/5X$ ，a为标志宽度，左边距为a，且上下居中  
右边距为 $1/2a$ 。蓝色区域请勿放置重要画面信息

## 2.2.5

### 画面比例5:1

版式应用



品牌标志跟主副标题作为组合使用

X为短边长度，标志的高为 $1/4X$ ，a为长边宽度，左右边距为 $1/12a$ ，且上下居中  
蓝色区域请勿放置重要画面信息

2.2.5

画面比例5:1

版式应用



品牌logo跟主副标题作为组合使用

X为短边长度，标志的高为 $1/4X$ ，a为长边宽度，左右边距为 $1/12a$ 。白色区域宽度为 $1/4a$   
蓝色区域请勿放置重要画面信息

2.2.6

竖版画面  
版式应用

品牌标志跟主副标题作为组合使用

X为短边长度，标志的宽为1/8X，同时等于a  
且上、下、左、右边距为1/2a



2.2.7

浅色底图应用

版式应用

品牌标志跟主副标题作为组合使用

背景为浅色时，标志使用菱空蓝



2.2.8

经销商使用示例  
版式应用

画面下方白色区域可根据经销商内容和政策自行设置大小





星辰 Asta  
Ling OS 生态 SUV

心有灵犀 星辰相伴  
Ling OS (灵犀) 生态 SUV

2007年9月，五菱集团以零部件、发动机和专用车业务实现与香港敏实集团有限公司（HK0305）合资，成立了中外合资企业“柳州五菱汽车工业有限公司”。  
中外合资企业成立了中外合资五菱集团将依托香港敏实的海外融资平台优势，使国有资本进入到国际资本市场，为企业后续发展提供资金保障。

|       |           |        |               |
|-------|-----------|--------|---------------|
| 家庭焕新礼 | 置换补贴5000元 | 保养无忧礼  | 3年6次免费保养      |
| 零压金融礼 | 24期0利息    | VIP品鉴礼 | 优先试驾，专属订制试驾路线 |

\*保养指免费更换机油、机油滤芯，含材料及工时费，限每年2次  
\*下订后，订金可随时无理由全额退款  
(最终解释权归上汽通用五菱汽车股份有限公司所有)



尊享礼遇 扫码即享





星辰 Asta  
Ling OS 生态 SUV

心有灵犀 星辰相伴  
Ling OS (灵犀) 生态 SUV

即日起电商下订199元 尊享凯捷专属六重礼

|       |           |        |               |
|-------|-----------|--------|---------------|
| 家庭焕新礼 | 置换补贴5000元 | 保养无忧礼  | 3年6次免费保养      |
| 零压金融礼 | 24期0利息    | VIP品鉴礼 | 优先试驾，专属订制试驾路线 |

\*保养指免费更换机油、机油滤芯，含材料及工时费，限每年2次  
\*下订后，订金可随时无理由全额退款  
(最终解释权归上汽通用五菱汽车股份有限公司所有)



尊享礼遇 扫码即享

## 2.2.9

### 主品牌与子品牌标志使用 版式应用

子品牌标志需低于主品牌

横版

标志的高为画面高度的1/15

a为标志宽度

上、下、左、右边距为1/2a

子品牌标志和品牌标志高度一致




竖版

标志的宽为短边宽度的1/8

同时等于a

上、下、左、右边距为1/2a

子品牌标志和品牌标志高度一致



注：子品牌标志位置不固定，可根据画面自行摆放合适位置。

2.2.10

品牌与车型标联合标志的使用  
版式应用

子品牌标志需低于主品牌

横板

标志的高为画面高度的1/15

a为标志宽度

上、下、左、右边距为1/2a

子品牌标志和品牌标志高度一致



竖版

标志的宽为短边宽度的1/8

同时等于a

上、下、左、右边距为1/2a

联合标志和飞翔标志高度一致



注：组合标志位置不固定，可根据画面自行摆放合适位置。

## 2.2.11

### 户外版式应用示例


版式应用



2.2.12

App内标志头像应用  
版式应用


标志中菱形区域的高度为白色区域高度的1/4  
使用中间菱形进行定位，菱形上端在画面中心点上  
下端距下边缘一个菱形的高度



## 2.2.13

### APP版式示例

版式应用




2.2.14

LING Club APP页面  
版式应用

当显示不同专栏时  
标题凸显并在下方有品牌色的示意线  
示意线的颜色为菱空蓝

icon简洁风格为主  
icon颜色为菱空蓝  
并在周围有淡蓝色圆圈为底  
色值为R:238 G:249 B:255

底部icon以简洁风格为主  
并在点击内容时会反相展示



区域颜色为菱空蓝

2.2.15

网站  
版式应用

网页的长为a  
则标志为1/29 a  
网页的高度为x  
则上方白条的高度为1/13 x  
白框内字的大小为14pt  
网页两边的安全距离为一个标志的宽度





2.3.1

品牌主色&品牌标志色

品牌标准色

品牌主色：WULING Blue 菱空蓝  
品牌标志色：WULING White 菱云白

RGB  
创建数字品牌资产时所使用的色值，例如：网页页面  
朋友圈海报，网页横幅（Banner）

HEX  
颜色参考是其等效 RGB 值的缩写形式的直译，专门用于 Web 开发和编码

CMYK  
印刷色彩的色值，例如：线下活动展架、海报等

PANTONE  
是享誉世界的色彩权威，涵盖印刷、纺织、塑胶、绘图  
数码科技等领域的色彩沟通系统

菱空蓝

PALETTE

PANTONE 2172 C

CMYK: 80 45 0 0

RGB: 27 128 220

HEX: 1B80DC

菱云白

PANTONE White

CMYK: 0 0 0 0


RGB: 255 255 255

HEX: FFFFFFFF

2.3.2

品牌辅助色  
品牌标准色

一系列不同层次的蓝色，取自天空的不同蓝调，代表“与你飞翔于天空”，配合品牌主色使用，可用作画面背景或大面积的颜色。



2.3.3

品牌主色渐变  
品牌标准色



**WHITE**  
#FFFFFF  
20%

**ENERGY BLUE**  
#00E2FF  
40%

**ELITE BLUE**  
#1B80DC  
40%

2.3.4

主品牌与子品牌（包括车系）的画面通调  
品牌标准色

菱空蓝为主品牌主色，围绕奋斗者的一天，提炼延展出更多时段的天空颜色  
对应五菱旗下子品牌与车型主色。使它们在视觉表达上色调有所区分又存在联系



## 2.3.5

### 品牌图像风格规范

#### 拍摄调性

我们保持一致的品牌图像展示方式，以简约、干净的画面展现品牌调性

图像背景优先考虑自然的天空，对应腾飞的飞翔标创造积极向上的品牌态度

画面如有人物，必须是中国脸孔，有温度而朝气  
可以是车型的驾乘者，或充满民族自信感的年轻人

- 简约、大气
- 场景化人物
- 朝气及感染力



## 2.3.6


### 银标图像风格规范

#### 拍摄调性

银标图像侧重表现产品的高级、质感

画面如有人物，应展现富有品味的现代生活氛围  
具备更高格调，但不做作

- 精工感
- 造型、质感清晰
- 品味、高级



2.3.7


光标图像风格规范

拍摄调性

光标图像侧重表现产品的个性、轻松。融入趣味、现代时尚等多元风格

画面如有人物，应侧重表现富有张力的年轻、活力感

- 新能源
- 轻生活
- 年轻
- 时尚、潮流、现代



2.3.8

红标图像风格规范

拍摄调性

红标图像侧重表现产品的务实、可靠，以更多日常生活片段展现新时代的奋斗

画面如有人物，应处于自然的生产、生活状态，展现积极进取的年轻奋斗者

- 真实感
- 务实、不浮夸
- 动作不刻意
- 奋斗者



# 2.4 专用印刷字体

Fonts

- 2.4.1 中英文字体
- 2.4.2 中英文字体专用印刷字体
- 2.4.3 中英文视觉
- 2.4.4 特殊中文标题字体

2.4.1

中英文字体  
专用印刷字体

品牌中文专用字体  
方正兰亭黑系列

品牌英文和数字的专用字体  
Avenir 系列

中文字体

方正兰亭黑系列

方正兰亭黑是国内最早专门为屏幕阅读设计、并由此衍生出的家族系列字体。兰亭黑字面大，字型朴素清秀，结构严谨，黑白均匀，重心一致；笔划制作精良，线条刚柔相济，简洁有力。阅读舒适流畅，有着鲜明的时代感。

方正兰亭大黑简体  
方正兰亭中黑简体  
方正兰亭黑简体  
方正兰亭纤黑简体

英文字体

Avenir

Avenir is not purely geometric; it has vertical strokes that are thicker than the horizontals, an "o" that is not a perfect circle, and shortened ascenders. These nuances aid in legibility and give Avenir a harmonious and sensible appearance for both texts and headlines.

Avenir LT Pro 85 Heavy  
Avenir LT Pro 65 Medium  
Avenir LT Pro 55 Roman  
Avenir LT Pro 35 Light

2.4.2

中英文字体专用印刷字体  
专用印刷字体

右侧所示的文字排版示例为推荐的字重和字号搭配。在不同场景下，可根据需要搭配不同的字号、行距和字间距，以获得最佳的视觉呈现效果

- 大多数场景中采用文字左对齐
- 中文文本中使用中文标点符号和英文数字
- 英文文本中使用英文标点符号和数字
- 使用英文字体和数字时必须使用Avenir字体

主标题

方正兰亭中黑简体  
Avenir LT Pro 65 Medium

副标题

方正兰亭中黑简体  
Avenir LT Pro 65 Medium

正文标题

方正兰亭大黑简体  
Avenir LT Pro 85 Heavy

正文

方正兰亭纤黑简体  
Avenir LT Pro 35 Light

正文强调文字

方正兰亭黑简体  
Avenir LT Pro 55 Roman

五菱品牌定位  
WULING Brand Position

五菱品牌定位  
WULING Brand Position

五菱品牌定位  
WULING Brand Position

五菱品牌定位五菱品牌定位五菱品牌定位五菱品牌定位五菱品牌定位  
五菱品牌定位五菱品牌定位五菱品牌定位  
WULING Brand Position WULING Brand Position WULING Brand  
Position WULING Brand Position WULING Brand Position

五菱品牌定位五菱品牌定位五菱品牌定位五菱品牌定位  
WULING Brand Position WULING Brand Position

### 2.4.3

#### 中英文视觉

##### 专用印刷字体

为保持中英文字体具有较佳的视觉均衡性  
中英文字体的搭配字号在一定大小的范围内  
将进行字号的微调

以中文字体的字号为基础  
当中文字号在40pt以上时，为确保视觉的均衡  
英文字号应比中文字号大5%

中文字号超过40pt时

享有**WULING VIP**尊崇礼遇服务

英文字号比中文字号大5%

优化示例

中文字号75pt

英文字号80pt

中文字号75pt

享有**WULING VIP**尊崇礼遇服务

注意：中英文语境下的数字和阿拉丁字母请均使用英文字体。

2.4.4

特殊中文标题字体  
专用印刷字体

在特殊场景下  
可根据需要搭配造字工房明黑作为标题使用  
以获得最佳的视觉呈现效果

造字工房明黑（黑色效果）

**人民需要什么 五菱就造什么**（示意文字）

斗鱼追光体（黑色效果）

**中国五菱**（示意文字）

# 3.1 品牌形象应用

## Internal Communication

- 3.1.1 PPT模板
- 3.1.2 信封/信纸
- 3.1.3 矿泉水瓶
- 3.1.4 名片
- 3.1.5 抱枕
- 3.1.6 雨伞
- 3.1.7 环保袋
- 3.1.8 PIN
- 3.1.9 电子名片
- 3.1.10 E-mail签名/底页
- 3.1.11 记事本
- 3.1.12 请柬及套封
- 3.1.13 组合杯套
- 3.1.14 会议桌牌
- 3.1.15 办公桌桌牌
- 3.1.16 公告牌
- 3.1.17 工牌及挂绳
- 3.1.18 服装
- 3.1.19 工作胸牌
- 3.1.20 档案袋
- 3.1.21 双肩包
- 3.1.22 冰袖
- 3.1.23 露营设备
- 3.1.24 文件夹
- 3.1.25 充电桩
- 3.1.26 玻璃贴
- 3.1.27 地贴
- 3.1.28 快递盒
- 3.1.29 包装盒
- 3.1.30 包装袋
- 3.1.31 卡车广告

3.1.1

PPT模板  
品牌形象应用



封面



目录



章节页



章节页



内文页



内文页



内文页



封底

3.1.2

信封/信纸

品牌形象应用

信封尺寸: 220mmx110mm

信纸尺寸: 210mmx297mm



### 3.1.3

#### 矿泉水瓶

品牌形象应用



3.1.4

名片

品牌形象应用

尺寸：90mmx50mm

推荐纸张

- OP1

维林纸

· 长纹 / Long Grain

· 日光白 / Eames solar white 270g
- OP2

冠雅纸

· 长纹 / Long Grain

· 日光白 / Solar white 352g
- OP3

典雅保顿纸

· 长纹 / Long Grain

· 本白 / white 270g



### 3.1.5

#### 抱枕

品牌形象应用



### 3.1.5

#### 抱枕

品牌形象应用



### 3.1.6

#### 雨伞

品牌形象应用

菱形部分为水性丝印油墨

蓝灰色

CMYK: 80 64 31 0  
RGB: 70 97 140

深空蓝

CMYK: 100 94 47 11  
RGB: 19 46 97



### 3.1.6

#### 短柄雨伞

品牌形象应用

菱形部分为水性丝印油墨

菱空蓝

CMYK: 80 45 0 0

RGB: 27 128 220



3.1.7

环保袋

品牌形象应用

作为公司与客户之间相互礼仪往来，凸显标志  
精致整洁的设计会为企业的品牌形象宣传起到  
至关重要的作用。

材质: 棉布、帆布



3.1.7

环保袋

品牌形象应用

作为公司与客户之间相互礼仪往来，凸显标志  
精致整洁的设计会为企业的品牌形象宣传起到  
至关重要的作用。

材质: 棉布、帆布



### 3.1.8

#### PIN

品牌形象应用

尺寸：2.5cmx1.5cm



### 3.1.8

#### PIN

品牌形象应用

尺寸：2.5cmx1.5cm



3.1.9

电子名片

品牌形象应用



3.1.10

E-mail签名/底页  
品牌形象应用



### 3.1.11

#### 记事本

品牌形象应用

logo 材质：根据工厂工艺而定



### 3.1.12

#### 请柬及套封

品牌形象应用

作为公司与客户之间相互礼仪往来，凸显标志  
精致整洁的设计会为企业的品牌形象宣传起到至关重  
要的作用。

套封尺寸: 130mmx60mm

请柬尺寸: 297mmx210mm

材质: 艺术纸或铜版纸



3.1.13  
组合杯套  
品牌形象应用

OP1

OP2



WHITE  
#FFFFFF  
20%

ENERGY BLUE  
#00E2FF  
40%

ELITE BLUE  
#1B80DC  
40%

### 3.1.13

#### 组合杯套

品牌形象应用



### 3.1.14

#### 会议桌牌

品牌形象应用

尺寸: 190mmx100mm

推荐纸张: 铜版纸 100g

框架结构: PVC



### 3.1.15


#### 办公桌桌牌

品牌形象应用

尺寸：210mmx58mm

推荐纸张：铜版纸 100g

框架结构：PVC+ 不锈钢




3.1.16

公告牌

品牌形象应用

材质 底面（磨砂不锈钢）  
标志和字标（亮面金属）



3.1.17

工牌及挂绳  
品牌形象应用

材质：PVC材质  
尺寸：88×53mm



挂绳



胸牌

### 3.1.18

#### 服装(男/女士T恤)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：夏季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士T恤)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：夏季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士长袖衬衫)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：四季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士长袖衬衫)

品牌形象应用

颜色：渐变蓝色

适穿季节：四季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士长袖衬衫)

品牌形象应用

颜色：亮蓝色/白色

适穿季节：四季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士帽衫短袖)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：夏季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士帽衫短袖)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：夏季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士Polo衫)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：夏季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士卫衣)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：春秋



### 3.1.18

#### 服装(男/女士帽衫卫衣)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：春秋



### 3.1.18

#### 服装(男/女士休闲裤)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：四季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士休闲裤)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：四季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士休闲裤)

品牌形象应用

颜色：菱空渐变蓝

适穿季节：四季



3.1.18

服装(男/女士西装)  
品牌形象应用


颜色：亮蓝色  
适穿季节：春秋



3.1.18

服装(女士西装)  
品牌形象应用

颜色：亮蓝色  
适穿季节：春秋



3.1.18

服装(男/女士冲锋衣)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/白色

适穿季节：冬季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士冲锋衣)

品牌形象应用

颜色：亮蓝色/亮灰色

适穿季节：冬季



3.1.18

服装(男/女士冲锋衣)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/亮灰色

适穿季节：冬季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士工装服)

品牌形象应用

颜色: 亮蓝色/深蓝色

适穿季节: 春秋



### 3.1.18

#### 服装(男/女士工装服短袖)

品牌形象应用

颜色: 亮蓝色

适穿季节: 夏季



### 3.1.18

#### 服装(男/女士工装服)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/深蓝色

适穿季节：春秋



### 3.1.18

#### 服装(男/女士工装服短袖)

品牌形象应用

颜色：菱空蓝/深蓝色

适穿季节：夏季



### 3.1.19

#### 工作胸牌

品牌形象应用

尺寸：65mm × 18mm



3.1.20

档案袋

品牌形象应用

尺寸：纸袋 300mmx230mm  
标签 30mmx70mm



### 3.1.21

#### 双肩背包

品牌形象应用



### 3.1.22

#### 冰袖

品牌形象应用

材质：冰丝面料



### 3.1.23

#### 露营设备 品牌形象应用



### 3.1.23

#### 露营设备 品牌形象应用



### 3.1.24

#### 文件夹

品牌形象应用

尺寸: 230mmx310mm



推荐纸张: 铜版纸 300g-350g



3.1.25

充电桩

品牌形象应用



### 3.1.26

#### 玻璃贴

品牌形象应用



### 3.1.26

#### 玻璃贴

品牌形象应用



### 3.1.27

#### 地贴

品牌形象应用



3.1.28

快递盒

品牌形象应用

尺寸：210mmx140mmx110mm

材质：200g铜版纸或哑粉纸

工艺：哑膜



### 3.1.29

#### 包装盒

品牌形象应用

尺寸：210mmx140mmx60mm

材质：200g铜版纸或哑粉纸

工艺：哑膜



### 3.1.30

#### 包装袋

品牌形象应用

尺寸：210mmx140mmx80mm

材质：200g铜版纸或哑粉纸

工艺：哑膜



### 3.1.31

#### 卡车广告 品牌形象应用



# 3.2 终端标志应用

Logo For Dearlership

- 3.2.1 终端标志的彩色LED颜色
- 3.2.2 终端菱空蓝LED的标志颜色示例
- 3.2.3 终端菱云白LED的标志颜色示例
- 3.2.4 终端标志的天空渐变LED颜色示例
- 3.2.5 终端标志的多彩渐变LED颜色示例

3.2.1

终端标志的彩色LED颜色

终端标志运用

标志以LED灯箱形式呈现，颜色是菱空蓝、菱云白、天空渐变和代表一天24小时的多彩渐变色这四组颜色  
在运用中标志的颜色可以根据各地LING HOUSE主题从品牌方提供的几组颜色中挑选  
终端LOGOLED和普通色有区别,请参考LED的色值

视频文件请参考附件


菱空蓝



RGB: 39 92 195



菱云白



RGB: 238 249 255



天空渐变



#0091da  
RGB:0 145 218

# b3e5fc  
RGB:178 229 252



多彩渐变



# e91e63  
RGB:233 30 99

#2979ff  
RGB:41 121 255

#00e5ff  
RBG:0 229 255

# 4caf50  
RGB:76 175 80

# ffeb3b  
RGB:225 235 59

# ff9100  
RGB:255 145 0

# c62828  
RGB:198 40 40

# e91e63  
RGB:233 30 99





\* 备注：渐变时长是单色的两倍。如渐变色时长为5s，单色停留2.5s  
渐变方式：雾气试淡入淡出







渐变过渡方式

### 3.2.2

#### 终端菱空蓝LED的标志颜色示例

##### 终端标志运用

在运用中标志的颜色可以根据各地LING HOUSE主题  
从品牌方提供的几组颜色中挑选

材质：LED灯箱



菱空蓝

RGB: 39 92 195




### 3.2.3

#### 终端天光色LED的标志颜色示例

终端标志应用


在运用中标志的颜色可以根据各地LING HOUSE主题  
从品牌方提供的几组颜色中挑选

材质：LED灯箱



菱云白

RGB: 238 249 255



### 3.2.4

#### 终端标志的天空渐变LED颜色示例

终端标志应用

在运用中标志的颜色可以根据各地LING HOUSE主题  
从品牌方提供的几组颜色中挑选

材质：LED灯箱



#0091da  
RGB:0 145 218

#b3e5fc  
RGB:178 229 252



### 3.2.5

#### 终端标志的多彩渐变LED颜色示例

终端标志应用

在运用中标志的颜色可以根据各地LING HOUSE主题  
从品牌方提供的几组颜色中挑选

材质：LED灯箱



|               |                |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| # e91e63      | #2979ff        | #00e5ff       | # 4caf50      |
| RGB:233 30 99 | RGB:41 121 255 | RGB:0 229 255 | RGB:76 175 80 |



|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| # ffeb3b       | # ff9100      | # c62828      | # e91e63      |
| RGB:225 235 59 | RGB:255 145 0 | RGB:198 40 40 | RGB:233 30 99 |



