








技术要求:

- 1、必须按照设计、工艺要求及本规定和有关标准进行装配;
- 2、所有零部件 (包括外购、外协件) 必须具有检验合格证方能进行装配;
- 3、零件在装配前必须清理和清洗干净, 不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、砂粒、灰尘和油污等, 并应符合相应清洁度要求;
- 4、装配过程中零件不得磕碰、划伤和锈蚀;
- 5、油漆未干的零件不得进行装配;
- 6、相对运动的零件, 装配时接触面间应加润滑油脂;
- 7、各零、部件装配后相对位置应准确。


3	GB-T-819.1-2000-C-NI-M3X6	碳钢镀镍十字沉头螺丝M3X6	普通碳钢	8	0.0004	
2	YG-J26A-0000-002	挡板	5052-H32	2	0.016	
1	YG-J26A-0000-001	壳体	6063-T5	1	0.196	
序号	图号	名称	材料	数量	单重	备注

Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4		Material (材料): (装配图) Weight: (重量) (Kg) 0.232 Protection: (表面处理): Part Name (零/部件名称): J26A壳体		YONGU 永固 Drawing Number (图号): YG-J26A-0000-000	
Angular tolerances (未注角度公差): <6° ± 10' <30° ± 20' <120° ± 30' >120° ± 1°		Drawn by (绘图): 徐玮 Date (日期): 2008.06.16 Check by (校对): Signature by (批准): Date (日期):		Size: (图幅): A3 Scale (比例): 1:1 Revision (版本): A1	
				Sheet (页数): 1 / 1	



YONGU 永固



0.1 A





0.1 A



技术要求:


- 1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
- 2、去除毛刺飞边,锐角倒钝;
- 3、未标注尺寸见3D数模。

Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4		Material (材料): 6063-T5		YONGU永固	
		Weight: (重量) (Kg) 0.196			
		Protection: (表面处理):			
		Part Name (零/部件名称):			
Break sharp edges (未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45°		壳体		Drawing Number (图号): YG-J26A-0000-001	
				Size: (图幅): A3	
				Scale (比例): 1:1	
				Revision (版本): A1	
Position tolerances (未注位置公差): ±0.05		Drawn by (绘图): 徐玮		Date (日期): 2008.06.16	
		Date (日期):		Sheet (页数): 1 / 1	
		Date (日期):			



技术要求:

- 1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
- 2、去除毛刺飞边,锐角倒钝;
- 3、未标注尺寸见3D数模。

Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4 Break sharp edges (未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45° Position tolerances (未注位置公差): ± 0.05		Material (材料): 5052-H32		YONGU 永固	
		Weight: (重量) (Kg) 0.016			
		Protection: (表面处理):			
		Part Name (零/部件名称):		Drawing Number (图号):	
Angular tolerances (未注角度公差): <6° ± 10' <30° ± 20' <120° ± 30' >120° ± 1°		挡板		YG-J26A-0000-002	
		Drawn by (绘图) 徐玮	Date (日期): 2008.06.16	Size: (图幅): A4	
		Check by (校对):	Date (日期):	Scale (比例): 1:1	Sheet (页数):
		Signature by (批准):	Date (日期):	Revision (版本): A1	1 / 1