

# SourceTree基本使用教程

---

## 安装 SourceTree

---

点开压缩包点“next”一路确认完成后打开




## 配置SourceTree

---

点击命令行执行ssh-keygen

进入C盘，“用户”-->“主机名称”目录下找到.ssh文件，打开之后找到id\_rsa文件（客户端密钥）

打开SourceTree，“工具”-->“选项”






客户端配置完成

## gitlab端配置

打开内网[gitlab服务器](#)注册登陆

添加ssh密钥，复制id\_rsa.pub文件内容到文本框，然后“add key”





## 回到gitlab首页创建新项目

项目

### 新项目

项目是您存放文件（存储库），计划工作（问题）以及发布文档（wiki）等的项目。

所有功能都为空白项目，模板或导入启用，但您可以在项目设置中禁用它们。

提示：您还可以从命令行创建项目。 [显示命令](#)

空白项目	从模板创建	导入项目
<p>项目名称</p> <input type="text" value="my"/>		
<p>项目网址</p> <input type="text" value="http://192.168.2.237/xueshaobo/"/>		<p>项目slug</p> <input type="text" value="my"/>
<p>想在同一命名空间下容纳几个依赖项目？ <a href="#">创建一个组</a>。</p>		
<p>项目描述（可选）</p> <input type="text" value="222222"/>		
<p>可见性等级</p> <p><input type="radio"/> 私人的 必须向每个用户明确授予项目访问权限。</p> <p><input type="radio"/> 内部 任何登录用户都可以访问该项目。</p> <p><input checked="" type="radio"/> 上市 无需任何身份验证即可访问该项目。</p> <p><input type="checkbox"/> 使用自述文件初始化存储库 允许您立即克隆此项目的存储库。如果您打算提高现有存储库，请跳过此步骤。</p>		
<input type="button" value="创建项目"/>		<input type="button" value="取消"/>

将ssh地址复制下来

M my Public Add license

222222

Project ID: 5


0 ☆ Star SSH git@192.168.2.237:xueshaibo/my.git + Global

The repository for this project is empty


If you already have files you can push them using the [command line instructions](#) below.

Note that the master branch is automatically protected. [Learn more about protected branches](#)

## 配置本地仓库




打开对应本地仓库的目录发现已经克隆下来了




在里面新建文件




发现SourceTree里面出现了自己创建的文件点击即可提交到暂存区



点击提交按钮即可提交到本地仓库



再点击推送到远程仓库



再次打开gitlab远程仓库发现有了我们的推送文件

