

# **Documentación del proyecto página web personal del módulo Aplicación Web**


Alunma: Xueting Yang

## ÍNDICE:

Organización de los ficheros.....	3
Código.....	4
Etiquetas HTML: .....	4
HTML Encabezados.....	4
HTML Párrafos.....	6
HTML Enlaces.....	6
HTML Imágenes.....	7
HTML Tablas.....	7
HTML Listas.....	8
HTML Bloques (Secciones).....	9
HTML Formularios.....	12
HTML Videos.....	14
Estilos CSS.....	15
CSS Selectores de distintos tipos.....	15
CSS colores y fondos.....	17
CSS dimensiones y unidades.....	18
CSS Modelo de Caja.....	19
CSS Fondos.....	20
CSS Posicionamiento y Float.....	21
CSS Texto (al menos 8 propiedades distintas).....	23
CSS Fuente.....	24
CSS Enlaces.....	25
CSS Listas.....	25
CSS Tablas.....	26
CSS imágenes.....	26
Maquetación de archivos .html.....	27
Página principal (index.html).....	27
Página con tu CV.....	33
Formulario.....	37
Sobre el proyecto.....	41
Accesibilidad.....	48
Etiquetas semánticas.....	48
URL de GitHub Pages Indica aquí la url de github pages.....	49
Contenido multimedia (Imágenes/videos) indica aquí las imágenes/videos utilizados que no sean de elaboración propia (recuerda el uso de las licencias).....	50

## Organización de los ficheros

Haz una captura de pantalla de los ficheros de tu proyecto en Visual Studio Code y explica el contenido de cada uno de ellos.



Son seis carpetas en total.

La carpeta **estructura** solo tiene un fichero de CSS. Este fichero da el estilo del layout a todas las páginas de mi proyecto.

La carpeta **img** está solo metiendo las imágenes que uso en este proyecto.

Las demás carpetas cada una contienen un fichero de HTML y uno de CSS. Las etiquetas para construir el layout son iguales y aparte de esto:

- La carpeta **paginaCV** es para la página de currículum del proyecto, está hecha todo con los elementos de <table>.

- La carpeta **páginaformulario** es la página de formulario para recoger los datos de las personas que les interesa contactar conmigo. Está hecha con la etiqueta <form> y las etiquetas de controles del formulario.
- La carpeta **páginaprincipal** es para la página principal del proyecto, contiene la mayoría tipo de etiquetas.
- La carpeta **página proyecto** es la página que meter el video explicativo sobre el proyecto y esta documentación.

## Código

Haz una captura de pantalla del código correspondiente a cada uno de los siguientes apartados de tu proyecto:

### Etiquetas HTML:

- **HTML Encabezados**  
Utilizo h1, h2, h3

WEBPER... □ □ □ □

```

  paginaprincipal > paginaprincipal.html > ...
  4   <meta charset="UTF-8" ...
  5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" ...
  6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" ...
  7   <title>Web personal Xueteng</title>
  8   <link rel="stylesheet" href="../estructura/stylelayout.css" ...
  9   <link rel="stylesheet" href="style.css" ...
 10  </head>
 11  <body>
 12    <header>
 13      <h2 id="top">WEB PERSONAL</h2>
 14      
 15      <div>
 16          <a href="mailto:xueteng.yangeduca.madrid.org"></a>
 17          <a href="tel:+34611111111"></a>
 18      </div>
 19    </header>
 20    <nav>
 21      <ul>
 22          <li><a href="../paginaprincipal/paginaprincipal.html">Inicio</a></li>
 23          <li><a href="../paginaCV/cv.html">Curriculum</a></li>
 24          <li><a href="../paginaformulario/formulario.html">Contáctame</a></li>
 25          <li><a href="../paginaproyecto/proyecto.html">Proyecto</a></li>
 26      </ul>
 27    </nav>
 28
 29    <div class="contenido">
 30      <main>
 31          <section>
 32              <h1 class="bienvenido">BIENVENID@S</h1>
 33              <div class="introduccion">
 34                  <p>Hola a tod@s, soy Xueteng. Esta página web es una web personal que nos pide en el m...
 35                  Como podrás ver que está muy sencilla, y vacía... Bueno...
 36              </div>
 37      </main>
 38  </div>
 39
```

paginaformulario

formulario.html

```

  # style.css
  <div>
  <main>
  <aside>
  <div>
  <h3>DATOS BÁSICOS</h3>
  
  <ul>
  <li>Nombre: Xueteng Yang</li>
  <li>Ciudad: Madrid</li>
  <li>Instituto:<br>
  <a href="https://site.educa.madrid.org/ies.villablanca.madrid">IES Villablanca</a>
  </li>
  <li>Curso: SMR</li>
  </ul>
  <span><a href="../paginaCV/cv.html">--más informaciones</a></span>
  </div>
  </aside>
  </main>
  </div>

```

## • HTML Párrafos

```
img  
paginaCV  
cv.html  
# style.css  
paginaformulario  
formulario.html  
# style.css  
paginaprincipal  
# paginaprincipal.html  
# style.css  
paginaiproyecto  
proyecto.html  
# style.css  
  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
  
<h1 class="bienvenido">BIENVENIDO</h1>  
<div class="introducion">  
    <p class="intro">Hola a todos, soy Xueting. Esta página web es una web personal que nos pide en el  
    Como podéis ver que está muy sencillita, y vacía... Bueno,  
    según el criterio del profesor, os tengo que presentarme un poco:  
    </p>  
  
    <p class="caracter">  
        Soy callada, ya estoy acostumbrada a no hablar, con lo cual, explico muy mal, pero no quiero o  
    </p>  
    <p class="caracter">  
        Soy una persona aburrida, no tengo aficiones, y me da pereza a probar. Solo me gusta distraer,  
    </p>  
    <p class="caracter">  
        Y, soy una buen oyente.  
    </p>  
</div>  
  
<p class="intro">  
    Es difícil enumerar las actividades que no me dejaría de hacer para mí, cuando tenía alrededor de
```

## • HTML Enlaces

Enlaces a teléfono, a correo electrónico, al fichero de otra carpeta:

WEBPER... 🌐 🎯 🌐

paginaprincipal > paginaprincipal.html > html > body > div.contenido > main

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Web personal Xueteng</title>
8      <link rel="stylesheet" href="../estructura/styleLayout.css">
9      <link rel="stylesheet" href="style.css">
10 </head>
11 <body>
12     <header>
13         <h2 id="top">WEB PERSONAL</h2>
14         
15         <div>
16             <a href="mailto:xueteng.yangeduca.madrid.org"></a>
17             <a href="tel:+34611111111"></a>
18         </div>
19
20     </header>
21     <nav>
22         <ul>
23             <li><a href="../paginaprincipal/paginaprincipal.html">Inicio</a></li>
24             <li><a href="../paginaCV/cv.html">Curriculum</a></li>
25             <li><a href="../paginaformulario/formulario.html">Contáctame</a></li>
26             <li><a href="../paginaproyecto/proyecto.html">Proyecto</a></li>
27         </ul>
```

Enlace interna(a la página propia):

```

104
105
106
107     <footer>
108         <p>~(△~) --Ya ha llegado al fondo-- (~△~)</p>
109         <div><a href="#top">
110             <img src= ../../img/arrow2.jpg alt="volver a arriba"> TOP
111         </a>
112     </div>
113     </div>
114 </body>
115 </html>

```

## Enlace al externo:

```

<li>Ciudad: Madrid</li>
<li>Instituto:
    |   <a href="https://site.educa.madrid.org/ies.villablanca.madrid/" target="_blank">I.E.S Villablanca</a>
</li>
<li>Curso: SMR</li>

```

- **HTML Imágenes**

```

<div class="contenidos">
    <main>
        <div class="curriculum">
            <div></div>
            <table class="datos">
                <tr>
                    <th>Nombre y apellido:</th>
                    <td>Xueting Yang</td>

```

- **HTML Tablas**

No he utilizado `<tfoot>`, porque en mi caso es un poco inútil para repetir las informaciones que hay en el `<thead>`, ya que los datos que hay son muy pocos y cortos, con `<thead>` se ve claramente.

```
<table class="estudios">
    <thead>
        <tr class="cabecera">
            <th colspan="2">ESTUDIOS</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <th>SMR</th>
            <td>2021-actual</td>
        </tr>
        <tr>
            <th>ESO</th>
            <td>2019-2021</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

<table class="contactos">
    <tr class="cabecera">
        <th colspan="2">Contacto:</th>
    </tr>
    <tr>
        <th>Tlf:</th>
        <td>611111111</td>
    </tr>
    <tr>
        <th>E-mail:</th>
```

- **HTML Listas**

No utilizo lista ordenada y lista definición, solo lista no ordenada

```
<h3>DATOS BÁSICOS</h3>

<ul>
    <li>Nombre: Xueting Yang</li>
    <li>Ciudad: Madrid</li>
    <li>Instituto:<br/>
        <a href="https://site.educa.madrid.org/ies.villablanca.madrid/" target="_blank">IES Villablanca</a>
    </li>
    <li>Curso: SMR</li>
</ul>
<span title="Ir al Currículum CV"><a href="../paginaCV/cv.html">--más información--</a></span>
```

- **HTML Bloques (Secciones)**

<header>, <nav>, <div>, <h2>, <ul>

```
<body>
    <header>
        <h2 id="top" title="Xueting Yang">WEB PERSONAL</h2>
        
        <div>
            <a href="mailto:xueting.yang@educa.madrid.org"></a>
            <a href="tel:+34611111111"><span>LLamarme</span></a>
        </div>
    </header>

    <nav>
        <ul>
            <li><a href="../paginaprincipal/paginaprincipal.html">Inicio</a></li>
            <li><a href="../paginaCV/cv.html">Currículum</a></li>
            <li><a href="../paginaformulario/formulario.html">Contáctame</a></li>
            <li><a href="../pagina proyecto/proyecto.html">Proyecto</a></li>
        </ul>
    </nav>
```

<main>, <aside>, <h1>, <p>, <section>,

```
<div class="contenido">
    <main>
        <section>
            <h1 class="bienvenido">BIENVENID@S</h1>
            <div class="introducion">...
                </div>

            <p class="intro">
                |   Es difícil enumerar las actividades que no me dejaría
            </p>

            <div class="actividad">...
                </div>

            <p class="app_intro">Por el último, la aplicación web que
                </p>

        </section>
    </main>

    <aside>
        <div>
            
            <h2>Página web de las fuentes de las fotos que utilizo en
                <ul>...
                    </ul>
            </div>
        </aside>
    </div>
```

<footer>,

```

    </aside>
<aside> ...
</aside>
</div>

<footer>
<p>--Ya ha llegado al fondo--</p>
<div><a href="#top">
     TOP
</a>
</div>
</footer>
</body>
</html>

```

## <fieldset>, <form>

```

<h1>Formulario de contacto</h1>
<form action="formularioInteresado" method="get">
    <div class="motivocontacto">
        <p>Motivo de contáctame:</p>
        <select name="tipoMensaje" id="tipoMensaje">...
        </select>
    </p>
    <p><textarea name="comentarios" id="comentario" placeholder="Escribir tu mensaje..."></textarea></p>
    <div>
        <fieldset class="datosP">
            <legend>Datos personales</legend>
            <p><label for="nombre">Nombre:</label><input type="text" name="nombre" id="nombre"></p>
            <p><label for="apellido">Apellido:</label><input type="text" name="apellido" id="apellido"></p>
            <p><label for="puestoPersonal">Puesto:</label><input type="text" name="puestoPersonal" id="puestoPersonal"></p>
        </fieldset>
        <fieldset class="formasContacto">
            <legend>Formas de contacto</legend>
            <input type="checkbox" name="formaContacto" value="correoElectronico" checked="checked" /> Correo electrónico
            <input type="checkbox" name="formaContacto" value="telefono" /> Teléfono
            <input type="checkbox" name="formaContacto" value="reunion" /> Reunión
            <input type="checkbox" name="formaContacto" value="otro" /> Otro
        </fieldset>
    </div>
</form>

```

## <table>

```

<table class="competencias">
    <tr class="cabecera">
        <th>COMPETENCIAS</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <ul>
                <li>Cooperativa</li>
                <li>Trabajadora</li>
                <li>Responsable</li>
                <li>Puntualidad</li>
            </ul>
        </td>
    </tr>

```

## <figure>, <figcaption>

```
<h2>FUENTE DE FOTOS</h2>
<section>
  <figure>
    <img src='../img/sunset.jpg' alt="foto de bgc"
    <figcaption><a href="https://www.pexels.com/e
  </figure>
  <figure>
    <a href="https://www.pexels.com/z
  </figure>
  <figure>
    
    <figcaption><a href="https://openclipart.org/
  </figure>
  <figure>
    <a href="https://openclipart.org/
  </figure>
  <figure>
    
```

- **HTML Formularios**

<select>, <option>, <textarea>, <fieldset>, <legend>,  
<input type="text">, <input type="tel">, <input  
type="email">

## Atributos: selected, placeholder, maxlength, type, size, id, name, class

```
<form action="formulariointeresado" method="get">
  <div class="motivoContacto">
    <p>Motivo de contáctame:</p>
    <select name="tipoMensaje" id="tipoMensaje">
      <option value="none" selected>-</option>
      <option value="interesado">Interesado</option>
      <option value="preguntas">Preguntas</option>
      <option value="recomendarios">Sugerencias</option>
    </select>
  </p>
  <p><textarea name="comentarios" id="comentario" placeholder="Escribir aquí"></textarea></p>
</div>
<fieldset class="datosP">
  <legend>Datos personales</legend>
  <p><label for="nombre">Nombre:</label><input type="text" name="nombre" id="nombre" size="10"></p>
  <p><label for="apellido">Apellido:</label><input type="text" name="apellido" id="apellido" size="10"></p>
  <p><label for="puestoPersonal">Puesto:</label><input type="text" name="puesto" id="puestoPersonal" size="10"></p>
</fieldset>
<fieldset class="formaContact">
  <legend>Forma de contacto:</legend>
  <p><label for="tel">Teléfono de contacto:</label><input type="tel" name="telEmpresa" id="tel" maxlength="11" size="10"></p>
  <p><label for="email">Correo electrónico:</label><input type="email" name="email" id="email"></p>
</fieldset>
</form>
```

<input type="radio">, <details>, <summary>,

## Atributos: value

```
<fieldset>
  <legend>Trabajo que me ofrecería</legend>
  <p>Contrato:</p>
  <ul style="list-style-type: none;">
    <li><input type="radio" name="contrato" id="si"><label for="si">Sí</label></li>
    <li><input type="radio" name="contrato" id="no"><label for="no">No</label></li>
  </ul>
  <details open>
    <summary>Tipo de jornada:</summary>
    <p>
      <input type="radio" name="jornada" value="jornadaCompleta" id="jc"><label for="jc">Jornada completa</label>
      <input type="radio" name="jornada" value="jornadaMedia" id="jm"><label for="jm">Jornada media</label>
      <input type="radio" name="jornada" value="jornadaHoraria" id="jh"><label for="jh">Jornada horaria</label>
    </p>
  </details>
  <p><label for="puestoOfrece">Puesto de trabajo:</label><input type="text" name="puesto" id="puestoOfrece" size="10"></p>
</fieldset>
```

<input type="checkbox">, <input type="time">, <input type="url">, <input type="file">, <optgroup>

```

<summary>Tipo de empresa:</summary>
<p><input type="checkbox" name="empresaAutonomo" id="autonomo"><label for="autonomo">Autónomos</label>
   <input type="checkbox" name="empresaPrivada" id="privada"><label for="privada">Privada</label>
   <input type="checkbox" name="empresaPublica" id="publica"><label for="publica">Pública</label><br>
   <input type="checkbox" name="empresaPYMES" id="pymes"><label for="pymes">PYMES</label>
   <input type="checkbox" name="empresaGran" id="grande"><label for="grande">Grandes</label>
</p>

</details>

<p>Horarios de la empresa: <input type="time"> - <input type="time"></p>
<p> <label for="localizacion"> Localización: </label><input type="text" name="localizacion" id="localizacion"></p>
<p>País:<br>
   <select name="pais" id="pais">
      <option value="none">--</option>
      <optgroup label="Asia">
         <option value="china">China</option>
         <option value="japon">Japón</option>
         <option value="malasia">Malasia</option>
      </optgroup>
      <optgroup label="Europa">
         <option value="espania">España</option>
         <option value="francia">Francia</option>
         <option value="italia">Italia</option>
      </optgroup>
   </select>
</p>
<p><label for="urlEmpresa">Página web de la empresa:</label> <input type="url" name="urlEmpresa" id="urlEmpresa"></p>
<p>Licencia: <input type="file" name="licencia" id="licencia"> </p>
</fieldset>

```

<input type="submit">, <input type="reset">

```

>   <input type="submit" value="ENVIAR" id="enviar">
   <input type="reset" value="BORRAR TODO" id="borrar">

```

- **HTML Videos**

La etiqueta <iframe> está obsoleto, si la usas en el Validator HTML saldrá un Warning. Puse un video corto con la etiqueta <video>

```
<aside>
  <h3>video de presentación</h3>
  <video src="../img/1videoBreve.mp4" controls></video>
</aside>
```

## Estilos CSS

- **CSS Selectores de distintos tipos**  
selector universal:

```
* {
  padding: 0;
  margin: 0;
  box-sizing: border-box;
}
```

- selectores de tipo:

```
aside {
  width: 24%;
  border-radius: 1rem;
  background-color: #rgba(0,0,0,.3);
  margin: 0 auto 1.5rem;
  float: right;
}

h2 {
  padding: 1rem 2rem;
  font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
}
```

## selector de clase:

```
div.contenido {  
    width: 75%;  
    background-color: black;  
    margin: 0 auto;  
    position: relative;  
    overflow: hidden;  
}
```

## selector de ID:

```
h2#top {  
    padding: 1rem 2rem;  
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;  
    letter-spacing: 0.5rem;  
}
```

## selector de hijo:

```
aside > h2 {  
    word-spacing: 5rem;  
    text-align: center;  
    text-shadow: 2px -1px black snow;  
}
```

## selector descendente:

```
div main {  
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;  
    font-size: 2.4rem;  
    width: 75%;  
    border-radius: 1rem;  
    background-color: black;  
    margin: 0 auto;  
    float: left;  
}
```

## selectores pseudo-clase:

```
a:hover {
    background-color: #whitesmoke;
}
```

```
/*link externo*/
.app a:visited,
aside a:visited {
    color: #goldenrod;
}
```

```
/*-----solo aplicar al primer li-----*/
nav ul li:nth-of-type(1) {
    margin-left: 10rem;
}
```

```
div.introduccion p:first-child {
    /*warning*/
    -webkit-column-span: all;
    column-span: all;
    margin-bottom: 3rem;
}
```

## selector pseudo-elemento:

```
p.caracter::first-letter {
    color: #gold;
    font-size: 3.5rem;
    font-weight: 900;
}
```

- **CSS colores y fondos**

```
footer p {
    font-size: large;
    font-weight: 700;
    color: #grey;
    text-align: center;
}
```

```
footer div {  
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);  
    width: 4%;  
    font-weight: 800;  
    box-shadow: .3rem .3rem .2rem black;  
    border-radius: .3rem;  
    position: fixed;  
    bottom: 10rem;  
    right: 8rem;}
```

- **CSS dimensiones y unidades**

Solo uso la unidad relativa: % y rem

```
/ encabezado /  
header {  
    position: relative;  
    width: 75%;  
    height: 10rem;  
    border-radius: 1rem;  
    background-image: url("../img/sunset2.jpg");  
    margin: 1.5rem auto 0;  
}
```

Uso la unidad absoluta px en los sitios que necesita tomar un valor muy pequeño:

```

aside section {
    width: 43%;
    float: left;
    margin: 1rem;
    border: 3px solid snow dashed;
    border-radius: 1rem;
}
section a:visited {
    color: black;
}

```

- **CSS Modelo de Caja**  
padding y margin:

```

* {
    padding: 0;
    margin: 0;
    box-sizing: border-box;
}

```

```

h3 {
    text-align: center;
    word-spacing: 5rem;
    padding-top: 2rem;
}

```

```

div.introduccion {
    padding-bottom: 2rem;
    column-count: 3;
    column-gap: 3rem;
    column-rule: .5rem dotted skyblue;
}

p.intro {

```

```

input#borrar {
    border: 3px ridge black;
    border-radius: 1rem;
    font-family: sans-serif;
    background-color: white;
    margin: 0 auto;
    padding: 10px;
}
figcaption {
    position: absolute;
    top: 50px;
    left: 50px;
    width: 150px;
    height: 150px;
    border-radius: 50px;
    background-color: white;
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
    text-align: center;
}

```

## display:

```
nav ul li {  
    display:inline-block;  
    list-style: none;  
    padding: 0 4%;  
}
```

```
.app a {  
    display: block;  
    width: 20%;  
    margin: 1rem 5rem;  
}
```

- **CSS Fondos**

```
html {  
    font-size: 62.5%;  
    background-image: url("../img/sunset.jpg");  
    background-position: center top;  
    background-attachment: fixed;  
}
```

```
}
thead,
.cabecera {
    background-color: #aliceblue;
}
```

```
/*pie de pagina*/
footer {
    position: relative;
    width: 75%;
    height: 10rem;
    border-radius: 1rem;
    background-image: url("../img/city.png");
    background-size: 50rem 20rem;
    margin: 1rem auto;
}
```

- **CSS Posicionamiento y Float**

### position:

```
, caja grande para el curriculum para que se
div.curriculum {
    width: 95%;
    position: relative;
    top: 1rem;
    left: 2%;
    background-color: #gainsboro;
    border-bottom: 2rem solid #black;
    border-top: 2rem solid #black;
}
```

```
header img.navbird {
    position: absolute;
    left: 30%;
    bottom: 1%;
    width: 5rem;
}
```

```
footer div {  
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);  
    width: 4%;  
    font-weight: 800;  
    box-shadow: .3rem .3rem .2rem black;  
    border-radius: .3rem;  
    position: fixed;  
    bottom: 10rem;  
    right: 8rem;|}
```

## float:

```
.actividad div img {  
    width: 25%;  
    float: left;  
    margin: 0 2rem;  
    text-align: justify;  
    color: brown;  
}
```

```
/ lateral /  
aside {  
    width: 24%;  
    border-radius: 1rem;  
    background-color: rgba(0,0,0,.3);  
    margin: 0 auto 1.5rem;  
    float: right;|}
```

- **CSS Texto (al menos 8 propiedades distintas)**

Solo he utilizado 7 propiedades diferentes.

```
aside > h2 {  
    word-spacing: 5rem;  
    text-align: center;  
    text-shadow: 2px -1px ■snow, 3px -2px □black;  
}
```

```
.actividad div img {  
    width: 25%;  
    float: left;  
    margin: 0 2rem;  
    text-align: justify;  
    color: ■brown;  
}
```

```
p.intro {  
    text-indent: 2rem;  
}
```

```
h3 {  
    text-align: center;  
    text-transform: capitalize;  
    margin: 2rem auto;  
    font-size: 2rem;  
    text-shadow: 2px -1px ■gold, 3px -2px □black;  
}
```

```
h1.bienvenido {  
    color: □rgb(11,11,81);  
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;  
    font-style: oblique;  
    font-size: 5rem;  
    border-style: none;  
    background-color: □rgba(0,0,0,0);  
    margin: 5rem 25%;  
    text-shadow: .3rem .3rem .3rem ■gold;  
}
```

```
h2#top {  
    padding: 1rem 2rem;  
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;  
    letter-spacing: 0.5rem;  
}
```

```
a {  
    display: inline-block;  
    text-decoration-style: dashed;  
    text-decoration-color: #whitesmoke;  
    color: #black;  
}
```

## ■ CSS Fuente

```
h2#top {  
    padding: 1rem 2rem;  
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;  
    letter-spacing: 0.5rem;  
}  
  
/*navegador*/  
nav {  
    height: 5rem;  
    font-size: 3rem;  
    font-weight: 900;  
    text-shadow: .3rem .3rem .3rem #whitesmoke;  
    border-bottom: 0.3rem solid #rgb(11, 11, 81);  
    padding: 0.5rem 12rem;  
}
```

```
aside ul {  
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
    font-weight: 800;  
    font-size: 1.6rem;  
    line-height: 3rem;  
    list-style-position: inside;  
    list-style-type: circle;  
    margin: 1.5rem 2.5rem;  
    padding: 2.5rem 0;  
}
```

- CSS Enlaces

```
a {
    display: inline-block;
    text-decoration-style: dashed;
    text-decoration-color: #whitesmoke;
    color: #black;
}

a:hover {
    background-color: #whitesmoke;
}

/*link externo*/
.app a:visited,
aside a:visited {
    color: #goldenrod;
}
```

```
nav a {
    color: #rgb(11, 94, 146);
    text-decoration: none;
}
```

```
footer a {
    color: #black;
    text-decoration: none;
    float: right;
}
```

```
.app a {
    display: block;
    width: 20%;
    margin: 1rem 5rem;
}

.app img {
    width: 40rem;
    border: 1rem dashed #brown;
    background-color: #fff;
    margin: 1rem 5rem;
    padding: 2rem 2rem;
}
```

```
section a:visited {
    color: #black;
}
```

- CSS Listas

```
nav ul li {
    display:inline-block;
    list-style: none;
    padding: 0 4%;

}

/*-----solo aplicar al primer
nav ul li:nth-of-type(1) {
    margin-left: 10rem;
}
```

```
table ul li {
    list-style: none;
    float: left;
    margin: 1rem;
```

- CSS Tablas

```
table {
    /* quitar el espacio
       border-spacing: 0;
}
```

```
thead,
.cabecera {
    background-color: #aliceblue;
}
```

```
table.experiencias,
table.idiomas,
table.competencias {
    width: 80%;
    margin: 3rem 5rem;
    border-bottom: .1rem solid #black;
}

td {
    padding: .5rem;
}
```

- CSS imágenes

```
header div img {
    display: inline-block;
    width: 5rem;
    margin: 1rem;
    padding: 1rem;
}
```

```
aside img {
    width: 12rem;
    margin: 1.5rem 25%;
}
```

```
footer img {
    display: inline-block;
    width: 2rem;
}
```

```
header img.navbird {
    position: absolute;
    right: 15%;
    bottom: 1%;
    width: 5rem;
}
```

```
div figure {
    display: inline-block;
    padding: .5rem 1rem;
    margin: .1rem;
}

> figcaption { ... }

div img.perfil {
    width: 10rem;
    margin: 8rem 5rem 2rem 10rem;
}
```

```
.actividad div img {
    width: 25%;
    float: left;
    margin: 0 2rem;
    text-align: justify;
    color: #brown;
}


.app img {
    width: 40rem;
    border: 1rem dashed #brown; /* */
    background-color: #fff;
    margin: 1rem 5rem;
    padding: 2rem 2rem;
}
```

## Maquetación de archivos .html

Adjuntas una foto del layout realizado a mano de cada uno de ellos y una captura de que el documento es válido, así como una captura de pantalla de su visualización en al menos 3 navegadores (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge)

- Página principal (index.html)

### LAYOUT:



## Validación:

## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

### Showing results for paginaprincipal.html

Checker Input

Show  source  outline  image report [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.

Total execution time 10 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 22.11.30

## CSS:

Ir a: [Las Advertencias \(1\)](#) [Su Hoja de Estilo validada](#)

Resultados del Validador CSS del W3C para style.css (CSS versión 3 + SVG)

**¡Enhorabuena! No error encontrado.**

Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este ícono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web usar para añadir el ícono a su página Web:

### Las Advertencias (1)

**URI : style.css**

33

`-webkit-column-span` is a vendor extension

## Comentar a esta línea:

Ir a: [Su Hoja de Estilo validada](#)

**¡Enhorabuena! No error encontrado.**

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interesante para añadir el ícono a su página Web:



### Información de CSS válida

```

header img.navbird {
  position : absolute;
  left : 10%;
  bottom : 1%;
  width : 5rem;
}

h1.bienvenido {
  color : rgb(11, 11, 81);
  font-family : Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
  font-style : oblique;
  font-size : 5rem;
  border-style : none;
  background-color : rgb(0, 0, 0, 0);
  margin : 5rem 25%;
  text-shadow : 0.3rem 0.3rem 0.3rem gold;
}

div.intro {
  padding-bottom : 2rem;
  column-count : 3;
  column-gap : 3rem;
  column-rule : 0.5rem dotted skyblue;
}

p.intro {
  text-indent : 2rem;
}

div.intro p:first-child {
  column-span : all;
  margin-bottom : 3rem;
}

p.caracter {
  color : brown;
  text-align : center;
  padding : 5rem 2rem;
  break-inside : avoid;
}

```

## CHROME:



## FIREFOX:

## APLICACIONES WEB




## MICROSOFT EDGE:



- Página con tu CV

## LAYOUT:



## Validación:

## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

### Showing results for cv.html

Checker Input

Show  source  outline  image report [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.

Total execution time 17 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 22.11.30

## CSS:

[Ir a: Su Hoja de Estilo validada](#)

Resultados del Validador CSS del W3C para style.css (CSS versión 3 + SVG)

**¡Enhorabuena! No error encontrado.**

Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este ícono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una | usar para añadir el ícono a su página Web:

## Información de CSS válida

```
header img.navbird {
    position : absolute;
    left : 30%;
    bottom : 1%;
    width : 5rem;
}

table {
    border-spacing : 0;
}

div.curriculum {
    width : 95%;
    position : relative;
    top : 1rem;
    left : 2%;
    background-color : gainsboro;
    border-bottom : 2rem solid black;
    border-top : 2rem solid black;
}


thead, .cabecera {
    background-color : aliceblue;
}

div img.perfil {
    width : 10rem;
    margin : 8rem 5rem 2rem 10rem;
}


table.datos {
    position : absolute;
    top : 10rem;
    right : 10rem;
}
```

CHROME:


## APLICACIONES WEB



## FIREFOX:




## MICROSOFT EDGE:



## ○ Formulario

### LAYOUT:



## Validación:

**Nu Html Checker**

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

**Showing results for formulario.html**

Checker Input

Show  source  outline  image report [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.  
Total execution time 23 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 22.11.30

## CSS:

Ir a: [Su Hoja de Estilo validada](#)

Resultados del Validador CSS del W3C para style.css (CSS versión 3 + SVG)

**¡Enhorabuena! No error encontrado.**

Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página para usar para añadir el icono a su página Web:

## Información de CSS válida

```
header img.navbird {
    position : absolute;
    right : 40%;
    bottom : 1%;
    width : 5rem;
}

div main {
    font-size : 2rem;
}

h3 {
    text-align : center;
    word-spacing : 5rem;
    padding-top : 2rem;
}

span {
    display : block;
    padding : 0 1rem 2rem 10rem;
    text-transform : uppercase;
}


h1 {
    text-align : center;
    text-shadow : 3px 3px 3px darkcyan;
}

div.formulario {
    width : 96%;
    margin : 1rem;
    padding : 2rem;
    background-color : lightgray;
    border-radius : 1rem;
}


fieldset {
    width : 90%;
    margin : 2rem;
    padding : 2rem;
}

legend {
    color : darkslategray;
```


CHROME:



## FIREFOX:




## MICROSOFT EDGE:



- **Sobre el proyecto**

### LAYOUT:



## Validación:

## Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

### Showing results for proyecto.html

Checker Input

Show  source  outline  image report [Options...](#)

Check by [file upload](#) [Examinar...](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.

Total execution time 8 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 22.11.3

## CSS:

Ir a: [Su Hoja de Estilo validada](#)

Resultados del Validador CSS del W3C para style.css (CSS versión 3 + SVG)

**¡Enhorabuena! No error encontrado.**

Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este ícono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear para añadir el ícono a su página Web:

## Información de CSS válida

```
header img.navbird {
    position : absolute;
    right : 15%;
    bottom : 1%;
    width : 5rem;
}

div main {
    width : 67%;
}

aside {
    width : 32%;
    margin-left : 1rem;
    position : relative;
    float : left;
}

aside > h2 {
    word-spacing : 5rem;
    text-align : center;
    text-shadow : 2px -1px snow, 3px -2px black;
}

aside section {
    width : 43%;
    float : left;
    margin : 1rem;
    border : snow dashed 3px;
    border-radius : 1rem;
}


section a:visited {
    color : black;
}

div figure {
    display : inline-block;
    padding : 0.5rem 1rem;
    margin : 0.1rem;
}


figcaption {
    margin : 0.5rem 1rem;
```

CHROME:


## APLICACIONES WEB



## FIREFOX:



## MICROSOFT EDGE:



**EN MI CASO TENGO UN FICHERO DE CSS APARTE, QUE DAR EL ESTILO A LOS LAYOUT Y LAS PARTES COMUNES DE LAS PÁGINAS:**

Ir a: [Su Hoja de Estilo validada](#)

Resultados del Validador CSS del W3C para styleLayout.css (CSS versión 3 + SVG)

**¡Enhorabuena! No error encontrado.**

Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este ícono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página 'usar para añadir el ícono a su página Web:

```
<p>    <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        <img style="border:0;width:88px;height:31px"
    </a></p>
```

## Información de CSS válida

```
* {
  padding : 0;
  margin : 0;
  box-sizing : border-box;
}

html {
  font-size : 62.5%;
  background-image : url("../img/sunset.jpg");
  background-position : center top;
  background-attachment : fixed;
}

a {
  display : inline-block;
  text-decoration-style : dashed;
  text-decoration-color : whitesmoke;
  color : black;
}

a:hover {
  background-color : whitesmoke;
}

.app a:visited, aside a:visited {
  color : goldenrod;
}

header {
  position : relative;
  width : 75%;
  height : 10rem;
  border-radius : 1rem;
  background-image : url("../img/sunset2.jpg");
  margin : 1.5rem auto 0;
}

header div {
  position : absolute;
  bottom : 0.5rem;
  right : 0.1rem;
```

## -Accesibilidad

Justifica en este apartado el uso de accesibilidad

Todas etiquetas de `<input>` del formulario de la página **CONTÁCTAME** están asociadas con la etiqueta `<label>` de forma explícita.

```
<summary>Tipos de empresas.</summary>
<p><input type="checkbox" name="empresaAutonomo" id="autonomo"><label for="autonomo">Autónomos</label>
   <input type="checkbox" name="empresaPrivada" id="privada"><label for="privada">Privada</label>
   <input type="checkbox" name="empresaPublica" id="publica"><label for="publica">Pública</label><br>
   <input type="checkbox" name="empresaPYMES" id="pymes"><label for="pymes">PYMES</label>
   <input type="checkbox" name="empresaGran" id="grande"><label for="grande">Grandes</label>
</p>
```

```
<input type="radio" name="jornada" value="jornadaCompleta" id="jc"><label for="jc">Jornada completa</label>
<input type="radio" name="jornada" value="jornadaMedia" id="jm"><label for="jm">Jornada media</label>
<input type="radio" name="jornada" value="jornadaHoraria" id="jh"><label for="jh">Jornada horaria</label>
>
```

```
<p><label for="nombre">Nombre:</label><input type="text" name="nombre" id="nombre" size="10"></p>
<p><label for="apellido">Apellido:</label><input type="text" name="apellido" id="apellido" size="10"></p>
<p><label for="puestoPersonal">Puesto:</label><input type="text" name="puesto" id="puestoPersonal" size="10"> </p>
```

## -Etiquetas semánticas

Justifica aquí el uso de etiquetas semánticas

En mi caso como el tema del contenido solo es presentarme, y no he desarrollado mucho con el contenido, no es suficiente formar algún artículo, con lo cual, la etiqueta `<article>` no puedo usar. Aunque por usar sí se puede usar, pero así se rompe el concepto de las

etiquetas semánticas(facilita que los programas a la hora de leer un documento HTML ).

```
<body>
  <header>
    <h2 id="top" title="Xueting Yang">WEB PERSONAL</h2>
    
  >  <div> ...
  >  </div>

  </header>
  >  <nav> ...
  >  </nav>

  <div class="contenido">
    <main>
      >    <section> ...
      >    </section>

    </main>

    <aside>
      >    <div> ...
      >    </div>
    </aside>
  >  </div>

  <footer>
    >    <p>~(△~) --Ya ha llegado al fondo-- (~△~)~</p>
    >    <div><a href="#top">...
    >    </a>
    >    </div>
  </footer>
</body>
```

## -URL de GitHub Pages

Indica aquí la url de github pages

<https://xuetingsyang6.github.io/>

## **-Contenido multimedia (Imágenes/videos)**

indica aquí las imágenes/videos utilizados que no sean de elaboración propia (recuerda el uso de las licencias).

Todas imágenes son descargadas por OPENCLIPART y Pexels. Los dos videos son grabados por mí.

La licencia de OPENCLIPART es de dominio público.

Los permisos de Pexels son: los usos son libres, no requiere atribución ni dar crédito al autor, puede modificar de manera sea creativo y editar como deseá.



FOTO DE FONDO



FOTO DE CABECERA



PÁJARO DE CABECERA



FOTO DE PIE DE PÁGINA



FOTO DE PERFIL



ICONO DE FLECHA



FOTO DE ARCHIVADOR



FOTO DE ACTIVIDAD2



FOTO DE ACTIVIDAD



ICONO DE MAIL



FOTO DE PERFIL



ICONO DE PHONE