

# Push 服务 SDK 版本说明

(Android 版)

发布日期: 2018年09月26日

百度云推送(push.baidu.com)

(版权所有,翻版必究)



## 目录

第1章	SDK 版本信息	3
1.1	当前版本	3
1.2	历史版本	3
	版本变更说明	
2.1	修改功能特性	12
第3章	修复问题说明	12
第4章	联系我们	13



## 第1章 SDK 版本信息

本章主要介绍百度 Push 接口 Android SDK 的所有版本信息。

#### 1.1 当前版本

此次发布的 SDK 的版本信息如下:

版本号	发布日期	版本名称	描述
6.5.0	2018年09	Baidu-Push-SDK-Android-L2-6.5.0	适配 Android P 系统;
	月 26 日 星		下线 LBS 相关功能,缩减包
	期三		体积;
			修复已知 bug,进一步提升稳
			定性.

#### 1.2 历史版本

版本号	发布日期	版本名称	描述
6.1.1	2018年01	Baidu-Push-SDK-Android-L2-6.1.1	增强安全校验,进一步提升安
	月 29 日 星		全性;
	期一		优化统计机制,降低性能消
			耗;
			精简部分逻辑,优化
			PushService 启动;
			修复已知 bug,进一步提升稳
			定性;
6.0.0	2017年11	Baidu-Push-SDK-Android-L2-6.0.0	缩减 SDK 包体积;
	月 20 日 星		优化绑定策略,进一步提升绑
	期一		定成功率;
			优化加解密校验逻辑,进一步
			提升安全性;
			优化统计日志上传策略,提升
			服务性能;



			修复部分已知 bug,进一步提
			高稳定性;
5.9.0	2017年09	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.9.0	降低心跳频率,减少流量消
	月 14 日 星		耗;
	期四		修复已知 bug,增强 SDK 稳定
			性;
5.8.0	2017年08	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.8.0	适配 Android 0 系统;
	月 09 日 星		删除冗余代码,精简 SDK;
	期三		增加 Android Studio 版本
			Demo, 便于开发者使用;
			修复已知 bug,进一步提高稳
			定性;
5.7.1	2017年07	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.7.1	优化 PushService 竞争逻辑,
	月 18 日 星		提高服务稳定性;
	期一		新增失败日志上传,用于优化
			绑定流程;
			修复部分已知 bug,进一步提
			高稳定性;
5.7.0	2017年05	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.7.0	优化 sdk 初始化逻辑,提高绑
	月 18 日 星		定效率;
	期四		优化解绑逻辑,避免解绑无效
			问题;
			删除 webapp 绑定接口,增加
			绑定类型统计;
			修复部分已知 bug,进一步提
			高稳定性;
5.6.0	2017年02	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.6.0	简化 SDK 内部逻辑,下线部分
	月 16 日 星		无用接口;
	期四		优化 SDK 解绑逻辑,避免无效
			解绑问题;
			新增异常统计功能,增强系统
			健壮性;
			修复部分已知 bug,进一步提



			高稳定性;
5.5.0	2016年12	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.5.0	优化 Push 启动逻辑,减少网
	月 12 日 星		络请求;
	期一		优化集成检测逻辑,适配个别
			低端机型;
			优化 Android N 数据读写逻
			辑,减少性能消耗;
			升级防伪造和防攻击策略,适
			配厂商定制版本;
			修复已知 bug,进一步提高稳
			定性;
5.3.0	2016年11	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.3.0	Android N 新通道设计,提高
	月8日 星期		Android N 消息到达率;
			增强通知安全校验,防止消息
			伪造和重放攻击,提高安全
			性;
			更新 NotificationBuilder,
			SDK 最低支持的 api 从 9 升
			至 11;
			精简重构部分代码,降低代码
			复杂度,减小 jar 包体积;
			修复已知 bug, 进一步提高稳
			定性;
5.2.0	2016年9月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.2.0	全面支持 https, 提高数据传
	9日 星期		输安全性;
	五.		优化消息分发策略,减少消息
			分发时长;
			优化长连接策略,提高长连接
			稳定性;
			修复已知 bug,进一步提高稳
			定性;
5.1.0	2016年7月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.1.0	优化内存处理逻辑,提升推送



	25 日 星期		服务性能;
	_		优化心跳策略,提高长连接稳
			定性;
			适配 Android N 系统,避免可
			能出现的应用崩溃问题;
			优化数据共享安全策略;
			修复已知 bug,进一步提高稳
			定性;
5.0.0	2016年5月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-5.0.0	优化绑定逻辑,提升绑定成功
	27 日 星期		率;
	五		优化数据传输策略,提高数据
			传输效率及安全性;
			增强消息加密机制,杜绝重放
			攻击,进一步提升消息推送安
			全性;
			修复已知 bug,进一步提高稳
			定性;
4.6.3	2016年5月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.6.3	修复低端机器上 WebView 加
	11 日 星期		载时可能的安全隐患;
	三		修复特殊场景下 Push 无法后
			台自启动的 bug;
			暂停 PushKeepAlive 机制,
			防止小米部分机器上异常情况
			下的焦点丢失;
4.6.2	2016年3月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.6.2	代码重构清理,减小 jar 包体
	3日 星期四		积;
			日志输出优化,减少对用户的
			骚扰;
			增加代码混淆,删减无用接
			□;
			富媒体下载优化;
			接口传输加密升级,防止信息
			泄露;



4.6.0	2015年12	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.6.0	增强消息下发安全;
	月 22 日 星		绑定流程优化,提高效率和成
	期二		功率;
			解绑流程优化,防止误解绑;
			增加二次消息重复检查,修复
			极端情况下消息重复的问题;
			Log 日志优化,方便开发者调
			试;
			更新 so 文件,实现全平台支
			持,多款新机型新 Rom 适
			酉已;
4.5.6	2015年11	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.5.6	紧急修复 Android 4.0.3 部分
	月9日 星期		网络状况下通知展示失败的问
	<u> </u>		题;
			修复若干可能引发长连接无意
			义重连的小 bug;
4.5.5	2015年10	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.5.5	适配 Android 6.0;
	月 30 日 星		增加 arm64-v8a、armeabi-
	期五		v7a 和 x86 的 so 文件;
			启动模式重构,降低启动内存
			消耗;
			调试模式判断优化,降低
			CPU 消耗;
			消息分发模式全面优化,提升
			分发效率;
			修复部分机型上超长时间工作
			引发的 OutofMemory 问题和
			ANR 问题;
4.5.3	2015年8月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.5.3	修复多个端上的 bug,大幅降
	18 日 星期		低后台崩溃率;
	二		优化部分启动逻辑,减少启动
			消耗;
			修复对 Android 2.2 的运行兼



			容;
4.5.1	2015年6月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.5.1	去掉了 frontia 相关类,集成
	18 日 星期		更加简便;
	四		增强 SDK 加密解密能力,升
			级 so 文件;
			增加重启保护机制,防止频繁
			调用接口造成电量流失;
			增加 SDK 集成错误时的提
			示;
			解决若干崩溃问题,运行更加
			稳定;
4.4.1	2015年4月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.4.1	新增通知到达回调函数;
	29 日 星期		修复了部分情况下自定义声音
	三		不生效的 bug;
			修复了可能导致 OOM 和
			CPU overload 的隐患漏洞;
			优化多个 API 的调用速度;
4.4	2015年3月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.4.0	新增一个 Services 声明,提
	11 日 星期		升小米和魅族手机上的推送实
	三		际到达率;
			适配 MIUI6 和 Flyme4.0 及以
			上版本新特性。解决该系列
			rom 上部分情况下绑定可能无
			回调、特殊情况下消息分发不
			正常的问题;
			适配 Android5.0,解决
			android:targetSdkVersion 为
			21 时 SDK 无法正常使用的问
			题;
			修复百度帐号登录时的 SSL
			安全漏洞和线程泄露问题;
4.3	2014年12	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.3.0	优化推送到达策略,显著提升
	月 12 日 星		到达率和及时性;



	期五		增加四个可选的唤醒事件,提
			升 Service 存活率;
			更新 so 库文件;
			修复极端情况下推送到达后分
			发不正常的问题;
			优化异常处理,修复大量可能
			引发 Service 工作不正常的潜
			在逻辑 bug;
			修复若干情况下长连接不必要
			的断开重连的问题;
4.2	2014年10	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.2.0	更新百度推送域名,避免个别
	月 13 日 星		区域的 dns 封杀造成的域名解
	期一		析不正常;
			更新 so 库文件为
			libbdpush_V2_2.so;
			修复若干 bug,提高稳定性。
			优化数据库策略,提高数据库
			稳定性;
4.1	2014年7月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.1.0	完善轻应用推送;
	30 日 星期		修复极少部分机型内存泄漏问
	三		题;
			完善同步机制,修复极端情况
			下可能导致绑定失效的问题;
			修复部分手机出现联网失败问
			题;
			增加免打扰功能;
			更新 so 库文件为
			libbdpush_V2_1.so;
			不再单独提供 x86 的 so (使
			用兼容的 arm 下 so, x86 机
			型上功能均可正常使用);
4.0	2014年4月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-4.0.0	增加轻应用推送支持;
	30 日 星期		修复 MIUI V5 有时无法启动



	Ξ		Service 的问题;
			修复部分手机出现的
			ClassNotFound 异常;
			更新 so 库文件为
			libbdpush_V2_0.so;
3.2	2014年1月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-3.2.0	修复 stopWork 在部分手机上
0.2	20日早期	Balad Fash GBR / Marold EZ 0.2.0	出现无法停止 service 的问
			题;
			修复部分手机数据库访问异常
2.4	0010 5 10	Baidu-Push-SDK-Android-L2-3.1.0	问题;
3.1	2013年12	Baidu-Push-SDK-Android-L2-3.1.0	提供
	月11日星		FrontiaApplication.initFrontia
	期三		Application(context)接口来进
			行初始化,在自定义
			Application 中调用,而可以不
			需要集成
			FrontiaApplication;
3.0	2013年11	Baidu-Push-SDK-Android-L2-3.0	支持基于精确地理位置的推
	月1日 星期		送;
	五		提供更友好的接收消息的回调
			方法;
			优化统计字段;
			Application 类必须继承
			FrontiaApplication 类,并在
			onCreate 方法中调用
			super.onCreate;
2.4	2013年9月4 日星期三	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.4.0	增加推送效果的统计功能,开 发者可以在控制台看到用户使 用推送的各种数据; 增加列举端上所有已设置的标 签的接口listTags;
2.3.1	2013年8月 14日 星期三	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.3.1	修复已知问题;
2.3	2013年7月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.3	引入智能心跳、消息压缩,增



	8日 星期一		强长连接稳定性和节约流量;
2.2.0	2013年5月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.2.0	流量优化;
	31 日 星期		优化绑定策略;
	五		新增查询 Push 服务状态接
			口,详情见用户手册;
			Bug 修复;
2.1.2	2013年5月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.1.2	增加停止和恢复 Push 服务接
	15 日 星期		□;
	三		RegistratonReceiver 类名修
			改为 RegistrationReceiver;
			通知默认样式增加声音和振
			动;
			Bug 修复;
2.1.1	2013年4月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.1.1	修复有百度框运行时可能导致
	9日 星期二		的部分功能失效;
2.1.0	2013年3月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.1.0	修复部分 Bug;
	29 日 星期		
	五		
2.0.0	2013年2月	Baidu-Push-SDK-Android-L2-2.0.0	增加设置调试模式功能接口;
	1日 星期二		实现 tiny heart 的支持;
			更新 Api 接口;
1.9.0	2012年12	Baidu-Push-SDK-Android-L2-1.9.0	睡眠唤醒功能;
	月 28 日 星		向 Server 发送消息的 send 接口;
	期五		推送设置模块 PushSetting 通知消息的支持;
			超知相思的文符; 解决 Token 频繁请求的问题
			解决网络状态变化检查心跳异 常的问题;



### 第2章 版本变更说明

本章主要介绍这一版本 SDK 的功能特性变更信息。

#### 2.1 修改功能特性

- 1. 适配 Android P 系统;
- 2. 下线 LBS 相关功能,缩减包体积;
- 3. 修复已知 bug,进一步提升稳定性。

### 第3章 修复问题说明

修复已知 bug,进一步提高稳定性。

## 第4章 联系我们

邮箱: push-support@baidu.com

问题反馈: http://push.baidu.com/issue/list/hot