### 目录

- 引言
- 基本配置
- 数据库配置
- 网页配置

# 引言

本手册面向想要复现源代码调试"微型博客系统"的人员

安装手册给出

# 基本配置

浏览器 + XAMPP服务器

• 浏览器: 推荐使用Chrome

• XAMPP: XAMPP (Apache+MySQL+PHP+PERL) 是一个功能强大的建站集成软件包,它可以在Windows、Linux、Solaris、Mac OS X 等多种操作系统下安装使用。XAMPP 是一个易于安装且包含 MySQL、PHP 和 Perl 的 Apache 发行版,容易安装和使用,只需下载,解压缩,启动即可


### XAMPP安装与启动

1. 下载软件包,解压,启动



### <↑XAMPP官网↑>


2. 启动后,打开XAMPP控制面板,在启动项中启动Apache,MySql 选项若出现端口被占用问题,可修改Apache的80,MySql的3306端口



### <↑启动服务↑>

## 数据库配置


打开浏览器输入网址localhost/phpmyadmin, 待页面跳转到SQL管理页面,新建一个名为 "blog" 的数据库,将源代码中的 "blog.sql" 导入blog数据库,数据库配置完成



< î 数据库导入 î >


## 网页配置

源代码解压后,将文件夹 "blogWeb" 移入至安装xampp软件的目录下的 "htdocs" 文件夹内,例如我的XAMPP安装在D盘,故现为D:\xampp\htdocs\blogWeb



### <↑源代码文件夹放置↑>

打开浏览器输入网址 http://localhost/blogWeb/other/index.php 进入到 "微型博客系统" 的总入口



<↑进入 "微型博客系统"↑>