
云诊室 X 云医案 数据同步二期 & AI伴随式开方逻辑优化

云诊室病历同步至甘草云医案 PRD

一、背景、改动与整体流程

医生在开方、回看订单和浏览患者病历时，需要将有参考价值的病历与药方留到云医案。现有批量导入需到医案侧审核，本次增加就地存入能力：**以患者连续病程为主，允许只存当前诊次或选择多次诊疗，后续新诊次是否自动同步独立设置。**

本次改动	产品表现
新增三个入口	在开方完成、开方详情和患者病历中，直接将诊次存入云医案
共用存入操作	核对患者，在同一弹层选择及预览诊次，确认后正式入案
后续使用	查看已存医案、补存历史诊次，独立设置该患者以后是否自动同步
衔接旧功能	新入口直接入案；旧批量导入功能仍从待审核池审核入组，两者共用患者后续自



主流程可交互DEMO（辅助了解需求）



云诊室数据同步-交互Demo.html
4.7MB

二、入口说明

开方完成页

页面	展示与操作



入口位置

- 在原功能列表新增「存入我的云医案」

尚未存入

- **尚未存入：**打开存入弹窗，默认只选中
  允许再选择其他诊次。
- 手动存入不要求已支付。

未开通与已存入

- **尚未开通云医案：**先进入开通介绍，返
- **当前订单已经存入：**入口变为「查看云
  （医案小程序-患者档案页-选中对应诊

开方详情页

页面	展示与操作



入口状态

- **右上角**：未存入显示「存入我的云医案

点击存入

- 点击存入时，默认选中并展开正在查看
- 其余待存诊次可在同一弹窗选择。

开通与查看

- 未开通先进入开通介绍；
- 查看已存订单时，进入该订单实际对应案页-选中对应诊次tab）。

患者档案页

页面	展示与操作



入口位置

- 在「患者病历」标题下、时间轴上方增

什么时候更新状态（暂定，待技术方案确认）

- 进入患者档案、打开存入弹窗、点击「态；停留在页面时不持续刷新。

档案页入口（实际截图）	点击后

患者病历 （开方5次 咨询1次） 录入病历 存入我的云医案 >	**从未存入过** • 打开存入弹窗，核对患者。 • 默认选中该患者全部待存诊次，可取消
患者病历 （开方5次 咨询1次） 录入病历 我的云医案 · 部分同步 查看与补充 >	**部分同步** • 例如共5诊，已存2诊：打开弹窗后，剩不能再勾选。 • 新增加的诊次还没存入时，也显示部分 • 数量只统计云诊室可存的药方订单，同
患者病历 （开方5次 咨询1次） 录入病历 我的云医案 · 已全部同步 查看与设置 >	**已全部同步** • 点击打开已存诊次列表，查看记录或调

三、在弹窗中完成存入

选择本次要存入的诊次

页面	展示与操作



从开方完成 / 详情进入

- **开方完成 / 详情进入：**默认选中当前来间倒序放在同一列表中，允许继续勾选

内容布局

- **内容从上到下为：**当前患者、云医案接
- 底部保留「后续医案自动同步」开关和

可选记录

- 仅当前医生、当前就诊人的正式开方订选诊次；一诊对应一笔订单，同日多笔

支付与历史范围

- 手动存入不限是否支付；三个入口均不按支付成功触发

确认范围

- 只存本次勾选的诊次；绑定患者或开启



从患者档案进入

- **患者档案进入**：默认选中全部待存诊次框或选择区改变勾选，点击箭头只展开

全选与已存记录

- 全选仅选待存诊次；有待存资料时，「后可查看但不能重复勾选。

确认医案存入患者

页面	展示与操作



已有接收患者

- 已建立有效关联时，直接显示已关联患

没有同名患者

- 显示将新建当前患者并放入默认分组；

有同名患者

- **匹配**：沿用姓名、性别、年龄三要素；
  - 详见 http://axure.igancao.com/TX id=yasmuz&p=%E5%AE%9E%E AF%8A%E5%AE%A4%E6%95% %E5%90%91%E5%90%8C%E6
- 展示姓名、性别、年龄、医案侧分组及「其他同名患者（N）」展开其余。
- 由医生确认是否同一人，任何候选都不仍展示供核对。
- 都不是同一人时，选择「不是同一人，入默认分组。

同名候选排序

- 候选范围：姓名去除首尾空格后完全相
- 先比性别：相同 → 缺失 → 不同。
- 再比年龄：同一性别优先级内，年龄差
- 同序处理：最近就诊优先；仍相同保持

暂时查不到患者信息

- 保留当前选择，提示重试；不能因此判

患者关联失效后重新关联

页面	展示与操作

患者档案中的入口



点击后


重新选择患者

- 原云医案患者被删除时，点击「重新存已变更，请重新选择。」
- 重新选择已有患者或新建患者，再选择再计入已同步。
- 按云诊室现在的资料存入：仍保留的诊



展开病历和处方，核对存入内容

页面	展示与操作



预览与展开

- 默认展示主诉、诊断、剂型、剂数、药服用方式与医嘱默认折叠，有内容才显

数据同步

文本字段同步规则

只同步医生已确认的资料；咨询聊天、问诊单原始回答及模型推断不作为已确认病历。空值按源页面显示未填写或隐藏，不补造内容。

云诊室字段	云医案接收字段及同步规则
患者姓名	患者姓名。用于新建和身份核对，不覆盖已有档案。
患者性别、年龄	患者性别、年龄。新建时带入，用于核对；已有患者不覆盖。
开方时间	就诊时间。使用药方订单成功开具的时间。
主诉	主诉。保存医生确认的原文。
现病史	现病史。按源订单实际内容保存。
刻下症	刻下症状。普通开方不遗漏；源订单没有该字段时不补造。
诊断	疾病 / 证候。沿用旧批量同步的内容归属规则，保留医生确认的
既往史、过敏史	患者既往史、过敏史。 • 首次新建患者时带入； • 已有患者接收字段为空时补齐，反之不覆盖。
药材、剂量、单位、炮制、剂型 / 煎服方式、剂数	处方。药材按「药材名＋剂量」逐味排列，以逗号分隔；末尾按煎服方式及剂数。 有炮规时按「药材名＋剂量（炮规）」展示；同一药材有多条炮内容。 **格式示例：麻黄6g，甘草6g（炙），牡蛎30g（先煎），薄荷3剂）。** 剂量、单位及炮制要求按原方保留，不增加通用方名。
医嘱	医嘱。保留医生确认的原文及单位。
用药反馈	复诊反馈。只同步本次存入时已有的内容，后续不自动补推。

存入后可在云医案编辑，修改不回写云诊室。

附件同步规则（老批量同步规则需同步调整）

批量导入PRD见： http://axure.igancao.com/TX50N9/?id=yasmuz&p=%E5%AE%9E%E7%8E%B0%E4%BA%91%E8%AF%8A%E5%AE%A4%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%8D%95%E5%90%91%E5%90%8C%E6%AD%A5&g=1

仅处理所选诊次的本诊图片，图像识别大模型识别类型后按旧批量同步规则存入对应附件。

云诊室字段	云医案接收字段及同步规则
舌象	体格检查附件。
面照、患处照片	体格检查附件。

检验 / 化验单、影像报告	辅助检查附件。
中药、西药处方单，含图片处方的药方原图	辅助检查附件。
病历、病程记录、出入院小结、门诊记录	辅助检查附件。
其他医疗文档	辅助检查附件。
药品实物、药品包装、医疗聊天截图、非医疗图片	备注附件。

云诊室本诊图像定义规则

一、本诊图片怎么划分

同一医生为同一就诊人开方时，与上一次已完成的开方相比，本次新增并随订单保存的诊疗图片，归为本诊图片。

开方记录	订单中的图片	本
第一次开方	2张图片	这2
第二次开方	沿用原2张，新增2张	新
第三次开方	沿用前4张，没有新增	0张

二、页面调整

页面	展示与操作

开方记录详情页（完整页面）



仅看本诊

- 在开方记录的附件区增加「仅看本诊」「仅看本诊」后，只显示本诊图片，图部。
- 本诊图片加「本诊」角标。
- 本诊没有图片时，不展示「仅看本诊」

大图预览	上传时间
	• 展示当前图片的上传时间；切换图片时 • 历史图片没有上传时间时，不显示该项

设置患者后续诊次是否自动存入


页面	展示与操作



开关控制范围

- 开关只控制该患者以后的新诊次，不改
- 开启后新增的药方订单，在支付成功时
- 开启前已有及关闭期间新增的订单，不

设置何时生效



首次存入默认开启；重新关联不自动改为开

确认存入，查看结果或继续处理

页面	展示与操作



查看与返回

- 「前往云医案查看」打开本次实际存入
- 「完成」返回原页面并更新状态。

一次选5诊，只有3诊存入成功（需确认是否

- 结果弹窗显示「3个诊次已存入，2个诊 2个诊次」和「稍后处理」。重试只处 功的3诊不再创建

点击存入后超时，暂时不知道是否成功（需

- 先确认哪些诊次已经存入，再重试未完 重新存，也不能清除已成功的结果

所有诊次已存入，或没有可存记录

页面	展示与操作



全部已存

- 全部已存时，标题为「我的云医案」，
- 主按钮「前往云医案查看」，后续开关
- 点击某条记录，查看该次对应的云医案

患者档案中的入口



点击后

没有药方订单

- 只有咨询或问诊单时，入口旁显示「暂
- 点击后显示「暂无可存入的药方订单」
- 点击「我知道了」关闭，不创建空患者



四、首次使用：开通后继续原操作

页面	展示与操作



首次开通

- 只有尚未开通的医生，才先展示H5介绍
- 「一键开通云医案」完成开通并进入微换。

中途返回

- **未完成开通就返回：**回到原页面，再次



开通后返回

- 跳转云医案现有首页。
- **返回云诊室后先确认开通结果：**成功则次，继续存入弹窗，由医生确认。

返回后继续原操作

- 从小程序返回APP继续原任务时，恢复滚动位置；返回沿原路径。



开通失败

- 开通失败时显示「开通失败，请稍后重和返回，不展开内部错误分类。

五、存入后查看

页面	展示与操作



患者级查看

- 在患者档案的存入弹窗点击「前往云医的云医案患者档案。

查看对应诊次

- 从订单详情或某条已存记录点击查看，

诊次或患者已删除

- 该诊次已删除，则就打开同一患者最新
- 如果云医案中的整个患者已被删除，要动打开另一位同名患者。

仅删除一个诊次

- 仍算已存入，不重新提供勾选、不自动患者的其他诊次或无诊次档案。

六、跨系统共用的业务机制

保存归属、患者关系与诊次关系

双系统关联：患者关系与诊次关系分别保存

用双方ID建立关系；姓名、性别和年龄只帮助医生核对身份。




已存订单仍按原目标患者ID和诊次ID查看；重复存入按来源订单去重。

订单在什么时候自动存入

只自动存入本次开启后新建、且支付成功时开关仍开启的药方订单。

自动同步：按创建时间划范围，支付成功时触发

关闭与重开不补历史；本次手动存入仍由医生勾选决定。



- 起点：首次开启或重新开启，从该次设置生效时起算；持续开启不重置。
- 未付款：暂不自动存入，医生可先手动存入。
- 已触发任务：关闭开关后继续完成，失败可重试；后续退款不撤回已存资料。

旧批量审核与新开关如何配合

两个入口，修改同一位患者的自动同步设置



例子：林晓禾已有5诊入案，全局批量导入保持开启



审核成功会开启；之后再关闭就按关闭执行。两端不用分别设置。

补充规则

- 只补存历史诊次、不改开关时，沿用原设置；审核入组只存本次所选资料，不补齐其他历史。
- 原来已审核的患者沿用开启，医生后来关闭的除外。普通分组调整、全局批量导入、后台同步或重试，都不改变患者开关。
- 任一入口存入成功，只从待审核池移出对应诊次；剩余资料保留，全部存入后患者退出列表。同一订单只入案一次。

旧批量导入近一年资料，每日增量同步。新入口不限单患者历史时间；开通或存入单个患者，不开启全局批量导入。

七、后续事项

事项	状态	后续处理
H5长图替换	待设计	单独讨论、出图后由开发替换资源
部分成功结果图	待补图	交互已确定，按「确认存入，查看结果或继续处理」补
状态刷新时机	暂定	按「患者档案页」中的刷新时机共同评审
退出后的未提交操作	待补充	明确App退出后是否保留尚未提交的选择；不影响已经


开方页 AI 建议首次生成与病历更新优化

一、本期改动

医生复诊时先看上诊病历，再在原内容上修改。本期在现有自动生成逻辑上，补充复诊触发限制和病历变更后的更新提示。

首轮满足条件时自动生成；没有自动生成时，医生可主动点击。已有建议后，病历发生变化只提示更新，之后每轮都由医生主动发起。

本次改动	产品表现
复诊带入先不生成	上诊病历带入、草稿恢复不直接触发。医生实际修 失焦稳定 5 秒判断首轮生成。
没有自动生成，可主动发起	原 AI 建议位置保留「生成」。医生无需为了触发 A 片处理中时，先补充或等待。
病历变了，提示主动更新	已有建议后显示「检测到病情或病历更新，是否更 议」。之后沿用这一循环，不因反复修改持续自动



二、首次怎么生成

页面（交互示意）	展示与操作

复诊进入 · 尚未生成（交互示意）



带入上诊内容时不启动分析。医生可以先阅读、修改，也可主动点击「生成」。

复诊进入

上诊病历仅供阅读和修改。

自动带入、恢复草稿、滚动或仅聚焦后失焦，

实际修改后，判断首轮自动生成

修改主诉、现病史、刻下症、诊断证候，或址
诉＋现病史＋刻下症有效字数合计 ≥20，退出
理完成后，首次自动生成。图片解析成功的约
过，不参与生成。

期间继续编辑则重新计时。

未自动生成，也能主动点「生成」

不要求先修改病历，也不等待计时；点击后立
处方）；

首次只按同一草稿计算

自动或主动发起首轮后，后续 AI 建议 都由医

三、病历变更后支持手动更新

页面（交互示意）	展示与操作

病历已修改 · 由医生更新建议（交互示意）



修改多次也只保留一条提示。原建议可查看，系统不自动生成下一轮。

什么时候提示

主诉、现病史、刻下症、诊断证候或本诊图片作结束后提示。

提示和按钮

原 AI 建议区显示「检测到病情或病历更新，

主操作为「更新建议」。

反复修改

只保留同一条提示，不连续弹窗、不新增任务消提示；

点击「更新建议」后

页面（交互示意）	展示与操作

主动更新中 · 当前处方保留（交互示意）



更新完成后替换 AI 建议；医生已编辑或采纳的处方保留，不自动覆盖。

点击更新

使用点击时的最新病历、诊断及本诊图片；

—— 此处需确认是否是发起一次新对话（se

更新期间

展示「正在更新 AI 建议...」，按钮不可重复
结果保留供查看；同一草稿同时只处理一轮生

生成中又修改病历：仍按开始生成时的内容返回；若与当前病历不同，同样提示「更新建议」。医生点击后才按最新内容再生成，不额外追加自动任务。