



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204762379 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520444447. 8

(22) 申请日 2015. 06. 26

(73) 专利权人 邯郸市丛台区裕华塑料制品厂

地址 056000 河北省邯郸市丛台区人民路帝豪雅居 1 幢 17 层 01 号

(72) 发明人 郑钟亮

(74) 专利代理机构 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 13100

代理人 刘磊娜 董金国

(51) Int. Cl.

A01G 7/06(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具

(57) 摘要

本实用新型涉及一种人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其包括扣合后形成人形空腔的左壳体和右壳体、设置在左壳体顶部的左瓜把口、设置在右壳体顶部的右瓜把口以及设置在左壳体和/或右壳体上的通孔;所述左瓜把口和右瓜把口扣合后形成瓜把口;本实用新型在壳体上设置有通孔,可保证模具内外空气流通,同时也可使壳体內的液体及时排出模具,保证果蔬顺利生长。



1. 一种人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其特征在于:其包括扣合后形成人形空腔的左壳体(1)和右壳体(2)、设置在左壳体(1)顶部的左瓜把口(12)、设置在右壳体(2)顶部的右瓜把口以及设置在左壳体(1)和/或右壳体(2)上的通孔;所述左瓜把口(12)和右瓜把口扣合后形成瓜把口(10)。

2. 根据权利要求1所述的人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其特征在于所述左壳体(1)四周边缘设置有左固定边框(3),右壳体(2)四周边缘设置有与所述左固定边框(3)相对应的右固定边框(9),在所述左固定边框(3)和/或右固定边框(9)上设置有连通空腔内外的通孔;在所述左固定边框(3)和/或右固定边框(9)上设置有定位销(8),在右固定边框(9)和/或左固定边框(3)上设置有与所述定位销(8)相对应的定位孔。

3. 根据权利要求2所述的人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其特征在于在所述左固定边框(3)上设置有左固定孔(4),在右固定边框(9)上设置有与所述左固定孔(4)位置相对应的右固定孔。

4. 根据权利要求2所述的人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其特征在于所述左固定边框(3)和所述右固定边框(9)顶部还设置有位置相对应的U形槽(11),所述左瓜把口(12)和所述右瓜把口分别设置在所述U形槽(11)的U形底端。

5. 根据权利要求2所述的人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其特征在于所述左固定边框(3)上还设置有左吊装孔(5)、所述右固定边框(9)设置有与所述左吊装孔(5)相对应的右吊装孔。

6. 根据权利要求2所述的人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其特征在于所述通孔包括设置在左壳体(1)和/或右壳体(2)上的通气孔(6)以及设置在所述左固定边框(3)和/或右固定边框上的排水孔(7)。

7. 根据权利要求6所述的人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其特征在于所述通气孔(6)的孔径由内向外逐渐增大。

8. 根据权利要求5所述的人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其特征在于所述左吊装孔(5)对称设置在所述左固定边框(3)两侧,所述右吊装孔对称设置在所述右固定边框(9)两侧。

9. 根据权利要求3所述的人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其特征在于所述左固定孔(4)为2个或以上,且对称设置在所述左固定边框(3)两侧;所述右固定孔的数量与位置均与所述左固定孔相对应。

人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种瓜果蔬菜生长定型模具,具体涉及一种人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具。

背景技术

[0002] 在日常生活中,水果和某些蔬菜经常作为礼品来送人,但是现有的水果蔬菜等均是在自然条件下长成的,例如水果,其自然形态多为圆形、椭圆形、长条形,并不能长成某些特定形状,作为礼品时缺乏美感。随着生活水平的不断提高,人们希望借助于水果来表达更多的寓意来提高生活质量。目前现有的一些瓜果蔬菜生长模具,其只是在模具上增加凹凸的标示从而使瓜果蔬菜长成特定形状,但是此种的生长定型模具没有通气孔与排水孔,在生长过程中不能充分地将模具内的水分与空气排出,影响果蔬生长,甚至腐烂。

[0003] 技术方案

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可以有效保证模具内的瓜果蔬菜正常生长的瓜果蔬菜生长定型塑料模具。

[0005] 本实用新型所采用的技术方案是:一种人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具,其包括扣合后形成人形空腔的左壳体和右壳体、设置在左壳体顶部的左瓜把口、设置在右壳体顶部的右瓜把口以及设置在左壳体和/或右壳体上的通孔;所述左瓜把口和右瓜把口扣合后形成瓜把口。

[0006] 所述左壳体四周边缘设置有左固定边框,右壳体四周边缘设置有与所述左固定边框相对应的右固定边框,在所述左固定边框和/或右固定边框上设置有连通空腔内外的通孔;所述定位销和定位孔设置在所述左固定边框和/或右固定边框上;在所述左固定边框和/或右固定边框上设置有定位销,在右固定边框和/或左固定边框上设置有与所述定位销相对应的定位孔。

[0007] 本实用新型在所述左固定边框上设置有左固定孔,在右固定边框上设置有与所述左固定孔位置相对应的右固定孔。

[0008] 本实用新型所述左固定边框和所述右固定边框顶部还设置有位置相对应的U形槽,所述左瓜把口和所述右瓜把口分别设置在所述U形槽的U形底端。

[0009] 本实用新型所述左固定边框上还设置有左吊装孔、所述右固定边框设置有与所述左吊装孔相对应的右吊装孔。

[0010] 本实用新型所述通孔包括设置在左壳体和/或右壳体上的通气孔以及设置在所述左固定边框和/或右固定边框上的排水孔。

[0011] 本实用新型所述通气孔的孔径由内向外逐渐增大。

[0012] 本实用新型所述左吊装孔对称设置在所述左固定边框两侧,所述右吊装孔对称设置在所述右固定边框两侧。

[0013] 本实用新型所述左固定孔为2个或以上,且对称设置在所述左固定边框两侧;所述右固定孔的数量与位置均与所述左固定孔相对应。

[0014] 本实用新型的积极效果为：1、在左固定边框和右固定边框上增加相对应的固定孔、定位销以及定位孔，安装更加快捷，使用更加方便。2、瓜把口设置在U形槽底部，减少瓜把口长度，增加瓜把活动空间，有效防止某些瓜把较短的果蔬，如苹果、桃安装模具时或风雨天气时脱落。3、壳体上设置有通孔，可保证模具内外空气流通，同时也可使壳体内的液体及时排出模具，保证果蔬顺利生长。4、在连接板上设置有吊装孔，可以用细铁丝、尼龙绳、线等将模具吊在树枝上，减少果蔬瓜把受力，有效防止果蔬掉落。在遇到风雨天气时本实用新型模具依靠独特的设计功能和坚硬的外壳能抗击风雨和冰雹灾害的砸落，起到保护瓜果蔬菜的作用，减少农民损失和农业的减产。5、固定孔对称设置，受力均匀，使瓜果在模具里正常生长，减少模具损坏率延长模具的使用寿命。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型左壳体结构示意图。

[0017] 在附图中，1-左壳体、2-右壳体、3-左固定边框、4-左固定孔、5-左吊装孔、6-通气孔、7-排水孔、8-定位销、9-右固定边框、10-瓜把口、11-U形槽、12-左瓜把口。

具体实施方式

[0018] 如附图1、2所示的人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具，其包括：左壳体1、设置在左壳体1四周边缘的左固定边框3、与所述左壳体1相扣合的右壳体2、设置在右壳体2四周边缘且与所述左固定边框3相对应的右固定边框9、设置在左固定边框3上的左吊装孔5、设置在右固定边框9上且与所述左吊装孔5相对应的右吊装孔、设置在左固定边3上的左固定孔4、设置在右固定边9上且与所述左固定孔位置相对应的右固定孔、设置在左固定边框3上的定位销8、设置在右固定边框9上且与所述定位销8相对应的定位孔、设置在所述左固定边框3顶部的左瓜把口、设置在所述右固定边框9顶部的右瓜把口、设置在所述左固定边框3和/或所述右固定边框9和/或左壳体1和/或所述右壳体9上的通孔；所述左瓜把口和所述右瓜把口扣合后形成瓜把口10，所述左壳体1和/或右壳体2上设置有各种娃娃型、福娃、寿娃、老寿星、观音、罗汉等各种人形人参果塑料模具，并可延伸至熊猫、老虎、宫灯、元宝、卡通、十二生肖等形状。在左固定边框和右固定边框上增加相对应的固定孔、定位销以及定位孔，安装更加快捷，使用更加方便，壳体上设置有通孔，可保证模具内外空气流通，同时也可使壳体内的液体及时排出模具，保证果蔬顺利生长。

[0019] 所述左固定边框3和所述右固定边框9顶部还设置有位置相对应的U形槽11，所述左瓜把口和所述右瓜把口分别设置在所述U形槽11的U形底端，安装时U形槽与果蔬生长枝条垂直安装，枝条在U形槽穿过，使果蔬的把有更多的活动空间，摇晃时不易折断脱落，这里的U形槽的形状也可以为圆弧，例如劣弧，不必是严格意义上的“U”形。

[0020] 所述通孔包括设置在左壳体1和/或右壳体2上的通气孔6以及设置在所述左固定边框3和/或右固定边框上的排水孔7。所述通气孔6的孔径由内向外逐渐增大，制作模具时脱模更加容易。

[0021] 所述左吊装孔5对称设置在所述左固定边3两侧，所述右吊装孔对称设置在所述右固定边框9两侧，可以通过细铁丝、尼龙绳、钓鱼线等将模具与树枝连接，减少果蔬瓜把

受力,有效防止果蔬掉落。

[0022] 所述左固定孔 4 为 2 个或以上,且对称设置在所述左固定边框 3 两侧;所述右固定孔的数量与位置均与所述左固定孔相对应,扣合后可形成固定通孔,固定孔对称设置,受力均匀,减少模具损坏率。扣合后的固定通孔可用螺栓螺母连接,也可用自攻螺钉进行连接。

[0023] 所述左壳体 3 和所述右壳体 9 上的凹凸不平的立体纹路,扣合后可以为福娃形、老寿星形等,也可以增加“福”字、“寿”字等,可根据需求设置成不同的图案或文字。

[0024] 本实用新型为透明高强工程塑料制品,使用时等瓜果蔬菜长到直径小于模具壳体后,将其放入本实用新型左壳体与右壳体形成的空腔内,并用螺钉或螺栓将左固定边框与右固定边框固定好,待果蔬长成各种人形后剪断瓜秧,摘下模具即可使瓜果蔬菜长成模具的特定形状。本实用新型人形瓜果蔬菜生长定型塑料模具的另一作用,是在风雨天气能抗击风雨和冰雹灾害的砸落,起到保护瓜果蔬菜的作用,减少农民损失和农业的减产。




图 1




图 2