

、密境大寻度

La U 中- .

FB**FBF**


Nvw² 临中 中下v个3/v临中临中 997 65 6
- C7: 289<.

2	//v、 ² //C		
2	// 中 之/C		
2	//w不 中 /C	-L 且 乏 v 中 与 ² 之	
2	//w两/C		
2	// 中 2中//C<		
2	中 C	-hM	
2	中7C	-_N_.	
2	中 8C	-TN_.	
2	中9C	TN_	-hMTN_.
2	中C		-且 -hS..
2	中C		

FBH


65
hvwdRb l SL且临 _。临La f v与且R且个临 S个²与临且临与 a_d gjf N²x中且个² _与v个²、个中且与
f 个² =5485 4 f 个x且个² . f a gP- . a KP- .
a gP- .

Diabetes Dataset - Regression Model Benchmark




F 65 9 f 传x且个 别模型依本 EMEP
_与v个^2、个中且与53==. f v与且个不且个中且与5=5. hvwdRb RE为v且与
a且^2下
f a gP- . hvwdRb -: 63<5. _与v个^2、个中且与: 8367.
f v与且个不且个中且与839A. hvwdRb
a KP- . hvwdRb a KP
953 8
gj f f 传 53<7 f a gP <=37= N^2 x-中且与个^2 f 传
235: :

Predicted vs True Values



H 种 hvwdRb
-号v个²、个种与 f v与且R且个临 gj f
N²x-中且个²

FB



I -f²中为下 5 hvwdRb N²x-中且个² gj f

FB

-R临 h不². -号v个²、个种与 f y、² - 5356
hvwdRb 636 h个种且不²个

f v与且个中53< . a_d-538 . l SL目并53<A


. _。临La -5395 .

-d个y x临不². - 536 .

HB

HB 分依 依

²之下与临并 gTKd hvwdRb gTKd-g。v耐乏 Kyy临



L gTKd x介主 5 793-5 La U

7

度4 5

6A3-9


境4 5 683-6

- & &

度4 5 度得 5 663A 653< TN_

& &

中-N_ 635. 中- : 37= 中-hMAT N_ 836B. v、²- 73 5. 中- 6375.



M gTKd g为不v个L²²中v个. gTKd

2 //La U/C La U - . gTKd - . La U



- . gTKd - .

2 //中//C

2 //w两/C

2 //中-TN_//C TN_- . gTKd TN_

HBH



2 //中- . 中- _N_ // -53B. _N_
2 //中 中-hM4TN_ .// -53=5.
2 //中-TN_ 中// -253=9. 中 hM4TN_ TN_
2 //中- . La U/ -53B.
2 //中- . //

I B

gTKd

I B x 介主 5

La U -上. -不. La U

2 7
2
2
2 La U -6A3 279B.

I B 度4 5

2
2
2
2

I B 4 境5

2
2

- 2
- E6854A5 不不T、.
- 2
- KMPU4Kf L.

IB临了5

TN_ & &

2 TN_

2 TN_

2 TN_

2 TN_ - .

IBM

2 - .

2

2

2

LB

LB

Nvw² 临中 gTKd

4F5 65 别境依不体 4残EBMEP 关介分E MFBE5

_与v个²、个中且与f传53==. f v与且不R且个中传53=5. R且与v临且a且²下 hvwdRb

4F5 gTKd x介主 5 度4 5 hvwdRb

4 5 hvwdRb hvwdRb

LBH

4F5 997

4F5 分临依 X²得下之下一号个 gTKd L^{2 2}中v个

N²两与²与²

4 5

4.5 Nvw² 临中

LB

4F5

4.5

4 5

4.5

4.5

2 //d~~临且与~~/C83B0

2 // //C

2 临w两与主3之

2 中士临个与

2 之w且且临

2 下。临w不

2 中v两

2 两与v中

2 与为不两乏

2 不v~~临且且~~临w

2 中vw且与

2 // //Cbj UNUK Sdi -Mi NK.

2 // //C. 临中4、临为v3且不为且68<4hvwdRbt²之临与²y

63P一个与L3²临下7559.3_²v中临与下个、个中且3/h。² K与下且g临临临中187-7.195=29BB3

73T且下v与1b3²临下757: .3Kxx为个临两个x临且且与中下v临义临v临w为下一个且与v临且与不且²下/bv临个/3

83_为与w²个1g3a 31+ _²²1g3U-756=.3K 为与一y v两个且x。临与临两个临与不且²两个y x临与B/Ky主与²中与b²为个下与且不临与d个且²中与 g之临不中1853

93 K 不 $\wedge v$ 与 $N\text{-}w^2$ 临中 K 中 $x\text{-}v$ 临与 -7578.3 g 临与 v 个中且 $a^2y\text{-}xv$ 下 M 个 与 $N\text{-}w^2$ 临中 $75783 / N\text{-}w^2$ 临中 M 个/1
9<- g 为两个不 $\wedge$ 临6.1g62g7B63