

赛道四：具身未来 Embodied Future

本手册面向已报名或计划报名 GOAI 新智基座具身未来 Embodied Future 的参赛团队，帮助选手了解赛道方向、参赛路径、各阶段提交要求、技术要求、评审标准和答疑渠道。

01 赛道概览

1.1 赛道基本信息

字段	内容
赛道名称	赛道四：具身未来 Embodied Future
赛道一句话介绍	本赛道聚焦开源具身智能与物理世界交互，鼓励参赛者围绕机器人双臂复杂操作、真实园区全地形巡逻，构建可运行 Demo 及技术方案，推动模型、数据、仿真、工具链与真实任务验证开放共建。
赛道关键词	具身智能、机器人操作、VLA、世界模型、强化学习、机器人控制、多模态大模型
赛题共创单位	魔搭社区、云深处科技、无界智航、云谷中心、Lumina 具身智能社区、地瓜机器人、香港大学等

1.2 赛道介绍

具身未来 Embodied Future 面向机器人与物理世界交互中的真实问题，聚焦“能感知、能决策、能执行”的开放具身智能系统。赛道关注的不只是单点演示，而是模型、仿真、硬件与任务验证之间的完整闭环，让 AI 从数字空间走向物理世界，让机器人在真实任务中完成可验证的决策与执行。

本赛道下设两个赛题，分别面向双臂复杂操作与真实园区全地形巡逻。参赛团队需围绕明确任务构建可运行、可复现、可评测的方案，并形成 Demo、代码、技术说明与开源计划。

1.3 核心参赛要求

参赛作品应围绕指定赛题构建可运行、可复现、可评测的具身智能方案，重点体现模型能力、系统工程与真实任务验证之间的闭环。

参赛作品应重点体现：

- 需形成可运行 Demo，并能够说明关键任务链路、输入输出与验证结果。
- 需提供代码、部署说明、第三方依赖说明及数据来源说明。
- 允许使用商业 API，但需合法合规并完整披露用途、来源、调用边界与外部依赖。
- 双臂赛题需基于 X-Eval 仿真与真机评测平台开展训练与评测；巡逻赛题需基于山猫 S10 四足机器人平台参赛。
- 闭源模型不应作为赛题一的核心能力方案，核心方法需体现开放共建价值。

1.4 适合参赛团队

本赛道适合从事具身智能、机器人操作、VLA、世界模型、强化学习、机器人控制、多模态大模型、自主导航、运动控制与系统集成的高校、科研机构及企业团队参加。

02 奖项与资源支持

2.1 奖项设置

本赛道设置赛道奖项及相关专项激励，奖金数额均为税前金额。

奖项	数量	奖励说明
GOAI 全场大奖	1 名	100 万
赛道冠军	2 名	各 25 万
赛道亚军	2 名	各 15 万
赛道季军	2 名	各 5 万
算法创新奖（产业赛道）	1 名	3 万

奖项	数量	奖励说明
新锐团队奖（产业赛道）	2 名	各 2 万
卓越开源项目奖	1 名	3 万

2.2 资源支持

本赛道将为复赛入围团队提供平台工具、数据集、技术文档、导师辅导和线上答疑等支持资源。资源安排如下：

资源类型	支持对象	当前信息	备注
X-Eval 平台 / 标准化评测任务	双臂赛题参赛团队	可提供平台、标准化评测任务、相关模型资源、数据集资源、技术文档和线上答疑支持。	Github: https://xsparkai.com/goai-2026/
模型开放仓库 / 产品手册 / 二开接口	巡逻赛题参赛团队	可提供相关模型开放仓库、产品手册、二开接口说明和微信群答疑。	表单填写 GitHub 账号和邮箱，会通过邮箱发送 国内请填写该表单  海外请填写该表单 
实机资源	进入决赛的队伍	实机资源主要面向进入决赛的队伍	双臂赛道：一个月线上云调试，线下 3 天调试。 巡逻：决赛前 2-3 周，具体时间及场地安排将由组委会另行通知，

资源类型	支持对象	当前信息	备注
		开放。	
额外算力/硬件改装/特殊资源	按需申请团队	需按赛题要求提前与组委会沟通。	需要提前联系组委会，只允许加装一个 AGX Jetson Orin 和一个深度相机，组委会提供 AGX 和 3D 打印机，其他由选手自己获取。

2.3 资源使用说明

参赛团队在使用赛事提供的平台、硬件、模型与文档资源时，应遵守赛题指定平台约束、二开接口边界和现场调试安排。

如需加装深度相机或额外算力，需提前告知组委会并完成沟通确认。

原则上需在真实环境中完成线下比赛和现场演示。

03 赛事阶段总览

阶段	时间	关键节点/ 结果	关键提交物
报名开启	7.16	报名参赛启动，比赛发布、赛题发布	报名信息
初赛	7.16-8.20	8.20 初赛作品提交截止	初赛作品、项目简介、技术方案、Demo 说明、代码/模型/文档等相关材料
初赛评审	8.21-8.23	初赛专家线上评审，确认线下比赛名单，入围数量以最终公布为准。	无新增提交，除非组委会另行要求
决赛线下调试准备	8.25-9.20	入围团队分组进行线下真机调试；每组调试2-3 周，同时接纳 3-4 支	决赛调试材料、代码/模型/部署文件、Demo 运行材料、技术文档、

阶段	时间	关键节点/结果	关键提交物
		队伍	设备调试说明
总决赛	9.22-9.23	线下比赛与答辩展示； 上下午场各5支队伍比赛；9.23 举行颁奖典礼	决赛路演 PPT、现场 Demo、视频备份、项目一页纸、答辩材料

*赛程安排可能会根据实际推进情况灵活调整，以组委会最终通知为准。

04 报名阶段：报名、组队与参赛资格

4.1 报名方式

参赛选手通过官网统一报名，参赛团队需提交：

- 报名人姓名
- 国家/地区
- 手机号
- 常用邮箱
- 队伍名称
- 团队总人数
- 团队成员/身份及联系方式
- 意向赛道

4.2 组队规则

1. 参赛者可个人参赛；组队参赛的，团队人数不超过3人。
2. 初赛队伍提交后不得变更参赛成员信息。
3. 进入复赛阶段的队伍，组委会将对队伍内所有成员进行实名信息核验。未按要求完成核验或实名信息不实的，组委会有权取消相关成员或队伍的后续参赛及获奖资格。

4.3 推荐选题方向

本赛道下设两个明确赛题，参赛团队可根据自身能力和资源条件选择其一完成作品。

方向一：通用双臂协作操作能力测试

本赛题希望参赛队伍基于X-Eval 仿真与真机一体化评测平台，设计并优化VLA（Vision-Language-Action）、WAM（World Action Model）等前沿端到端具身操作模型，面向复杂双臂机器人操作场景开展算法研发与性能评测。

赛题背景：推动机器人能力从“会动”走向“会做事”，通过统一任务、统一流程和统一指标建立更公平、可复现的评测标准。

赛题目标：完成12个仿真操作任务与8个真实机器人操作任务，在任务成功率、泛化能力、执行效率及鲁棒性等维度进行综合优化与验证。

推荐方向：

- 推荐方向 1：基于VLA架构的通用操作模型设计。
- 推荐方向 2：基于World Action Model的操作策略学习与规划。
- 推荐方向 3：双臂协同操作与灵巧操作算法研究。
- 推荐方向 4：高效仿真辅助模型迭代与sim-to-real迁移。

技术规范：

- 技术规范 1：需基于X-Eval 仿真与真机评测平台完成训练与评测。
- 技术规范 2：允许使用商业API，但需合法合规并完整披露用途、来源与外部依赖边界。
- 技术规范 3：要求提供开源代码、部署说明、第三方依赖说明及数据来源说明。
- 技术规范 4：闭源模型不作为核心能力方案，核心方法需体现开放共建价值。

方向二：产业园区全地形巡逻挑战赛

本赛题基于真实产业园区场景，设置坡道碎石、狭窄楼梯、湿滑区域等多类复杂地形，引入未知障碍与动态干扰，要求机器人在有限时间内完成多目标点位巡检、路径规划与任务调度。

赛题背景：推动高校算法研发与企业场景需求对接，验证机器人在非结构化环境下的自主导航、实时决策、复杂地形通过与整体任务执行能力。

赛题目标：基于山猫 S10 四足机器人硬件平台、相关二开接口和 SDK、提供的仿真环境地图及真实环境条件，完成动态未知环境下多目标巡检任务。

推荐方向：

- 推荐方向 1：高度图感控融合
- 推荐方向 2：深度相机端到端感控融合
- 推荐方向 3：激光雷达端到端感控融合

技术规范：

- 技术规范 1：机器人平台仅限云深处科技山猫 s10 机器人。
- 技术规范 2：要求代码开源、部署说明完整，并披露第三方依赖与数据来源。

05 初赛阶段：方案设计与材料提交

5.1 初赛目标

初赛重点评估项目方向、技术可行性与开源价值。双臂赛题更关注模型思路与仿真表现；巡逻赛题更关注感控融合、导航与场景理解。

5.2 初赛提交材料

A. 通用双臂协作赛道

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
项目简介	是	如队伍需要提交说明，请简单几句概况	说明项目方向、任务目标、场景价值与团队基本信息。
技术方案	是	pdf 格式	描述技术路线、系统架构、关键算法、评测思路与开源价值。
开源协议说明	建议明确	根据每个选手的个人计划，提交的 GitHub 链	说明计划开源范围、协议选择及第三方依赖边

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
		接里面 license 说明一下就好	界。
已有原型或 Demo 视频	如有可提交	不强制	用于辅助说明方案可行性。
代码仓库链接	如有可提交	GitHub 链接仓库放自己的作品，权限只针对我们初赛评委开放，不设置为全部公开，保证比赛公平公正性，同时，我方评委将严格遵守原则，在比赛结束之前，未经过选手允许，不会泄露选手作品，针对评委开放权限仅为初赛评分	提供现有代码、文档或实验记录。

B. 产业园区全地形巡逻赛道：

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
项目简介	如需	如队伍需要提交说明，请简单几句概况	说明项目方向、任务目标、场景价值与团队基本信息。
技术方案	是	pdf 格式	描述技术路线、系统架构、关键算法、评测思路与开源价值。
开源协议说明	建议明确	根据每个选手的个人计划，提交的 GitHub 链接里面 license 说明一下就好	说明计划开源范围、协议选择及第三方依赖边界。

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
已有原型或 Demo 视频	如有可提交	不强制	用于辅助说明方案可行性。
代码仓库链接	提交 GitHub 链接	GitHub 链接仓库放自己的作品，权限只针对我们初赛评委开放，不设置为全部公开，保证比赛公平公正性，同时，我方评委将严格遵守原则，在比赛结束之前，未经过选手允许，不会泄露选手作品，针对评委开放权限仅为初赛评分	提供现有代码、文档或实验记录。

5.3 初赛评审关注

- 项目方向是否契合赛题任务与真实场景需求。
- 技术路线是否成立，任务分解与验证逻辑是否清楚。
- 开放 / 开源价值是否明确，是否具备持续共建潜力。
- 双臂赛题是否体现模型设计与仿真评估思路；巡逻赛题是否体现运控感知结合和场景理解能力。

06 复赛阶段：Demo 实现与工程验证

6.1 复赛目标

复赛重点评估 Demo 可运行性、工程实现、评测结果与开源规范，要求作品具备较完整的任务闭环与复现材料。

6.2 复赛提交材料

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
可运行 Demo	是	如队伍需要提交说明，请简单几句概况	展示关键任务链路、执行过程与结果。
代码仓库	是	pdf 格式	提供 README、依赖说明、运行方式与关键模块代码。
技术文档	是	根据每个选手的个人计划，提交的 GitHub 链接里面 license 说明一下就好	说明系统架构、模型方案、部署流程、接口边界与验证方法。
评测结果	是	不强制	提交核心指标、样例结果、对比或可视化证明。
资源使用说明	是	GitHub 链接仓库放自己的作品，权限只针对我们复赛评委开放，不设置为全部公开，保证比赛公平公正性，同时，我方评委将严格遵守原则，在比赛结束之前，未经过选手允许，不会泄露选手作品，针对评委开放权限仅为初赛评分	说明平台、硬件、模型、数据与外部依赖的使用情况。

6.3 复赛评审关注

- Demo 是否稳定可运行，是否能够反映关键任务能力。

- 工程实现是否完整，部署与复现路径是否清晰。
- 评测结果是否可信，是否具备可比性与解释性。
- 开源规范、依赖披露与文档质量是否达标。

6.4 复赛通过后

复赛评审结束后，晋级决赛的参赛团队将进入线下测试与决赛准备阶段。团队需按照组委会统一安排，完成现场测试、设备预约、决赛彩排、补充材料提交及安全审批等相关工作。

其中，通用双臂协作赛题初赛阶段主要作为基础能力初筛环节。每支参赛队伍原则上拥有 3 次提交机会，系统将以队伍提交记录中的最好成绩作为初筛依据。参赛队伍最好成绩需高于 10 分，方可进入复赛阶段。

07 决赛阶段：现场路演与项目展示

7.1 决赛目标

决赛将重点评估作品的现场展示效果、团队答辩表现、实际落地潜力及长期成长性。参赛作品应在真实或接近真实的应用环境中完成关键能力展示，充分体现技术可行性、场景适配性与持续发展价值。

7.2 决赛提交材料

A. 通用双臂协作赛道

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
现场 Demo	是	线下评测台评测	展示端到端能力与关键技术亮点。
项目一页纸	是	需要按照官方 latex 格式提交，公开技术方案	概括问题、方案、结果、开源贡献与团队信息。
最终代码仓库	是	需要按照官方 code 形式提交，公开技术方案	提交最终可评审版本。

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
开源计划	是	技术细节（论文）、代码、权重	说明决赛后开源、维护与社区运营安排。
路演材料或视频备份	建议准备	优胜团队或被邀请进行技术分享	用于答辩与现场备份。

B. 产业园区多地形巡逻赛道：

提交材料	是否必交	形式要求	内容说明
现场 Demo	否	线下地形决赛，直接现场展示	展示端到端能力与关键技术亮点。
项目一页纸	非必需	如选手认为需要说明，可提交一页以内说明	概括问题、方案、结果、开源贡献与团队信息。
最终代码仓库	是	针对评委开放。	提交最终可评审版本。
开源计划	是	最终开源范围会以组委会和选手协商意见为主	说明决赛后开源、维护与社区运营安排。
路演材料或视频备份	非必需	如选手认为需要说明，可提交一页以内说明	用于答辩与现场备份。

7.3 决赛答辩重点

- 现场展示是否稳定，关键任务链路是否真实可验证。
- 答辩中是否能清楚说明模型、系统工程与硬件协同关系。
- 作品是否具备落地潜力、持续开源价值与长期成长性。
- 是否准备好故障备份方案、运行日志、评测证据与问题解释。

08 作品技术要求

本章内容适用于赛事各阶段的通用技术要求。初赛阶段，参赛团队可重点阐述作品的设计思路、技术路线与实现方案；进入复赛及决赛阶段后，需逐步完善并提交可运行、可验证、可复现的工程化材料，以支撑作品评审、现场测试与成果展示。

8.1 模型、算法与系统能力要求

参赛作品应围绕赛题目标形成完整的技术实现路径，不应仅停留于概念描述或静态方案展示。作品需明确系统的输入、感知、决策、执行与验证闭环，并能够体现算法能力、工程实现能力与场景适配能力。

通用双臂协作操作能力测试

参赛团队需围绕 VLA、WAM 或相关具身操作模型开展算法研发、任务执行与性能评测，重点体现模型在视觉理解、语言指令理解、动作规划、双臂协作、任务执行稳定性等方面的综合能力。

作品应能够在指定任务中完成有效操作，并通过评测结果体现系统的任务完成质量、操作精度、稳定性与泛化能力。

产业园区全地形巡逻挑战赛

参赛团队需围绕自主导航、实时避障、复杂地形通过、路径规划、任务调度、感控融合与实时定位等能力，形成完整的巡逻任务执行系统。

作品应能够在官方指定仿真地图、路线或线下真实/近真实场景中完成巡逻任务，并体现机器人在复杂地形、指定点位、动态环境和任务路径中的综合执行能力。

8.2 代码、部署与复现要求

参赛团队应根据赛事阶段要求，逐步提交完整、清晰、可复现的工程材料，包括但不限于代码、部署说明、运行文档、第三方依赖说明、数据来源说明及模型调用说明等。

进入复赛及决赛阶段后，参赛作品原则上需具备可运行、可验证、可复现的工程能力。参赛团队应提供完整的README 文档，说明依赖安装方式、环境配置要求、运行流程、关键参数、核心模块说明及主要指标含义，确保评委能够理解作品实现逻辑并进行必要复核。

如作品使用商业API、闭源模型、外部工具或第三方服务，参赛团队需明确说明其调用环节、使用目的、费用假设、依赖程度及可替代方案。相关外部能力不得影响赛事公平性，具体要求以组委会后续通知为准。

8.3 评测、日志与验证材料要求

参赛团队需根据赛题要求提交可验证 Demo、关键评测结果及运行说明。相关材料应能够支撑评委对作品真实性、有效性、稳定性和可复现性的判断。

建议参赛团队同步提供运行日志、演示视频、指标结果、可视化过程记录或关键任务截图等验证材料，用于说明作品在指定任务中的实际表现。

所有提交材料应真实、完整、可追溯。涉及评测过程、现场运行或关键任务执行的视频、日志及数据记录，可作为后续成绩复核、申诉处理和评审参考依据。

8.4 赛题评测与计分规则

不同赛题将根据任务特点采用不同的评测方式和成绩计算规则。具体评测流程、提交方式、成绩认定及晋级安排，以组委会正式通知为准。

8.4.1 通用双臂协作操作能力测试

通用双臂协作操作能力测试分为线上仿真评测和线下真机评测两个阶段。

线上仿真赛段以系统评测得分作为主要评价依据，评测结果不单纯以成功率判定，而是综合任务完成质量、执行效果及系统表现形成得分。参赛团队的表现成绩原则上取所有任务的平均得分作为最终表现得分。

线下真机赛段将结合现场任务执行情况，由评审人员根据统一评分标准进行评分，最终成绩原则上取所有任务的平均得分作为表现得分。

赛事将对运行视频、评测记录及关键过程材料进行留存，确保评测过程可追溯。参赛团队如对成绩存在异议，可依据组委会规定流程提出复核或申诉申请。

8.4.2 产业园区全地形巡逻挑战赛

产业园区全地形巡逻挑战赛分为线上仿真赛段和线下决赛赛段。

线上仿真赛段将基于官方仿真地图和指定路线开展评测。参赛团队需运用感控融合、实时定位算法，完成指定路线巡逻任务。组委会将根据算法策略完成路线用时进行排序，原则上遴选前十名队伍进入后续阶段。

参赛作品在运行过程中不得超过机器人模型允许的最大力矩范围。短时间峰值力矩超限可按规则容许，但若连续超限时间超过 0.5 秒，则视为不合格。具体力矩阈值、检测方式及判定标准以组委会发布的技术说明为准。

线下决赛赛段将在现场多地形环境和指定路线中进行。比赛路线设置 30 个定位点位，参赛团队需依次完成全部点位任务。最终成绩将根据完成任务情况、路线完成时间及参赛模式系数进行综合计算，并据此评定冠亚季军。

除综合成绩排名外，组委会还将结合算法实际表现、系统稳定性、现场协同能力、工程完成度及创新性，评选算法创新奖、新锐团队奖等专项奖项。

8.4.3 巡逻赛题计分方式

产业园区全地形巡逻挑战赛将根据不同参赛模式设置不同折算系数。参赛团队需在完成全部指定点位的基础上，根据最终完成时间和参赛模式系数计算成绩。

计分公式：

总成绩 = 完成时间秒数 ÷ 模式系数

在完成全部任务的前提下，总成绩数值越低，代表综合表现越优。

参赛模式	模式说明	模式系数
遥控模式	由人工操作机器人完成任务	1
自主跟随模式	机器人完成自主跟随、决策与避障	1.3
自主导航模式	机器人完成自主导航、决策与避障	1.4

全场共设置 30 个点位，参赛团队须按规则完成全部点位任务。未完成全部点位、偏离指定路线、违反安全规则或出现设备异常违规行为的，组委会可根据规则进行成绩扣减、判定无效或取消比赛资格。

具体路线设置、点位要求、成绩计算方式、异常处理规则及安全判定标准，以组委会发布的正式赛题规则和现场通知为准

09 平台、硬件、仿真与评测要求

9.1 双臂赛题平台与评测要求

- 需基于 X-Eval 仿真与真机评测平台完成训练与评测。
- 需完成 12 个仿真操作任务与 8 个真实机器人操作任务。
- 重点关注任务成功率、泛化能力、执行效率及鲁棒性。
- 提供 30 余 Baseline 进行开发基础，定义好了提交方案。

9.2 巡逻赛题硬件与接口要求

- 机器人平台仅限云深处科技山猫 S10 机器人。
- 组委会提供相关二开接口和 SDK、仿真环境地图及真实环境条件。
- 允许加装深度相机；如需额外算力，需提前沟通。
- SDK 等二开材料会通过邮件发给选手仓库链接、允许的改装范围需跟组委会提前沟通确定、现场网络/ 供电/ 安全约束，相关问题不确定的都直接联系组委会技术支持人员。

9.3 数据、模型与第三方依赖披露要求

- 需披露第三方依赖与数据来源。
- 商业 API 允许使用，但必须合法合规并完整披露调用边界。
- 闭源模型不应作为双臂赛题核心能力方案。

9.4 安全与现场演示边界

- 原则上需在真实环境中完成线下比赛和现场演示。
- 参赛团队需准备故障备份方案与关键演示链路说明。

产业园区巡逻赛道：现场会有技术支持人员，全程保障设备使用安全问题。如在线下比赛中，因设备自身问题导致选手比赛中断，可暂停计时，设备维修或更换后继续计时。

10 推荐工具链与资源使用说明

- 当前资料对具身未来赛道的指定技术栈约束较少，正式版手册建议补充官方推荐工具链、baseline 资源和示例仓库。
- 双臂赛题核心平台：X-Eval 仿真与真机评测平台。
- 巡逻赛题核心平台：山猫 S10 四足机器人、相关二开资源。
- 可围绕 VLA、WAM、强化学习、感知与控制融合、自主导航等方向设计方案。

11 开源与合规要求

GOAI 鼓励参赛团队以开放、共享、共建的方式参与大赛，围绕代码、模型、数据处理流程、技术文档与验证材料形成可复用成果。（鼓励开源）

- 原则上要求提供开源代码、部署说明和关键技术方案；获奖团队需按照赛事要求开源核心成果。
- 允许使用商业 API，但必须披露用途、成本、调用边界与第三方依赖。
- 需披露第三方依赖与数据来源。
- 双臂赛题中闭源模型不应作为核心能力方案，核心方法需体现开放共建价值。

12 评审标准

本赛道将根据不同赛题特点设置差异化评审重点：

双臂操作赛题重点考察模型设计思路、仿真表现、真机迁移潜力、操作稳定性与泛化能力。

巡逻赛题重点考察路线规划能力、导航与场景理解能力、复杂地形通过能力、实时决策能力及整体任务完成度。

巡逻赛题规则

初赛阶段为线上仿真赛。

组委会将提供官方仿真地图及指定路线，选手需结合感控融合、实时定位、路径规划等算法策略完成巡逻任务。初赛将依据队伍完成指定路线的用时进行排名，选出前 10 名队伍进入下一阶段。

比赛过程中，机器人运动控制不得超过模型设定的最大力矩限制。允许出现短时间峰值力矩超限，但连续超限时间不得超过 0.5 秒；超过该限制的队伍将被判定为不合格。

决赛阶段为线下真机场景赛。

现场将设置包含多种复杂地形的指定路线，并布设 30 个定位点。参赛队伍需按要求完成全部点位通过任务，最终依据任务完成时间及模式系数计算成绩，评选冠亚季军。

同时，组委会将结合算法实际表现、任务完成质量及团队协作能力，评选算法创新奖、新锐团队奖等专项奖项。

巡逻赛题得分规则

巡逻赛题采用“任务完成时间 × 参赛模式系数”的综合评价方式。参赛队伍需完成全部 30 个点位，未完成全部点位的队伍不计入最终排名或按组委会规则另行处理。

计分公式：

总分 = 完成时间秒数 ÷ 模式系数

在完成全部点位的前提下，得分越低，排名越靠前。

参赛模式	说明	模式系数	计分方式
遥控模式	由人工操作机器人完成任务	1	完成时间 ÷ 1.0
自主跟随模式	机器人完成自主跟随、决策与避障	1.3	完成时间 ÷ 1.3
自主导航模式	机器人完成自主导航、决策与避障	1.4	完成时间 ÷ 1.4

点位要求：

全场共设置 30 个定位点，参赛队伍须全部完成。点位完成情况将作为成绩有效性的基础条件。

13 参赛规则

4. 双臂赛题需基于 X-Eval 平台开展训练与评测；巡逻赛题需基于山猫机器人平台参赛。
5. 原则上需在真实环境中完成线下比赛和现场演示。
6. 允许使用商业 API，但必须合法合规并完整披露。
7. 仅提交概念说明、PPT 或营销材料，无法提供 PoC、实验、仿真、日志、视频、平台成绩或等价可验证材料，原则上淘汰或严重扣分。
8. 选手在比赛过程中如有作弊行为，一经查实，组委会有权取消其参赛资格及成绩。
9. 不允许私下相互共享代码。如确需共享，应合并队伍；如发现代码雷同，组委会有权取消相关团队成绩。
10. 决赛展示与复赛承诺严重不符，临时拼凑非本团队贡献，或未披露已有项目基础，可取消成绩。
11. 抄袭、套壳、伪造实验结果、刷社区数据、购买虚假 Star/Fork/Issue/PR 等行为，一经确认取消成绩。
12. 数据、License、商业 API、闭源模型、个人信息、企业数据、硬件安全或现场控制边界披露不实，按严重程度扣分、取消资格或追究相关责任。
13. 产业巡逻赛道：非故意损坏设备的情况下，不追究选手责任，组委会承担设备维修。

14 FAQ

Q1：本赛道适合什么团队参加？

A：适合从事具身智能、机器人操作、导航、运控、强化学习、多模态模型与系统开发的高校、科研机构和企业团队报名。

Q2：是否必须开源代码？

A：原则上要求提供开源代码、部署说明和关键技术方案；获奖团队需按照赛事要求开源核心成果。

Q3：是否可以使用商业 API？

A：可以，但必须合法合规，并完整披露用途、成本、调用边界与第三方依赖。

Q4：是否必须使用指定平台或硬件？

A：双臂赛题需基于 X-Eval 平台开展训练与评测；巡逻赛题需基于山猫 S10 机器人平台参赛。

Q5：Demo 需要达到什么程度？

A：作品需具备可运行、可验证的 Demo。进入决赛后，需支持现场或线下环境中的真实演示。

Q6：如何申请平台、算力或文档资源？

A：赛事组委会将按赛题规则向符合条件的团队开放平台、文档和相关资源，具体以官方群和官网公告为准。

15 附录：提交模板

附录 A：技术方案与 Demo 说明模板

字段	填写说明
----	------

字段	填写说明
任务定义	说明目标任务、输入输出、成功判定和应用价值。
系统架构	说明模型、感知、规划、控制、仿真/真机或导航链路。
关键算法/模型	说明核心方法、创新点、训练或推理流程。
部署与复现	提供运行环境、依赖安装、启动方式和资源需求。
评测与验证	提供主要指标、实验设置、视频/日志/截图等证据。
开源与依赖披露	说明代码开放范围、许可证、第三方依赖与数据来源。

附录 B：项目一页纸建议结构

项目一页纸建议包含：

项目名称；

团队名称与成员信息；

赛题方向与目标任务；

方案概述；

关键模型/系统架构；

Demo 运行结果或关键指标；

开放/开源贡献；

业务价值或应用前景；

后续计划与资源需求。