## **SMTP-Report**

## To Run the code

- 为了安全,我在上交的作业中隐藏了自己的邮箱,因此运行该代码需要手动补全 from\_mail 以及 to\_mail
- 在 SJTU-with ssl and jpg.py 中, 图片地址采用了绝对路径, 为了运行需要手动修改

## **Notice**

- 在向助教询问以后,我只对交大邮箱分别进行了加密与不加密的右键发送接收验证,其它的邮箱并 没有尝试并验证
- 本代码没有采用 STARTTLS 协议,而是直接使用 465 端口,进行默认的 TLS/SSL 信息传输

## Report

- SMTP共上交两份代码
- SJTU-no ssl.py , 没有安全验证与附件, 仅仅可以向指定邮箱中发送纯文本邮件
- SJTU-with ssl and jpg.py , 采用了 ssl 的安全验证,且使用MIME在邮件内容中附加了图片
- 在未采用 ssl 的代码中,我将一次 SMTP 的发送分为6步,从 HELO 开始,一直到 QUIT 结束。
- 根据协议,每一步都是我单方面向服务器发送信息,并 print 服务器返回的信息,较为重复
- 在采用 ssl 的代码中, 我需要使用 ssl 来进行辅助创建 socket
- 同时,在原有的6步中,我还需要在 HELO 后与服务器进行身份验证 AUTH LOGIN
- 为了发送附件,我采用MIME格式的邮件正文,版本为1.0,在正文的末尾后将图片以 base64 格式进行编码