

SEO排名 網站內部調整確認

2017年08月29日（星期二）

機密

本文件受著作權法以及不正當競爭法的保護。有關本文件的一部分或全部內容，
未經AUN CONSULTING株式會社的許可，禁止以任何方式進行複寫、複製、引用、公開企業秘密等。

商品名稱

- SEO Lucky 7

合同開始日期・測量開始日期

合同開始日期： 2017/08/01～

測量開始日期： 2017/08/01～

引擎對象 現状順位(2017/08/29)

GoogleTW

ar

50+

擴增實境

50+

【關於網頁載入速度】

網頁載入時間為何重要？

網頁載入時間直接影響到使用者體驗,且是決定排名的關鍵因素之一。調整網頁載入速度會提高使用者滿意度與關鍵字排名。

檢查網頁載入時間

1. 連到PageSpeedInsight. <https://developers.google.com/pagespeed/>
2. 輸入網址 → 按"分析"按鈕→ 按 "電腦版"tab → 檢查建議內容。



手機版，電腦版

根據Google Developers檢測，
行動版及電腦版網站載入速度得到的分數。

請盡速登入PageSpeedInsight、
依據網頁上給的改善建議，進行改善。

特別是行動版網站若載入速度太慢
容易讓使用者跳出網站，
所以請盡速協助改善。

【整體網站】

網址的優化為何重要？

網址會出現在搜尋結果之中，這會影響部分點擊率跟知名度。
所以適當的使用一些關鍵字當做網址會有助提升點擊率。

- 1.網站的網址結構應該儘可能簡單。請試著組織您的內容，更改您的網址讓人更容易理解。
- 2.網址以"小寫"為主。
- 3.使用靜態網址。
- 4.建議您在網址中使用區隔單字時請使用 (-)，而不要使用底線 (_)。
- 5.指定偏好網域。利用canonical標籤放入專屬每頁的url。(請參考P.7)

| | | |
|-----|-----|--|
| URL | 現狀 | 例： http://www.example.com/greendress.html http://www.example.com/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1 |
| | 變更案 | 例： http://www.example.com/ green-dress .html http://www.example.com/ red-dress .html |

***請依上述例子為參考，構思網頁的網址。**

使用 rel="canonical" 連結元素指出偏好網址

如果您要使用 <https://blog.example.com/洋裝/綠色洋裝真美麗/> 做為這個內容的偏好網址，而非其他能存取相同內容的網址，您可以向搜尋引擎做出指示，方法如下：

使用 rel="canonical" 連結元素來標記標準網頁和任何其他版本。

新增 <link> 元素，並將該元素的屬性設定為 rel="canonical"，
加到這些網頁的 <head> 區段：

```
<link rel="canonical" href="https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome" />
```

這會指定用於存取綠色洋裝一文的偏好網址，使這個網址結構更有機會顯示在搜尋結果中。

避免錯誤：

使用絕對路徑來搭配 rel="canonical" 連結元素，而非使用相對路徑。

建議結構： <https://www.example.com/dresses/green/greendresss.html>

非建議結構： </dresses/green/greendress.html>

title標籤的重要性

- 標題標記可讓使用者和搜尋引擎瞭解某個特定網頁的主題
- 網頁標題內容顯示於搜尋結果中

<title>標記應該放在HTML文件的<head>標記區段中。

標題標記的內容通常會出現在搜尋結果的第一行，如果標題中的文字出現在使用者的搜尋查詢中，它們會以粗體顯示。這樣有助於使用者確定這個網頁是否可能和他們的搜尋有關。

Meta description標籤的重要性

- 網頁的描述中繼標記為Google和其他搜尋引擎提供了關於這個網頁的摘要

Goole搜尋引擎在搜尋結果中能夠顯示的資訊有限。
請依照以下原則修改使SEO效果增加。

- Description 建議維持字數於70~75左右。

- Description會左右搜尋結果的描述顯示。建議是當的加入關鍵字並寫上頁面大綱，會對SEO有拔群的效果。

請避免：

- 撰寫的描述中繼標記與網頁的內容無關
- 使用籠統的描述，如「這是一個網頁」或「關於棒球卡的網頁」
- 在描述中只堆砌了一堆關鍵字
- 複製文件的所有內容並將其貼至描述中繼標記

麵包屑連結的作用

麵包屑的層級連結可以有效的輔助使用者，並且讓使用者更加瞭解網站的分類架構。也可以加強內部連結為網站加分。



Hx標籤 (H1~H6)

Hx標籤用來表示該網頁的標題。
增設Hx標籤可讓搜尋引擎更加明確了解該網頁的主題。
通常會將對象關鍵字放入Hx標籤內。

基本的HTML構造

```
<html>  
  <head>  
  </head>  
  <body>  
    <h1>大標題</h1>  
    <h2>中標題</h2>  
  </body>  
</html>
```


HEAD部

BODY部

Hx標籤 (H1~H6)

- ✓ 依照下圖的論理構造來為網頁做更又結構性的編排
- ✓ 不建議使用font標籤來更改標題標籤字體大小
- ✓ 可以利用CSS排版

論理構造





建議可以增加有關 **ar, 實境擴增** 相關內文頁面。
使網站內容更加豐富, 提高使用者體驗。

ex: 實境擴增介紹、何謂ar實境擴增等

什麼是COCOAR / What is COCOAR

我們不只提供工具, 更提供本公司累積至今的實際案例分享, 以及運用支援的售後服務。


COCOAR2 是能以手機、電腦、無須製作自己公司專屬AR內容的服務, 只要上傳照片與內容, 就能馬上將智慧型手機或平板上呈現AR! 還可以不斷變更AR內容! 即使是公司的紙本雜誌, 也可拿來二度運用。COCOAR2 讓世界—華麗輕鬆進行幾十個, 幾百個企業!

立即體驗



內容的最佳化

1. 字數: >500字, 4000~5000字為佳
2. 內容: 多>少
3. 包含對象關鍵字(關鍵字佔全文7~10%)
4. 更新頻度"高"相對話題性高





*請在各網頁上確認是否符合以下規則。

-Head部分

1.title標籤(字數應小於32字元)
超過32字元將會如圖示，過多的字元將不會被表示。

2.meta description標籤內填寫該頁面的大綱,並且各頁面的description切勿重複(字數應在75~80字元內)

3.meta keywords標籤
(keyword的數量請維持在5個左右)

4. 指定canonical，並放入專屬每頁的url

-Body部分

1.分別用h1標籤(大標題),h2標籤(中標題)

2.網頁內容的豐富程度(字數>5000字)

以文字描述為主，簡潔概要。
適當放置"關鍵字"可使SEO效果增加。

【首頁】



※請自行更改CSS排版樣式





最佳化圖片


如果因為某些原因而無法顯示圖片，「alt」屬性可允許您為圖片指定替代文字讓搜尋引擎可以抓取其內容。

alt屬性的內容就可以提供搜尋引擎有關該圖片的資訊。

- 使用簡單明瞭的檔案名稱和替代文字
- 圖片附帶連結時，提供替代文字

請避免：

- 使用「image1.jpg」、「pic.gif」、「1.jpg」這樣的通用檔案名稱
- 撰寫過長的檔案名稱
- 在替代文字中堆砌關鍵字，或者複製並貼上完整的句子





| | | |
|------------------|-----|--|
| Title | 變更案 | <title>下載COCOAR APP COCOAR2AR擴增實境服務</title> |
| meta Description | 變更案 | <meta name="description" content="關於下載app, COCOAR提供ios作業系統及Android系統, 讓您不用擔心手機相容問題快速體驗AR擴增實境帶來的驚奇。"> |
| Keyword | 變更案 | <meta name="keywords" content="ar,擴增實境,擴增實境app"> |
| Canonical | 變更案 | <link rel="canonical" href="網站URL" /> ※每頁的canonical, 請放入專屬每頁的url |
| h1 | 變更案 | <h1>下載App</h1> ※請自行更改CSS排版樣式 |
| h2 | 變更案 | 依照p.10原則, 將標示處設置h2使網站內容更加有層次 ※請自行更改CSS排版樣式 |
| alt | 變更案 | 請依照p.15原則完成圖片的最佳化 |

AR服務「COCOAR2」
COCOAR2

首頁 什麼是COCOAR2 公司介紹 最新消息 費用 運用方式 導入実績

h1 什麼是COCOAR

h2 登錄容易

alt STEP 01 STEP 02 STEP 03

h2 簡單內容無限製作！

alt

h2 什麼都可當識別標識

| | | |
|------------------|-----|---|
| Title | 變更案 | <title>什麼是COCOAR COCOAR2AR擴增實境服務</title> |
| meta Description | 變更案 | <meta name="description" content="COCOAR2是一種簡單製作AR(擴增實境)內容的服務。任何圖片標識只要上傳至COCOAR APP, 立刻就能公開您獨創的擴增實境AR。歡迎各界詢問諮詢。"> |
| Keyword | 變更案 | <meta name="keywords" content="ar,擴增實境,擴增實境app"> |
| Canonical | 變更案 | <link rel="canonical" href="網站URL" /> ※每頁的canonical, 請放入專屬每頁的url |
| h1 | 變更案 | <h1>什麼是COCOAR</h1> ※請自行更改CSS排版樣式 |
| h2 | 變更案 | 依照p.10原則, 將標示處設置h2使網站內容更加有層次 ※請自行更改CSS排版樣式 |
| alt | 變更案 | 請依照p.15原則完成圖片的最佳化 |



※建議增加更多相關敘述及文字描述。

| | | |
|-----------|-----|---|
| Title | 變更案 | <title>最新消息 COCOAR2AR擴增實境服務</title> |
| Keyword | 變更案 | <meta name="keywords" content="ar,擴增實境,擴增實境app"> |
| Canonical | 變更案 | <link rel="canonical" href="網站URL" /> ※每頁的canonical, 請放入專屬每頁的url |
| h1 | 變更案 | <h1>什麼是COCOAR</h1> ※請自行更改CSS排版樣式 |
| alt | 變更案 | 請依照p.15原則完成圖片的最佳化 |

【Method 1】 上傳HTML 檔案



google5762a94291e93ee1.html

1. 下載 HTML 驗證檔 [google5762a94291e93ee1.html]
2. 上傳檔案至網站
3. 透過瀏覽器前往 貴司網址/google5762a94291e93ee1.html 以確認上傳成功

【Method 2】 增加HTML標記

1. 複製下方的中繼標記，然後將它貼到網站首頁的 <head> 部分 (位於第一個 <body> 部分前) 中。

```
<meta name="google-site-verification" content="dr4GIn6O3n3csxjsjNROZqIPtUb2pyMhF5wPoi3u1_0" />
```

範例：

```
<html>
<head>
<meta name="google-site-verification" content="dr4GIn6O3n3csxjsjNROZqIPtUb2pyMhF5wPoi3u1_0" />
<title> 我的標題 </title>
</head>
<body>
網頁內容
</body>
</html>
```

2. 按下方的 [驗證]。

為了保持驗證狀態，請勿移除中繼標記，即使驗證成功後仍然要保留標記。

【Method】 請將 sitemap.xml 檔案上傳至網站



sitemap.xml

1. 請製作 sitemap 檔案並上傳至網站根目錄內.
2. 進入 貴司網址sitemap.xml 以確認是否上傳成功