

उत्पादन प्रस्ताव

कृषि औजार, सार्वजनिक पूर्वाधार सामग्री तथा घरायसी पानी शुद्धीकरण समाधान



अर्बाना ठेलागाडा



म्यानुअल बेड मेकर



बायोस्यान्ड फिल्टर



आर.सी.सी. सिमेन्ट बेन्च

तयार गर्ने :

दिपक सप्लायर्स , ९८०४०९४५३५

उर्लाबारी-७, मोरङ, नेपाल

प्रस्ताव प्राप्तकर्ता

संस्था / ग्राहक: _____

मिति: _____

कम्पनी तथा प्रस्तावको संक्षिप्त परिचय

दिपक सप्लायर्स उर्लाबारी-७, मोरङ, नेपालमा आधारित आपूर्तिकर्ता हो। यस प्रस्तावमा उपलब्ध प्राविधिक कागजातका आधारमा पाँच उत्पादन समेटिएका छन्: अर्बाना ठेलागाडा, म्यानुअल बेड मेकर (कृषि हलो), आर.सी.सी. सिमेन्ट बेन्च, बायोस्यान्ड फिल्टर (BSF) र ध्वनी यन्त्र। यो ढाँचा नगरपालिका, विद्यालय, सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, कृषि कार्यक्रम, निर्माण व्यवसायी तथा संस्थागत खरिदकर्ताका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको छ।

उत्पादन	मुख्य प्रयोग	प्रमुख विशेषता
अर्बाना ठेलागाडा	निर्माण तथा कृषि सामग्री ढुवानी	मजबुत स्टील बडी; सजिलो हातैले सञ्चालन
म्यानुअल बेड मेकर	उठेको बेड / रोपाइँ पंक्ति निर्माण	एकरूप पंक्ति; कम लागतको म्यानुअल सञ्चालन
आर.सी.सी. सिमेन्ट बेन्च	बाहिरी सार्वजनिक बसाइ	रिइन्फोर्स्ड, मौसम प्रतिरोधी, दीर्घायु
बायोस्यान्ड फिल्टर	घरायसी/सामुदायिक पानी शुद्धीकरण	कम मर्मत; जैविक तथा भौतिक फिल्ट्रेसन
ध्वनी यन्त्र	वन्यजन्तुबाट बाली सुरक्षा	बोक्न मिल्ने ठूलो आवाजको प्रतिरोधक उपकरण

प्रस्ताव सम्बन्धी नोट

अन्तिम व्यावसायिक सर्तहरू - प्रति एकाइ मूल्य, परिमाण, डेलिभरी अवधि, ढुवानी, जडान (लागू भएमा), कर तथा भुक्तानी सर्त - सम्बन्धित खरिद अनुरोधअनुसार भर्न सकिन्छ। तलका प्राविधिक विवरणहरू उपलब्ध उत्पादन कागजातबाट संक्षेप गरी राखिएका छन्।

अर्बाना ठेलागाडा

सामग्री ढुवानी | निर्माण | कृषि



बालुवा, माटो, गिट्टी, सिमेन्ट तथा कृषि र निर्माण सामग्री सजिलै ओसारपसार गर्न प्रयोग हुने बलियो र टिकाउ ठेलागाडा हो। यसको मजबूत स्टील बडी, हेभी-ड्युटी पाङ्ग्रा र सहज ह्यान्डलले कामलाई छिटो र सजिलो बनाउँछ।

प्राविधिक मुख्य विवरण

प्यारामिटर	विवरण
समग्र आकार	लम्बाइ ४ फिट; चौडाइ १८ इन्च; उचाइ २१ इन्च
पाङ्ग्रा	१४ इन्च; एक अगाडिको पाङ्ग्रा; हेभी-ड्युटी रबर टायर र मेटल रिम
बडी	मजबूत स्टील/मेटल सिट; गहिरो ट्रे; खिया रोक्ने पेन्टेड फिनिश
फ्रेम	माइल्ड स्टील पाइप फ्रेम, दुई लामो ह्यान्डल र स्थिर सपोर्ट
तौल विकल्प	२० केजी हेभी-ड्युटी; १६ केजी स्ट्यान्डर्ड

प्रयोग क्षेत्र

बगैँचा, कृषि, निर्माण तथा बालुवा, गिट्टी, सिमेन्ट, ईटा र माटो ढुवानी।

म्यानुअल बेड मेकर (कृषि हलो)

कृषि | पंक्ति निर्माण | साना तथा मध्यम फार्म



खेती गरिएको माटोमा उठेको बेड वा रोपाइँ पंक्ति बनाउन प्रयोग हुने हातैले चलाइने कृषि औजार। यसले निकास, बाली दूरी र खेत व्यवस्थापन सुधार गर्न मद्दत गर्छ।

प्राविधिक मुख्य विवरण

प्यारामिटर	विवरण
अगाडिको ह्यान्डल	५८ इन्च (करिब १४७० मिमी)
फ्रेम चौडाइ	करिब ८-१२ इन्च
ब्लेड	कडा वक्र / हार्डेन्ड स्टिल ब्लेड
पाङ्ग्रा	करिब १०-१४ इन्च; स्थिरता र गहिराइ कायम गर्न अगाडि जडान
फ्रेम सामग्री	माइल्ड स्टिल वा कार्बन स्टिल

प्रयोग क्षेत्र

तरकारी खेती, पंक्तिबाली, करेसाबारी, नर्सरी बेड, मकै, सिमी, आलु तथा अन्य पंक्तिबाली।

आर.सी.सी. सिमेन्ट बेन्च

सार्वजनिक स्थल | विद्यालय | पार्क | सामुदायिक पूर्वाधार



उच्च गुणस्तरको Reinforced Cement Concrete (RCC) र स्टील रड प्रयोग गरी बनाइएको बलियो, टिकाउ तथा मौसम प्रतिरोधी बेन्च हो। पार्क, विद्यालय, बगैँचा तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रयोगका लागि उपयुक्त छ। कम मर्मतमा लामो समयसम्म टिक्ने र ३-४ जना आरामसँग बस्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ।

प्राविधिक मुख्य विवरण

प्यारामिटर	विवरण
लम्बाइ	५ फिट ६ इन्च (१६७५ मिमी)
समग्र उचाइ	२ फिट ८ इन्च (८१३ मिमी); सिट उचाइ १ फिट ५ इन्च (४३२ मिमी)
सिट / ब्याकरेस्ट	२ इन्च (५० मिमी) बाक्लो आर.सी.सी.; वक्र आरामदायी ब्याकरेस्ट
सपोर्ट	२ वटा आर.सी.सी. सपोर्ट; आधार चौडाइ १ फिट; बाक्लाइ ३ इन्च
क्षमता	३-४ वयस्क; अनुमानित भार क्षमता ३००-४०० केजी
फिनिश	मौसम प्रतिरोधी बाहिरी पेन्ट; आवश्यकताअनुसार रङ/लोगो

प्रयोग क्षेत्र

पार्क, बगैँचा, विद्यालय, सामुदायिक क्षेत्र तथा अन्य बाहिरी सार्वजनिक स्थान।

बायोस्यान्ड फिल्टर (BSF)

पानी शुद्धीकरण | घरायसी | समुदाय | आपतकालीन



घरायसी स्तरमा पानी शुद्धीकरण गर्न प्रयोग हुने सरल र प्रभावकारी फिल्टर हो। यसमा विशेष रूपमा तयार गरिएको बालुवा र गिट्टीका तहहरूले जैविक तथा भौतिक प्रक्रियाबाट पानीमा रहेका हानिकारक सूक्ष्मजीव, फोहोर तथा धमिलोपन कम गरी पानीलाई सफा बनाउन मद्दत गर्छ। बायोस्यान्ड फिल्टरका ३ मुख्य फाइदा:

- पानीमा भएका हानिकारक ब्याक्टेरिया तथा सूक्ष्मजीव कम गर्छ।
- पानीको धमिलोपन र फोहोर हटाई पानी सफा बनाउँछ।
- कम मर्मतमा घर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ।

प्राविधिक मुख्य विवरण

प्यारामिटर	विवरण
फिल्टर लोडिङ दर	४०० लिटर/घण्टा/वर्ग मिटर
प्रवाह दर	०.४ लिटर/मिनेट
रिजर्भोयर / स्यान्ड पोर् भोल्युम	१२ लिटर / १२ लिटर
स्थिर पानीको गहिराइ	५ सेमी
सामान्य हटाउने क्षमता	ब्याक्टेरिया ९०-९८%; प्रोटोजोआ ९९%; टर्बिडिटी ८०-९५%; हेल्मिन्थ्स करिब १००%
मर्मत	Swirl and Dump सफाइ; सामान्यतया बालुवा फेर्न आवश्यक पर्दैन

प्रयोग क्षेत्र

ग्रामीण घरपरिवार, विद्यालय, सामुदायिक पानी प्रणाली, विपद् राहत तथा न्यून आय क्षेत्र।

ध्वनी यन्त्र

बाली सुरक्षा | वन्यजन्तु प्रतिरोध | बोक्न मिल्ने



बाँदर, हात्ती तथा अन्य जंगली जनावरलाई बालीबाट टाढा राख्न ठूलो आवाज निकाल्ने बोक्न मिल्ने उपकरण। उपलब्ध विवरणअनुसार वातावरणमैत्री र जनावरलाई हानि नगर्ने किसिमले डिजाइन गरिएको छ।

मुख्य फाइदाहरू:

- जंगली जनावरबाट बालीनाली जोगाउन मद्दत गर्छ।
- ठूलो आवाज निकालेर बाँदर, हात्ती लगायतका जनावरलाई टाढा भगाउँछ।
- वातावरणमैत्री तथा जनावरलाई हानि नगर्ने डिजाइन।

प्राविधिक मुख्य विवरण

प्यारामिटर	विवरण
मुख्य ध्वनि कक्ष	९० मिमी x २८० मिमी x २ मिमी माइल्ड स्टील पाइप
अगाडिको पाइप	४० मिमी व्यास x ५१० मिमी लम्बाइ x २ मिमी बाक्लाइ
पछाडिको कभर क्याप	माइल्ड स्टील, ४ मिमी बाक्लाइ
अन्य भाग	फायरिङ लाइट क्वाप, हेक्सागन स्क्रु बोल्ट, बोक्ने डोरी होल्डर
प्रयोग स्थिति	प्राविधिक पत्रमा करिब ४५ डिग्री कोणमा राखी बाली तथा नजिकका व्यक्तिबाट टाढा राख्न उल्लेख

प्रयोग क्षेत्र

वन्यजन्तु प्रवेश हुने कृषि क्षेत्रमा बाली सुरक्षा। उपलब्ध सञ्चालन निर्देशन र स्थानीय सुरक्षा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्ने।

व्यावसायिक प्रस्ताव तालिका

ग्राहकअनुसार कोटेशन वा टेन्डर पेश गर्दा यो भाग पूरा गर्न सकिन्छ।

क्र.सं.	उत्पादन	परिमाण	एकाइ	एकाइ मूल्य	जम्मा
1	अर्बाना ठेलागाडा				
2	म्यानुअल बेड मेकर (कृषि हलो)				
3	आर.सी.सी. सिमेन्ट बेन्च				
4	बायोस्यान्ड फिल्टर (BSF)				
5	ध्वनी यन्त्र				
				उप-जम्मा	
				कर / भ्याट	
				कुल जम्मा	

डेलिभरी अवधि	
डेलिभरी स्थान	
भुक्तानी सर्त	
कोटेशन मान्य अवधि	
वारेन्टी / सेवा	
दुवानी / जडान	

दिपक सप्लायर्सबाट अधिकृत

नाम : _____

मिति: _____

हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस्

उत्पादन आपूर्ति, संस्थागत खरिद, परियोजना आवश्यकता तथा कस्टम अर्डरका लागि।

दिपक सप्लायर्स

उर्लाबारी-७, मोरङ, नेपाल

फोन: ९८४०२८८६८३ / ९८०४०९४५३५

इमेल: suppliersdipak@gmail.com

वेबसाइट: www.dipaksuppliers.com.np

यस प्रस्तावमा समावेश उत्पादन

१. अर्बाना ठेलागाडा
२. म्यानुअल बेड मेकर (कृषि हलो)
३. आर.सी.सी. सिमेन्ट बेन्च
४. बायोस्यान्ड फिल्टर ध्वनी यन्त्र