Modelo físico

```
show databases;
create database db_sistema_faculdade;
drop database db_sistema_faculdade;
use db_sistema_faculdade;
show tables;
create table tbl_alunos(
id int not null primary key auto_increment,
nome varchar (100) not null,
cpf varchar (18) not null,
rg varchar (13) not null,
data_nascimento date,
unique index (id)
);
create table tbl_endereco(
id int not null primary key auto_increment,
logradouro varchar (45) not null,
cep varchar (45) not null,
bairro varchar (45) not null,
cidade varchar (45) not null,
estado varchar (45) not null,
pais varchar (45) not null,
```

```
id_alunos int not null,
constraint fk_alunos_cliente
foreign key (id_alunos)
references tbl_alunos(id),
unique index (id)
);
create table tbl_cursos (
id int not null primary key auto_increment,
nome varchar (100),
tempo_duracao varchar (15),
unique index (id)
);
create table tbl_alunos_cursos (
id int not null primary key auto_increment,
id_alunos int not null,
id_cursos int not null,
constraint fk_alunos_alunos_cursos
foreign key (id_alunos)
references tbl_alunos (id),
constraint fk_cursos_alunos_cursos
foreign key (id_cursos)
references tbl_cursos (id),
unique index (id)
);
create table tbl_professores (
```

```
id int not null primary key auto_increment,
nome varchar (100) not null,
data_nascimento date,
cpf varchar (18) not null,
rg varchar (13) not null,
salario float,
unique index (id)
);
create table tbl_materias (
id int not null primary key auto_increment,
nome varchar (45) not null,
id_professores int not null,
constraint fk_professores_materias
foreign key (id_professores)
references tbl_professores (id),
unique index (id)
);
create table tbl_cursos_materias(
id int not null primary key auto_increment,
id_cursos int not null,
id_materias int not null,
constraint fk_cursos_cursos_materias
foreign key (id_cursos)
references tbl_cursos (id),
constraint fk_materias_cursos_materias
```

```
foreign key (id_materias)
references tbl_materias(id),
unique index (id)
);
show tables;
#### insercoes de dados
select * from tbl_cursos;
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao )
values ('administração', '4 anos');
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao )
values ('análise e desenvolvimento de sistemas', '2,5 anos');
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao )
values ('arquitetura e urbanismo', '5 anos');
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao )
values ('biomedicina', '4 anos');
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao )
values ('engenharia civil', '5 anos');
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao)
values ('engenharia de computação', '5 anos');
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao )
values ('farmácia', '5 anos');
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao )
```

```
values ('fisioteapia', '5 anos');
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao)
values ('logística', '2 anos');
insert into tbl_cursos ( nome , tempo_duracao )
values ('nutrição', '4 anos');
insert into tbl cursos ( nome , tempo duracao )
values ('pedagogia', '4 anos');
insert into tbl_alunos ( nome , cpf , rg , data_nascimento)
values ('Lucas dos Santos Oliveira', '44283508802', '439874652', '1995-10-25');
insert into tbl_alunos ( nome , cpf , rg , data_nascimento)
values ('Kamilly Teodora Oliveira', '88574195582', '879634985', '1990-05-21');
insert into tbl_alunos ( nome , cpf , rg , data_nascimento)
values ('Luciano dos Santos oliveira', '774935922025', '845397892', '2000-01-08');
insert into tbl_alunos ( nome , cpf , rg , data_nascimento)
values ('Zelia Ferreira Gonzaga', '99595298895', '715068492', '1986-05-29');
insert into tbl_alunos ( nome , cpf , rg , data_nascimento)
values ('Elizabete Pereira Jenuino', '22589435595', '438520684', '1996-02-07');
insert into tbl_alunos ( nome , cpf , rg , data_nascimento)
values ('Eder dos Anjos Toral', '77952802208', '495084788', '1999-12-12');
insert into tbl_alunos ( nome , cpf , rg , data_nascimento)
values ('Patricia dos Santos Oliveira', '88720230032', '105204622', '1998-06-23');
```

```
insert into tbl_alunos ( nome , cpf , rg , data_nascimento)
values ('Rafaela Bernades da Silva', '44952359925', '897594652', '2006-03-16');
insert into tbl_alunos ( nome , cpf , rg , data_nascimento)
values ('Carlos Eduardo Tavares', '44926803305', '487592168', '1995-05-07');
insert into tbl alunos (nome, cpf, rg, data nascimento)
values ('Wilson Pereira Daora', '55139826628', '265914955', '1995-02-20');
insert into tbl alunos cursos (id alunos, id cursos)
values ('1', '2');
insert into tbl_alunos_cursos ( id_alunos , id_cursos)
values ('2', '7');
insert into tbl_alunos_cursos ( id_alunos , id_cursos)
values ('3', '3');
insert into tbl_alunos_cursos ( id_alunos , id_cursos)
values ('4', '2');
insert into tbl_alunos_cursos ( id_alunos , id_cursos)
values ('5', '5');
insert into tbl alunos cursos (id alunos, id cursos)
values ('5', '3');
insert into tbl_alunos_cursos ( id_alunos , id_cursos)
values ('6', '11');
```

```
insert into tbl_alunos_cursos ( id_alunos , id_cursos)
values ('7', '10');
insert into tbl_alunos_cursos ( id_alunos , id_cursos)
values ('8', '6');
insert into tbl_alunos_cursos ( id_alunos , id_cursos)
values ('9', '4');
insert into tbl alunos cursos (id alunos, id cursos)
values ('10', '1');
insert into tbl professores (nome, data nascimento, cpf, rg, salario)
values ('Renata', '1982-06-07', '88759251152', '984281988', '3500');
insert into tbl_professores ( nome , data_nascimento , cpf , rg , salario)
values ('João Paulo', '1986-08-18', '59195148884', '487951958', '3000');
insert into tbl_professores ( nome , data_nascimento , cpf , rg , salario)
values ('Maria', '1975-12-02', '44892359985', '789512038', '2958');
insert into tbl_professores ( nome , data_nascimento , cpf , rg , salario)
values ('Clara', '1988-05-16', '77985295185', '498529875', '3214');
insert into tbl_professores ( nome , data_nascimento , cpf , rg , salario)
values ('Roberto', '1987-02-23', '22320215515', '487920165', '3998');
insert into tbl_professores ( nome , data_nascimento , cpf , rg , salario)
values ('Josue', '1992-10-11', '5545862025', '481265988', '3300');
insert into tbl_professores ( nome , data_nascimento , cpf , rg , salario)
```

```
values ('Carlos', '1990-11-14', '88485298848', '795194988', '2789');
insert into tbl_professores ( nome , data_nascimento , cpf , rg , salario)
values ('Helena', '1985-10-02', '88795487795', '874951958', '2900');
insert into tbl_professores ( nome , data_nascimento , cpf , rg , salario)
values ('Mario', '1980-05-19', '88195239951', '498526458', '3400');
insert into tbl professores (nome, data nascimento, cpf, rg, salario)
values ('Hellen', '1991-09-18', '99519584495', '795195498', '3100');
insert into tbl professores (nome, data nascimento, cpf, rg, salario)
values ('Jonathan', '1991-03-12', '55415879952', '895205487', '3550');
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('marketing', '1');
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('banco de dados', '2');
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('gestão de projetos', '3');
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('anatomia na biomedicina', '4');
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('Hidráulica e saneamento', '5');
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('Arquitetura de Computadores', '6');
```

```
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('FÍSICO-QUÍMICA', '7');
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('Biologia celular e molecular', '8');
insert into tbl materias (nome, id professores)
values ('Ciências Exatas', '9');
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('Microbiologia de alimentos', '10');
insert into tbl_materias ( nome , id_professores)
values ('Filosofia', '11');
insert into tbl_cursos_materias (id_cursos, id_materias)
values ('1', '1');
insert into tbl_cursos_materias (id_cursos, id_materias)
values ('2', '2');
insert into tbl_cursos_materias (id_cursos, id_materias)
values ('3', '3');
insert into tbl_cursos_materias (id_cursos , id_materias)
values ('4', '4');
insert into tbl_cursos_materias (id_cursos , id_materias)
values ('5', '5');
```

```
insert into tbl cursos materias (id cursos, id materias)
values ('6', '6');
insert into tbl_cursos_materias (id_cursos, id_materias)
values ('7', '7');
insert into tbl_cursos_materias (id_cursos, id_materias)
values ('8', '8');
insert into tbl cursos materias (id cursos, id materias)
values ('9', '9');
insert into tbl cursos materias (id cursos, id materias)
values ('10', '10');
insert into tbl cursos materias (id cursos, id materias)
values ('11', '11');
insert into tbl_endereco ( logradouro , cep , bairro , cidade , estado , pais , id_alunos)
values ('Viela Meridiana', '89498-495', 'Jardim Pinheirinho', 'Embu das Artes', 'São Paulo',
'Brasil' , '1');
insert into tbl endereco (logradouro, cep, bairro, cidade, estado, pais, id alunos)
values ('Rua dos Eucaliptos', '52984-478', 'Santa Clara', 'São Paulo', 'São Paulo', 'Brasil', '2');
insert into tbl endereco (logradouro, cep, bairro, cidade, estado, pais, id alunos)
values ('Rua Pau Brasil', '59849-719', 'Sãp Morritiz', 'Taboão da Serra', 'São Paulo', 'Brasil',
'3');
insert into tbl_endereco ( logradouro , cep , bairro , cidade , estado , pais , id_alunos)
values ('Rua Periperi', '89513-410', 'Magali', 'São Paulo', 'São Paulo', 'Brasil', '4');
```

```
insert into tbl_endereco ( logradouro , cep , bairro , cidade , estado , pais , id_alunos)
values ('Rua parnabeiras', '51956-479', 'Jardim dos Oliveiras', 'Itapecerica da Serra', 'São
Paulo ', 'Brasil', '5');
insert into tbl endereco (logradouro, cep, bairro, cidade, estado, pais, id alunos)
values ('Rua Pinheiros', '95168-879', 'Montezano', 'Campo Limpo', 'São Paulo', 'Brasil', '6');
insert into tbl_endereco ( logradouro , cep , bairro , cidade , estado , pais , id_alunos)
values ('Rua dos Limoneiros', '98497-851', 'Cotia', 'Santo Amaro', 'São Paulo', 'Brasil', '7');
insert into tbl_endereco ( logradouro , cep , bairro , cidade , estado , pais , id_alunos)
values ('Rua dos Bandeirantes', '59874-561', 'Jardim Santo Eduardo', 'São Paulo', 'São Paulo'
,'Brasil' , '8');
insert into tbl_endereco ( logradouro , cep , bairro , cidade , estado , pais , id_alunos)
values ('Rua dos Anjelins', '89248-213', 'Santo Eduardo', 'São Lorenço', 'São paulo', 'Brasil',
'9');
insert into tbl_endereco ( logradouro , cep , bairro , cidade , estado , pais , id_alunos)
values ('Rua Estados Unidos', '95684-851', 'Jardim Mimas', 'Santo Amaro', 'São Paulo',
'Brasil' , '10');
```

select * from tbl alunos;

select * from tbl_cursos;

```
select * from tbl_alunos_cursos;
select * from tbl_professores;
select * from tbl_materias;
select * from tbl_cursos_materias;
select * from tbl_endereco;
```