DESENVOLUPAMENT WEB EN ENTORN CLIENT

Unitat 1 - Eines de programació

Xuso Ortí Monton







Continguts

1	Introducció	3	
2 Instal·lació de Visual Studio Code		3	
3	ompte d'usuari a GitHub		
4	Git	3	
	4.1 Instal·lació	3	
	4.2 Iniciar Git a un directori	3	
	4.3 Unir repositori local i remot	4	
	4.4 Afegir arxius	4	



1 Introducció

Les pricipals eines que anem a utilitzar durant el curs van a ser:

- Visual Studio Code com a entorn de desenvolupament.
- **GitHub** com a repositori dels nostres programes.

Es recomana utilitzar **Ubuntu** o qualsevol altra distro de **Linux** com a sistema operatiu.

2 Instal·lació de Visual Studio Code

En aquest enllaç podeu consultar com fer el procés tant com a paquet snap o com a deb.

3 Compte d'usuari a GitHub

Caldrà que et dones d'alta a **GitHub** i crees un repositori per a utilitzar durant el curs. Ha de ser públic, per tant no publiques informació o dades sensibles al repositori.

Consulta ací com fer un repositori.

4 Git

4.1 Instal·lació

Per a insta·lar Git en el teu ordinador amb **Ubuntu** pots fer ús de la terminal.

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install git
```

Comprova que està correctament instal·lat amb

```
xus@angliru:~$ git version
git version 2.34.1
```

4.2 Iniciar Git a un directori

Comandament: git init



```
xus@angliru:~$ mkdir prova_git
xus@angliru:~$ cd prova_git/
xus@angliru:~/prova_git$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
        git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:
        git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/xus/prova_git/.git/
Comprova que ha creat un subdirectori ocult .git
xus@angliru:~/prova_git$ ll
total 12
drwxrwxr-x 3 xus xus 4096 de set. 15 09:05 ./
drwxr-x--- 23 xus xus 4096 de set. 15 09:05 ../
drwxrwxr-x 7 xus xus 4096 de set. 15 09:05 .git/
```

4.3 Unir repositori local i remot

Hem de tindre la url del nostre repositori a GitHub

```
xus@angliru:~/prova_git$ git remote add origin
    https://github.com/xusodocent/apunts_dwec.git
```

4.4 Afegir arxius

Quan treballem en local, podem vore els arxius que està controlant Git amb git status. Si no heu afegit cap arxiu git informa de que hi ha arxius que no està controlant. En el cas següent una carpeta anomenada T1.

```
xus@angliru:~/Documents/IES_El_Just_2022_2023/apunts_markdown$ git status
On branch master
```

No commits yet



```
Untracked files:
    (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    T1/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```