

机关员工工作负荷报告-2026-06-03

一、报告口径

本报告依据 机关员工工作负荷认定规则，结合当前部门范围工作量摸排表与主管评价表中涉及工作负荷的记录结果形成。

二、整体结果

- 统计范围内当前部门范围员工共 28 人，涉及部门：南京永利重工制造有限公司、技术中心。
- 已完成工作量摸排并形成有效员工自评负荷样本 28 人。
- 已完成主管评价并形成有效主管主观负荷样本 28 人。
- 员工自评与主管主观负荷可直接交叉比对样本 28 人。

1. 三类工作负荷分布

口径	有效样本	超负荷	满负荷	均衡	欠饱和	非饱和
员工自评总体工作负荷	28	4	12	12	0	0
自动工作负荷	28	18	2	3	0	5
主管主观工作负荷	28	2	10	14	2	0

2. 工时折算统计

时长口径	平均值	中位数	75分位	最大值
日类折算日均时长	10.31	10.24	14.5	38
周类折算日均时长	2.47	0	3.2	15.37
月类折算日均时长	0.1	0	0	1.27
季类折算日均时长	0.01	0	0	0.15
年类折算日均时长	0.19	0	0.41	1.09
折算日均总时长	13.07	12	16.16	38.23
时长波动区间	10.84	7.02	13	44.27

三、样本分布

1. 员工自评总体工作负荷

档位	人数	部门及人员
超负荷	4	南京永利重工制造有限公司：陈永奇；技术中心：成哲辉、陈苏宁、伍冰艳
满负荷	12	南京永利重工制造有限公司：周子豪、蔡正荣、董如明、殷玉善、江晨阳；技术中心：韩佳诺、徐成威、张哲宇、吴昊、沙雪平、董健、周冰倩
均衡	12	南京永利重工制造有限公司：王磊、吴昊；技术中心：蔡芙蓉、夏国玺、杨悦、张笑、朱家亮、汤冉、方祥、林威、杨莉娟、卢佳华

2. 自动工作负荷

档位	人数	部门及人员
超负荷	18	南京永利重工制造有限公司：王磊、蔡正荣、董如明、殷玉善、江晨阳；技术中心：蔡芙蓉、韩佳诺、成哲辉、陈苏宁、汤冉、方祥、张哲宇、伍冰艳、林威、杨莉娟、吴昊、沙雪平、卢佳华
满负荷	2	南京永利重工制造有限公司：周子豪；技术中心：董健
均衡	3	南京永利重工制造有限公司：吴昊；技术中心：张笑、周冰倩
非饱和	5	南京永利重工制造有限公司：陈永奇；技术中心：夏国玺、杨悦、徐成威、朱家亮

3. 主管主观工作负荷

档位	人数	部门及人员
超负荷	2	南京永利重工制造有限公司：蔡正荣；技术中心：成哲辉
满负荷	10	南京永利重工制造有限公司：董如明、殷玉善、陈永奇；技术中心：夏国玺、陈苏宁、伍冰艳、杨莉娟、吴昊、沙雪平、董健
均衡	14	南京永利重工制造有限公司：王磊、周子豪、吴昊；技术中心：蔡芙蓉、韩佳诺、杨悦、张笑、徐成威、朱家亮、汤冉、张哲宇、林威、卢佳华、周冰倩
欠饱和	2	南京永利重工制造有限公司：江晨阳；技术中心：方祥

四、工时异常情况

部门	姓名	日类折算日均时长	周类折算日均时长	月类折算日均时长	季类折算日均时长	年类折算日均时长	折算日均总时长	时长波动区间	异常类型
技术中心	张哲宇	38	0	0	0	0.22	38.23	44.27	总日均时长偏高；时长波动偏大；日类工时占比过高
技术中心	伍冰艳	31	0	0	0	0	31	38	总日均时长偏高；时长波动偏大；日类工时占比过高
技术中心	杨莉娟	24	0	0	0	0.54	24.55	32.37	总日均时长偏高；时长波动偏大；日类工时占比过高
技术中心	蔡芙蓉	19	0	0.36	0	1.09	20.45	22	总日均时长偏高；时长波动偏大；日类工时占比过高

部门	姓名	日类折算日均时长	周类折算日均时长	月类折算日均时长	季类折算日均时长	年类折算日均时长	折算日均总时长	时长波动区间	异常类型
技术中心	陈苏宁	3.46	15.37	0.71	0.15	0.44	20.13	17.89	总日均时长偏高；时长波动偏大
技术中心	方祥	20	0	0	0	0	20	0	总日均时长偏高；日类工时占比过高
技术中心	韩佳诺	16	0	0	0	0.5	16.5	8.28	日类工时占比过高
南京永利重工制造有限公司	殷玉善	16	0	0.04	0	0	16.04	8.02	日类工时占比过高
技术中心	成哲辉	13	0.6	0	0	0.41	14.01	10.68	时长波动偏大；日类工时占比过高
南京永利重工制造有限公司	王磊	14	0	0	0	0	14	16	时长波动偏大；日类工时占比过高
南京永利重工制造有限公司	江晨阳	14	0	0	0	0	14	12	时长波动偏大；日类工时占比过高
南京永利重工制造有限公司	董如明	12.28	0.6	0.33	0	0.27	13.48	9.7	日类工时占比过高
技术中心	林威	12	0	0	0	0	12	8	日类工时占比过高
技术中心	卢佳华	12	0	0	0	0	12	16	时长波动偏大；日类工时占比过高
技术中心	吴昊	10.16	0	0	0	0.54	10.7	7.36	日类工时占比过高
南京永利重工制造有限公司	蔡正荣	10.33	0	0	0	0	10.33	4	日类工时占比过高
南京永利重工制造有限公司	吴昊	7	0	0	0	0	7	6	日类工时占比过高

五、差异情况

1. 员工自评与主管主观认定差异

差异档位	人数
一致	15
高1档	9
低1档	3
高2档	1

2. 自动工作负荷与主管主观认定差异

差异档位	人数
高2档	7

差异档位	人数
低3档	2
低2档	3
一致	6
高1档	8
高3档	2

3. 员工自评与主管认定差异较大样本

部门	姓名	员工自评总体工作负荷	自动工作负荷	主管主观工作负荷	差值
南京永利重工制造有限公司	江晨阳	B.满负荷 (100%-120%)	超负荷	D.欠饱和，没想起来给他布置工作的话很可能就是闲着	2

4. 自动负荷与主管认定差异较大样本

部门	姓名	员工自评总体工作负荷	自动工作负荷	主管主观工作负荷	差值
技术中心	方祥	C.均衡 (80%-100%)	超负荷	D.欠饱和，没想起来给他布置工作的话很可能就是闲着	3
技术中心	夏国玺	C.均衡 (80%-100%)	非饱和	B.满负荷，平时工作就很忙，偶尔因为非突发时间也要加班	-3
南京永利重工制造有限公司	陈永奇	A.超负荷 (>120%)	非饱和	B.满负荷，平时工作就很忙，偶尔因为非突发时间也要加班	-3
南京永利重工制造有限公司	江晨阳	B.满负荷 (100%-120%)	超负荷	D.欠饱和，没想起来给他布置工作的话很可能就是闲着	3
技术中心	韩佳诺	B.满负荷 (100%-120%)	超负荷	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	2
技术中心	蔡芙蓉	C.均衡 (80%-100%)	超负荷	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	2
技术中心	汤冉	C.均衡 (80%-100%)	超负荷	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	2
技术中心	林威	C.均衡 (80%-100%)	超负荷	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	2
技术中心	杨悦	C.均衡 (80%-100%)	非饱和	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	-2

部门	姓名	员工自评总体工作负荷	自动工作负荷	主管主观工作负荷	差值
技术中心	朱家亮	C.均衡 (80%-100%)	非饱和	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	-2
技术中心	徐成威	B.满负荷 (100%-120%)	非饱和	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	-2
技术中心	张哲宇	B.满负荷 (100%-120%)	超负荷	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	2
技术中心	卢佳华	C.均衡 (80%-100%)	超负荷	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	2
南京永利重工制造有限公司	王磊	C.均衡 (80%-100%)	超负荷	C.均衡，工作负荷一般，按部就班完成工作，除了突发时间几乎不用加班	2

六、人员明细

部门	姓名	日类折算 日均时长	周类折算 日均时长	月类折算 日均时长	季类折算 日均时长	年类折算 日均时长	折算日均 总时长	时长波动 区间	员工自评 总体工作 负荷	员工岗位 状态态度	自动工作 负荷	主管主观 工作负荷	员工-主管 差异	自动-主管 差异
技术中心	蔡芙蓉	19	0	0.36	0	1.09	20.45	22	C.均衡 (80%-100%)	A.基本满意，希望保持	超负荷	均衡	一致	高2档
技术中心	韩佳诺	16	0	0	0	0.5	16.5	8.28	B.满负荷 (100%-120%)	A.基本满意，希望保持	超负荷	均衡	高1档	高2档
技术中心	夏国玺	3	1.6	0	0	0	4.6	3.6	C.均衡 (80%-100%)	A.基本满意，希望保持	非饱和	满负荷	低1档	低3档
技术中心	杨悦	0	3.2	0	0	0	3.2	3.2	C.均衡 (80%-100%)	A.基本满意，希望保持	非饱和	均衡	一致	低2档
技术中心	成哲辉	13	0.6	0	0	0.41	14.01	10.68	A.超负荷 (>120%)	E.希望承担更重要、更有挑战的职责	超负荷	超负荷	一致	一致
技术中心	陈苏宁	3.46	15.37	0.71	0.15	0.44	20.13	17.89	A.超负荷 (>120%)	E.希望承担更重要、更有挑战的职责	超负荷	满负荷	高1档	高1档
技术中心	张笑	0	7	0	0	0	7	4.4	C.均衡 (80%-100%)	A.基本满意，希望保持	均衡	均衡	一致	一致
技术中心	徐成威	0	3	0	0	0	3	1.2	B.满负荷 (100%-120%)	B.工作内容可接受，但负荷偏重	非饱和	均衡	高1档	低2档
技术中心	朱家亮	0	3.2	0	0	0	3.2	3.2	C.均衡 (80%-100%)	E.希望承担更重要、更有挑战的职责	非饱和	均衡	一致	低2档

部门	姓名	日类折算 日均时长	周类折算 日均时长	月类折算 日均时长	季类折算 日均时长	年类折算 日均时长	折算日均 总时长	时长波动 区间	员工自评 总体工作 负荷	员工岗位 状态态度	自动工作 负荷	主管主观 工作负荷	员工-主管 差异	自动-主管 差异
技术中心	汤冉	0	12	0	0	0	12	6.4	C.均衡 (80 %~100%)	E.希望承担更重要、更有挑战的职责	超负荷	均衡	一致	高2档
技术中心	方祥	20	0	0	0	0	20	0	C.均衡 (80 %~100%)	E.希望承担更重要、更有挑战的职责	超负荷	欠饱和	高1档	高3档
南京永利重工制造有限公司	王磊	14	0	0	0	0	14	16	C.均衡 (80 %~100%)	A.基本满意, 希望保持	超负荷	均衡	一致	高2档
技术中心	张哲宇	38	0	0	0	0.22	38.23	44.27	B.满负荷 (100%-120 %)	E.希望承担更重要、更有挑战的职责	超负荷	均衡	高1档	高2档
南京永利重工制造有限公司	周子豪	7	1.8	0	0	0.41	9.21	6.68	B.满负荷 (100%-120 %)	C.工作较稳定, 但发展空间不足	满负荷	均衡	高1档	高1档
技术中心	伍冰艳	31	0	0	0	0	31	38	A.超负荷 (>120%)	A.基本满意, 希望保持	超负荷	满负荷	高1档	高1档
南京永利重工制造有限公司	蔡正荣	10.33	0	0	0	0	10.33	4	B.满负荷 (100%-120 %)	E.希望承担更重要、更有挑战的职责	超负荷	超负荷	低1档	一致
技术中心	林威	12	0	0	0	0	12	8	C.均衡 (80 %~100%)	E.希望承担更重要、更有挑战的职责	超负荷	均衡	一致	高2档
南京永利重工制造有限公司	董如明	12.28	0.6	0.33	0	0.27	13.48	9.7	B.满负荷 (100%-120 %)	B.工作内容可接受, 但负荷偏重	超负荷	满负荷	一致	高1档
南京永利重工制造有限公司	殷玉善	16	0	0.04	0	0	16.04	8.02	B.满负荷 (100%-120 %)	E.希望承担更重要、更有挑战的职责	超负荷	满负荷	一致	高1档
南京永利重工制造有限公司	陈永奇	0	0	0	0	0.82	0.82	0.54	A.超负荷 (>120%)	B.工作内容可接受, 但负荷偏重	非饱和	满负荷	高1档	低3档
南京永利重工制造有限公司	江晨阳	14	0	0	0	0	14	12	B.满负荷 (100%-120 %)	A.基本满意, 希望保持	超负荷	欠饱和	高2档	高3档
技术中心	杨莉娟	24	0	0	0	0.54	24.55	32.37	C.均衡 (80 %~100%)	C.工作较稳定, 但发展空间不足	超负荷	满负荷	低1档	高1档
技术中心	吴昊	10.16	0	0	0	0.54	10.7	7.36	B.满负荷 (100%-120 %)	A.基本满意, 希望保持	超负荷	满负荷	一致	高1档
技术中心	沙雪平	6.33	6.57	0	0	0	12.9	6.47	B.满负荷 (100%-120 %)	C.工作较稳定, 但发展空间不足	超负荷	满负荷	一致	高1档
南京永利重工制造有限公司	吴昊	7	0	0	0	0	7	6	C.均衡 (80 %~100%)	A.基本满意, 希望保持	均衡	均衡	一致	一致

部门	姓名	日类折算 日均时长	周类折算 日均时长	月类折算 日均时长	季类折算 日均时长	年类折算 日均时长	折算日均 总时长	时长波动 区间	员工自评 总体工作 负荷	员工岗位 状态态度	自动工作 负荷	主管主观 工作负荷	员工-主管 差异	自动-主管 差异
技术中心	卢佳华	12	0	0	0	0	12	16	C.均衡 (80 %-100%)	C.工作较 稳定, 但 发展空间 不足	超负荷	均衡	一致	高2档
技术中心	董健	0	8.6	0	0	0	8.6	2	B.满负荷 (100%-120 %)	A.基本满 意, 希望 保持	满负荷	满负荷	一致	一致
技术中心	周冰倩	0	5.6	1.27	0	0	6.87	5.16	B.满负荷 (100%-120 %)	E.希望承 担更重要 、更有挑 战的职责	均衡	均衡	高1档	一致