

# 前端知识

## ▼ HTML

- ▶ 语法 1
- 事件
- 属性
- ▶ 标签 109

## ▼ CSS

- ▼ 语法
  - ▶ 声明 2
- ▼ 优先级
  - 层叠：相同优先级，最后面的生效
  - ▶ 权重 9
  - 继承
- ▼ 盒模型
  - ▶ 标准盒模型 8
  - ▶ IE盒模型 9
- ▼ 上下文
  - ▶ 块级格式化上下文BFC 18
  - ▶ 层叠上下文 22
- ▶ 包含块 12
- ▶ 选择器 27
- ▶ at规则 7
- ▶ 动画 3
- ▶ 属性 8
- ▶ 布局 26

## ▼ Javascript

- 语法
- ▶ 数据类型 10
- ▶ 函数 4
- ▶ 运行时Runtime 9

## 运行时的 runtime

- ▶ 内存管理 3
- ▶ 垃圾回收 3
- ▶ 内置对象 7

## 工程化

- ▶ 模块化 1
- ▶ 组件化 1
- ▶ 规范化 1
- ▶ 自动化 1

## 平台

### 浏览器

- ▶ DOM 1
- CSSOM
- ▶ BOM 10
- 内核/引擎

### 桌面端 1

- 移动端

### 服务端 1

- 框架

- 性能优化