Rails 第二课:初级练习 (/courses/2/syllabus) Q 搜索本课程教材

□ 概览 (/courses/2) ≣教材 (/courses/2/syllabus)

励作业 (/courses/2/assignments)

♀FAQ (/courses/2/faqs) ●动态 (/courses/2/activities)

☆积分榜 (/courses/2/leaderboard)

有 0 位同学正在浏览当前页面

3-5 CRUD 和 Scaffolding

(/favorites?post_id=44)

目标

大部份基于资料库的网站, 其核心都是一样的, 都要把资料存起来并且提供方法来做这些事:

C-建立 (Create) 新资料并存进资料库。

R-读取(Read)或显示资料库里的资料。

U-更新(Update)既有的资料。

D - 删除 (Destroy) 资料。

这四个操作(CRUD)常见到 Rails 把它内建到 scaffold 指令里面,我们可以很容易实作出来。


步骤

步骤 1

在终端机输入 rails server

在浏览器打开 http://localhost:3000/topics (http://localhost:3000/topics)


你应该会看到一个"Listing Topics"的页面,有个空白但有 Title 和 Description 栏位标题的表格,还有一个连结可以新增 Topic:



(http://ww1.sinaimg.cn/large/006y8lVajw1faqwgyvo87j308y06374j.jpg)

步骤 2


- 按一下 New Topic
- 填写表单, 然后按一下 Create Topic
- 你应该会看到一个网页,里面显示你新建立的 topic,并且说你已经成功建立你的 topic 了:



(http://ww4.sinaimg.cn/large/006y8lVajw1faqwhelurnj309b0810t9.jpg)

步骤 3

- 按一下 back
- 你应该会再看到 topics 列表,这次还有你刚刚新增的 topic:



(http://ww2.sinaimg.cn/large/006y8lVajw1faqwhrinuaj30dn06tdge.jpg)

- 试试看 show、edit、destroy 连结看看会发生什么事。
- 贺!你已经建立了一个基本的资料库网站了!

← 上一页 (/posts/43)

♥可以使用 ← → 键进行翻页

下一页**→** (/posts/45)

全栈营 课程资源 关于我们

课程介绍 学习中心 公司介绍

(/pages/course_intro)(/dashboard) (/pages/about)

教学团队 帮助文档 常见问题 (/pages/teachers) (http://docs.qzy.camp(/)pages/faq)

学员心得 交流论坛 联系方式

(/pages/students) (http://forum.qzy.ca(ppa/ges/contact)

♀ 在线客服 (非技术答疑, 工作日10:00-19:00)



新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实验计划,旨在改变中国的计算机教育。

(http://www.xinshengdaxue.com/)

© 2017 情非得已(北京)科技有限公司

本站聘请孙雁飞律师为法律顾问