Rails 第二课:初级练习 (/courses/2/syllabus) Q 搜索本课程教材

□ 概览 (/courses/2) 篇教材 (/courses/2/syllabus)

碌作业 (/courses/2/assignments)

♀FAQ (/courses/2/faqs) ●动态 (/courses/2/activities)

☆积分榜 (/courses/2/leaderboard)

有 0 位同学正在浏览当前页面

3-9 让大家可以投票

(/favorites?post_id=48)

目标


现在我们要来加一个按钮,让大家可以按下去就投票加分。

步骤

步骤 1: 加一个新的 controller action 来投票加分

编辑 app/controllers/topics_controller.rb 然后把以下这个 method 加在 controller 下方的 private这个 keyword 之上:

app/controllers/topics_controller.rb
def upvote
 @topic = Topic.find(params[:id])
 @topic.votes.create
 redirect_to(topics_path)
end



(http://ww1.sinaimg.cn/large/006y8lVajw1faqvl4cxf4j30m60hrn0g.jpg)

```
@topic = Topic.find(params[:id])
```

从资料库里面用 id 找到 topic 然后存进 @topic 变数里面。

@topic.votes.create

给目前这篇 topic 新增一笔投票记录, 然后存进资料库里面。

```
redirect_to(topics_path)
```

跟浏览器说要回到 topics_path (topics 的列表)。

步骤 2: 给投票加分操作加一个 route


打开 config/routes.rb 然后找这个:

config/routes.rb

```
...(略)
resources :topics
...(略)
```

取代之, 让整个档案长得像这样:

```
config/routes.rb
Rails.application.routes.draw do
root 'topics#index'
resources :topics do
   member do
      post 'upvote'
   end
end
end
```



(http://ww3.sinaimg.cn/large/006y8lVajw1faqvm3y8p8j30ln0e1myy.jpg)

现在来检查 route 有成功加入,方法是看一下 [rake_routes] 的输出结果,或是打开 http://localhost:3000/rails/info (http://localhost:3000/rails/info)。你应该会看到有一行长得像这样:


```
Prefix Verb URI Pattern Controller#Action root GET / topics#index upvote_topic POST /topics/:id/upvote(.:format) topics#upvote
```

(http://ww4.sinaimg.cn/large/006tNbRwjw1fawn5a69tjj30uc02m0tv.jpg)

步骤 3: 在 view 里面加一个按钮

编辑 app/views/topics/index.html.erb 让最下面的 loop(回圈)程式码长得像这样:

app/views/topics/index.html.erb



(http://ww1.sinaimg.cn/large/006y8lVajw1faqvnhnojej30su0lyjwd.jpg)

```
pluralize(topic.votes.count, "vote")
```

会输出票数,并且根据(英文的)单复数在后面加上 'vote' 或 'votes' 单字。

```
button_to '+1'
```

加一个 HTML 的按钮(button), 里面有字 '+1'。

```
upvote_topic_path(topic)
```

产生我们要呼叫的 action 的对应 URL。以此例而言,我们要对目前的 topic 投票加分。它会回传/topics/42/upvote(如 topic.id 是 42)

```
method: :post
```

确保我们使用了 CRUD 里面的 create 操作, 而非 read。

步骤 4: 在浏览器里面检查修改成功

回到 http://localhost:3000/topics (http://localhost:3000/topics) 然后随便玩玩看。

嗯, 你发现了吗, Rails程式可以一边运行一边被修改, 不用"关闭--修改--重开", 酷吧?



(http://ww2.sinaimg.cn/large/006y8lVajw1faqvom2oqlj30h306kwf0.jpg)

部署 (Deploying)

在继续下一步之前, 你可以考虑把程式上传到 Heroku!



全栈营 课程资源 关于我们 课程介绍 学习中心 公司介绍

(/pages/course_intro)(/dashboard) (/pages/about)

帮助文档 常见问题 (/pages/teachers) (http://docs.qzy.camp(/)pages/faq)

学员心得 交流论坛 联系方式 ♀ 在线客服 (非技术答疑, 工作日10:00-19:00)



新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实 验计划,旨在改变中国的计算机教育。

(http://www.xinshengdaxue.com/)

(/pages/students) (http://forum.qzy.ca(炯如/ges/contact)

© 2017 情非得已(北京)科技有限公司

本站聘请孙雁飞律师为法律顾问