有 0 位同学正在浏览当前页面

6-2 将 project 传上 Github - (1) 设定 Github 用户名

Github

\(\int \left(\text{/favorites?post_id=22} \right)

Github 是 Opensource 社群中,重要的资源集散地。几乎人人都有一个帐号,几乎是强制必备。请在此注册一个帐号。

http://github.com (http://github.com)

在 Github 上设定自己的电子签名

你可以这样想像,每一台笔电都有自己的电子签名,他就是你的 SSH Key。而 SSH Public Key 你可以想像是在银行(Github) 留的印鉴卡,去银行办事时,跟你的私有 Key 一对,就能确定这是你本人。

所以在这里我们要进行一个在 Github 留印鉴卡的动作

步骤 1

在 Terminal 先输入 more ~/.ssh/id_rsa.pub 看看有没有东西。

xinshengdaxue:~ xdite\$ more ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa AAAA
qa0+VRXH/Lne
UerajVqXbUHJ
TUybhC0tWXWa
xinshengdaxue:~ xdite\$

| Khttps://s3| ChMuAkvic193/Wx5e6W/3Y00H
| FSZ8Sx8XtmcqJ92aiGT04+bCUX
| GJmvYtwgMM3iS3qnJBIM14cWWK
| xdite@xinshengdaxue.local

ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/nUS3ZJG9RG5yu2S7Tz4Q ssh-key.png)

- 有的话 copy 整个内容, 到步骤 3。
- 没有的话到步骤 2。

步骤 2

如果没有 id_rsa.pub 这个档案, 请输入 ssh-keygen 连按三个回车(enter)




 $nor the ast-1. a mazon aws. com/on track app-production/VLQgECOYSyR6 AvemGMfZ_ssh-key-gen.png) \\$


然后再输入一次 more ~/.ssh/id_rsa.pub ,把出来的内容 copy 起来

步骤 3


前往 https://github.com/settings/ssh (https://github.com/settings/ssh)



 $nor the a st-1. a mazon a ws. com/on track app-production/NzPaJmZ5QC6RADOU2Oa3_new-ssh-key.png) \\$



northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/B9bt35WvR9K1PEZ6AZqR_create-key.png)



(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/9K1Jxiq4TAaw2cht3IEm_saved-key.png)



🖟 本节作业

Rails 环境建置作业 (/assignments/1): 注册一个 Github 用户名 (/tasks/15)

修改作业 (/tasks/15)

看看同学

(/tasks/15/other_answers?

order=recent)

请在这里写下你的 qithub 帐号

xuwenyu1016 (https://github.com/xuwenyu1016)

全栈营 课程资源 关于我们

课程介绍 学习中心 公司介绍 (/pages/course_intro)(/dashboard) (/pages/about)

教学团队 帮助文档 常见问题

(/pages/teachers) (http://docs.qzy.camp(/)pages/faq)

学员心得 交流论坛 联系方式 (/pages/students) (http://forum.qzy.ca(f/ppp/ges/contact)

Q 在线客服 (非技术答疑, 工作日10:00-19:00)



新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实验计划,旨在改变中国的计算机教育。

(http://www.xinshengdaxue.com/)

© 2017 情非得已(北京)科技有限公司

本站聘请孙雁飞律师为法律顾问