有 0 位同学正在浏览当前页面


5-2 进入 Rails 项目,并执行 server 环境运作

\(\int \text{(/favorites?post_id=19)}\)

进入 Rails 项目

(如果重启过电脑,输入 cd first_app 进入刚建立好的项目)

你可以输入 ls 来确认目前资料夹内容



1.amazonaws.com/ontrackapp-

production/ozOBYKLeSLGwetW7CFB4 %E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-

□概览 (/courses/1) ≣教材 (/courses/1/syllabus)

ⓓ作业 (/courses/1/assignments)

♀ F 启动项目 urses/1/faqs) 🔊 动态 (/courses/1/activities)

☆积分榜 (/courses/1/leaderboard)

输入 rails s 即可启动 server 模式

```
| xinshengdaxue:first_app xdite$ rails s
| >> Booting Puma
| >> Rails 5.0.0 application starting in development on http://localhost:3000
| >> Run `rails server -h` for more startup options
| Puma starting in single mode...
| * Version 3.4.0 (ruby 2.3.1-p112), codename: Owl Bowl Brawl
| * Min threads: 5, max threads: 5
| * Environment: development
| * Listening on tcp://localhost:3000
| Use Ctrl-C to stop
```


1.amazonaws.com/ontrackapp-

production/GkuTeAaHRyuDLLDX5LPZ_%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-04%20%E4%B8%8B%E5%8D%886.01.49.png)

打开这个网址

(http://localhost:3000/)http://localhost:3000 (http://localhost:3000)

即可讲到 Rails 的画面



 $(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-production/Ri92aBeS7m3xugShtskr_%E8\%9E\%A2\%E5\%B9\%95\%E5\%BF\%AB\%E7\%85\%A7\%202016-07-04\%20\%E4\%B8\%8B\%E5\%8D\%886.03.38.png)$

常用指令说明:


rails s

让你的项目开始运行的指令。

如果想要终止运行,可以在终端机视窗中,按下: ctrl+c 运行就会终止。

pwd

这个指令可以确认你目前所在位置路径,他会告诉你现在的资料夹在电脑里的哪个地方。



◆ 上一页 (/posts/18)

♀可以使用 ← → 键进行翻页

下一页**→** (/posts/20)

全栈营 课程资源 关于我们

课程介绍 学习中心 公司介绍 (/pages/course_intro)(/dashboard) (/pages/about) 教学团队 帮助文档 常见问题

(/pages/teachers) (http://docs.qzy.camp(//)pages/faq) 学员心得 交流论坛 联系方式

学员心得 交流论坛 联系方式 (/pages/students) (http://forum.qzy.ca(f/ppp/ges/contact)

Q 在线客服 (非技术答疑, 工作日10:00-19:00)



新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实验计划,旨在改变中国的计算机教育。

(http://www.xinshengdaxue.com/)

© 2017 情非得已(北京)科技有限公司

本站聘请孙雁飞律师为法律顾问