5-2 安装 devise gem

(/favorites?post_id=71)

目标

- 做会员系统似乎很困难?让我告诉你,在 Rails 内一点都不会!
- 利用 devise 实作会员系统

步骤

Step 0. git checkout -b ch04

因为我们现在要实作第四章的内容,新增一个 branch 把实作内容集中在 ch04 是比较合理的。将来回顾就可以比较清楚 在 ch04 我们做了哪一些练习。

```
git checkout -b ch04
```

Step 1: 安装登录系统

Devise 是一个 Rails 内热门的 gem, 专门用来快速实作"登录系统"。在这一章我们会用 devise 实作登录功能。 Gemfile 新增一行 gem 'devise'

```
Gemfile
gem 'devise'
```

```
37  gem 'bootstrap-sass'
38  gem 'simple_form'
39  gem 'devise'
40
41   group :development, :test do
42  # Call 'byebug' anywhere in
43  gem 'byebug', platform: :mri
44  end
45
```

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-

production/OPcBS4K1Sc6ugg74McMT step1.png)

然后执行

bundle install

Step 2:产生会员系统的必要文件

执行

```
rails g devise:install
rails g devise user
rake db:migrate
```

```
rails101 git:(ch04) X rails g devise:install
Running via Spring preloader in process 19503
    create config/initializers/devise.rb
    create config/locales/devise.en.yml
(https://s3-ap-northeast-
```

1.amazonaws.com/ontrackapp-

production/Pyn1QXERRDitrIsfO7l2_%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-11%20%E4%B8%8B%E5%8D%886.30.38.png)

```
→ rails101 git:(ch04) X rails g devise user
Running via Spring preloader in process 19540
    invoke active_record
    create db/migrate/20160711103007_devise_create_users.rb
    create app/models/user.rb
    invoke test_unit
    create test/models/user_test.rb
    create test/fixtures/users.yml
    insert app/models/user.rb
    route devise_for :users
(https://s3-ap-northeast-
(https://s3-ap-
```

1.amazonaws.com/ontrackapp-

production/380JJxJMSPisjGXEoap3_%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-11%20%E4%B8%8B%E5%8D%886.30.23.png)


然后重开 rails server

Step 3: 在 groups_controller 限制"新增讨论群"必须先登录

在 app/controllers/groups controller.rb 加入一行 before action :authenticate user! , only: [:new]

```
app/controllers/groups_controller.rb
class GroupsController < ApplicationController
  before_action :authenticate_user! , only: [:new]</pre>
```

然后这时候当你要访问 http://localhost:3000/groups/new (http://localhost:3000/groups/new) 时,就会出现"登录画面"阻挡。可以注册一个账户试试效果。



(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ontrackapp-

production/qHdcBlzTq6SKLVIimzpg_%E8%9E%A2%E5%B9%95%E5%BF%AB%E7%85%A7%202016-07-11%20%E4%B8%8B%E5%8D%886.33.19.png)

Step 4: git 存档



♀ 本节常见问题

devise 帮我们做了什么?

- 在这一阶段的细节, 你不太需要知道他是怎么运作? (事实上也很复杂)
 - * 你只要知道 before_action :authenticate_user! 可以帮你做出"限制使用者必须登入"的功能。

before_action 又是什么呢?

before_action 后面加的往往是一个 controller 内的 method, 在这里 :authenticate_user! 是 devise 提供的内建功能。

- * before_action :authenticate_user! , only: [:new], 表示"只有 new 需要登入"
- * before_action :authenticate_user! 后面不加任何东西,表示这个 controller 下的所有 action 都要登入。
- * 你可以把 before_action 想像成"先过我这一关"的"拦截器"

全栈营 课程资源 关于我们

课程介绍 学习中心 公司介绍

(/pages/course_intro)(/dashboard)(/pages/about)教学团队帮助文档常见问题

(/pages/teachers) (http://docs.qzy.camp∜/)pages/faq)

学员心得 交流论坛 联系方式

(/pages/students) (http://forum.qzy.ca/ppa/ges/contact)

Q 在线客服 (非技术答疑,工作日10:00-19:00)

新生大学 - 软件学院是李笑来对未来世界的实验计划,旨在改变中国的计算机教育。

(http://www.xinshengdaxue.com/)

© 2017 情非得已(北京)科技有限公司

本站聘请孙雁飞律师为法律顾问