

WeatherSense API — 问答题集

(Q&A)WeatherSense API — 问答题集 (Q&A)

配套文档: weather-api.md 难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型**配套文档**: `weather-api.md`
难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型
配套文档: weather-api.md 难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型**配套文档**: `weather-api.md`
难度分层: 事实型 | 理解型 | 应用型

事实型问题 (Factual Questions)事实型问题 (Factual Questions)

- Q1: WeatherSense API 的当前版本和基础 URL 是什么?
Q2: API 认证方式需要在请求头中添加哪个字段?
Q3: 获取实时天气时, 哪些参数是必填的? 哪些是可选的?
Q4: 获取预报接口最多返回预报多少天的数据?
Q5: Starter 套餐的每小时和每天请求限制是多少?
Q6: 批量查询接口最多支持多少个地点?

理解型问题 (Comprehension Questions)理解型问题 (Comprehension Questions)

- Q8: 为什么 API 返回的 `temperature_feels_like` (体感温度) 可能高于或低于实际温度?
Q9: 响应中的 `weather_code` 字段 (如 800, 801, 500) 遵循什么标准? 这些数字代表什么含义?
Q10: 为什么 Free 套餐的批量查询 1 次 = 1 个地点, 而 Pro 套餐 1 次 = 最多 50 个地点? 这个设计背后的商业逻辑是什么?
Q11: AQI 字段返回值 72、级别为“良”的含义是什么? 主要污染物 PM2.5 说明什么?

应用型问题 (Application Questions)应用型问题 (Application Questions)

- Q12: 你正在开发一个旅行规划 App, 需要为用户提供目的地未来一周的天气概览。请设计调用 WeatherSense API 的方案 (包含具体端点和参数)。
Q13: 应用需要同时监控 3 个仓库的天气情况 (北京、上海、深圳), 设计批量查询方案并计算 Pro 套餐下每天可执行的查询频率。
Q14: API 返回 `rate_limited` 错误时应如何处理? 设计一个带指数退避的重试策略。
Q15: 一个天气预警应用需要在 SDK 中实现“警报分级推送”功能——黄色预警只推送通知, 红色预警同时拨打紧急电话。请用提供的 Python SDK 设计实现方案。

自信度评级：事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+

问题覆盖：接口参数、响应结构、速率限制、SDK 使用、版本变更**自信度评级**：事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+

问题覆盖：接口参数、响应结构、速率限制、SDK 使用、版本变更

自信度评级：事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+

问题覆盖：接口参数、响应结构、速率限制、SDK 使用、版本变更**自信度评级**：事实型 95%+ | 理解型 85%+ | 应用型 80%+

问题覆盖：接口参数、响应结构、速率限制、SDK 使用、版本变更