

一、山东常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
1	国槐	35-40	10-12	4-5		地苗	
		30-33	8-10	4-5	——	地苗	
		25-28	7-8	4-4.5	——	地苗	
		20-23	6-7	3-4	——	地苗	
		18-19.9	6-7	3-4		地苗	
		15-17.9	5-6	3-4	——	地苗	
		12-14.9	5-6	3-3.5	——	地苗	
		10-11.9	3.5-4	2.5-3	——	地苗	
		8-9.9	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
		6-7.9	3-3.5	2-2.5	——	地苗	
2	金枝国槐	8-10	3-3.5	2-2.5	——	地苗	
		6-7.9	2.5-3	1.5-1.8		地苗	
3	香花槐	10-12	6-7	2-2.5	——	地苗	
		8-9.9	4-5	2-2.5		地苗	
4	广玉兰	20-23	8-9	4-5	——	地苗	
		18-19.9	7-8	3.5-4		地苗	
		15-18	7-8	3-4	——	地苗	
		12-14	5-6	2.5-3	——	地苗	
		10-11.9	4-5	2-2.5		地苗	
		8-9.9	4-5	2-2.5	——	地苗	
		6-7.9	4-5	1.5-1.8	——	地苗	
5	白玉兰	15-17	5-6	2.5-3		地苗	
		12-14	4-5	2.5-3	——	地苗	
		10-11.9	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
		8-9.9	3-3.5	1.8-2.2	——	地苗	地径
		6-7.9	2.5-3	1.5-1.8		地苗	
6	紫玉兰	D15-17	5-6	2.5-3		地苗	
		D12-14.9	4-5	2.5-3	——	地苗	
		D10-11.9	3-4	1.8-2.2	——	地苗	
		D8-9.9	2.5-3	1.5-1.8	——	地苗	
		D6-7.9	2.5-3	1.5-1.8		地苗	
7	大叶女贞	20-22	5-6	3.5-4		地苗	
		18-19.9	4-5	3-3.5	——	地苗	
		15-17	4-5	2.5-3	——	地苗	
		12-14	3.5-4	2.5-3	——	地苗	
		10-11.9	3-4	2-2.5	——	地苗	
		8-9.9	3-3.5	2-2.5	——	地苗	
		6-7.9	2.5-3	1.5-2		地苗	
8	丛生大叶女贞	——	3-3.2	2-2.2	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
8	丛生大叶女贞	——	2.5-2.8	1.8-2	——	地苗	
		——	2-2.2	1.6-1.8	——	地苗	
9	黄山栎	25-27	8-9	3-3.5	——	地苗	栎树
		20-23	7-8	3-3.5	——	地苗	栎树
		18-19.9	6-7	3-3.5		地苗	栎树
		15-17.9	6-7	3-3.5	——	地苗	栎树
		12-14	5-6	2.5-3	——	地苗	栎树
		10-11.9	4-5	2-2.5	——	地苗	栎树
		8-9	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
10	垂柳	30-33	7-8	4-5	——	地苗	
		25-28	6-7	3.5-4	——	地苗	
		20-23	5-6	3-3.5	——	地苗	
		18-19.9	5-6	3-3.5	——	地苗	
		15-18	4-5	3-3.5	——	地苗	
		12-14	3.5-4	2.5-3	——	地苗	
		10-11.9	3-3.5	2-2.5	——	地苗	
		8-9.9	2-3	1.5-2		地苗	
11	白蜡	25-28	7-8	3.5-4	——	地苗	
		20-23	7-8	3-3.5	——	地苗	
		18-19.9	6-7	3-3.5		地苗	
		15-18	5-6	3-3.5	——	地苗	
		12-14	4-5	3-3.5	——	地苗	
		10-11.9	4-5	2.5-3	——	地苗	
		8-9.9	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
		6-7.9	2-2.5	1.5-2		地苗	
12	法桐	35-38	12-14	4-5		地苗	
		30-33	10-11	4-5	——	地苗	
		25-28	9-10	3.5-4	——	地苗	
		20-23	8-9	3-3.5	——	地苗	
		18-19.9	8-9	3-3.5		地苗	
		15-17.9	7-8	3-3.5	——	地苗	
		12-14	5-6	2.5-3	——	地苗	
		10-11.9	4-5	2-2.5	——	地苗	
		8-9.9	3-4	2-2.5		地苗	
13	银杏	30-32	11-13	4-5		地苗	
		25-26	9-11	3.5-4		地苗	
		22-24	8-10	3-3.5		地苗	
		20-20.9	8-9	2.5-3	——	地苗	
		18-18.9	8-9	2.5-3		地苗	
		17-18.9	8-9	2.5-3		地苗	
		15-15.9	8-9	2-2.5		地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
13	银杏	12-12.9	5-6	2-2.5		地苗	
		10-10.9	4-5	1.5-2	——	地苗	
		8-8.9	3.5-4	1.5-2		地苗	
14	朴树	25-28	8-9	3-4		地苗	
		20-22	7-9	3-4		地苗	
		15-18	7-8	2-3	——	地苗	
		12-14	5-6	2-2.5	——	地苗	
15	榆树	30-33	10-12	4-5	——	地苗	
		25-28	9-10	3-4	——	地苗	
		20-23	8-9	3-4	——	地苗	
		18-19.9	8-9	3-4		地苗	
		15-18	7-8	2.5-3		地苗	
		12-14	6-7	2-2.5		地苗	
16	合欢	30-33	8-9	4-5	——	地苗	
		25-28	6-7	4-4.5	——	地苗	
		20-23	5-6	3-3.5	——	地苗	
		15-18	4-5	2.5-3	——	地苗	
		12-14	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
		10-11.9	3-3.5	2-2.5		地苗	
17	五角枫	15-18	4-5	2.5-3	——	地苗	假植苗/圃地苗
		12-14	4-5	2-2.5	——	地苗	圃地苗
		10-11.9	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
		8-9.9	3-3.5	1.5-2	——	地苗	
		6-7.9	2-2.5	1.5-2		地苗	
18	三角枫	15-18	4-5	2.5-3	——	地苗	
		12-14	4-5	2-2.5	——	地苗	
		10-11.9	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
		8-9.9	3-3.5	1.5-2	——	地苗	
		6-7.9	2-2.5	1.5-2		地苗	
19	樱花	D18-18.9	4-4.5	3.5-4		地苗	
		D15-15.9	3.5-4	3-3.5		地苗	
		D12-12.9	3-3.5	2.5-3		地苗	
		D10-10.9	2-2.5	1.8-2	——	地苗	
		D9-9.9	2-2.5	1.8-2	——	地苗	
		D8-8.9	2-2.5	1.6-1.8	——	地苗	
		D7-7.9	2-2.5	1.4-1.7	——	地苗	
		D6-7.9	2-2.5	1.4-1.7	——	地苗	
20	木瓜海棠	D10-12	3-3.5	2-2.5	——	地苗	
		D8-10	2.5-3	1.5-2		地苗	
21	西府海棠	D8-9	3-3.5	1.5-1.8	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
21	西府海棠	D6-7.9	3-3.5	1.4-1.6	——	地苗	
		D4-5.9	2-2.5	1-1.2	——	地苗	
22	红叶碧桃	D8-10	2-2.5	1.5-1.8	——	地苗	
		D6-7.9	2-2.5	1.4-1.6	——	地苗	
23	杜仲	15-18	6-7	2.5-3	——	地苗	
		12-14	5-6	2.5-3	——	地苗	
24	火炬树	10-12	4-5	2.5-3	——	地苗	
25	臭椿	25-28	8-9	3-4	——	地苗	
		20-23	7-8	3-3.5	——	地苗	
		15-18	6-7	2.5-3	——	地苗	
		12-14	5-6	2-2.5		地苗	
26	雪松		9	4-4.5		地苗	
		——	7-7.9	4-5	——	地苗	
			6-6.7	3-4		地苗	
27	水杉	12-14	5-6	1.5-2		地苗	
		10-11.9	4-5	1-1.5	——	地苗	
28	白皮松		4-4.5	3-3.5		地苗	
			3-3.5	2.5-3	——	地苗	
29	油松	15-18	4-5	3-3.5	——	地苗	
		12-14	3-4	2-3		地苗	
30	青扦云杉	——	5-6	3.5-4	——	地苗	
		——	4-5	3-3.5	——	地苗	
		——	3-4	2.5-3	——	地苗	
31	杏树	D20-23	4-5	3-4	——	地苗	
		D15-18	3.5-4	3-3.5	——	地苗	
		D12-14	3-3.5	2.5-3	——	地苗	
		D10-11.9	2.5-3	2-2.5	——	地苗	
		D8-9.9	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
		D6-7.9	2-2.5	1.8-2	——	地苗	
32	柿子树	D30-33	5-6	3.5-4	——	地苗	
		D25-28	5-6	3.5-4	——	地苗	
		D20-23	4-5	3-3.5	——	地苗	
		D18-20	4-5	3-3.5		地苗	
		D15-18	4-5	2.5-3	——	地苗	
		D12-14	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
33	枣树	D15-18	5-6	3-3.5		地苗	
		D12-14	4-5	2-2.5		地苗	
		D10-11.9	3-4	2-2.5	——	地苗	
34	苹果树	D15-18	3-4	3-3.5		地苗	
		D12-14	2-3	2-2.5	——	地苗	
35	山楂	D20-23	2.5-3	2.5-3	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
35	山楂	D15-18	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
		D12-14	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
		D10-11.9	1.8-2	1.8-2	——	地苗	
		D8-9.9	1.8-2	1.8-2	——	地苗	
36	造型榆树（多托）	40-42	5-5.5	2-2.5		地苗	
		35-38	4.5-5	2.2-2.5		假植苗	
		30-33	4-4.5	2-2.5	——		
		25-28	4-4.5	2-2.5	——		
37	黄栌	D8-10	2.5-3	1.5-2			
38	嫁接银杏	30-33	8-9	5-6	——	地苗	
		25-28	7-9	4-5		地苗	
39	梨树	D15-18	4-5	3-4	——	地苗	
40	造型小叶女贞	——	2.3-2.5	1.6-1.8	——	圃地苗	
			2-2.2	1.4-1.6		圃地苗	
41	造型黑松	D20-23	2.5-3	3.5-4	——	假植苗	
		D15-18	2-2.5	3-3.5	——	假植苗	
		D12-14	1.8-2	2.5-3	——	假植苗	
42	龙爪槐	D10-12	3-3.5	2.5-3	——	地苗	
		D7-9	1.8-2	1.5-1.8	——	地苗	

二、山东常用灌木品种

1	鸡爪槭	D3.5-4	1.2-1.5	0.8-1	——	地苗	
2	紫叶矮樱	6-8	1.5-2	1.2-1.5	——		
3	红瑞木		0.8-1	0.15-0.2	——	地苗	
4	红枫	D3.5-4	1.2-1.5	1.2-1.5	——	地苗	
5	紫叶李	D10-12	2.5-3	2-2.5	——	地苗	
		D7-9	2.5-3	1.6-1.8	——	地苗	地苗/圃地苗
		D5-6	2-2.2	1.4-1.6	——	地苗	
6	独杆紫薇	D8-10	2-2.5	1.8-2	——	地苗	
		D6-7	1.8-2	1.4-1.6	——	地苗	
		D4-5	1.8-2	1.2-1.5	——	地苗	
7	丛生紫薇	——	2.5-2.8	1.5-1.7	——	地苗	
		——	2.2-2.5	1.4-1.6	——	地苗	
		——	1.8-2	1.2-1.5	——	地苗	
			1.5-1.8	1-1.2	——	地苗	
8	丛生紫荆	——	2.5-2.8	1.6-1.8	——	地苗	
		——	1.8-2	1.4-1.6	——	地苗	
		——	1.5-1.8	1-1.2	——	地苗	
9	垂丝海棠	D5-6	2-2.5	1.6-1.8	——	地苗	
10	西府海棠	D8-9	3-3.5	1.5-1.8	——	地苗	圃地苗
		D6-7	3-3.5	1.4-1.6	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
10	西府海棠	D4-5	2-2.5	1-1.2	——	地苗	
11	红叶碧桃	D8-10	2-2.5	1.5-1.8	——	地苗	
		D6-7	2-2.5	1.4-1.6	——	地苗	
12	腊梅	——	1.5-1.8	1-1.2	——	地苗	
13	榆叶梅	——	1.8-2	1.4-1.7	——	地苗	
		——	1.5-1.8	1.2-1.5	——	地苗	
14	丛生木槿	——	2.5-2.8	1.5-1.8	——	地苗	
		——	2.2-2.5	1.4-1.6	——	地苗	
		——	1.8-2	1.4-1.6	——	地苗	
		——	1.5-1.8	1.2-1.4	——	地苗	
15	紫丁香	——	2.2-2.5	1.5-1.8	——	地苗	
		——	1.8-2	1.4-1.6	——	地苗	
		——	1.5-1.8	1.3-1.5	——	地苗	
16	红叶石楠	——			——		
17	石楠	——	3.5-3.8	3-3.2	——	地苗	
		——	3-3.2	2.8-3	——	地苗	
		——	2.5-2.8	2.4-2.6	——	地苗	
		——	2.2-2.5	1.8-2	——	地苗	
		——	1.5-1.8	1.4-1.6	——	地苗	
18	金银木	——	2.5-2.8	2.-2.5	——	地苗	
		——	2-2.2	1.5-1.7		地苗	
		——	1.5-1.8	1-1.2	——	地苗	
19	黄栌	D8-10	3-3.5	1.8-2	——	地苗	
		D6-7.9	2.5-3	1.8-2	——	地苗	
		D4-5.9	2-2.5	1.5-1.8	——	地苗	
20	珍珠梅	——	1.5-1.8	1.4-1.6	——	地苗	
21	红叶石楠球	——	1.6-1.8	2-2.2	——	地苗	
		——	1.8-2	2.5-2.8	——	地苗	
		——	1.3-1.5	1.5-1.7	——	地苗	
22	大叶黄杨球	——	2-2.2	2.2-2.5	——	地苗	
		——	1.5-1.8	1.8-2	——	地苗	
		——	1.5-1.6	1.5-1.8	——	地苗	地苗/圃地苗
		——	1.2-1.4	1.2-1.4	——	地苗	
		——	1-1.2	1-1.2	——	地苗	地苗/圃地苗
23	小叶黄杨球	——	1.2-1.4	1.2-1.4	——	地苗	
		——	1-1.19	1-1.19	——	地苗	
			0.8-0.99	0.8-0.99		地苗	
24	金叶女贞球	——	1.6-1.8	1.8-2	——	地苗	
		——	1.4-1.6	1.5-1.7	——	地苗	
		——	1.2-1.4	1.2-1.4	——	地苗	地苗/圃地苗
		——	1-1.2	1-1.2	——	地苗	
			0.8-1	0.8-1		地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
25	小叶女贞球	——	1.8-2	1.8-2	——	地苗	
		——	1.4-1.6	1.4-1.6	——	地苗	地苗/圃地苗
		——	1.2-1.39	1.2-1.39	——	地苗	
			1-1.2	1-1.2	——	地苗	
			0.8-1	0.8-1		地苗	
26	丛生花石榴	——	2.5-2.8	2-2.2	——	地苗	
		——	2-2.2	1.5-1.8	——	地苗	
		——	1.8-2	1.4-1.6	——	地苗	
			1.5-1.8	1.2-1.4	——	地苗	
27	连翘	——	1.8-2	1.5-1.8	——	地苗	
		——	1.2-1.5	1-1.2	——	地苗	
28	淡竹	2-3	3-4				
29	红叶小檗球		1-1.2	1-1.2	——	地苗	
			0.8-1	0.8-1		地苗	
30	紫叶小檗球	——	1-1.2	1-1.2	——	地苗	

三、山东常用地被品种

1	金边黄杨	——	0.3-0.4	0.15-0.2		地苗	
2	银边黄杨	——	0.3-0.4	0.15-0.2		地苗	
6	粉花绣线菊	——	0.25-0.3	0.15-0.2		袋苗	
8	红花绣线菊	——	0.25-0.3	0.15-0.2		袋苗	
9	景天（八宝、三七、红景天）	——	——	——			
11	菖蒲（黄菖蒲、花菖蒲）	——	0.25-0.3	0.15-0.2		袋苗	
12	美人蕉（水生）	——	0.25-0.3	0.15-0.2		袋苗	
14	芦苇	——	——	——			
18	铺地柏	——	——	——			
19	金叶女贞	——	0.3-0.4	0.15-0.2		袋苗	
20	小叶女贞	——	——	——			
21	红叶石楠	——	——	——			
22	红瑞木	——	0.3-0.4	0.15-0.2		地苗	
23	红王子锦带	——	0.4-0.5	0.3-0.35		地苗	
24	榆叶梅	——	——	——			
27	瓜子黄杨	——	0.3-0.4	0.15-0.2		地苗	
28	大叶黄杨	——	0.3-0.4	0.15-0.2		地苗	
30	迎春花	——	——	——			
31	南天竹	——	——	——			
32	紫叶小檗	——	0.3-0.4	0.15-0.2		袋苗	
33	红帽子月季	——	0.25-0.3	0.15-0.2		袋苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
38	细叶麦冬（沿阶草）	——	0.15-0.2	0.1-0.15		袋苗	
39	萱草	——	0.3-0.4	0.15-0.2		袋苗	
40	玉簪	——	0.25-0.3	0.15-0.2		袋苗	
41	千屈菜	——	0.3-0.4	——		袋苗	
42	荷花	——	——	——			
43	睡莲	——	——	——			
44	常春藤	——	——	——			
45	爬山虎（爬墙虎）	——	——	——			
50	火棘	——	0.3-0.4	0.15-0.2		地苗	
51	鸢尾	——	0.25-0.3	0.15-0.2		袋苗	

四、山东常用时花、草皮品种

(一) 时花							
1	洋凤仙（红、粉、桔）	——	——	——	——	——	
2	一串红（红）	——	0.15-0.2	0.1-0.15	——	袋苗	
3	鸡冠花（红、紫）	——	——	——	——	——	
4	石竹（红、紫、粉）	——	——	——	——	——	
5	穗冠（红、黄）	——	——	——	——	——	
6	矮牵牛（粉、紫、杂色）	——	0.15-0.2	0.1-0.15	——	袋苗	
7	孔雀草（黄）	——	0.15-0.2	0.1-0.15	——	袋苗	
8	万寿菊（黄）	——	0.15-0.2	0.1-0.15	——	袋苗	
9	金盏菊（黄）	——	0.15-0.2	0.1-0.15	——	袋苗	
10	千日红（红、紫）	——	——	——	——	——	
11	蓝花鼠尾草（紫）	——	——	——	——	——	
12	十月菊（黄、紫）	——	——	——	——	——	
13	百日草（红、粉、黄、紫）	——	——	——	——	——	
14	雏菊（红、黄、粉）	——	——	——	——	——	
15	太阳花（红、黄、粉）	——	——	——	——	——	
16	三色堇（杂）	——	0.15-0.2	0.1-0.15	——	袋苗	
17	羽衣甘蓝（杂）	——	0.15-0.2	0.1-0.15	——	袋苗	
18	夏堇（杂）	——	——	——	——	——	
19	彩叶草	——	0.15-0.2	0.1-0.15	——	袋苗	
(二) 草皮							
1	混播草	长*宽=100*30cm, 土层厚度1.8-2cm, 密度90%				非带网	
2	美国优异草皮	——	——	——	——	——	