

## 一、北京、河北常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
1	金叶榆	9—10	1.5—1.8	1—1.2		圃地苗、地苗	
		7—8	1.5—1.8	1—1.2		圃地苗、地苗	
2	七叶树	10—12	3.5—5	1—1.5		圃地苗、地苗	地苗
3	火炬树	7—8	2—3	1—1.5		地苗	
4	国槐	35—39	10—12	4—4.5		地苗	
		30—34	9—11	3.5—4		地苗	
		25—28	8—10	3—3.5		地苗	
		20—22	7—8	2.5—3		地苗	
		15—16	5—6	2—2.5		地苗	
		13—14	4—5	1.8—2		圃地苗、地苗	地苗
		10—12	4—5	1.5—1.8		圃地苗、地苗	地苗
5	刺槐	35—39	10—12	4—4.5		地苗	
		30—34	9—11	3.5—4		地苗	
		25—28	8—10	3—3.5		地苗	
		20—22	7—8	2.5—3		地苗	
		15—16	5—6	2—2.5		地苗	
		13—14	4—5	1.8—2		圃地苗、地苗	地苗
		10—12	4—5	1.5—1.8		圃地苗、地苗	
6	金枝国槐	10—12	3—4	1.2—1.5		圃地苗、地苗	地苗
		7—8	2.5—3	1—1.2		圃地苗、地苗	
7	白玉兰	D9—10	3—3.5	1.8—2.0		圃地苗	
		D7—8	3—3.5	1.5—1.8		圃地苗	
		D5—6	2—3	1.2—1.5		圃地苗	
8	紫玉兰	D9—10	3—3.5	1.8—2.0		圃地苗	移植苗
		D7—8	3—3.5	1.5—1.8		圃地苗	
		D5—6	2—3	1.2—1.5		圃地苗	
9	大叶女贞	13—14	4—5	1.5—1.8		圃地苗、地苗	地苗
		10—12	3—4	1.2—1.5		圃地苗、地苗	地苗
		8—9	2.5—3.5	1—1.2		圃地苗、地苗	地苗
10	黄山栎	13—14	4—5	1.5—1.8		圃地苗、地苗	
		10—12	3—4	1.2—1.5		圃地苗、地苗	
11	旱柳	35—39	10—14	5—6		地苗	
		30—34	10—14	4—6		地苗	
		25—28	8—10	3—4		地苗	
		20—23	7—9	2.5—3.5		地苗	
		15—18	6—7	2—3		地苗、圃地苗	地苗
		13—14	4—5	1.5—2		地苗、圃地苗	地苗

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
11	旱柳	10—12	3—4	1—1.5		地苗、圃地苗	
12	垂柳	25—28	8—10	3—4		地苗	
		20—22	7—9	2.5—3.5		地苗	
		15—18	6—7	2—3		地苗	
		13—14	4—5	1.5—2		地苗	
		10—12	3—4	1—1.5		地苗	
13	金丝垂柳	25—28	8—10	3—4		地苗	
		20—22	7—9	2.5—3.5		地苗	
		15—18	6—7	2—3		地苗	
		13—14	4—5	1.5—2		地苗	
		10—12	3—4	1—1.5		地苗	
14	法桐	35—39	11—14	4—6		地苗	
		30—34	10—14	4—6		地苗	
		25—28	8—11	3—4		地苗	
		20—22	7—9	2.5—3.5		地苗	
		15—16	6—8	2—3		地苗	
		13—14	5—6	1.5—2		地苗、圃地苗	地苗
		10—12	3—4	1—1.5		地苗、圃地苗	
15	银杏	15—16	7—9	1.5—1.8		地苗、圃地苗	地苗
		13—14	6—8	1.2—1.5		地苗、圃地苗	地苗
		10—11	4—6	1—1.2		地苗、圃地苗	
16	榆树	35—39	10—14	4—6		地苗	
		30—34	10—14	4—6		地苗	
		25—28	8—11	3—4		地苗	
		20—23	7—9	2.5—3.5		地苗	
		15—18	6—8	2—3		地苗	
		13—14	5—6	1.5—2		地苗	
		10—12	3—4	1—1.5		地苗	
17	合欢	25—28	7—9	3—5		地苗	
		20—22	6—8	2.5—3.5		地苗	
		15—16	4.5—6	2.5—3		地苗	
		13—14	3—5	1.5—2		地苗、圃地苗	地苗
		10—12	3—4	1—1.5		地苗、圃地苗	圃地苗
18	五角枫	13—14	3—5	1.5—2		地苗、圃地苗	
		10—12	3—4	1—1.5		地苗、圃地苗	地苗
19	日本晚樱	D9—10	2.8—4	1.5—1.8		圃地苗	
		D7—8	2.5—3.5	1.2—1.5		圃地苗	
		D5—6	2—2.5	0.8—1		圃地苗	
20	八棱海棠	D25—28	3—5	3—4		山地苗	
		D20—23	3—4	2.5—3.5		山地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
20	八棱海棠	D15--18	2--3	1.5--2.5		山地苗	
		D13--14	1.8--2.5	1.5--1.8		山地苗、圃地苗	
		D10--12	1.5--2	1--1.5		山地苗、圃地苗	
		D7--9	2.5--3.5	1--1.5		地苗、圃地苗	
		D5--6	2--3	0.8--1.2		地苗、圃地苗	
21	西府海棠	D8--9	2.5--3.5	1--1.5			
		D5--6	2--3	0.8--1.2			
22	紫叶碧桃	D7--8	2--2.5	1--1.5		圃地苗	
		D5--6	1.5--2	0.8--1.2		圃地苗	
23	杜仲	15--16	5--6	2--2.5		地苗、圃地苗	
		13--14	4--5	1.8--2		地苗、圃地苗	
		10--12	4--5	1.5--1.8		地苗、圃地苗	
24	杨树	30--34	10--14	4--6		地苗	
		25--28	8--11	3--4		地苗	
		20--23	7--9	2.5--3.5		地苗	
		15--18	6--8	2--3		地苗	
		13--14	5--6	1.5--2		地苗	
		10--12	3--4	1--1.5		地苗	
25	楸树	15--16	6--8	2--3		地苗	
		13--14	5--6	1.5--2		地苗	
		10--12	3--4	1--1.5		地苗	
26	山丁子	15--18	4--5	2--3		山地苗	
27	臭椿（千头椿）	30--34	9--11	3.5--4		地苗	
		25--28	8--10	3--3.5		地苗	
		20--23	7--8	2.5--3		地苗	
		15--18	5--6	2--2.5		地苗	
28	雪松		9--9.8	2.8--3.5		地苗	
			8--8.8	2.5--2.8		地苗	
			7--7.8	2--2.5		地苗	
			6--6.8	1.8--2		地苗	
			5--5.8	1.2--1.5		地苗	
			4--4.8	1.2--1.5		地苗	圃地苗
			3--3.8	1--1.2		地苗	
29	白皮松		4--4.5	2.5--3		山地苗、圃地苗	
			3--3.5	1.5--2		山地苗、圃地苗	地苗
30	油松		7--7.8	2--2.5		山地苗、圃地苗	山地苗
			6--6.8	1.8--2		山地苗、圃地苗	山地苗
			5--5.8	1.2--1.5		山地苗、圃地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
30	油松		4—4.8	1.2—1.5		山地苗、圃地苗	
			3—3.8	1—1.2		山地苗、圃地苗	山地苗
31	青扦云杉		4—4.8	2—2.8		山地苗	地苗
			3—3.8	1.2—1.8		山地苗	地苗
32	杏树	D15—18	2—3	1.5—2.5		地苗	
		D13—14	1.8—2.5	1.5—1.8		地苗	
		D10—12	1.5—2	1—1.5		地苗	
33	柿子树	D15—18	6—8	2—3		地苗	树径为地径，按市场实际，地径在嫁接点以下5cm
		D13—14	5—6	1.5—2		地苗	
		D10—12	3—4	1—1.5		地苗	山地苗
34	枣树	15—18	6—8	2—3		地苗	
		13—14	5—6	1.5—2		地苗	
		10—12	3—4	1—1.5		地苗	
35	山楂	D13—14	1.8—2.5	1.5—1.8		地苗	
		D10—12	1.5—2	1—1.5		地苗	
36	核桃树	15—18	6—8	2—3		地苗	
		13—14	5—6	1.5—2		地苗	
		10—12	3—4	1—1.5		地苗	
37	白蜡	30—34	9—11	3.5—4		地苗	
		25—28	8—10	3—3.5		地苗	
		20—22	7—8	2.5—3		地苗	
		15—16	5—6	2—2.5		地苗	
		13—14	4—5	1.8—2		圃地苗、地苗	地苗
		10—12	4—5	1.5—1.8		圃地苗、地苗	地苗
38	桃树	D20—22	3—4	3—4		地苗	
		D15—18	2—3	2—3		地苗	
		D12—14	1.5—2.2	1.5—2.2		地苗	
39	造型小叶女贞 (多托)		1.5—2	0.8—1.2		圃地苗	
			2.2—2.8	1—1.8		圃地苗	
40	李子树	D13—14	1.8—2.5	1.5—1.8		地苗	
		D10—12	1.5—2	1—1.5		地苗	

## 二、北京、河北常用灌木品种

1	棣棠		0.8—1.2	0.3—0.5		圃地苗	
2	紫叶李		2.2—2.5	1—1.5		圃地苗	地苗
3	紫叶矮樱		1.3—1.5	0.8—1.2		圃地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
4	紫薇（小叶紫薇）		1.3--1.5	0.5--1		圃地苗	紫薇，地苗
5	紫荆		2.2--2.5	1--1.5		圃地苗	
6	西府海棠		2.2--2.5	1--1.5		圃地苗	
7	碧桃		1.8--2	0.8--1.2		圃地苗	地苗
8	榆叶梅		1.8--2	0.8--1.2		圃地苗	
9	木槿		1.3--1.5	0.8--1.2		圃地苗	地苗
10	丁香		1.3--1.5	0.8--1.2		圃地苗	
11	金银木		1.3--1.5	0.8--1.2		圃地苗	
12	珍珠梅		1.3--1.5	0.8--1.2		圃地苗	
13	大叶黄杨球		2.2--2.5	2-2.5		地苗、圃地苗	地苗
			1.8--2	1.6--2		地苗、圃地苗	地苗、圃地苗
			1.3--1.5	1-1.5		地苗、圃地苗	地苗、圃地苗
			0.8--1.2	0.7--1.2		地苗、圃地苗	地苗、圃地苗
14	金叶女贞球		1.8--2	1.6--2		地苗、圃地苗	地苗
			1.3--1.5	1-1.5		地苗、圃地苗	地苗
			0.8--1.2	0.7--1.2		地苗、圃地苗	地苗
15	红瑞木		0.8--1.2	0.3--0.5		圃地苗	
16	锦带		0.8--1.2	0.3--0.5		圃地苗	红王子锦带，
17	京桃		1.8--2	0.8--1.2		圃地苗	
18	金叶榆		1.8--2	0.8--1.2		圃地苗	
19	高杆卫矛球		1.8--2	0.8--1.2		圃地苗	
20	黄刺玫		0.8--1.2	0.3--0.5		圃地苗	
21	桧柏球		0.8--1.2	0.7--1		圃地苗	地苗

### 三、北京、河北常用地被品种

1	小叶黄杨		0.4--0.5	0.2--0.3	16	圃地苗	
2	胶东卫矛		0.4--0.5	0.2--0.3	16	圃地苗	
3	金叶榆		0.4--0.5	0.2--0.3	16	圃地苗	
4	金叶莢		0.25--0.3	0.15--0.2	32	圃地苗	
5	金山绣线菊		0.15--0.2	0.1--0.15	64	圃地苗	
6	粉花绣线菊		0.15--0.2	0.1--0.15	64	圃地苗	
7	铺地柏		0.4--0.5	0.2--0.3	16	圃地苗	
8	马蔺		0.15--0.2	0.1--0.15	64	圃地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
9	千屈菜		0.25--0.3	0.15--0.2	32	圃地苗	
10	荷花		0.25--0.3	0.15--0.2	32	圃地苗	
11	金叶女贞		0.4--0.5	0.2--0.3	16	圃地苗	
12	迎春花		0.25--0.3	0.15--0.2	32	圃地苗	
13	紫叶小檗		0.4--0.5	0.2--0.3	16	圃地苗	
14	月季		0.25--0.3	0.15--0.2	32	圃地苗	
15	棣棠		0.4--0.5	0.2--0.3	16	圃地苗	
16	连翘		0.25--0.3	0.15--0.2	32	圃地苗	
17	金焰绣线菊		0.15--0.2	0.1--0.15	64	圃地苗	
18	景天		0.15--0.2	0.1--0.15	64	圃地苗	
19	鸢尾		0.15--0.2	0.1--0.15	64	圃地苗	
20	萱草		0.15--0.2	0.1--0.15	64	圃地苗	
21	美人蕉		0.4--0.5	0.2--0.3	16	圃地苗	
22	沙地柏		0.4--0.5	0.2--0.3	16	圃地苗	
23	玉簪		0.15--0.2	0.1--0.15	64	圃地苗	
24	睡莲		0.25--0.3	0.15--0.2	32	圃地苗	
25	月季		0.15--0.2	0.1--0.15	64	圃地苗	

#### 四、北京、河北常用时花、草皮品种

(一) 时花							
1	一串红(红)		0.1-- 0.15	0.08-- 0.15	75		
2	矮牵牛(大红、 紫红)		0.1-- 0.15	0.08-- 0.15	75		
3	孔雀草(橙红、 黄)		0.1-- 0.15	0.08-- 0.15	75		
4	万寿菊(黄)		0.1-- 0.15	0.08-- 0.15	75		
5	三色堇(黄)		0.1-- 0.15	0.08-- 0.15	75		
6	羽衣甘蓝(冬季 用, 紫、白)		0.1-- 0.15	0.08-- 0.15	75		
7	四季海棠(红)		0.1-- 0.15	0.08-- 0.15	75		
8	一品红		0.3--0.5	0.15-- 0.2	32		
(二) 草皮							
1	混播草(草地早熟禾)	每卷约0.3m*1m, 土层厚度1.5--2cm, 密度约0.85--0.9					