

一、河南常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
1	樟树	12-14	8-10	4-4.5	——	假植苗	
2	国槐	35-39	12-13	4-4.5	——	地苗、移植苗	地苗
		30-34	10-11	4-4.5	——	地苗、移植苗	地苗
		27-29	9-12	4-4.5	——	地苗、移植苗	地苗
		25-26	9-11	4-4.5	——	地苗、移植苗	地苗
		23-24	8-11	4-4.5	——	地苗、移植苗	地苗
		20-22	8-11	4-4.5	——	地苗、移植苗	地苗
		18-19	8-10	4-4.5	——	地苗、移植苗	地苗
		15-17	8-10	4-4.5	——	地苗、移植苗	地苗
		12-14	6-7	3-3.5	——	地苗、移植苗	地苗
		10-11	5-6	3-3.5	——	地苗、移植苗	地苗
		8-9	4-6	2-2.5	——	地苗、移植苗	地苗
3	金枝槐	10-12	3.5-5	1.8-2	——	地苗	
		7-9	3-5	1.8-2	——	地苗	
4	香花槐	12-15	8-10	3.5-4	——	地苗	
		10-11	6-8	3-4		地苗	
		7-9	6-8	2.5-3.5		地苗	
5	广玉兰	15-18	7-8	4-4.5	——	地苗	
		13-14	6-8	3.5-4.5	——	地苗	
6	白玉兰	15-17	7-8	2.5-3	——	地苗	
		12-14	6-8	2-3	——	地苗	
		10-11	6-8	2-3		地苗	
		7-9	5-6	2-3	——	地苗	
7	紫玉兰	10-11	6-8	3.5-4.5	——	地苗	
		7-9	5-6	2-3	——	地苗	
8	大叶女贞	20-22	6-7	3-4	——	地苗	
		18-19	5-7	3-4	——	地苗	
		15-17	5-7	3-4	——	地苗	
		12-14	4-5	3-4	——	地苗	
		10-11	3.5-5	3-4	——	地苗	
		7-9	3.5-5	3-4	——	地苗	
9	北栎	25-27	8-9	4-4.5	——	地苗	
		20-24	7-9	4-4.5	——	地苗	
		18-19	7-8	3-4	——	地苗	
		15-17	7-8	3-4	——	地苗	
		12-14	6-7	2.5-3	——	地苗	
		10-11	5-7	2-3	——	地苗	
		8-9	4-5	1.5-2	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
10	桂花	D8-9	2.5-3	2-2.5	——	地苗	
11	垂柳	20-23	7.5-8.5	3-4	——	地苗	
		18-19	6-7	3-4	——	地苗	
		15-17	5-7	3-4	——	地苗	
		12-14	4-6	2.5-3.5	——	地苗	
		10-11	4-6	2-2.5	——	地苗	
		8-9	4-5	2-2.5	——	地苗	
12	旱柳	20-23	7.5-8.5	3-4	——	地苗	
		18-19	6-7	3-4	——	地苗	
		15-17	5-7	3-4	——	地苗	
		13-14	4-5	2.5-3.5	——	地苗	
13	大叶白蜡	35-39	8-10	4-4.5	——	地苗	
		30-34	8-9	4-4.5	——	地苗	
		28-29	7-9	4-4.5	——	地苗	
		25-27	7-9	4-4.5	——	地苗	
		23-24	7-9	4-4.5	——	地苗	
		20-22	7-9	4-4.5	——	地苗	
		18-19	7-8	3-4	——	地苗	
		15-17	5-6	2-3	——	地苗	
		12-14	5-6	2-3	——	地苗	
		10-11	5-6	2-3	——	地苗	
		8-9	4-5	1.5-2	——	地苗	
14	重阳木	12-14	7-9	3-4		地苗	
15	法桐	35-39	12-14	4-5	——	地苗	
		30-34	10-12	4-4.5	——	地苗	
		28-29	9-11	4-4.5	——	地苗	
		25-27	9-10	4-4.5	——	地苗	
		20-24	8-11	4-4.5	——	地苗	
		18-19	8-10	4-4.5	——	地苗	
		15-17	8-10	3.5-4	——	地苗	
		12-14	8-9	3-4	——	地苗	
16	银杏	25-27	9-12	4-4.5	——	地苗	
		23-24	9-11	4-4.5	——	地苗	
		20-22	8-10	3-4	——	地苗	
		18-19	8-10	3-4	——	地苗	
		15-17	8-10	3-4	——	地苗	
		12-14	8-9	2.5-3	——	地苗	
		10-12	7-8	1.5-2	——	地苗	
17	朴树	35-39	10-12	4-5	——	地苗	
		30-34	9-11	4-4.5	——	地苗	
		25-29	8-11	4-4.5	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
17	朴树	23-24	8-10	4-4.5	——	地苗	
		20-22	8-10	4-4.5	——	地苗	
		18-19	8-9	3-4	——	地苗	
		15-17	7-9	3-3.5	——	地苗	
		12-14	6-8	4-4.5	——	地苗	
18	山榆	30-34	10-13	4-5	——	地苗	
		28-29	10-12	4-4.5	——	地苗	
		25-27	8-12	4-4.5	——	地苗	
		20-24	8-10	3-4	——	地苗	
		18-19	8-10	3-4	——	地苗	
		15-17	8-10	2-3	——	地苗	
19	榔榆	35-39	10-13	4-5	——	地苗	
		30-34	10-12	4-4.5	——	地苗	
		28-29	9-11	4-4.5	——	地苗	
		25-27	8-10	4-4.5	——	地苗	
		23-24	8-10	4-4.5	——	地苗	
		20-22	8-9	3-4	——	地苗	
		15-17	8-9	3-4	——	地苗	
		12-14	7-8	3-3.5	——	地苗	
		10-12	6-8	2-2.5	——	地苗	
20	合欢	20-23	8-10	3-4	——	地苗	
		18-19	8-9	3-3.5	——	地苗	
		15-17	7-8	2.5-3.5	——	地苗	
		12-14	5-6	2.5-3	——	地苗	
		10-11	4-5	2-3	——	地苗	
		8-9	4-5	2-2.5	——	地苗	
21	五角枫	15-17	7-9	2.5-3.5	——	地苗	
		12-14	6-8	2-3		地苗	
		10-11	6-8	2-3	——	地苗	
		8-9	5-6	1.5-2.5	——	地苗	
22	三角枫	12-14	7-9	2.5-3.5	——	地苗	
		10-11	6-8	2-3	——	地苗	
23	晚樱	D13-14	5-6	3.5-4	——	地苗	
		D10-12	3.5-5	2.5-3	——	地苗	
		D7-9	3.5-5	2-2.5	——	地苗	
24	西府海棠	D10-11	3.5-5	2.5-3	——	地苗	
		D8-9	3-4	1.5-3		地苗	
		D5-7	2-3	1.5-2.5		地苗	
25	桃树	D15-18	2.5-3.5	3-4	——	地苗	
		D13-14	2.5-3.5	2.5-3.5	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
25	桃树	D10-12	2-3	2-3	——	地苗	
26	杜仲	20-23	8-10	3-4	——	地苗	
		18-19	7-9	2.5-3	——	地苗	
		15-17	7-9	2.5-3	——	地苗	
		12-14	6.5-8	2.5-3	——	地苗	
		10-11	5-6	2-3	——	地苗	
27	杨树	25-28	8-12	4-4.5	——	地苗	
		20-24	8-12	3-4	——	地苗	
		18-19	8-10	3-3.5	——	地苗	
		15-17	8-9	2-3	——	地苗	
28	黄连木	30-34	10-13	3-4	——	地苗	
		28-29	9-11	2.5-3	——	地苗	
		25-27	9-10	2.5-3	——	地苗	
		20-24	8-9	2-3	——	地苗	
29	千头椿	25-27	8-12	2.5-3	——	地苗	
		20-24	8-10	2.5-3	——	地苗	
		18-19	8-9	2-3	——	地苗	
		15-17	7-8	2-3	——	地苗	
30	雪松	D15-17	7-9	4-4.5	——	地苗	
		D12-14	6-7	3-4	——	地苗	
31	水杉	D12-14	6-8	2.5-3	——	地苗	
32	白皮松	D11-14	3.5-5.5	2-3	——	地苗、假植苗	
33	油松	D12-14	6-7	2.5-3.5	——	地苗	
34	山杏	D20-23	4-6	4-4.5	——	地苗	
		D18-19	4-5	3-4	——	地苗	
		D15-17	3-4	3-4	——	地苗	
		D12-14	3-4	2.5-3.5	——	地苗	
		D10-11	3-4	2.5-3.5	——	地苗	
		D8-9	2-3	2-3	——	地苗	
35	柿子树	D20-23	6-8	3-4	——	地苗	
		D18-19	5-7	2.5-3.5	——	地苗	
		D15-17	5-6	2.5-3.5	——	地苗	
		D12-14	4-5	2-3	——	地苗	
		D10-12	4-5	2-3	——	地苗	
36	枣树	D10-11	5-6	2.5-3	——	地苗	
37	苹果树	D10-11	2.5-3.5	2-2.5	——	地苗	
38	苹果梨	D10-11	2.5-3.5	2-2.5	——	地苗	
39	山楂	D15-17	2.5-4	3-4	——	地苗	
		D13-14	2.5-4	2.5-3.5	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
39	山楂	D10-11	2.5-3.5	2-2.5		地苗	
		D8-9	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
40	核桃树	D15-17	6-8	3-3.5	——	地苗	
		D12-14	7-9	3-3.5	——	地苗	
		D10-11	6-8	2.5-3	——	地苗	
41	梨树	D10-12	3.5-5	1.8-2	——	地苗	
42	造型小叶女贞（多托）		1.5-1.8	1.2-1.5	——	地苗	
			2-2.7	2-2.5	——	地苗	
43	造型榆树（多托）	D15-18	1.5-1.8	1.2-1.5	——	地苗	
		D20-23	2-2.7	2-2.5	——	地苗	
44	黄栌	12-14	5-7	3-4	——	地苗	
		D10-11	5-7	2-3	——	地苗	
45	李子树	15-18	4-6	3.5-4.5	——	地苗	
		13-14	3-4	3.5-4.5	——	地苗	
46	枇杷	D10-11	4-5	2-2.5		地苗	
		8-9	4-5	2-2.5		地苗	

二、河南常用灌木品种

1	法国冬青	——	1.3-1.5	0.4-0.5	——	地苗	
2	大叶栀子	——	1-1.2	0.8-1	——	地苗	
3	红瑞木	——	1.2-1.5	1-1.2	——	地苗	
4	南天竹	——	1-1.2	0.6-0.8	——	地苗	
5	棣棠	——	0.6-0.8	0.3-0.5	——	地苗	
6	红枫	D5-6	1.5-2	1.2-1.5	——	地苗	
7	紫叶李	D10-11	3.5-5	1.5-2.5	——	地苗	
		D8-9	2.5-3	1.5-2	——	地苗	
8	紫叶矮樱	——	0.8-1	0.5-0.7	——	地苗	
9	紫薇	D5-6	1.5-2	0.8-1	——	地苗	
10	丛生紫薇	——	2-2.4	1.5-1.8	——	地苗	
11	紫荆	——	2-2.2	1.8-2	——	地苗	
12	垂丝海棠	D8-9	2.5-3.5	1.5-2	——	地苗	
13	西府海棠	D10-11	2.5-3.5	1.5-2	——	地苗	
		D8-9	2-3	1.2-1.8	——	地苗	
14	紫叶碧桃	D10-11	2-2.5	2-2.5		地苗	
		D8-9	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
15	腊梅	——	3.5-4.5	2-3	——	地苗	
16	榆叶梅	——	1.5-2	1.2-1.4	——	地苗	
17	木槿	——	1.8-2	1.2-1.7	——	地苗	
18	丁香	——	1.2-1.5	1-1.2	——	地苗	
19	红叶石楠	——	3-3.5	2.5-3	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
19	红叶石楠	——	2.5-3	2-2.2	——	地苗	
			2-2.2	1.8-2		地苗	
			1.5-1.7	1.2-1.4		地苗	
20	石楠	——	3-3.5	2.5-3	——	地苗	
			2.5-3	2-2.2		地苗	
			2-2.2	1.8-2		地苗	
		——	1.5-1.7	1.2-1.4	——	地苗	
21	金银木	——	1.5-2	1.2-1.4	——	地苗	
22	黄栌	——	1.5-2	1.2-1.5	——	地苗	
23	珍珠梅	——	1.5-2	1.2-1.5	——	地苗	
24	红叶石楠球	——	2-2.2	2-2.2	——	地苗	
		——	1.5-1.7	1.5-1.7	——	地苗	
		——	1.2-1.4	1.2-1.4	——	地苗	
		——	1-1.2	1-1.2	——	地苗	
25	大叶黄杨球	——	2-2.2	2-2.2	——	地苗	
		——	1.5-1.7	1.5-1.7	——	地苗	
		——	1.2-1.4	1.2-1.4	——	地苗	
		——	1-1.19	1-1.19	——	地苗	
26	小叶黄杨球	——	1.2-1.4	1.2-1.4	——	地苗	
		——	1-1.19	1-1.19	——	地苗	
27	金叶女贞球	——	1.2-1.4	1.2-1.4	——	地苗	
		——	1-1.19	1-1.19	——	地苗	
28	小叶女贞球	——	1.2-1.4	1.2-1.4	——	地苗	
		——	1-1.19	1-1.19	——	地苗	
29	花叶女贞球	——	1.2-1.4	1.2-1.4	——	地苗	
		——	1-1.19	1-1.19	——	地苗	
30	青竹	——	3-4	0.5	——	地苗	
31	雷竹	——	3-4	0.5	——	地苗	
32	刚竹	——	3-4	0.5	——	地苗	
33	结香	——	1-1.2	1.8-1	——	地苗	
34	淡竹	——	3-4	0.5	——	地苗	
35	果石榴	——	2.5-3	1.5-2	——	地苗	
36	金叶榆	——	3-3.5	1.5-2	——	地苗	
37	花石榴	——	2.5-3	1.5-2	——	地苗	
38	红叶小檗球	——	0.8-1	0.8-1	——	地苗	

三、河南常用地被品种

1	金叶女贞	——	0.2-0.3	0.15-0.2	——	地苗	
2	金森女贞	——	0.15-0.2	0.15-0.2	——	地苗	
3	小叶女贞	——	0.15-0.25	0.15-0.25	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
4	红继木	——	0.25-0.3	0.15-0.25	——	地苗	
5	红叶石楠	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
6	红瑞木	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
7	红王子锦带	——	0.25-0.3	0.15-0.25	——	地苗	
8	榆叶梅	——	0.25-0.3	0.15-0.25	——	地苗	
9	小叶丁香	——	0.25-0.3	0.15-0.25	——	地苗	
10	木槿	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
11	小叶黄杨	——	0.25-0.3	0.15-0.25	——	地苗	
12	大叶黄杨	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
		——	0.25-0.3	0.15-0.25	——	地苗	
13	金边黄杨	——	0.25-0.3	0.15-0.25	——	地苗	
14	银边黄杨	——	0.25-0.3	0.15-0.25	——	地苗	
15	迎春花	——	0.7-1	0.4-0.5	——	地苗	
16	南天竹	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
17	紫叶矮樱	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
18	紫叶小檗	——	0.25-0.3	0.15-0.25	——	地苗	
19	月季	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
20	棣棠	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
21	连翘	——	1-1.2	0.4-0.5	——	地苗	
		——	0.7-0.9	0.2-0.3	——	地苗	
22	金叶连翘	——	1-1.2	0.4-0.5	——	地苗	
		——	0.7-0.9	0.2-0.3	——	地苗	
23	金叶榆	——	0.3-0.4	0.15-0.25	——	地苗	
24	火棘	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
25	花叶蔓长春	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
26	菖蒲	——	0.3-0.35	0.1-0.2	——	地苗	
27	美人蕉（水生）	——	0.3-0.4	0.2-0.3	——	地苗	
28	千屈菜	——	0.2-0.3	0.15-0.2	——	地苗	
29	梭鱼草	——	0.3-0.4	0.2-0.3	——	地苗	
30	风车草	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
31	铜钱草	——	0.4-0.5	0.2-0.3	——	地苗	
32	荷花	——	0.4-0.6	0.25-0.3	——	地苗	
33	睡莲	——	0.4-0.6	0.2-0.3	——	地苗	
34	常春藤	——	长0.8-1	0.2-0.3	——	地苗	
35	爬山虎	——	长0.8-1	0.2-0.3	——	地苗	
36	紫藤	——	长0.8-1	0.2-0.3	——	地苗	
37	凌霄	——	长0.8-1	0.2-0.3	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
----	------	------------	-----------	-----------	---------------------------	--------	----

四、河南常用时花、草皮品种

(一) 时花							
1	洋凤仙（红、粉、桔）	——	0.2-0.25	0.15-0.2	——	袋苗	
2	一串红（红）	——	0.2-0.25	0.15-0.2	——	袋苗	
3	鸡冠花（红、紫）	——	0.2-0.25	0.15-0.25	——	袋苗	
4	石竹（红、紫、粉）	——	0.2-0.25	0.2-0.25	——	袋苗	
5	矮牵牛（粉、紫、杂色）	——	0.15-0.2	0.15-0.2	——	袋苗	
6	孔雀草（黄）	——	0.15-0.2	0.15-0.2	——	袋苗	
7	万寿菊（黄）	——	0.2-0.25	0.15-0.25	——	袋苗	
8	金盏菊（黄）	——	0.2-0.25	0.15-0.25	——	袋苗	
9	蓝花鼠尾草（紫）	——	0.2-0.25	0.15-0.25	——	袋苗	
10	十月菊（黄、紫）	——	0.2-0.25	0.15-0.25	——	袋苗	
11	雏菊（红、黄、粉）	——	0.2-0.25	0.15-0.25	——	袋苗	
12	三色堇（杂）	——	0.2-0.25	0.15-0.25	——	袋苗	
13	羽衣甘蓝（杂）	——	0.2-0.25	0.15-0.25	——	袋苗	
14	夏堇（杂）	——	0.2-0.25	0.15-0.25	——	袋苗	
(二) 草皮							
1	混播草	——					