一、新疆常用乔木品种

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 1 | 刺槐 | 20-29 | 6-7 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 0 | 工-++-149 | 20-24 | 6-7 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 2 | 香花槐 | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-7 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| 0 | | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| 3 | 垂柳 | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 7-9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 5-6 | 3. 5-4 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| | | 25-29 | 6-7 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-7 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 4 | 旱柳 | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 25-29 | 6-7 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-7 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 5 | 馒头柳 | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 25-29 | 8-9 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-8 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 6 | 大叶白蜡 | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 25-29 | 8-9 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-8 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 7 | 小叶白蜡 | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 25-29 | 8-9 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-8 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 0 | - L-πL- }- Δ- | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| 8 | 大叶榆 | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 7-9 | 3. 5-4 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| | | 25-29 | 8-9 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 9 | 裂叶榆 | 20-24 | 6-8 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|-----|-------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|---|------|
| | | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| 9 | 裂叶榆 | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 7-9 | 3. 5-4 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| | | 25-29 | 8-9 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-8 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | 12 14 15 | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| 10 | 长枝榆 | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 7-9 | 3. 5-4 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| | | 15-19 | 5-6 | 2. 5-3 | | 地苗 | |
| | r.I.A | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| 11 | 倒榆 | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 7-9 | 3. 5-4 | 2-2.5 | | 地苗 地苗 地苗 地苗 地苗 地苗 地苗 地苗 地苗 地苗 地苗 地苗 地苗 地 | |
| | | 25-29 | 8-9 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-8 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| 12 | 圆冠榆 | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 7-9 | 3. 5-4 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| | | 25-29 | 8-9 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-8 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 13 | 复叶槭 | 15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| | | 10-11.9 | 4-5 | 2. 5-3 | | 地苗 | |
| | ilkal mille | 5-6 | 3. 5-4 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| 14 | 紫叶稠李 | 3-4 | 2. 5-3 | 1-1.5 | | 地苗 | |
| 15 | 海棠 | D7-9 | 2. 5-3. 5 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| 16 | 红叶海棠 | D7-9 | 2. 5-3. 5 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| | lz lat | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| 17 | 杨树 | 10-11.9 | 4-5 | 2.5-3 | | 地苗 | |
| 18 | 白桦 | 7-9 | 3. 5-4. 5 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| 10 | - 12 | | 2. 2-2. 5 | 1.5-1.8 | | 地苗 | |
| 19 | 云杉 | | 1.8-2.1 | 1.5-1.8 | | 地苗 | 红皮云杉 |
| | 1-2- → 1-d | 7-9 | 3-3.5 | 1.5-1.8 | | 地苗 | |
| 20 | 樟子松 | 5-6 | 2. 5-3 | 1. 2-1. 5 | | 地苗 | |
| | | D20-24 | 6-8 | 2. 5-3. 5 | | 地苗 | |
| 0.1 | | D15-19 | 5-6 | 2. 5-3 | | 地苗 | |
| 21 | 苹果树 | D10-14 | 3. 5-4. 5 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| | | D7-9 | 2. 5-3. 5 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| 22 | 山桃 | D3-4(<u>从</u> 生) | 2. 5-3. 5 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| 23 | 李子树 | D15-19 | 5-6 | 2.5-3 | | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 23 | 太乙切 | D10-14 | 3. 5-4. 5 | 2-2.5 | | 地苗 | |
| | 李子树 | D7-9 | 2. 5-3. 5 | 2-2.5 | | 地苗 | |

二、新疆常用灌木品种

| 1 | 红瑞木 | 1-1.2 | 0. 5-0. 7 | 地苗 | |
|---|------|-----------|-----------|--------|--------|
| 2 | 碧桃 | 1. 5-2. 5 | 0.8-1.5 | 地苗 | |
| 3 | 丁香 | 0.8-1.2 | 0. 5-0. 7 | 地苗 | |
| 4 | 金银木 | 0.8-1.5 | 0.6-0.8 | 地苗 | |
| 5 | 榆树球 | 0.8-1.2 | 0.6-0.8 | 地苗 | |
| 6 | 金叶榆球 | 0.8-1 | 0.6-0.8 | 地苗 | 高杆金叶榆球 |
| 7 | 珍珠梅 | 0.8-1.2 | 0. 5-0. 7 | 地苗 | |
| 8 | 黄刺玫 | 0.8-1.2 | 0. 5-0. 7 | 地苗 | |
| 9 | 接骨木 | 0.8-1.2 | 0. 5-0. 7 | 地苗 | |

三、新疆常用地被品种

| 1 | 金叶女贞 | | 0. 2-0. 3 | 0. 15-0. 2 | 64 | 袋苗 | |
|----|-----------|------|--------------|------------|----|----|--|
| 2 | 红瑞木 | | 0. 2-0. 3 | 0. 2-0. 25 | 64 | 袋苗 | |
| 3 | 红王子锦带 | | 0.4-0.5 | 0. 2-0. 25 | 64 | 袋苗 | |
| 4 | 紫叶小檗 | | 0. 2-0. 3 | 0. 15-0. 2 | 64 | 袋苗 | |
| 5 | 连翘 | | 0.4-0.5 | 0. 2-0. 25 | 64 | 袋苗 | |
| 6 | 金叶榆 | | 0. 2-0. 3 | 0. 2-0. 25 | 64 | 袋苗 | |
| 7 | 景天(八宝、三七、 | 红景天) | 0. 2-0. 3 | 0. 2-0. 25 | 64 | 袋苗 | |
| 8 | 水蜡 | | 0. 2-0. 3 | 0. 2-0. 25 | 64 | 袋苗 | |
| 9 | 萱草 | | 0. 2-0. 5 | 0. 2-0. 3 | 54 | 袋苗 | |
| 10 | 马蔺 | | 0. 2-0. 3 | 0. 2-0. 25 | 64 | 袋苗 | |
| 11 | 月季 | | 0. 2. 5-0. 3 | 0. 2-0. 25 | 64 | 袋苗 | |

四、新疆常用时花、草皮品种

| (一) 时花 | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|------------|------------|------------|----|--|--|--|--|
| 1 | 矮牵牛(粉、紫、杂色) | | 01. 5-0. 2 | 0. 1-0. 15 | 84 | 袋苗 | | | | |
| 2 | 孔雀草(黄) | | 01. 5-0. 2 | 0. 2-0. 3 | 54 | 袋苗 | | | | |
| 3 | 万寿菊(黄) | | 0. 2-0. 25 | 0. 2-0. 3 | 54 | 袋苗 | | | | |
| 4 | 千日红(红、紫) | | 0. 2-0. 25 | 0. 2-0. 3 | 54 | 袋苗 | | | | |
| 5 | 百日草(红、粉、黄、紫) | | 0. 2-0. 25 | 0. 2-0. 3 | 54 | 袋苗 | | | | |
| 6 | 推菊(红、黄、粉) | | 01. 5-0. 2 | 0. 2-0. 3 | 54 | 袋苗 | | | | |
| | (二) 草皮 | | | | | | | | | |
| 1 | 混播草 | | 长: 100cm | 宽: 50cm | 密度: 80-85% | | | | | |
| 2 | 人工播种 | | | · | | | | | | |