## 一、湖北常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
1	中东海枣	15-25	1.5-3	3-4	-	-	
2	老人葵	15-25	1. 5-2. 5	3-4	_	-	
3	加拿利海枣	15-25	1. 5-3	3-4	_	-	
		26-29	7-8	3. 5-4	_	地苗	
4	스크b	19-22	7-8	3-3.5	_	地苗	
4	合欢	15-18	5-6	2. 5-3	_	地苗	
		12-14	5-6	2.5-3	-	地苗	
		38-42	8-10	3-4		假植苗	
		34-36	8-10	3-4		假植苗	
		28-32	8-10	3-4	_	假植苗	
_	<del>1立</del> 54	24-27	6-8	3-4	_	假植苗	移植苗
5	樟树	19-23	6-8	2. 5-3	_	假植苗	地苗
		16-18	5-6	2.5-3		移栽苗、地苗	地苗
		14-15	5-6	2.5-3	_	移栽苗、地苗	地苗
		12-13	5-6	2.5-3	_	地苗	
		21-23	7-8	3. 5-4	-	地苗	
		18-20	6-7	3.5-4	_	地苗	
		15-17	5-6	2. 5-3		地苗	
6	广玉兰	13-14	5-6	2.5-3	_	地苗	
		11-12	5-6	2. 5-3	_	地苗	
		9-10	4-5	2-2.5	_	地苗	
		7-8	4-5	2-2.5	_	地苗	
7	力工业	9-11	4-5	2.5-3	-	地苗	地径
7	白玉兰	6-8	3-4	2-2.5	_	地苗	
0	此一立	9-11	4-5	2-4	-	地苗	
8	紫玉兰	5-8	3-4	2-5	-	地苗	
		12-14	5-6	3-4	_	地苗	
9	大叶女贞	9-11	3-4	2.5-3	_	地苗	
		5-8	3-4	2.5-3	_	地苗	
		34-36	8-9	3.5-4	-	假植苗	
		28-32	8-9	3-3.5	-	假植苗	
	ا المامد	19-23	6-7	3-3.5	-	假植苗	
10	栾树(北栾、黄山 栾)	16-18	5-7	2.5-3	-	移植苗、地苗	地苗
	/K /	14-15	4-5	2-2.5	_	移植苗、地苗	地苗
		12-13	5-7	2. 5-3	_	移植苗、地苗	
		10-11	4-5	2-2.5	-	移植苗、地苗	地苗
		21-23	7-8	3-3.5	-	地苗	
11	杜英	18-20	5-6	2. 5-3	_	移植苗、地苗	
		15-17	5-6	2.5-3		移植苗、地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
11	杜英	13-14	5-6	2-2.5	_	移植苗、地苗	
11	仁央	10-12	4-5	2-2.5	_	移植苗、地苗	
		18-20	4-5	3-4	_	假植苗、地苗	假植苗
		16-17	4-5	3-4		假植苗、地苗	假植苗
		14-15	3. 5-4. 5	3-4	_	假植苗、地苗	假植苗
12	桂花	12-13	3. 5-4. 5	3-4	-	假植苗、地苗·	假植苗 地苗
		9-11	3. 5-4. 5	3-4	-	移栽苗、地苗	
		5-8	2-3	2-3	_	地苗	地径
		19-22	6-8	3. 5-4	_	地苗	
		15-18	6-8	3. 5-4	_	地苗	
13	柳树	12-14	4-5	2. 5-3	_	地苗	
		9-11	4-5	2-2.5	_	地苗	
		5-8	3-4	2-2.5	_	地苗	
		12-14	6-8	2. 5-3	_	地苗	
14	乐昌含笑	9-11	5-6	2. 5-3	_	地苗	
		5-8	4-5	2-2.5	_	地苗	
		30-35	10-14	4-5	_	地苗	
		26-29	8-10	3. 5-4	_	地苗	
15	法桐	12-14	5-6	2-2.5	_	移栽苗、地苗	
		9-11	4-5	2-2.5	-	移栽苗、地苗	
		28-30	8-10	3. 5-4	-	地苗	
		25-27	7-9	3. 5-4	_	地苗	
		22-24	7-9	3. 5-4	-	地苗	
16	银杏	19-21	7-9	2. 5-3	-	地苗	移植苗
		16-18	7-9	2. 5-3	-	地苗	
		14-15	7-9	2.5-3	-	地苗	
		12-13	6-7	2.5-3	_	地苗	
		30-35	7-8	3.5-4	_	假植苗	
17	朴树	26-29	7-8	3-3.5	_	假植苗	
		19-22	5-6	2.5-3	_	假植苗	
		30-35	7-8	3.5-4	_	假植苗	
18	三角枫	26-29	7-8	3-3.5	_	假植苗	
		20-23	5-6	2.5-3	_	假植苗	
		15-18	3. 5-4	2.5-3	-	地苗	
19	樱花	12-14	3. 5-4	2.5-3	_	地苗	
13	1女1七	9-11	3-3.5	2-2.5	-	地苗	
		5-8	2. 5-3. 5	1.8-2	-	地苗	
20	垂丝海棠	8-10	3-4	2-2.5	-	地苗	
20	<b>士</b> 竺母本	5-7	2-3	1.8-2	_	地苗	
21	桃树	8-10	2-3	2-2.5	_	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
21	桃树	5-7	2-3	1.8-2	ı	地苗	
		15-18	4-5	2.5-3	ı	地苗	
22	无患子	12-14	3. 5-4	2-2.5	-	地苗	
		9-11	3-3.5	2-2.5	ı	地苗	
		26-29	6-7	3-3.5	ı	假植苗、移植苗	
23	红果冬青	19-22	6-7	2.5-3	ı	假植苗、移植苗	
		15-18	5-6	2.5-3	ı	假植苗、移植苗	
		30-35	10-12	3.5-4	-	假植苗、地苗	
		26-29	8-10	3-3.5	_	假植苗、地苗	
24	乌桕	19-22	8-10	2.5-3	-	假植苗、地苗	
		12-14	5-6	2-2.5	-	地苗	
		9-11	3-4	2-2.5	_	地苗	
25	雪松	-	7-9	3-4	-	地苗	
∠5	当化	-	5-6	2-3	_	地苗	
		15-18	8-10	2-2.5	-	地苗	
26	-tk tk/	12-14	8-10	2-2.5	-	地苗	
20	水杉	9-11	7-9	2-2.5	_	地苗	
		5-8	5-8	1.8-2	-	地苗	
		27-29	5-6	3-3.5	-	假植苗	
		24-26	4-6	2.5-3	_	假植苗	
27	ht 7.14	21-23	4-6	2.5-3	ı	假植苗	
21	柚子树	18-20	4-6	2.5-3	ı	假植苗	
		15-17	4-5	2-2.5	ı	假植苗	
		13-14	4-5	2-2.5	-	假植苗	
		D26-29	3-4	3.5-4	ı	假植苗、地苗	
90	松林	D23-25	3-4	3-3.5	-	假植苗、地苗	
28	杨梅	D19-22	3-4	2.5-3	-	假植苗、地苗	
		D15-18	2.5-3	2.5-3	_	假植苗、地苗	
29	造型榆树 (多托)	-	2. 5-4. 5	2-3	-	假植苗	
30	<b>造型红继木(多托)</b>	-	2-3	1. 5-2. 5	-	假植苗	

## 二、湖北常用灌木品种

1	夹竹桃(粉,红)	_	1.8-2	1. 2-1. 5	_	地苗	仅用于隔离带、护
1	大门税(初,红)		1. 2-1. 5	0.8-1.2		地苗	坡等区域。
2	榆叶梅	-			-	地苗	
3	花叶女贞球	ı	0.8-1.2	0.8-1.2		地苗	
1	含笑球	ı	1. 2-1. 5	1. 2-1. 5	ı	地苗	
4	百天球	-	0.8-1.2	0.8-1.2	-	地苗	
5	刚竹	2-3	3-4	1-1.5	_	地苗	
6	法国冬青	-	1. 2-1. 5	0.5-0.8	_	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
6	法国冬青	_	0.8-1.2	0. 3-0. 4	-	地苗	
7	大叶栀子	_	1. 2-1. 5	1. 2-1. 5	_	地苗	
		_	2. 2-2. 5	2-3	_	地苗	
8	桂花	_	1.8-2	2-2.5	_	地苗	
		-	1. 3-1. 5	1.5-1.8	_	地苗	
		_	2. 2-2. 5	2-3	_	地苗	
9	四季桂	_	1.8-2	2-2.5	_	地苗	
		-	1. 2-1. 5	1. 5-1. 8	-	地苗	
10	南天竹	_	0. 4-0. 5	0. 3-0. 4	_	地苗	
		D7-9	2. 5-3	2-3	_	地苗	
11	红枫	D5-6	1.8-2.2	2-2.5	-	地苗	
		D3-4	1. 2-1. 5	1. 5-1. 8	_	地苗	
12	鸡爪槭	D7-9	2-3	2-3	_	地苗	
13	山茶	_	1.8-2	0.8-1	_	地苗	
10	山水	_	1. 3-1. 5	1-1.2	_	地苗	
14	紫叶李	D7-9	2. 5-3. 5	2-3	_	地苗	
14	<b>糸門子</b>	D5-6	1.8-2.5	2-3	_	地苗	
15	紫薇	_	1.8-2	2-2.5	_	地苗	别名:小叶紫薇
10	<b>永</b> //攻	_	1. 3-1. 5	1. 5-1. 8	_	地苗	71-1 · 1 · 1 × 1 × 1 ×
16	紫荆	_	1.8-2	1. 2-1. 5	_	地苗	丛生
10	汞川	-	1. 3-1. 5	1. 2-1. 5	_	地苗	2/3_1.
17	垂丝海棠	_	1.8-2	1. 2-1. 5	_	地苗	
1.		-	1. 3-1. 5	1. 2-1. 5	_	地苗	
18	西府海棠	_	1.8-2	1. 2-1. 5	_	地苗	
10	四川诗水	-	1. 3-1. 5	1. 2-1. 5	_	地苗	
19	碧桃	_	1.8-2	1.5-1.8	_	地苗	
15	石加	-	1. 3-1. 5	1. 2-1. 5	_	地苗	
20	红梅	_	1.8-2	1.5-2	_	地苗	
20	27.14	-	1. 3-1. 5	1. 2-1. 5	_	地苗	
21	腊梅	_	1.8-2	1. 2-1. 5	_	地苗	
21	)JA 11 <del>4</del>	-	1. 3-1. 5	1-1.2	_	地苗	
22	木槿	_	1.8-2	1. 2-1. 5	_	地苗	
22	八位宝	_	1. 3-1. 5	0.8-1	_	地苗	
23	木芙蓉	_	1.8-2	1. 3-1. 5	_	地苗	
20	小犬谷	-	1. 3-1. 5	0.8-1.2	-	地苗	
		-	1.8-2	1-1.2	_	地苗	
24	3 苏铁	_	1. 3-1. 5	0.8-1	_	地苗	
		_	0.8-1.2	0.6-0.8	_	地苗	
		D10-12	3-4	3-4	-	地苗	
25	红叶石楠	D7-9	2-3	2-3	-	地苗	
		D5-6	2-3	2-3	-	地苗	
26	石楠	-	2. 2-2. 5	1.8-2	_	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
26	石楠	-	1.8-2	1.5-1.8	-	地苗	
20	7日 1円	-	1. 3-1. 5	1-1.5	-	地苗	
27	红叶石楠球	-	1.5-1.7	1.8-2	-	地苗	
21	红叶石榴环	-	1. 3-1. 5	1. 2-1. 5	-	地苗	
		_	2. 2-2. 5	2. 5-3. 5	-	地苗	
28	大叶黄杨球	-	1. 3-1. 5	1. 3-1. 5	-	地苗	
		_	0.8-1.2	0.8-1.2	1	地苗	
29	小叶黄杨球	-	1.3-1.5	1. 3-1. 5	-	地苗	
29	小叶典彻球	-	0.8-1.2	0.8-1.2	-	地苗	
		_	1.5-1.8	1.8-2.5	-	地苗	
30	海桐球	_	1. 3-1. 5	1. 3-1. 5	-	地苗	别名: 山瑞香
		-	0.8-1.2	0.8-1.2	-	地苗	
31	红继木球	-	1. 3-1. 5	1. 3-1. 5	1	地苗	
31	红纸水垛	_	0.8-1.2	0.8-1.2	ı	地苗	
32	金叶女贞球	_	1. 3-1. 5	1. 3-1. 5	-	地苗	
34	並叮女贝琳	_	0.8-1.2	0.8-1.2	1	地苗	
33	小叶女贞球	-	1. 3-1. 5	1. 3-1. 5	ı	地苗	
აა	小町女贝球	_	0.8-1.2	0.8-1.2	-	地苗	
34	金森女贞球	-	1. 3-1. 5	1. 3-1. 5	-	地苗	
34	<b>玉林</b> 女贝琳	_	0.8-1.2	0.8-1.2	ı	地苗	
35	尖叶木樨榄球	_			1	地苗	
36	火棘球	_	1. 3-1. 5	1. 3-1. 5	ı	地苗	
37	丛竹	_	2. 5-3	2.5-3	-	地苗	
38	结香	_	0.8-1.2	0.8-1	-	地苗	
39	花石榴	_	1.8-2	1. 2-1. 5	-	地苗	
Jä	1亿八日1田	_	1. 3-1. 5	0.8-1	_	地苗	
40	杨梅	D8-10	2. 2-2. 5	2-2.5	-	地苗	

## 三、湖北常用地被品种

1	银边黄杨	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
2	金丝桃	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗、袋苗	
3	龟甲冬青	ı	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
4	菖蒲	ı	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	ı	地苗	须从广州调,本地 无资源,
5	水生美人蕉	ı	0. 4-0. 9	0. 4-0. 5	ı	7斤袋	须从广州调,本地 无资源,
6	千屈菜	ı	0. 4-0. 9	0. 2-0. 3	ı	7斤袋	须从广州调,本地 无资源,
7	再力花	-	0. 7-0. 8	0. 3-0. 35	-	7斤袋	须从广州调,本地 无资源,

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
8	梭鱼草	_	0.6-0.9	0. 4-0. 5	_	5斤袋	须从广州调,本地 无资源,
9	风车草	_	0. 7-1	0. 4-0. 5	-	7斤袋	须从广州调,本地 无资源,
10	金叶女贞	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
11	金森女贞	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗、袋苗	
12	小叶女贞	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
13	红继木	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗、袋苗	
14	红叶石楠	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗、袋苗	
15	洒金珊瑚	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
16	毛杜鹃	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
17	春鹃	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
18	西洋杜鹃	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	袋苗	
19	八角金盘	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
20	小叶黄杨	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
21	大叶黄杨	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
22	金边黄杨	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
23	十大功劳	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
24	海桐	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	别名: 山瑞香
25	小叶栀子	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
26	大叶栀子	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
27	云南黄馨	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
28	南天竹	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
29	月季	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗、袋苗	
30	鸢尾	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
31	 玉龙草	_	0. 10	0. 10	81-100	地苗	
32	金边麦冬	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
33	阔叶麦冬	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
34	细叶麦冬	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	别名:沿阶草
35	美人蕉	-	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗、袋苗	可选:红花、黄花、花叶
36	茶梅	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	
37	荷花	_	0.5-0.8	0. 3-0. 4	-	地苗	
38	睡莲	-	0. 6-0. 7	0.8-1	_	7斤袋	
39	芦苇	-	0.6-0.8	0. 4-0. 5	_	7斤袋	
40	爬山虎	-	0. 4-0. 5	0. 1-0. 2	_	袋苗	别名: 爬墙虎
41	凌霄	3. 0-5. 0	1-1.5	0. 3-0. 4	-	袋苗、地苗	
42	紫藤	3. 0-5. 0	1-1.5	0. 3-0. 4	_	袋苗、地苗	
43	法国冬青	_	1-1.2	0. 3-0. 4	_	地苗	
44	夏鹃	_	0. 25-0. 3	0. 1-0. 2	64-81	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
----	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------	----

## 四、湖北常用时花、草皮品种

			(一) 时花					
1	洋凤仙(红、粉、 桔)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
2	一串红(红)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
3	鸡冠花(红、紫)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
4	右竹(红、紫、 粉)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
5	穗冠 (红、黄)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
6	矮牵牛(粉、紫、 <u>杂色)</u> 九雀草(黄、橙	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
7		0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
8	<u> </u>	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
9	金盏菊 (黄)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋	   设计时需备注颜色		
10	千日红(红、紫)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋	Jen 111 H 111 111 111 111 111 111 111 111		
11	十月菊(黄、紫)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
12	百日草(红、粉、 黄、紫)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
13	雅匊(红、黄、 粉)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋	]		
14	太阳花(红、黄、粉)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
15	三色堇 (杂)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
16	羽衣甘蓝(杂)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
17	夏堇 (杂)	0. 1-0. 15	0. 1-0. 15		小5斤袋			
18	一品红	0.4-0.5	0. 3-0. 4		盆苗	配合使用		
19	变叶木	0.4-0.5	0. 3-0. 4		盆苗	乱口使用		
	(二)草皮							
20	台湾草							
21	马尼拉草							