

一、云南常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
1	栎树	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-22	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		23-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		31-33	6.5-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		34-36	6.5-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
2	重阳木	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	移植苗
		13-15	3.5-4	1-2	——	假植苗、地苗	
		16-18	4-5	1-2.5	——	假植苗、地苗	
3	杨梅	10-12	2-2.5	1.5-2	——	假植苗、地苗	
		13-15	2-2.5	1.5-2	——	假植苗、地苗	
		16-17	2-2.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		18-20	2-3.5	2.5-3	——	假植苗、地苗	
		21-22	2.5-3.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		23-24	2.5-3.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	3-3.5	3-4	——	假植苗、地苗	移植苗
		28-30	3.5-4	3-4.5	——	假植苗、地苗	移植苗
		31-34	3.5-4.5	3.5-5	——	假植苗、地苗	
		35-37	4-5	3.5-5	——	假植苗、地苗	
		38-40	4-5	3.5-5	——	假植苗、地苗	移植苗
4	樟树	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		31-34	6.5-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		35-37	7-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		38-40	7-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
5	黄槐	8-10	2.5-3	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		11-13	2.5-3.5	1-2	——	假植苗、地苗	
		14-16	3-4.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
6	广玉兰	8-10	3.5-4	1.5-2	——	假植苗、地苗	移植苗
		11-13	3.5-4.5	1.5-2	——	假植苗、地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
6	广玉兰	14-16	4-5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		17-18	4.5-5.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		19-20	5-6	2.5-3	——	假植苗、地苗	
7	白玉兰	5-7	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		8-10	3.5-4.5	1-2	——	假植苗、地苗	
		11-12	4-4.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	4.5-5	2.5-3	——	假植苗、地苗	
8	紫玉兰	5-7	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	袋苗
		8-10	3.5-4.5	1-2	——	假植苗、地苗	
		11-12	4-4.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	4.5-5	2.5-3	——	假植苗、地苗	
9	桂花	10-12	4-5	2-3	——	假植苗、地苗	
		13-15	4-5.5	2-3.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		16-18	4.5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		19-21	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		22-23	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		24-25	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		26-27	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		28-29	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		30-32	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
10	天竺桂	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	移植苗
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	假植苗
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
11	柳树（垂柳）	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-23	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
12	小叶榕（垂叶榕）	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗	
		21-24	4-5.5	2.5-3.5	——	假植苗	
		25-27	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗	
		28-29	5-6	2.5-3.5	——	假植苗	
		30-32	5-6.5	2.5-3.5	——	假植苗	
		33-34	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
12	小叶榕（垂叶榕）	35-36	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗	
		37-40	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗	
13	大叶榕（黄葛树）	15-17	4-5	2-3	——	假植苗	
		18-20	4-5	2-3	——	假植苗	
		21-24	4.5-5.5	2-3.5	——	假植苗	
		25-27	4.5-5.5	2-3.5	——	假植苗	
		28-30	4.5-6	2-3.5	——	假植苗	
		31-33	4.5-6	2-3.5	——	假植苗	
		34-36	4.5-6	2-3.5	——	假植苗	
		37-39	5-6.5	2.5-3.5	——	假植苗	
14	乐昌含笑	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	假植苗
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
15	秋枫	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		31-34	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
16	银杏	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		35-38	6.5-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		39-40	6.5-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
17	滇朴	10-12	5-6.5	1-1.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		13-15	5-7	2-3	——	假植苗、地苗	假植苗
		16-17	6-8	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	6-8	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	7-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	7-9	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		28-30	8-9	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
17	滇朴	31-34	8-10	3-3.5	——	假植苗、地苗	
		35-37	8-10	3-5	——	假植苗、地苗	
		38-40	9-11	3-5	——	假植苗、地苗	
18	樱花（早樱）	5-7	4-5	1.5-2	——	假植苗、地苗	
		8-10	4-5.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		11-11.9	5-6.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		12-12.9	5-6.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		13-13.9	5-7.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		14-14.9	6-8	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		15-15.9	6-8	2-2.5	——	假植苗、地苗	
19	樱花（晚樱）	5-7	4-5	1.5-2	——	假植苗、地苗	
		8-10	4-5.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		11-11.9	5-6.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		12-12.9	5-6.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		13-13.9	5-7.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		14-14.9	6-8	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		15-15.9	6-8	2-2.5	——	假植苗、地苗	
20	樱花（云南樱花）	5-7	4-5	1.5-2	——	假植苗、地苗	
		8-10	4-5.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	移植苗
		11-11.9	5-6.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		12-12.9	5-6.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		13-13.9	5-7.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		14-14.9	6-8	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		15-15.9	6-8	2-2.5	——	假植苗、地苗	
21	小叶榄仁	8-9	5-6	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		10-12	6-7	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		13-14.9	7-8	2-2.5	——	假植苗、地苗	
22	鸡冠刺桐	10-12	2-3	1-1.5	——	假植苗、地苗	移植苗
		13-15	2.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	假植苗
		16-17	3.5-5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-6	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-23	4.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
23	刺桐	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		31-34	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	假植苗

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
23	刺桐	35-37	7-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		38-40	7-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
24	黄连木	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	假植苗
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		31-34	6.5-7.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		35-37	6.5-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		38-39	6.5-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
25	红花木莲	8-9	5-6	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		10-12	5-6	2-2.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		13-15	5.5-6.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		16-18	6-6.5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		19-21	6-7	2-3.5	——	假植苗、地苗	
26	柚子树	5-7	1.5-3.5	1-2.5	——	假植苗、地苗	
		8-9	2-3.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		10-12	2.5-4	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	4-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	假植苗
27	老人葵	——	2.5-3	0.5-1.5	——	假植苗、地苗	
		——	3-3.5	1-2	——	假植苗、地苗	
		——	3.5-4	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		——	4.5-5.5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
28	造型榆树（多托）	15-17	3.5-4	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		18-19	3.5-4	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		20-22	3.5-4.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		23-24	3.5-4.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		25-28	4-4.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
29	造型勒杜鹃（多托）	10-12	2-2.5	1.5-2	——	假植苗、地苗	
		13-14	2-2.5	1.5-2	——	假植苗、地苗	
		15-17	3-3.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		18-19	3-3.5	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		20-22	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
30	造型小叶女贞（多托）	10-12	3-3.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		13-14	3-3.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		15-17	3.5-4	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		18-19	3.5-4	2-2.5	——	假植苗、地苗	
		20-22	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		23-24	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
30	造型小叶女贞（多托）	25-28	3.5-4.5	2.5-4	——	假植苗、地苗	
31	造型红继木（多托）	15-17	3.5-4	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		18-19	3.5-4	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		20-22	3.5-4	2.5-3	——	假植苗、地苗	
		23-24	3.5-4	2.5-3	——	假植苗、地苗	
		25-28	4-4.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
32	造型日本冬青（多托）	15-17	3.5-4	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		18-19	3.5-4	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		20-22	3.5-4	2.5-3	——	假植苗、地苗	
		23-24	3.5-4	2.5-3	——	假植苗、地苗	
		25-28	4-4.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
33	造型榕树（多托）	15-17	3.5-4	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		18-19	3.5-4	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		20-22	3.5-4	2.5-3	——	假植苗、地苗	
		23-24	3.5-4	2.5-3	——	假植苗、地苗	
		25-28	4-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
34	清香木	10-12	4-5	2-3	——	假植苗、地苗	
		13-15	4-5.5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		16-18	4.5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		19-21	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		22-23	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		24-25	5-6.5	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		26-27	5-6.5	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		28-29	5-7	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		30-32	5-7	2.5-4	——	假植苗、地苗	
35	鸡嗉子（四照花）	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		31-34	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		35-37	7-7.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		38-41	7-8	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
36	马樱花	10-12	3.5-4	1-1.5	——	假植苗、地苗	
		13-15	3.5-4	2-3	——	假植苗、地苗	
		16-17	3.5-4.5	2-3	——	假植苗、地苗	
		18-20	4-5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		21-24	4.5-5.5	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		25-27	5.5-6	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
36	马樱花	28-30	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		31-34	6.5-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	
		35-37	7-7.5	2.5-4.5	——	假植苗、地苗	
		38-41	7-8	3.5-5	——	假植苗、地苗	
37	枇杷	10-12	4-5	2-3	——	假植苗、地苗	假植苗
		13-15	4-5.5	2-3.5	——	假植苗、地苗	假植苗
		16-18	4.5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		19-21	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	假植苗
		22-23	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		24-25	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		26-27	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		28-29	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		30-32	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
38	梨树	10-12	4-5	2-3	——	假植苗、地苗	
		13-15	4-5.5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		16-18	4.5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
		19-21	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
39	橘子树	10-12	4-5	2-3	——	假植苗、地苗	
		13-15	4-5.5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
40	水杉	10-12	4-5	2-3	——	假植苗、地苗	
		13-15	4-5.5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		16-18	5-6	2.5-4	——	假植苗、地苗	
41	三角枫	10-12	4.5-5	1.5-2	——	假植苗、地苗	定根苗
		13-14	4.5-5.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		15-16	5-6	2-3.5	——	假植苗、地苗	
42	马褂木	10-12	4.5-5	1.5-2	——	假植苗、地苗	
		13-14	4.5-5.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	
		15-16	5-6	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		17-19	5-6.5	2-3.5	——	假植苗、地苗	
		20-21	6-7	2.5-3.5	——	假植苗、地苗	

二、云南常用灌木品种

1	法国冬青	——	0.8-1.5	0.3-0.6	——	假植苗、地苗	
2	鸡爪槭	3-5	1-3.5	0.5-1.5	——	假植苗、地苗	地径，假植苗
3	腊梅	5-7	1.8-2.2	0.8-1.2	——	假植苗	地径
		8-9	2-2.8	1-1.5	——	假植苗	
		10-12	2.5-3.5	1-1.8	——	假植苗	
4	垂丝海棠	3-5	2.5-4	1.8-2.5	——	假植苗	地径
		6-8	3.5-5.5	1.8-2.5	——	假植苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
4	垂丝海棠	9-12	4-6	2-2.8	——	假植苗	地径
5	勒杜鹃	——	1.5-4	1-2.5	——	假植苗、地苗	
6	红叶石楠球	——	0.8-2.5	1-3.5	——	假植苗、地苗	假植苗
7	桂花	——	2.5-5	2-4.8	——	假植苗、地苗	
8	四季桂	——	2.5-5	2-4.8	——	假植苗、地苗	假植苗
9	南天竹	——	0.5-1.5	0.3-0.6	——	假植苗、地苗	
10	红枫	d3-5	1-3.5	0.5-1.5	——	假植苗、地苗	地径
11	茶花	——	1-3.5	0.5-1.5	——	假植苗、地苗	
12	紫叶李	d5-8	1.5-3.5	0.5-0.8	——	假植苗、地苗	地径
13	紫薇（小叶紫薇）	d5-8	1.5-3.5	0.5-0.8	——	假植苗、地苗	地径，袋苗
14	西府海棠	d3-5	2.5-4	1.8-2.5	——	假植苗	地径
		d6-8	3.5-5.5	1.8-2.5	——	假植苗	
		d9-12	4-6	2-2.8	——	假植苗	
15	木槿	d5-8	1.5-3.5	1-2.5	——	假植苗、地苗	地径
16	木芙蓉	d5-8	2-3.5	1.5-2.5	——	假植苗、地苗	地径
17	苏铁	d15-18	1.5-2.5	0.5-1.5	——	假植苗、地苗	地径
18	大叶黄杨球	——	1-1.5	1-1.5	——	假植苗、地苗	假植苗
19	小叶黄杨球	——	1-1.5	1-1.5	——	假植苗、地苗	
20	海桐球（山瑞香）	——	1-1.8	1-2.5	——	假植苗、地苗	假植苗
21	红继木球	——	1-1.5	1-1.5	——	假植苗、地苗	
22	小叶女贞球	——	1-1.5	1-1.5	——	假植苗、地苗	袋苗
23	金竹	——	1.5-3.5	0.3-0.5	——	地苗	
24	毛叶丁香球	——	0.8-1.5	1-1.5	——	袋苗	
25	地涌金莲	——	0.5-1.2	0.4-0.8	——	假植苗、地苗	
26	茶梅球	——	1.5-1.8	2.5-2.8	——	假植苗、地苗	
27	龟甲冬青球	——	1-1.2	1-1.5	——	假植苗、地苗	
28	石榴	d5-8	1.5-3.5	1-2.5	——	地苗	地径
29	杨梅	——	2-3.5	1.5-2.5	——	移栽苗、地苗	

三、云南常用地被品种

1	西洋杜鹃	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
2	银边黄杨	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
3	雪茄花（星花、细叶萼距花）	——	0.2-0.3	0.1-0.2	80-100	袋苗	
4	金叶女贞	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
5	小叶女贞	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
6	小叶栀子	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
7	鸢尾	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
8	阔叶麦冬	——	0.2-0.3	0.1-0.2	80-100	袋苗	
9	细叶麦冬（沿阶草）	——	0.2-0.3	0.1-0.2	80-100	袋苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
10	茶梅	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
11	金森女贞	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
12	红继木	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
13	红叶石楠	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
14	洒金珊瑚（桃叶珊瑚）	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
15	毛杜鹃	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
16	八角金盘	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
17	鸭脚木（鹅掌楸）	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
18	小叶黄杨（瓜子、雀舌）	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
19	大叶黄杨	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
20	金边黄杨	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
21	十大功劳	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
22	大叶栀子	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
23	云南黄馨	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
24	南天竹	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
25	美人蕉（红花、黄花、花叶）	——	0.5-1	0.1-0.5	60-80	袋苗	
26	清香木	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
27	花叶蔓长春	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
28	春羽	——	0.2-0.3	0.1-0.2	60-80	袋苗	
29	菖蒲（黄菖蒲、花菖蒲）	——	0.2-0.5	0.1-0.35	60-80	袋苗	
30	美人蕉（水生）	——	0.5-1	0.1-0.5	40-60	袋苗	
31	再力花	——	0.8-1.5	0.3-0.6	40-60	袋苗	
32	常春藤	——	腾长0.1-0.3	——	——	袋苗	
33	爬山虎（爬墙虎）	——	腾长0.1-0.3	——	——	袋苗	
34	旱伞草	——	0.5-1.2	0.2-0.5	——	袋苗	
35	睡莲	——	0.2-0.35	0.1-0.3	——	袋苗	
36	荷花	——	0.2-0.35	0.1-0.3	——	袋苗	
37	水葱	——	0.5-1.5	0.2-0.3	——	袋苗	
38	梭鱼草	——	0.5-1.5	0.2-0.3	——	袋苗	
39	法国冬青	——	0.8-1.5	0.3-0.6	40-60	袋苗	有50公分以上高度

四、云南常用时花、草皮品种

（一）时花							
1	洋凤仙（红、粉、桔）	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
2	一串红 (红)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
3	鸡冠花 (红、紫)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
4	石竹 (红、紫、粉)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
5	穗冠 (红、黄)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
6	矮牵牛 (粉、紫、杂色)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
7	孔雀草 (黄)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
8	万寿菊 (黄)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
9	金盏菊 (黄)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
10	千日红 (红、紫)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
11	十月菊 (黄、紫)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
12	百日草 (红、粉、黄、紫)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
13	雏菊 (红、黄、粉)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
14	太阳花 (红、黄、粉)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
15	三色堇 (杂)	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
16	一品红	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
17	变叶木	——	0.1-0.20	0.1-0.20	80-100	袋苗	
(二) 草皮							
1	混播草	长100cm	宽35cm	土层厚度 1-1.5cm	——	——	