一、陕西常用乔木品种

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|-----|---|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 1 | 1+ ++· | 18-19 | 5-5.2 | 4.8-5 | - | 圃地苗 | |
| 1 | 桂花 | 15-17 | 4. 5-4. 9 | 4-4.5 | _ | 圃地苗 | |
| | | 15-18 | 5-5.5 | 3. 5-4 | - | 地苗 | |
| 2 | 楸树 | 13-14 | 4-4.5 | 2. 5-3 | - | 地苗 | |
| | | 10-12 | 3.8-4.3 | 2.5-3 | _ | 地苗 | |
| 3 | 火炬树 | - | _ | _ | - | 地苗 | |
| 4 | 水杉 | - | _ | _ | - | 地苗 | |
| 5 | 樟子松 | - | _ | _ | - | 地苗 | |
| 6 | 沙枣 | 15-18 | 5-5.5 | 3. 5-4 | - | 地苗 | |
| O | ひさ | 13-14 | 4-4.5 | 2. 5-3 | ı | 地苗 | |
| 7 | 禾川 七月 | D15-17 | 3-3.5 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| 7 | 梨树 | D12-14 | 3-3.5 | 2. 5-3 | - | 地苗 | |
| | | 35-39 | 9-10 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| | | 30-34 | 9-10 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| 0 | 士 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 25-29 | 8-9 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| 8 | 刺槐 | 20-24 | 5-6 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 18-19 | 5-6 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 15-17 | 5-6 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 35-39 | 9-10 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| | | 30-34 | 9-10 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| 0 | 〒 4位 | 25-29 | 8-9 | 4-4.5 | _ | 地苗 | |
| 9 | 国槐 | 20-24 | 5-6 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 18-19 | 5-6 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 15-17 | 5-6 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 15-17 | 5-6 | 2. 5-3. 5 | - | 地苗 | |
| 10 | 金枝国槐 | 12-14 | 4-5 | 2.5-3 | - | 地苗 | |
| | | 10-11 | 4-5 | 2-2.5 | - | 地苗 | |
| 11 | 黄槐 | D5-6 | 2-2.5 | 2-3 | - | 地苗 | |
| | | 15-17 | 5-7 | 3-4 | _ | 地苗 | |
| 10 | 丢 # 抽 | 12-14 | 4. 5-5. 5 | 2.5-3 | - | 地苗 | |
| 12 | 香花槐 | 10-11 | 4-4.5 | 2-2.5 | - | 地苗 | |
| | | 8-9 | 3-4 | 1.5-2 | - | 地苗 | |
| | | 12-14 | 5-6 | 3. 3-3. 5 | _ | 地苗 | |
| 13 | 广玉兰 | 10-11 | 5-6 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 8-9 | 4. 5-5 | 3-3.2 | - | 地苗 | |
| | | 18-19 | 7-8 | 5-5.5 | _ | 地苗 | |
| 1 / | 4 T M | 15-17 | 7-8 | 5-5.5 | _ | 地苗 | |
| 14 | 白玉兰 | 12-14 | 6. 5-7 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| | | 10-11 | 5. 5-6 | 3. 5-3. 8 | - | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|-----|-------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 14 | 白玉兰 | 8-9 | 3. 5-4 | 2. 3-2. 8 | _ | 地苗 | |
| 1.5 | IR TO M | 10-12 | 5. 5-6 | 3. 5-3. 8 | _ | 地苗 | |
| 15 | 紫玉兰 | 8-9 | 3. 5-4 | 2. 3-2. 8 | _ | 地苗 | |
| | | 20-24 | 4-5 | 4-4.5 | _ | 地苗 | |
| | | 18-19 | 4-4.5 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| 16 | 大叶女贞 | 15-17 | 4-4.5 | 3.5-4 | - | 地苗 | |
| | | 12-14 | 3. 5-4 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 10-11 | 3-3.5 | 2. 5-3 | ı | 地苗 | |
| | | 20-22 | 6-7 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| | | 18-19 | 5-6 | 3. 5-4 | - | 地苗 | |
| 17 | 黄山栾 | 15-17 | 5-5.5 | 3. 5-4 | - | 地苗 | |
| | | 13-14 | 4-4.5 | 2. 5-3 | _ | 地苗 | |
| | | 10-12 | 3.8-4.3 | 2.5-3 | - | 地苗 | |
| | | 35-39 | 9-10 | 4-4.5 | _ | 地苗 | |
| | | 30-34 | 6-7 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| 18 | 旱柳 | 25-29 | 6-7 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-7 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| | | 15-19 | 5. 5-6 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| | | 30-34 | 6-7 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| 10 | -T. 160 | 25-29 | 6-7 | 4-4.5 | _ | 地苗 | |
| 19 | 垂柳 | 20-24 | 6-7 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| | | 15-19 | 5. 5-6 | 3.5-4 | _ | 地苗 | |
| | | 20-23 | 7-8 | 5-6 | - | 地苗 | |
| 20 | - Д- "htt: | 18-19 | 6. 5-7 | 4-5 | - | 地苗 | |
| 20 | 白蜡 | 15-17 | 6-7 | 3.5-4 | _ | 地苗 | |
| | | 12-14 | 5-5.5 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 35-39 | 9-11 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 30-34 | 9-11 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| 19 | 法桐 | 25-29 | 9-11 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 20-24 | 9-11 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 15-19 | 7-8 | 2. 5-2. 9 | - | 地苗 | |
| | | 30-35 | 11-13 | 3-4 | - | 地苗 | |
| 20 | 银杏 | 25-29 | 9-11 | 3-3.4 | _ | 地苗 | |
| | | 20-24 | 8-10 | 2. 5-3 | - | 地苗 | |
| | | 25-29 | 7-8 | 3. 5-4 | - | 地苗 | |
| 23 | 榆树 | 20-24 | 6-7 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | 15-19 | 7-8 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| | | 30-34 | 7-8 | 4. 5-5 | _ | 地苗 | |
| | | 25-29 | 7-8 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| 24 | 合欢 | 20-24 | 6-7 | 4-4.5 | - | 地苗 | |
| | | 18-19 | 5-6 | 4-4.5 | _ | 地苗 | |
| | | 15-17 | 4-4.5 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|--------------|---------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|----|
| | | 20-24 | 4-4.5 | 3-3.5 | - | 圃地苗/山地苗 | 地苗 |
| | | 15-19 | 4-4.5 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗/山地苗 | 地苗 |
| 25 | 五角枫 | 12-14 | 4-4.5 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗/山地苗 | 地苗 |
| | | 10-11 | 3-4 | 3-3.5 | - | 圃地苗/山地苗 | 地苗 |
| | | 8-9 | 2. 5-3 | 2-2.5 | _ | 圃地苗/山地苗 | 地苗 |
| 26 | 三角枫 | _ | - | - | - | 地苗 | |
| 27 | 茶条槭 | 最大杆径 11-19cm, 9分支以上 | 8-10 | 4. 5–5 | ı | 地苗 | |
| | | 15-17 | 4-4.5 | 2.8-3.2 | - | 圃地苗 | |
| | | 12-14 | 3-3.5 | 2.8-3.2 | - | 圃地苗 | 地苗 |
| 28 | 樱花 | 10-11 | 3-3.5 | 2. 2-2. 8 | - | 圃地苗 | 地苗 |
| | | 8-9 | 2. 5-3 | 2-2.5 | - | 圃地苗 | 地苗 |
| | | 6-7 | 2. 5-3. 2 | 1.5-1.8 | _ | 圃地苗 | 地苗 |
| | | D12-13 | 3-4 | 3-3.5 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 29 | 西府海棠 | D10-11 | 3-4 | 2-2.5 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | D8-9 | 2. 5-3 | 2-2.5 | - | 圃地苗/地苗 | |
| 30 | 木瓜海棠 | D12-13 | 3-4 | 2-3 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 30 | 小 瓜母来 | D10-11 | 3-4 | 2-3 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | D20-22 | 2. 5-3 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| 31 | 桃树 | D17-18 | 2. 5-3 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| 31 | 176473 | D15-16 | 2. 5-3 | 2. 5-3. 5 | _ | 地苗 | |
| | | D12-14 | 1. 5-2 | 2.5-3 | _ | 地苗 | |
| | | D12-14 | 3-3.5 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| 32 | 碧桃 | D10-11 | 3-3.5 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| 32 | 石加 | D8-9 | 2. 5-3 | 2.5-3 | _ | 地苗 | |
| | | D5-7 | 2-2.5 | 1.8-2.2 | _ | 地苗 | |
| | | 25-29 | 7-8 | 4. 5-5 | _ | 地苗 | |
| 33 | 杜仲 | 20-24 | 6-7 | 4-4.5 | _ | 地苗 | |
| 33 | 71.TT | 15-19 | 6-6.5 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| | | 12-14 | 5-6 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| 34 | 杨树 | _ | _ | _ | _ | 地苗 | |
| | | 20-24 | 7-8 | 3. 5-4 | _ | 圃地苗 | |
| | | 18-19 | 7-8 | 3. 5-4 | - | 圃地苗 | |
| 35 | 七叶树 | 15-17 | 7-8 | 3. 5-4 | _ | 圃地苗 | |
| | | 12-14 | 7-7.5 | 3. 5-4 | - | 圃地苗 | |
| | | 10-11 | 4-4.5 | 2. 5-3 | - | 圃地苗 | |
| | | D20-25 | 10-11 | 4. 5-5. 5 | - | 地苗 | |
| 36 | 雪松 | D15-18 | 7-9 | 4-5 | - | 地苗 | |
| | | D13-14 | 6-7 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| 37 | 白皮松 | _ | 4. 5-4. 9 | 3-4 | - | 圃地苗 | |
| 01 | LI IXTA | _ | 4-4.4 | 2. 5-3. 5 | - | 圃地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|------|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 0.7 | A++1 | - | 3. 5-3. 9 | 2. 5-2. 8 | - | 圃地苗 | |
| 37 | 白皮松 | _ | 3-3.4 | 2-2.5 | _ | 圃地苗 | |
| 38 | 油松 | D12-13 | 3-3.5 | 3. 2-4 | - | 地苗 | |
| 39 | 青扦云杉 | _ | _ | _ | _ | 地苗 | |
| | | D20-24 | 4-4.5 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | D15-19 | 4-4.5 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| 40 | 杏树 | D12-14 | 4-4.5 | 3-3.5 | - | 地苗 | |
| | | D10-11 | 2. 5-3 | 2. 5-3 | ı | 地苗 | |
| | | D8-9 | 2-2.5 | 2. 5-3 | - | 地苗 | |
| | | 30-34 | 7-8 | 4-4.5 | _ | 地苗 | |
| 41 | ht Z h | 25-29 | 7-8 | 3. 5-4 | - | 地苗 | |
| 41 | 柿子树 | 20-24 | 6-7 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| | | 15-19 | 6-6.5 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| | | D20-24 | 4-4.5 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| 40 | 苹 田 松 | D15-19 | 4-4.5 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| 42 | 苹果树 | D12-14 | 4-4.5 | 3-3.5 | _ | 地苗 | |
| | | D10-11 | 2. 5-3 | 2. 5-3 | - | 地苗 | |
| | | D20-22 | 4-4.5 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| 43 | 山楂 | D15-19 | 3. 5-4 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| | | D12-14 | 3-3.5 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| | | D20-22 | 4-4.5 | 3.8-4.2 | _ | 地苗 | |
| | [-}-].II.]- | D18-19 | 4-4.5 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| 44 | 核桃树 | D15-17 | 4-4.5 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| | | D12-14 | 3-3. 5 | 2. 5-2. 9 | _ | 地苗 | |
| | | _ | 2. 5-2. 9 | 1. 8-2. 3 | _ | 圃地苗 | |
| 45 | 造型小叶女贞(多 托) | _ | 2-2.4 | 1. 3-1. 8 | _ | 圃地苗 | |
| | 107 | _ | 1.8-2.1 | 1-1.3 | _ | 圃地苗 | |
| 46 | 造型榆树 (多托) | 33-37 | 4.6-4.8 | 2-3 | _ | 圃地苗 | |
| | | D10-11 | 2-3 | 1.8-2 | _ | 地苗 | |
| 47 | 黄栌 | D8-9 | 2-3 | 1.5-1.8 | _ | 地苗 | |
| | | D6-7 | 1.8-2.2 | 1.5-1.7 | _ | 地苗 | |
| 48 | 李子树 | _ | _ | _ | _ | 地苗 | |
| | | 15-18 | 8-9 | 3. 2-3. 5 | _ | 地苗 | |
| 49 | 马褂木 | 14-15 | 7-7.5 | 3. 5-4 | _ | 地苗 | |
| | | 11-13 | 7-7.5 | 3. 3-3. 5 | _ | 地苗 | |
| F.^ | Jose I. In | D7-8 | 2-3 | 1.5-1.8 | _ | 地苗 | |
| 50 | 红栌 | D6-7 | 1.8-2.2 | 1. 5-1. 7 | _ | 地苗 | |
| | | - | 2-2.5 | 1-1.5 | - | 地苗 | |
| 51 | 棕榈 | - | 1.6-2 | 1-1.5 | _ | 地苗 | |
| | | - | 1-1.5 | 1-1.5 | _ | 地苗 | |
| F.C. | Mt. Len | D15-17 | 3-3.5 | 2. 8-3. 5 | _ | 地苗 | |
| 52 | 枇杷 | D12-14 | 2.8-3.5 | 2. 8-3. 5 | _ | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| | | 30-34 | 8-9 | 4-4.5 | ı | 移植苗/地苗 | |
| | | 25-29 | 6-6.5 | 4-4.5 | - | 移植苗/地苗 | |
| 53 | 香樟 | 20-24 | 5-6 | 3-3.5 | ı | 移植苗/地苗 | |
| | | 18-19 | 5-6 | 3-3.5 | - | 移植苗/地苗 | |
| | | 15-17 | 5-6 | 3-3.5 | _ | 移植苗/地苗 | |

二、陕西常用灌木品种

| 1 2 3 4 | 桂花 红梅 腊梅 金银木 | 14-15 12-13 D14-15 D12-13 D10-11 D9 D7-8 D6-8 | 5-5. 5 4-4. 5 3. 5-4 3-3. 5 2. 5-3 2. 5-3 2. 2-2. 6 2-3 3-3. 5 2. 5-3 2-2. 5 | 4-5 3. 5-4 3-3. 5 2. 5-3 1. 8-2. 2 1. 7-2. 0 1. 5-1. 8 1. 5-2 2-2. 5 2-2. 5 | - - - - - - | 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 | 地苗 |
|------------------|-----------------------|---|--|---|----------------------------|---|----|
| 3 | 红梅腊梅 | D14-15 D12-13 D10-11 D9 D7-8 D6-8 | 3. 5-4 3-3. 5 2. 5-3 2. 2-2. 6 2-3 3-3. 5 2. 5-3 2-2. 5 | 3-3. 5 2. 5-3 1. 8-2. 2 1. 7-2. 0 1. 5-1. 8 1. 5-2 2-2. 5 2-2. 5 | - - - - - | 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 | 地苗 |
| 3 | 红梅腊梅 | D12-13 D10-11 D9 D7-8 D6-8 | 3-3. 5 2. 5-3 2. 5-3 2. 2-2. 6 2-3 3-3. 5 2. 5-3 2-2. 5 | 2. 5-3 1. 8-2. 2 1. 7-2. 0 1. 5-1. 8 1. 5-2 2-2. 5 2-2. 5 | - - - - | 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 | 地苗 |
| 3 | 红梅腊梅 | D10-11 D9 D7-8 D6-8 | 2. 5-3 2. 5-3 2. 2-2. 6 2-3 3-3. 5 2. 5-3 2-2. 5 | 1. 8-2. 2 1. 7-2. 0 1. 5-1. 8 1. 5-2 2-2. 5 2-2. 5 | - - - - | 圃地苗 圃地苗 圃地苗 圃地苗 | 地苗 |
| 3 | 腊梅 | D9 D7-8 D6-8 | 2. 5-3 2. 2-2. 6 2-3 3-3. 5 2. 5-3 2-2. 5 | 1. 7-2. 0 1. 5-1. 8 1. 5-2 2-2. 5 2-2. 5 | - - - | 圃地苗 圃地苗 圃地苗 | 地苗 |
| 3 | 腊梅 | D7-8 D6-8 | 2. 2-2. 6 2-3 3-3. 5 2. 5-3 2-2. 5 | 1. 5-1. 8 1. 5-2 2-2. 5 2-2. 5 | - - - | 圃地苗 圃地苗 | 地苗 |
| 3 | 腊梅 | D6-8 - - - | 2-3 3-3.5 2.5-3 2-2.5 | 1. 5-2 2-2. 5 2-2. 5 | - | 圃地苗 | 地苗 |
| 3 | 腊梅 | | 3-3. 5 2. 5-3 2-2. 5 | 2-2. 5 2-2. 5 | - | | 地苗 |
| | • | - | 2. 5-3 2-2. 5 | 2-2.5 | | 圃地苗 | |
| | • | - | 2-2.5 | | | | ĺ |
| | • | - | | | _ | 圃地苗 | |
| 4 | 金银木 | | 1.50 | 1.5-2 | _ | 圃地苗 | |
| 4 | 金银木 | | 1.5-2 | 1-1.5 | _ | 圃地苗 | |
| 4 | 金银小 | _ | 2-2.4 | 2-2.4 | _ | 圃地苗 | |
| | | _ | 1. 5-1. 9 | 1. 5-1. 9 | _ | 圃地苗 | |
| | | _ | 3. 5-4 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗 | |
| | | _ | 3-3.5 | 2-2.5 | _ | 圃地苗 | |
| 5 | 法国冬青 | - | 2.5-3 | 2-2.5 | - | 圃地苗 | 地苗 |
| | | _ | 2-2.5 | 1. 5-2 | _ | 圃地苗 | |
| | | _ | 1. 5-2 | 1-1.5 | _ | 圃地苗 | |
| 6 | 红瑞木 | _ | 1-2.5 | 0. 3-1 | _ | 圃地苗 | 地苗 |
| | | 15-17 | 4-4.5 | 3. 5-4 | _ | 圃地苗 | |
| | | 12-14 | 3. 5-4 | 3-3.5 | _ | 圃地苗 | |
| 7 | 四季桂 | 10-11 | 3-3.5 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗 | |
| | | | 3-3.4 | 3-3.4 | _ | 圃地苗 | |
| | | | 2.5-2.9 | 2. 5-2. 9 | _ | 圃地苗 | |
| 8 | 南天竹 | - | 0.5-0.8 | 0. 4-0. 6 | - | 圃地苗 | |
| 0 | 用八门 | - | 0.4-0.5 | 0. 3-0. 4 | - | 圃地苗 | |
| | | D8 | 1.5-2.2 | 1. 5-2. 5 | - | 圃地苗 | |
| | | D7 | 1.5-2.2 | 1. 5-2. 5 | - | 圃地苗 | |
| 9 | 红枫 | D6 | 1.5-2.2 | 1. 5-2. 5 | - | 圃地苗 | |
| | | D5 | 1. 2-1. 8 | 1-2 | - | 圃地苗 | 地苗 |
| | | D4 | 1. 2-1. 8 | 1-2 | - | 圃地苗 | 地苗 |
| 10 | 鸡爪槭 | D9 | 1.5-2.2 | 1-2.5 | - | 圃地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|-----|---------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| | | D8 | 1.5-2.2 | 1-2.5 | _ | 圃地苗 | |
| | | D7 | 1.5-2.2 | 1-2.5 | _ | 圃地苗 | |
| 10 | 鸡爪槭 | D6 | 1.5-2.2 | 1-2.5 | ı | 圃地苗 | |
| | | D5 | 1. 2-1. 8 | 1-2.5 | - | 圃地苗 | |
| | | D4 | 1. 2-1. 8 | 1-2.5 | - | 圃地苗 | |
| | | 30-34 | 3-3.5 | 3-4 | | 圃地苗 | |
| | | 25-29 | 3-3.5 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗 | |
| | | 20-24 | 3-3.5 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗 | |
| 11 | 紫叶李 | 18-19 | 3-3.5 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗 | |
| 11 | 系叶子 | 15-17 | 3-3.5 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗 | |
| | | 12-14 | 3-3. 5 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗 | |
| | | 10-11 | 2. 5-3 | 2. 2-2. 5 | ı | 圃地苗 | |
| | | 8-9 | 2. 5-3 | 1.8-2.2 | - | 圃地苗 | |
| 12 | 碧桃 | D5-6 | 2-2.5 | 2-2.5 | - | 圃地苗 | 地苗 |
| | | - | 2-2.4 | 1.5-1.8 | - | 圃地苗 | |
| 13 | 榆叶梅 | _ | 1.5-1.9 | 1-1.5 | _ | 圃地苗 | |
| | | _ | 1-1.4 | 0.8-1.2 | _ | 圃地苗 | |
| | | 15-18 | 4-4.5 | 3. 5-4 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | 12-14 | 3. 5-4 | 3-3.5 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 14 | 木槿 | 9-11 | 3-3.5 | 2. 5-3 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | - | 2-2.4 | 1.5-1.8 | - | 圃地苗 | |
| | | - | 1.5-1.9 | 1-1.5 | - | 圃地苗 | |
| 15 | 丁禾 | _ | 2-2.4 | 1.5-1.8 | _ | 圃地苗 | |
| 15 | 丁香 | - | 1.5-1.9 | 1-1.5 | ı | 圃地苗 | |
| 16 | 红叶石楠 | - | 0. 3-0. 7 | 0. 1-0. 4 | - | 圃地苗 | |
| | | 15-17 | 4-4.5 | 3.5-4 | ı | 地苗 | |
| 17 | 元 | 12-14 | 3. 5-4 | 3-3.5 | ı | 地苗 | |
| 17 | 石楠 | 10-11 | 3-3.5 | 2. 5-3 | - | 地苗 | |
| | | 8-9 | 2. 5-2. 9 | 2-2.5 | ı | 地苗 | |
| | | - | 2-2.4 | 1.5-1.8 | ı | 圃地苗 | |
| 18 | 珍珠梅 | _ | 1.5-1.9 | 1-1.5 | - | 圃地苗 | |
| | | - | 1-1.4 | 0.6-1 | _ | 圃地苗 | |
| | | - | 4-4.4 | 4-4.4 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | - | 3. 5-3. 9 | 3. 5-3. 9 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | - | 3-3.4 | 3-3.4 | - | 圃地苗/地苗 | |
| 10 | /π π.L. 7 ° l.±. r.4 | _ | 2. 5-2. 9 | 2. 5-2. 9 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 19 | 红叶石楠球 | _ | 2-2.4 | 2-2.4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1.5-1.7 | 1. 5-1. 7 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1. 2-1. 4 | 1. 2-1. 4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 0.0 | 구마.#+7 r4 | - | 4-4.4 | 4-4.4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 20 | 大叶黄杨球 | _ | 3. 5-3. 9 | 3. 5-3. 9 | _ | 圃地苗/地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|---------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| | | - | 3-3.4 | 3-3.4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 2. 5-2. 9 | 2. 5-2. 9 | - | 圃地苗/地苗 | |
| 20 | 大叶黄杨球 | _ | 2-2.4 | 2-2.4 | - | 圃地苗/地苗 | |
| 20 | 八叶典彻坏 | _ | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1.5-1.7 | 1.5-1.7 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1. 2-1. 4 | 1. 2-1. 4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 2-2.4 | 2-2.4 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 21 | 小叶黄杨球 | _ | 1.5-1.7 | 1. 5-1. 7 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1. 2-1. 4 | 1. 2-1. 4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1-1.1 | 1-1.1 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 2-2.4 | 2-2.4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 22 | 金叶女贞球 | _ | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 22 | 並可及贝环 | _ | 1.5-1.7 | 1.5-1.7 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1.2-1.4 | 1. 2-1. 4 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | - | 2-2.4 | 2-2.4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 00 | 小吐力占珠 | - | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | - | 圃地苗/地苗 | |
| 23 | 小叶女贞球 | _ | 1.5-1.7 | 1. 5-1. 7 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1. 2-1. 4 | 1. 2-1. 4 | - | 圃地苗/地苗 | |
| 24 | 青竹 | _ | _ | _ | _ | - | |
| | | _ | 3-3.4 | 3-3.4 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 2. 5-2. 9 | 2. 5-2. 9 | - | 圃地苗/地苗 | |
| 25 | 海桐球 | _ | 2-2.4 | 2-2.4 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1.5-1.7 | 1.5-1.7 | - | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 2-2.4 | 2-2.4 | - | 圃地苗 | |
| 26 | 十叶七古珠 | _ | 1.8-1.9 | 1.8-1.9 | ı | 圃地苗 | |
| 26 | 大叶女贞球 | _ | 1.5-1.7 | 1.5-1.7 | - | 圃地苗 | |
| | | _ | 1.2-1.4 | 1. 2-1. 4 | ı | 圃地苗 | |
| | | - | 2-2.4 | 1.5-1.8 | - | 圃地苗 | |
| 27 | 美人梅 | _ | 1.5-1.9 | 1-1.5 | - | 圃地苗 | |
| | | _ | 1-1.4 | 0.8-1.2 | - | 圃地苗 | |
| | | - | 2-2.5 | 2. 5-2. 9 | - | 圃地苗/地苗 | |
| 90 | #: 7 - 1 501 | _ | 2-2.5 | 2-2.4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 28 | 花石榴 | _ | 2-2.5 | 1. 5-1. 9 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| | | _ | 1.5-1.9 | 1-1.4 | _ | 圃地苗/地苗 | |
| 90 | == HIV | D12-14 | 3-4 | 2-3 | _ | 地苗 | |
| 29 | 京桃 | D10-11 | 2. 5-3 | 2-3 | - | 地苗 | |
| 30 | 华北卫矛球 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| | | _ | 3-3.5 | 4. 5-5 | _ | 地苗 | |
| 31 | 果石榴 | _ | 3-3.5 | 4-4. 4 | _ | 地苗 | |
| | | _ | 2.8-3.2 | 3. 5-3. 9 | _ | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 31 | 果石榴 | - | 2. 5-3 | 3-3.4 | - | 地苗 | |
| 31 | 米石伯 | - | 2.5-3 | 2. 5-2. 9 | - | 地苗 | |
| 32 | 黄刺玫 | - | _ | - | - | _ | |
| 33 | 接骨木 | - | 1-1.5 | 1-1.5 | - | 圃地苗 | |
| 34 | 金叶榆 | - | _ | - | - | - | |
| 35 | 桧柏球 (龙柏球) | - | - | - | 1 | - | |
| 36 | 红叶小檗球 | _ | 1-1.4 | 1-1.4 | - | 圃地苗 | - |

三、陕西常用地被品种

| | ۸ H. # ا | | 0.05.0.0 | 0 0 0 05 | 45.00 | Æ:±±: | |
|----|-----------------|-----|------------|------------|-------|-------|--|
| 1 | 金边黄杨 | - | 0. 25-0. 3 | 0. 2-0. 25 | 45-60 | 袋苗 | |
| 2 | 银边黄杨 | - | 0.5-0.6 | 0. 3-0. 4 | 45-60 | 地苗 | |
| 3 | 胶东卫矛 | - | _ | - | - | _ | |
| 4 | 棣棠 | - | 0.8-1 | 0.6-0.8 | 45-60 | 地苗 | |
| 5 | 金山绣线菊 | - | _ | _ | _ | - | |
| 6 | 粉花绣线菊 | ı | ı | _ | ı | ı | |
| 7 | 红花绣线菊 | ı | ı | _ | ı | ı | |
| 8 | 火棘 | - | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 45-60 | 地苗 | |
| 9 | 玉簪 | - | 0. 3-0. 4 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 地苗 | |
| 10 | 菖蒲(黄菖蒲、花 菖蒲) | - | 0. 2-0. 3 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 地苗 | |
| 11 | 美人蕉(水生) | - | _ | _ | - | - | |
| 12 | 金叶女贞 | - | 0.4-0.5 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 地苗 | |
| 13 | 小叶女贞 | - | 0.4-0.6 | 0. 3-0. 4 | 45-60 | 地苗 | |
| 14 | 红叶石楠 | _ | 0.3-0.4 | 0. 25-0. 3 | 45-60 | 袋苗 | |
| 15 | 红瑞木 | - | 1. 2-1. 8 | 0.4-0.6 | 45-60 | 地苗 | |
| 16 | 红王子锦带 | - | 0.4-0.6 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 地苗 | |
| 17 | 榆叶梅 | 3-8 | 1. 3-2. 5 | 1. 3-2 | 45-60 | 地苗 | |
| 18 | 小叶丁香 | - | 1. 2-2. 5 | 1. 2-2. 5 | 45-60 | 地苗 | |
| 19 | 木槿 | - | - | _ | - | - | |
| 20 | 八角金盘 | - | 0.3-0.4 | 0. 3-0. 4 | 45-60 | 袋苗 | |
| 21 | 小叶黄杨 | - | 0.3-0.4 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 地苗 | |
| 22 | 大叶黄杨 | _ | 0.6-0.7 | 0. 3-0. 4 | 45-60 | 地苗 | |
| 23 | 十大功劳 | _ | 0. 4-0. 5 | 0. 2-0. 25 | 45-60 | 地苗 | |
| 24 | 海桐 | _ | 0. 3-0. 4 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 地苗 | |
| 25 | 迎春花 | _ | 0.8-1 | 0. 1-0. 15 | 45-60 | 地苗 | |
| 26 | 南天竹 | _ | 0. 4-0. 5 | 0. 3-0. 4 | 45-60 | 地苗 | |
| 27 | 紫叶矮樱 | _ | 0. 3-0. 4 | 0. 15-0. 2 | 45-60 | 袋苗 | |
| 28 | 紫叶小檗 | _ | 0. 4-0. 5 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 袋苗 | |
| 29 | 丰花月季 | _ | 0.4-0.5 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 地苗 | |
| 1 | | | | | | | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|----------|------------|------------|-------------|--------------|--------|----|
| 30 | 红帽月季 | | 0. 4-0. 5 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 地苗 | |
| 31 | 蔷薇 (七姐妹) | _ | - | _ | - | _ | |
| 32 | 金叶榆 | _ | - | - | _ | _ | |
| 33 | 金焰绣线菊 | _ | - | _ | - | _ | |
| 34 | 珍珠绣线菊 | _ | - | - | _ | _ | |
| 35 | 景天 | - | 0. 2-0. 25 | 0. 1-0. 15 | 45-60 | 地苗 | |
| 36 | 细叶麦冬 | - | 0. 1-0. 15 | 0. 1-0. 15 | 45-60 | 地苗 | |
| 37 | 萱草 | _ | 0. 3-0. 4 | 0. 35-0. 45 | 45-60 | 地苗 | |
| 38 | 沙地柏 | _ | - | - | - | _ | |
| 39 | 铺地柏 | - | - | - | - | - | |
| 40 | 荷花 | - | 0.6-0.7 | 0. 6-0. 7 | 45-60 | 地苗 | |
| 41 | 睡莲 | - | 0. 6-0. 7 | 0. 6-0. 7 | 45-60 | 地苗 | |
| 42 | 常春藤 | - | 1-1.5 | 0. 1-0. 15 | 45-60 | 地苗 | |
| 43 | 爬山虎 | _ | 1-1.5 | 0. 1-0. 15 | 45-60 | 地苗 | |
| 44 | 矮化红叶李 | - | 0.3-0.6 | 0. 2-0. 3 | 45-60 | 地苗 | |
| 45 | 紫藤 | _ | 1-1.5 | 0. 1-0. 15 | _ | 地苗 | |

四、陕西常用时花、草皮品种

| | | | | (一) 时花 | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------|----|--|--|--|--|--|
| 1 | 一串红(红) | - | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 2 | 鸡冠花(红、紫) | _ | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 3 | 石竹(红、紫、粉) | _ | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 4 | 矮牵牛(粉、紫、 杂色) | _ | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 5 | 孔雀草(黄) | | 0. 2-0. 25 | 0. 2-0. 25 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 6 | 万寿菊(黄) | 1 | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 7 | 金盏菊(黄) | - | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 8 | 蓝花鼠尾草(紫) | _ | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 9 | 十月菊(黄、紫) | 1 | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 10 | 百日草(红、粉、 黄、紫) | ı | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 11 | 雏菊(红、黄、 粉) | - | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 12 | 三色堇 (杂) | - | 0. 1-0. 15 | 0. 1-0. 15 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 13 | 羽衣甘蓝(杂) | - | 0. 15-0. 2 | 0. 15-0. 2 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 14 | 一品红 | - | 0. 35-0. 4 | 0. 35-0. 4 | 100 | 袋苗 | | | | | |
| 15 | 15 四季海棠 - 0.15-0.2 0.15-0.2 100 袋苗 | | | | | | | | | | |
| | (二) 草皮 | | | | | | | | | | |
| 16 | 混播草 | 长*宽: 100 | cm*20cm 厚加 | 蕒: 1.5-2cm | 80%以上 | 带网 | | | | | |