

一、安徽常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
1	樟树	38-42	9-10	4-4.5	——	移植苗	
		34-37	9-10	3.5-4	——	移植苗	
		28-33	8-9	3.5-4	——	移植苗	
		24-27	6.5-7.5	3-4	——	移植苗	
		21-23	5.5-6.5	3-4	——	地苗	
		18-20	5.5-6.5	3-3.5	——	地苗	
		15-17	5.5-6	3-3.5	——	地苗	
		13-14	5-5.5	2.5-3	——	地苗	
		10-12	5-5.5	2.5-2.8	——	地苗	
2	国槐	38-40	10-11	5-6	——	地苗	
		34-37	9-10	5-6	——	地苗	
		30-33	9-10	4.5-5.0	——	地苗	
		28-29	8-9	4-4.5	——	地苗	
		25-27	7.5-8	3.5-4.5	——	地苗	
		23-24	7.5-8	3.5-4	——	地苗	
		20-22	7-7.5	3.5-4	——	地苗	
		18-19	6.5-7	3-3.5	——	地苗	
		15-17	5-6	2.5-3	——	地苗	
3	黄金槐	15-17	5-5.5	2.5-3.5	——	地苗	
		13-14	5-5.5	2.5-3	——	地苗	
		10-12	4-4.5	2-2.5	——	地苗	
		7-9	3.5-4	1.8-2.0	——	地苗	
4	广玉兰	28-29	7-8	4.5-5.5	——	地苗	
		26-27	7-8	4.0-5.0	——	地苗	
		24-25	7-8	4.5-5.0	——	地苗	
		22-23	7-7.5	4-4.5	——	地苗	
		20-21	7-7.5	4-4.5	——	地苗	
		18-19	6-7	3.5-4	——	地苗	
		15-17	6-7	3.5-4	——	地苗	
		13-14	5-5.5	3-3.5	——	地苗	
		10-12	5-5.5	2.5-3	——	地苗	
5	白玉兰	38-39	9.5-10.5	5-5.5	——	地苗	
		36-37	9.5-10	5-5.5	——	地苗	
		34-35	9-10	4.5-5.0	——	地苗	
		30-33	8-9	4.5-5.0	——	地苗	
		28-29	7-8	4-5	——	地苗	
		25-27	7-8	3.5-4.5	——	地苗	
		23-24	7-8	3.5-4.5	——	地苗	
		20-22	6-7	3-4	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
5	白玉兰	17-19	5.5-6.5	3-3.5	——	地苗	
		15-16	5-5.5	2.5-3	——	地苗	
		13-14	5-5.5	2.0-2.5	——	地苗	
		11-12	4-5	2-2.3	——	地苗	
		9-10	3-3.5	1.5-1.8	——	地苗	
		7-8	2.5-3	1.2-1.3	——	地苗	
6	紫玉兰	23-24	7-8	3.5-4.5	——	地苗	
		20-22	6-7	3-4	——	地苗	
		17-19	5.5-6.5	3-3.5	——	地苗	
		15-16	5-5.5	2.5-3	——	地苗	
		13-14	5-5.5	2.5-3	——	地苗	
		11-12	4-5	2.0-2.5	——	地苗	
		9-10	3-3.5	1.8-2.0	——	地苗	
		7-8	2.5-3	1.3-1.5	——	地苗	
7	大叶女贞	20-22	6-7	4-4.5	——	地苗	
		18-19	6-7	4-4.5	——	地苗	
		15-17	6-7	2.5-3	——	地苗	
		13-14	5.5-6.5	2.5-2.8	——	地苗	
		10-12	5-6	1.8-2.0	——	地苗	
8	栾树	24-25	7-8	3.5-4	——	地苗	
		20-23	7-8	3-3.5	——	地苗	
		18-19	6-7	3-3.5		地苗	
		15-17	5-6	2.5-3	——	地苗	
		13-14	4.5-5	2.5-2.8	——	地苗	
		10-12	4-4.5	2-2.3	——	地苗	
9	杜英	23-24	6.5-7.5	4-4.5	——	地苗	
		21-22	6-7	4-4.5	——	地苗	
		18-20	5-6	3.5-4	——	地苗	
		15-17	5-6	3.0-3.5	——	地苗	
		13-14	4.5-5	2.8-3	——	地苗	
		10-12	4-4.5	2.5-2.8	——	地苗	
10	单杆桂花	17-19	5-6	4-5	——	移植苗	
		14-16	4-5	3.5-4	——	移植苗	
		11-13	4-5	3.5-4	——	移植苗	
11	垂柳	21-23	6-7	3.5-4	——	地苗	
		18-20	6-7	3.5-4	——	地苗	
		15-17	5-6	3-3.5	——	地苗	
		13-14	4-5	2.5-3	——	地苗	
		10-12	3-4	2.5-3	——	地苗	
12	乐昌含笑	35-36	10-11	4.5-5	——	地苗	
		33-34	9-10	4.5-5	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
12	乐昌含笑	31-32	9-10	4.5-5	——	地苗	
		29-30	9-10	4.5-5	——	地苗	
		27-28	8-9	4-4.5	——	地苗	
		22-25	8-9	4-4.5	——	地苗	
		20-23	7-8	3.5-4	——	地苗	
		15-18	6-7	3.5-4	——	地苗	
		13-14	5-5.5	3-3.5	——	地苗	
13	重阳木	15-17	6-7	4-5	——	地苗	
		13-14	5.5-6.5	3-3.5	——	地苗	
14	法桐	13-14	5.5-6.5	3.5-4.5	——	地苗	
		10-12	5-6	3-4	——	地苗	
15	银杏	19-20	6.5-7	4-4.5	——	地苗	
		17-18	6-6.5	3.5-4	——	地苗	
		15-16	6-6.5	3-3.5	——	地苗	
		13-14	5-6	2.5-3	——	地苗	
		11-12	5-5.5	2-2.5	——	地苗	
16	朴树	38-43	10-12	4-5	——	地苗、移植苗	地苗
		34-37	9-11	4-5	——	地苗、移植苗	地苗
		30-33	8-10	4-5	——	地苗、移植苗	地苗
		27-29	7-9	3-4	——	地苗、移植苗	地苗
		24-26	7-9	3-4	——	地苗、移植苗	移植苗
		20-23	6-7	3-4	——	地苗	移植苗
		17-19	6-7	3-3.5	——	地苗	
		15-16	5-5.5	2.8-3.2	——	地苗	
		13-14	4-4.5	2.8-3.2	——	地苗	
		10-12	3.5-4	2.5-2.8	——	地苗	
17	榉树	38-42	10-12	4-5	——	移植苗	
		34-37	9-11	4-5	——	移植苗	
		30-33	8-10	4-5	——	移植苗	
		27-29	7-9	3-4	——	移植苗	
		24-26	7-9	3-4	——	移植苗	
		20-23	6-7	3-4	——	地苗	
		17-19	6-7	3-3.5	——	地苗	
		15-16	5-5.5	2.8-3.2	——	地苗	
		13-14	4-4.5	2.8-3.2	——	地苗	
		10-12	3.5-4	2.5-2.8	——	地苗	
18	榔榆	38-40	10-12	4.5-5.5	——	地苗	
		36-37	10-12	4.5-5.5	——	地苗	
		34-35	9-10	4-5	——	地苗	
		30-33	8-10	4-5	——	地苗	
		27-29	7.5-8.5	4-5	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
18	榔榆	25-26	7-8	3.5-4.5	——	地苗	
		23-24	7-8	3.5-4.5	——	地苗	
		20-22	6-7	3.5-4	——	地苗	
		18-19	6-7	3-3.5	——	地苗	
		15-17	5-6	3-3.5	——	地苗	
19	合欢	24-25	6-7	4-5	——	地苗	
		20-23	6-7	4-5	——	地苗	
		17-19	5.5-6.5	3.5-4	——	地苗	
		15-16	5.5-6.5	3.5-4	——	地苗	
		13-14	5-6	3-3.5	——	地苗	
		10-12	5-5.5	2.5-3	——	地苗	
20	三角枫	30-33	8-10	4-5	——	地苗	
		28-29	8-9	3.5-4	——	地苗	
		26-27	8-8.5	3.5-4	——	地苗	
		24-25	7-8	3.5-4	——	地苗	
		20-23	7-8	3-3.5	——	地苗	
		17-19	6.5-7	3-3.5	——	地苗	
		15-16	5-6	3-3.5	——	地苗	
		13-14	4-5	2.5-3	——	地苗	
21	樱花	D9-10	1.8-2	1.5-1.6	——	地苗	
		D7-8	1.8-1.9	1.4-1.5	——	地苗	
		D4-6	1.7-1.8	1.3-1.5	——	地苗	
22	木瓜海棠	D9-10	1.8-2	1.5-1.6	——	地苗	
		D7-8	1.8-1.9	1.4-1.5	——	地苗	
		D4-6	1.7-1.8	1.3-1.5	——	地苗	
23	碧桃	D9-10	1.8-2	1.5-1.6	——	地苗	
		D7-8	1.8-1.9	1.4-1.5	——	地苗	
		D4-6	1.7-1.8	1.3-1.5	——	地苗	
24	黄连木	40-43	10-12	4-5	——	地苗	
		37-39	10-12	4-5	——	地苗	
		34-36	10-12	4-5	——	地苗	
		30-33	8-10	4-5	——	地苗	
		28-29	7-9	3.5-4.5	——	地苗	
		25-27	7-9	3.5-4.5	——	地苗	
25	无患子	20-23	6-7	3.5-4.5	——	地苗	
		18-19	6-7	3.5-4	——	地苗	
		15-17	5-5.5	3.0-3.5	——	地苗	
		13-14	4.5-5	3-3.5	——	地苗	
		10-12	4-4.5	2.5-2.8	——	地苗	
26	红果冬青	34-35	10-12	4-5	——	地苗	
		30-33	8-10	4-5	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
26	红果冬青	28-29	7-9	3.5-4.5	——	地苗	
		24-27	7-7.5	3.5-4.5	——	地苗	
		20-23	6.5-7	3-4	——	地苗	
		17-19	6-6.5	3.5-4	——	地苗	
		15-16	5.5-6	3-4	——	地苗	
		13-14	5-5.5	3-3.5	——	地苗	
27	乌桕	36-37	10-12	4-5	——	地苗	
		34-35	10-12	4-5	——	地苗	
		30-33	8-10	4-5	——	地苗	
		28-29	7-9	3.5-4.5	——	地苗	
		25-27	7-9	3.5-4.5	——	地苗	
		21-23	6-7	3-4	——	地苗	
		18-20	5.5-6	3-3.5	——	地苗	
		15-17	4.5-5	2.8-3.2	——	地苗	
		13-14	4-4.5	2-2.5	——	地苗	
		10-12	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
28	雪松	15-18	5.5-6	3-3.5	——	地苗	
		13-14	5-5.5	2.8-3.2	——	地苗	
		10-12	4-4.5	2.5-3	——	地苗	
29	水杉	17-19	5.5-6.5	3-3.5	——	地苗	
		15-16	5.5-6	2.5-3	——	地苗	
		13-14	5-5.5	2.2-2.5	——	地苗	
		10-12	4.5-5	2-2.5	——	地苗	
30	柚子树	24-25	6.5-7	3.5-4	——	地苗	别名：香泡、香椽
		20-23	6-6.5	3-3.5	——	地苗	
		15-18	5.5-6	2.5-3	——	地苗	
31	杨梅	——	2.6-3	3-3.5	——	地苗	丛生杨梅
		——	2.2-2.5	3-3.5	——	地苗	
32	造型小叶女贞（多	——	2.5-2.8	1.7-2	——	地苗	层数≥6层，叶片数≥13
33	型榆树（多杆	43-45	4.5-5	2.5-3	——	移植苗	
		40-42	4.5-5	2.5-3	——	移植苗	
		37-39	4-4.5	2.5-2.8	——	移植苗	
		34-36	4-4.5	2.5-2.8	——	移植苗	

二、安徽常用灌木品种

1	法国冬青	——	1.2-1.3	0.45-0.5	——	地苗	
2	大叶栀子	——	1.2-1.3	1.7-1.8	——	地苗	
		——	1.2-1.3	1.5-1.6	——	地苗	
		——	1.0-1.1	1.3-1.4	——	地苗	
3	桂花	——	3.5-3.8	3.4-3.5	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
3	桂花	——	2.8-3.0	2.4-2.6	——	地苗	
		——	2.2-2.5	2-2.2	——	地苗	
4	四季桂	D8-10	4-4.5	3.5-4	——	地苗	
5	南天竹	——	1.7-1.8	0.7-0.8	——	地苗	
		——	1.5-1.6	0.5-0.6	——	地苗	
		——	1.2-1.3	0.5-0.6	——	地苗	
6	红枫	D6	1.9-2.0	1.3-1.5	——	地苗	
		D4-D5	1.7-1.8	1.3-1.5	——	地苗	
7	鸡爪槭	D7	2.9-3.0	1.9-2.2	——	地苗	
		D6	2.6-2.8	1.6-1.8	——	地苗	
		D5	2.3-2.5	1.4-1.6	——	地苗	
8	山茶	——	1.8-2.2	1.2-1.5	——	地苗	
9	夹竹桃	——	1.2-1.3	1.4-1.5	——	地苗	
10	紫叶李	D7-D8	3-3.5	1.5-1.7	——	地苗	
11	紫薇	D5-D6	2.8-3.2	1.5-1.6	——	地苗	
12	紫荆	——	2.5-3	2.5-2.8	——	地苗	
13	垂丝海棠	D7-D8	2.1-2.3	1.9-2.0	——	地苗	
		D5-D6	1.8-2.0	1.6-1.8	——	地苗	
		D3-D4	1.5-1.7	1.3-1.4	——	地苗	
14	西府海棠	D7-D8	2.1-2.3	1.9-2.0	——	地苗	
		D5-D6	1.8-2.0	1.6-1.8	——	地苗	
		D3-D4	1.5-1.7	1.3-1.4	——	地苗	
15	碧桃	D5-D6	2-2.2	1.5-1.7	——	地苗	
		D3-D4	1.5-1.7	1.2-1.3	——	地苗	
16	红梅	D5-D6	1.6-1.8	1.4-1.5	——	地苗	
		D3-D4	1.4-1.5	1.2-1.3	——	地苗	
17	腊梅	——	3.2-3.8	3.1-3.5	——	地苗	
		——	3-3.5	2.8-3	——	地苗	
18	榆叶梅	D5-D6	1.5-1.8	1.2-1.5	——	地苗	
19	木槿	——	2.2-2.5	1.2-1.5	——	地苗	
20	木芙蓉	——	2.0-2.5	1.1-1.3	——	地苗	
21	苏铁	G110-120	1.5-1.6	1.4-1.5	——	地苗	
		G70-80	1.2-1.3	1.1-1.2	——	地苗	
		G30-40	0.6-0.7	0.8-1.0	——	地苗	
22	红叶石楠	D6-D7	2.4-2.5	2-2.5	——	地苗	
23	石楠	——	2.8-3.2	2.3-2.5	——	地苗	
24	红叶石楠球	——	1.5-1.6	1.7-1.8	——	地苗	
		——	1.4-1.5	1.5-1.6	——	地苗	
		——	1.2-1.3	1.4-1.5	——	地苗	
25	大叶黄杨球	——	1.2-1.3	1.5-1.7	——	地苗	
		——	1.2-1.3	1.2-1.3	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
25	大叶黄杨球	——	0.9-1.0	1.1-1.2	——	地苗	
26	小叶黄杨球	——	1.0-1.2	1.2-1.3	——	地苗	
27	海桐球	——	1.3-1.4	1.8-2.0	——	地苗	
		——	1.1-1.2	1.5-1.7	——	地苗	
		——	1.1-1.2	1.3-1.4	——	地苗	
28	红花继木球	——	1.2-1.3	1.4-1.5	——	地苗	
		——	1-1.1	1.2-1.3	——	地苗	
		——	0.9-1.0	1-1.1	——	地苗	
29	金叶女贞球	——	1.2-1.3	1.7-1.8	——	地苗	
		——	1.2-1.3	1.5-1.6	——	地苗	
		——	1.1-1.2	1.3-1.4	——	地苗	
30	小叶女贞球	——	1.1-1.2	1.4-1.5	——	地苗	
31	金森女贞球	——	1.0-1.2	1.2-1.3	——	地苗	
32	火棘球	——	1.3-1.5	1.5-1.8	——	地苗	
33	青竹	——	2.2-2.5	0.15-0.2	——	地苗	
34	刚竹	——	2.2-2.5	0.15-0.2	——	地苗	
35	花石榴	——	2.5-2.8	2.3-2.5	——	地苗	

三、安徽常用地被品种

1	金叶女贞	——	0.25-0.3	0.1-0.15	36	地苗	
2	金森女贞	——	0.25-0.3	0.1-0.15	36	袋苗	
3	小叶女贞	——	0.25-0.3	0.1-0.15	36	地苗	
4	红花继木	——	0.4-0.5	0.4-0.5	10	地苗，毛球	
5	红叶石楠	——	0.25-0.3	0.1-0.15	40	袋苗	
6	洒金珊瑚	——	0.3-0.35	0.15-0.2	30	地苗	
7	毛杜鹃	——	0.25-0.3	0.1-0.15	36	地苗	
8	春鹃	——	0.25-0.3	0.1-0.15	36	地苗	
9	八角金盘	——	0.35-0.4	0.2-0.25	20	袋苗	
10	小叶黄杨	——	0.25-0.3	0.2-0.25	36	地苗	
11	大叶黄杨	——	0.25-0.3	0.1-0.15	40	地苗	
12	金边黄杨	——	0.25-0.3	0.1-0.15	40	地苗	
13	银边黄杨	——	0.25-0.3	0.1-0.15	40	地苗	
14	十大功劳	——	0.3-0.35	0.15-0.2	36	地苗	
15	海桐	——	0.3-0.35	0.1-0.15	40	地苗	
16	小叶栀子	——	0.2-0.25	0.1-0.15	64	地苗	
17	大叶栀子	——	0.2-0.25	0.1-0.15	49	地苗	
18	迎春花	——	0.4-0.5	0.05-0.1	150	地苗	
19	南天竹	——	0.3-0.35	0.15-0.2	36	地苗	
20	紫叶小檗	——	0.4-0.5	0.05-0.1	49	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
21	月季	——	0.4-0.5	0.25-0.3	50	地苗	可选：红帽子、丰花
22	八仙花	——	0.35-0.4	0.2-0.25	35	地苗	别名：绣球花
23	金丝桃	——	0.3-0.4	0.2-0.3	36	地苗	
24	金焰绣线菊	——	0.5-0.6	0.6-0.9	15	地苗	
25	金山绣线菊	——	0.5-0.6	0.6-0.9	15	地苗	
26	大花六道木	——	0.15-0.2	0.1-0.15	81	地苗	
27	龟甲冬青	——	0.25-0.3	0.1-0.15	70	地苗	
28	鸢尾	——	0.3-0.4	0.15-0.2	36	地苗	
29	玉龙草	——	0.05-0.1	0.05	6斤	地苗	
30	阔叶麦冬	——	0.4-0.5	0.4-0.5	6斤	地苗	
31	细叶麦冬	——	0.1-0.15	0.01-0.02	7斤	地苗	别名：沿阶草
32	萱草	——	0.1-0.15	0.01-0.02	50	地苗	
33	美人蕉	——	0.8-0.9	0.3-0.35	36	地苗	可选：红花、黄花、花叶
34	茶梅	——	0.45-0.5	0.45-0.5	36	地苗	
35	花叶蔓长春	——	0.6-0.7	0.05-0.1	150	地苗	
36	玉簪	——	0.35-0.4	0.25-0.3	36	地苗	
37	菖蒲	——	0.5-0.7	0.2-0.3	36	袋苗	
38	水生美人蕉	——	0.8-0.9	0.3-0.35	36	袋苗	
39	千屈菜	——	0.4-0.6	0.25-0.3	50	袋苗	
40	再力花	——	0.8-1.0	0.4-0.45	50	袋苗	
41	梭鱼草	——	0.6-0.8	0.35-0.4	50	袋苗	
42	风车草	——	0.4-0.6	0.3-0.35	50	袋苗	
43	荷花	——	0.35-0.4	0.2-0.25	4盆	袋苗	
44	睡莲	——	0.5-0.7	0.5-0.6	4盆	袋苗	
45	芦苇	——	0.3-0.5	0.25-0.35	50	袋苗	
46	常春藤	——	0.6-0.8	0.2-0.4	64	地苗	
47	爬山虎	D0.6	1.2-1.3	——	——	地苗	别名：爬墙虎
48	大花马齿苋	——	0.1-0.15	0.15-0.2	49	地苗	
49	水葱	——	1.0-2.0	0.3-0.35	36	袋苗	
50	法国冬青	——	1.2-1.3	0.45-0.5	16	地苗	
51	夏鹃	——	0.25-0.3	0.1-0.15	49	地苗	
52	六月雪	——	0.25-0.3	0.15-0.2	64	地苗	
53	金银花	——	0.4-0.5	0.2-0.25	120	地苗	
54	藤本月季	——	0.5-0.6	0.2-0.4	100	地苗	
55	紫藤	D5-6	2-3	——	——	地苗	
56	凌霄	——	0.6-0.8	0.2-0.4	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
----	------	------------	-----------	-----------	---------------------------	--------	----

四、安徽常用时花、草皮品种

(一) 时花							
1	山 (红、粉、	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
2	一串红 (红)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
3	冠花 (红、紫	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
4	矮牵牛 (粉、紫、杂色)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
5	孔雀草 (黄)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
6	万寿菊 (黄)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
7	金盏菊 (黄)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
8	日红 (红、紫	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
9	月菊 (黄、紫	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
10	太阳花 (红、黄、粉)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
11	三色堇 (杂)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
12	衣甘蓝 (杂)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
13	一品红	——	0.4-0.45	0.4-0.45	49	袋苗	
14	季海棠 (红)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
15	长春花 (黄)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
16	十草 (紫、黄)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
17	尾鸡冠花 (红)	——	0.1-0.15	0.1-0.15	49	袋苗	
(二) 草皮							
1	台湾草	——	每块长*宽 42*27cm, 每 捆6块	土层厚度 0.6cm	>70%	土培	市场存量较少, 价格较高。
2	马尼拉草	——	每块长*宽 42*27cm, 每 捆6块	土层厚度 0.6cm	>70%	土培	市场存量较少, 价格较高。
18	百慕大	——	每块长*宽 42*27cm, 每 捆6块	土层厚度 0.6cm	>70%	土培	市场存量较大, 价格低, 成活率高。
19	混播草	——	每块长*宽 42*27cm, 每 捆6块	土层厚度 0.6cm	>70%	土培	百慕大、黑麦草混播。