一、内蒙古常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
		31-35	10-13	4-7		地苗	
		28-30	10-13	4-7		地苗	
		25-27	7-11	3-4		地苗	
		22-24	7-11	2. 5-4		地苗	
1	国槐	19-21	7-10	2. 5-4		地苗	
		16-18	6-9	2-4		地苗	
		13-15	6-8	2-4		地苗	
		10-12	5-7	1. 5-3		地苗	
		7-9	5-7	1. 5-3		地苗	
		33-35	9-12	4-6		地苗	
		30-32	8-11	3. 5-5		地苗	
		27-29	8-11	3-5		地苗	
		24-26	7-11	3-5		地苗	
2	垂柳	20-23	7-10	3-5		地苗	
		16-19	6-9	2. 5-4		地苗	
		13-15	5-9	2-4		地苗	
		10-12	4-8	2-4		地苗	
		7-9	4-8	2-4		地苗	
		33-35	9-12	4-6		地苗	
		30-32	8-11	3. 5-5		地苗	
		27-29	8-11	3-5		地苗	
		24-26	7-11	3-5		地苗	
3	旱柳	20-23	7-10	3-5		地苗	
		16-19	6-9	2.5-4		地苗	
		13-15	5-9	2-4		地苗	
		10-12	4-8	2-4		地苗	
		7-9	4-8	2-4		地苗	
		29-31	7-10	2.5-4		地苗、圃地苗	
		26-28	7-10	2.5-4		地苗、圃地苗	
		23-25	7-10	2.5-4		地苗、圃地苗	地苗
4	白蜡	19-22	7-10	2.5-4		地苗、圃地苗	
		16-18	6-9	2-4		地苗、圃地苗	地苗
		13-15	5-9	2-4		地苗、圃地苗	
		10-12	4-8	2-4		地苗、圃地苗	圃地苗
		33-35	10-12	3. 5-5. 5		地苗	
		30-32	10-12	3. 5-5. 5		地苗	
5	榆树	27-29	8-11	2. 5-3. 5		地苗	
		24-26	8-11	2. 5-3. 5		地苗	
		20-23	8-11	2. 5-3. 5		地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
		15-19	7-11	2. 5-3. 5		地苗	
5	榆树	13-14	6-10	2. 5-3. 5		地苗	
		10-12	7-10	2-3.5		地苗	
		D27-29	5-7	3-4		地苗	
		D24-26	5-7	3-4		地苗	
		D19-23	5-7	3-4		地苗	
6	桃树	D15-18	2-7	2-4		地苗	
		D11-14	1. 5-5	1.5-4		地苗	
		D8-10	2-4	2-4		地苗	
		D5-7	2-4	2-4		圃地苗	
		D10-12	5-7	2-3		地苗	
7	丛生白桦	D7-9	5-7	1.5-2		地苗	
		D5-6	5-6	1.5-2		地苗	
		19-21	8-11	2. 5-3. 5		圃地苗	
8	油松	15-18	7-11	2. 5-3. 5		圃地苗	
		13-14	6-10	2. 5-3. 5		圃地苗	
	云杉		10-10.9	4. 5-5. 5		地苗、圃地苗	
			9-9.9	4-5		地苗、圃地苗	
			8-8.9	4-5		地苗、圃地苗	
			7-7.9	3-4		地苗、圃地苗	
			6-6. 9	2. 5-3		地苗、圃地苗	地苗
9			5-5.9	2. 5-3		地苗、圃地苗	地苗
			4-4.9	2.5-3		地苗、圃地苗	地苗
			3-3.9	2-3		地苗、圃地苗	地苗
			2-2.9	2-2.5		地苗、圃地苗	
			0.8-1	0. 5-1		地苗、圃地苗	
		D20-23	3-4	2. 5-3		地苗	
		D16-19	3-4	2.5-3		地苗	
		D13-15	2. 5-4	2-3		地苗	
10	梨树	D10-12	2-3	2-3		地苗	
		D7-9	2-3	1.5-2		地苗	
		D5-6	2-3	1.5-2		地苗	
		38-40	11-13	5-8		地苗	
		35-37	11-13	5-8		地苗	
		32-34	10-12	4-7		地苗	
		29-31	8-12	3-5		地苗	
11	杨树	26-28	8-12	3-5		地苗	
		23-25	7-12	2.5-4		地苗	
		19-22	7-12	2.5-4		地苗	
		15-18	7-10	2. 5-3. 5		地苗	
		11-14	5-8.5	2. 5-3. 5		地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
11	杨树	8-10	4-7	1. 5-2. 5		地苗	
		D24-27	5-7	3-4		地苗	
		D20-23	5-7	3-4		地苗	
		D17-19	2-7	2-4	-	地苗	
12	苹果树	D14-16	2-7	2-4		地苗	
		D11-13	1.5-5	1.5-4		地苗	
		D8-10	2-4	2-4		地苗	
		D5-7	2-4	2-4		地苗	
		D21-23	2-3	2-3		地苗	
		D18-20	2-3	2-3		地苗	
		D15-17	2-3	2-3		地苗	
13	李子树	D13-14	1.5-5	1.5-4		地苗	
		D10-12	1.5-4	1.5-4		地苗	
		D7-9	2-2.5	2-2.5		地苗	
		D5-6	2-2.5	2-2.5		地苗	
	山杏	D22-24	2-3	2-3		地苗	
		D19-21	2-3	2-3		地苗	
		D16-18	2-3	2-3		地苗	
14		D13-15	1. 5-5	1.5-4		地苗	
		D10-12	1.5-4	1.5-4		地苗	
		D7-9	2-2.5	2-2.5		地苗	
		D5-6	2-2.5	2-2.5		地苗	
		D22-24	5-7	3-4		地苗	
		D19-21	3-7	2-4		地苗	
15	沙枣	D15-18	2-7	2-4		地苗	
19	ひざ	D11-14	1. 5-5	1.5-4		地苗	
		D8-10	2-4	2-4		地苗	
		D5-7	2-4	2-4		地苗	

二、内蒙古常用灌木品种

1	红瑞木	 1. 3-1. 5	1-1.5		
		 1.8-2	1-1.5		
2	榆叶梅	 1. 3-1. 5	1-1.5		
		 0.8-1.1	0.6-1		
3	丁香	0.8-1.1	0.5-1		
4	金银木	 0.8-1.1	0.5-1		
5	珍珠梅	0.8-1.1	0.5-1		
6	黄刺玫	 0.8-1.1	0. 5-1		
7	金叶榆	 0.8-1.1	0. 4-1. 3		

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m²)	市场苗木性状	备注
----	------	------------	-----------	-----------	--------------	--------	----

三、内蒙古常用地被品种

1	红瑞木	0. 3-0. 6	0. 1-0. 2	50	
2	红王子锦带	0. 3-0. 6	0. 1-0. 2	50	
3	榆叶梅	0. 3-0. 6	0. 1-0. 2	50	
4	紫叶小檗	0. 3-0. 6	0. 1-0. 2	50	
5	连翘	0.3-0.6	0. 1-0. 2	50	
6	金叶莸	0.3-0.6	0. 1-0. 2	50	
7	金焰绣线菊	0.3-0.6	0. 1-0. 2	50	
8	金山绣线菊	0.3-0.6	0. 1-0. 2	50	
9	粉花绣线菊	0.3-0.6	0. 1-0. 2	50	
10	水蜡	0.3-0.6	0. 1-0. 2	50	
11	鸢尾	0.3-0.6	0. 1-0. 2	50	
12	萱草	0.3-0.6	0. 1-0. 2	50	
13	马蔺	0. 3-0. 6	0. 1-0. 2	50	

四、内蒙古常用时花、草皮品种

	(一) 时花								
1	牵牛(粉、紫、杂色)		0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
2	孔雀草(黄)		0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
3	万寿菊(黄)		0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
4	金盏菊(黄)		0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
5	千日红(红、紫)		0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
7	十月菊(黄、紫)		0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
8	草(红、粉、黄、	紫)	0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
9	維菊(红、黄、粉)		0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
11	三色堇(杂)		0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
12	羽衣甘蓝(杂)		0. 15-0. 25	0.1-0.2	100				
14	一品红		0. 15-0. 25	0. 1-0. 2	100				
	(二) 草皮								
1	1 混播草 30*100cm,密度90%以上,土层2cm								