

一、天津常用乔木品种

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 1 | 金枝国槐 | 15-19 | 5-7 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 6-9 | 2.5-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 2 | 香花槐 | 15-17 | 4-5 | 2.5-3 | — | 地苗 | |
| | | 12-14 | 4.5-5.5 | 2.5-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 4-4.5 | 2-2.5 | — | 地苗 | |
| | | 8-9 | 3-4 | 1.5-2 | — | 地苗 | |
| 3 | 杜仲 | 15-19 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| 4 | 楸树 | 20-24 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| 5 | 金叶榆 | 12-14 | 3-4 | 2-2.5 | — | 地苗 | |
| | | 8-9 | 3-4 | 2-2.5 | — | 地苗 | |
| 6 | 火炬树 | 15-18 | 3-4 | 2.5-3.5 | — | 地苗 | |
| 7 | 油松 | 25-29 | 5-6 | 4-4.5 | — | 地苗 | 地径 |
| | | 20-24 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | 地径 |
| | | 15-19 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | 地径 |
| 8 | 樟子松 | — | 3-3.5 | 2.5-3 | — | 地苗 | |
| 9 | 国槐 | 35-39 | 7-9 | 4.5-5 | — | 地苗 | |
| | | 30-34 | 7-9 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 25-29 | 6-8 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-8 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 6-8 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| 10 | 刺槐 | 35-39 | 10-12 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 30-34 | 9-11 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 25-29 | 8-10 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 7-8 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| | | 18-19 | 5-6 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| | | 15-17 | 5-6 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| 11 | 白玉兰 | D18-19 | 7.5 | 4 | — | 地苗 | |
| | | D15-15.9 | 7-7.9 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D13-14.9 | 6-7 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| | | D10-12.9 | 4-6 | 2.5-3.5 | — | 地苗 | |
| | | D8-9.9 | 4-5 | 2.5-3 | — | 地苗 | |
| 12 | 紫玉兰 | D13-14.9 | 6-7 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| | | D10-12.9 | 4-6 | 2.5-3.5 | — | 地苗 | |
| | | D8-9.9 | 4-5 | 2.5-3 | — | 地苗 | |
| 13 | 垂柳 | 35-39 | 11-13 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 30-34 | 11-13 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 25-29 | 9-11 | 4-4.5 | — | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 13 | 垂柳 | 20-24 | 7-9 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 7-8 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| 14 | 旱柳 | 35-39 | 12-14 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 30-34 | 10-12 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 25-29 | 9-10 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 7-8 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 5-7 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| 15 | 馒头柳 | 35-39 | 12-14 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 30-34 | 10-12 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 25-29 | 9-10 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 7-8 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 5-7 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| 16 | 白蜡 | 35-39 | 10-12 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 30-34 | 8-10 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 25-29 | 6-8 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-8 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 6-8 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| 17 | 法桐 | 30-34 | 11-14 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 25-29 | 9-13 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 9-11 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 7-9 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 12-14 | 7-8 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| 18 | 银杏 | 25-29 | 9-10 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 8-9 | 4-5 | — | 地苗 | |
| 19 | 榆树 | 30-34 | 9-13 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 25-29 | 9-11 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 7-9 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 7-8 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| 20 | 垂枝榆 | 10-12 | 3-4 | 2-2.5 | — | 地苗 | |
| | | 8-9 | 3-4 | 2-2.5 | — | 地苗 | |
| 21 | 合欢 | 25-29 | 7-8 | 5-6 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-7 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 6-7 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| 22 | 五角枫 | 30-34 | 7-9 | 5-5.5 | — | 地苗 | |
| | | 14-17 | 4-5 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| | | 12-14 | 4-5 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| 23 | 樱花 | D15-19 | 5-7 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | D10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | D6-9 | 2-3 | 2-3 | — | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|----------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 24 | 家桃 | D20-24 | 2.5-3 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D15-19 | 2.5-3 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D12-14 | 2-2.5 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 25 | 京桃 | D20-24 | 5-7 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| | | D18-19 | 4.5-5 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| | | D15-17 | 4.5-5 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| | | D12-14 | 4-4.5 | 2.5-3.5 | — | 地苗 | |
| 26 | 碧桃 | D15-17 | 2.5-3.5 | 2-2.5 | — | 地苗 | |
| | | D13-14 | 2.5-3 | 2-2.5 | — | 地苗 | |
| | | D10-12 | 2.5-3 | 2-2.5 | — | 地苗 | |
| | | D8-9 | 2-2.5 | 2-2.5 | — | 地苗 | |
| 27 | 杨树 | 15-19 | 6-7 | 3-4 | — | 地苗 | |
| 28 | 白桦 | — | 7-8 | 4-5 | — | 地苗 | |
| 29 | 椿树 | 25-29 | 6-8 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-8 | 3.5-4 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 6-8 | 3-3.5 | — | 地苗 | |
| 30 | 白皮松 | — | 5-5.5 | 3.5-4.5 | — | 地苗 | |
| | | — | 4-4.9 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | — | 3-3.9 | 2.5-3.5 | — | 地苗 | |
| | | — | 2.5-2.9 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 31 | 杏树 | 25-29 | 5-6 | 3.4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | 20-24 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | 15-19 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| 32 | 山杏 | D25-29 | 5-6 | 3.4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | D20-24 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D15-19 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| 33 | 柿子树 | D25-29 | 5-6 | 3.4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | D20-24 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D15-19 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| 34 | 枣树 | D25-29 | 5-6 | 3.4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | D20-24 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D15-19 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| 35 | 山楂树（红果树） | D30-34 | 6-7 | 4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | D25-29 | 5-6 | 3.4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | D20-24 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D15-19 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| 36 | 梨树 | D25-29 | 5-6 | 3.4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | D20-24 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D15-19 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|----------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 37 | 造型小叶女贞 (多托) | — | 1.5-2.5 | 1.2-1.8 | — | 地苗 | |
| 32 | 黄栌 | 15-19 | 5-7 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 33 | 李子树 | 15-19 | 5-7 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 34 | 核桃树 | D25-29 | 5-6 | 3.4-4.5 | — | 地苗 | |
| | | D20-24 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D15-19 | 4-5 | 3-4 | — | 地苗 | |
| 35 | 丛生五角枫 | — | 6-8 | 4-5 | — | 地苗 | |
| 36 | 金叶槐 | D15-19 | 5-7 | 3-4 | — | 地苗 | |
| | | D12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | D6-9 | 2.5-4 | 2-3 | — | 地苗 | |

二、天津常用灌木品种

| | | | | | | | |
|----|-------|-------|---------|---------|---|----|--|
| 1 | 西府海棠 | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 6-9 | 2-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 2 | 黄栌 | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 6-9 | 2-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 3 | 红瑞木 | — | 1-1.5 | 0.5-0.7 | — | 地苗 | |
| 4 | 棣棠 | — | 1-1.5 | 0.5-0.7 | — | 地苗 | |
| 5 | 红枫 | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 6 | 紫叶李 | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 6-9 | 2-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 7 | 紫叶矮樱 | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 6-9 | 2-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 8 | 榆叶梅 | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 6-9 | 2-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 9 | 木槿 | — | 1.5-2.5 | 1.8-2 | — | 地苗 | |
| 10 | 丁香 | — | 1.5-2.5 | 1.8-2 | — | 地苗 | |
| 11 | 金银木 | — | 1.5-2.5 | 1.8-2 | — | 地苗 | |
| 12 | 珍珠梅 | — | 1.5-2.5 | 1.8-2 | — | 地苗 | |
| 13 | 大叶黄杨球 | — | 1.5-2 | 3.5-3.9 | — | 地苗 | |
| | | — | 1.5-2 | 3-3.4 | — | 地苗 | |
| | | — | 1.5-1.8 | 2.5-2.9 | — | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|-------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 13 | 大叶黄杨球 | — | 1.5-1.8 | 2-2.4 | — | 地苗 | |
| 14 | 小叶黄杨球 | — | 1-1.5 | 2.5-2.9 | — | 地苗 | |
| | | — | 1-1.5 | 2-2.4 | — | 地苗 | |
| 15 | 小叶女贞球 | — | 1-1.5 | 2.5-2.9 | — | 地苗 | |
| | | — | 1-1.5 | 2-2.4 | — | 地苗 | |
| 16 | 金叶女贞球 | — | 1-1.5 | 2.5-2.9 | — | 地苗 | |
| | | — | 1-1.5 | 2-2.4 | — | 地苗 | |
| 17 | 金叶榆 | — | 1.5-2.5 | 1.8-2 | — | 地苗 | |
| 18 | 红叶小檗球 | — | 1-1.5 | 2-2.4 | — | 地苗 | |
| 19 | 华北卫矛球 | — | 1-1.5 | 2-2.4 | — | 地苗 | |
| 20 | 胶东卫矛球 | — | 1-1.5 | 2-2.4 | — | 地苗 | |
| 21 | 朝鲜黄杨球 | — | 1-1.5 | 2-2.4 | — | 地苗 | |
| 22 | 果石榴 | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 23 | 京桃 | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 24 | 金叶榆 | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 25 | 太阳李 | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 26 | 紫叶稠李 | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 27 | 丝棉木 | 12-14 | 3-4 | 2-3 | — | 地苗 | |
| | | 10-11 | 2.5-3 | 2-3 | — | 地苗 | |
| 28 | 高杆黄杨球 | — | 1-1.5 | 2-2.4 | — | 地苗 | |

三、天津常用地被品种

| | | | | | | | |
|----|-------|---|----------|----------|----|----|--|
| 1 | 马蔺 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 49 | 袋苗 | |
| 2 | 菖蒲 | — | 0.5-0.8 | 0.3-0.4 | 56 | 袋苗 | |
| 3 | 千屈菜 | — | 0.2-0.4 | 0.15-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 4 | 荷花 | — | 0.5-0.8 | 0.3-0.4 | 16 | 袋苗 | |
| 5 | 睡莲 | — | 0.5-0.8 | 0.3-0.4 | 16 | 袋苗 | |
| 6 | 胶东卫矛 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 49 | 袋苗 | |
| 7 | 蔷薇 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |
| 8 | 金叶莢 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |
| 9 | 金焰绣线菊 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |
| 10 | 金山绣线菊 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |
| 11 | 粉花绣线菊 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |
| 12 | 珍珠绣线菊 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |
| 13 | 红花绣线菊 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |
| 14 | 沙地柏 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 30 | 袋苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|-------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 15 | 铺地柏 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 30 | 袋苗 | |
| 16 | 金叶女贞 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 49 | 袋苗 | |
| 17 | 红瑞木 | — | 0.8-1.2 | 0.4-0.5 | 36 | 袋苗 | |
| 18 | 红王子锦带 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |
| 19 | 榆叶梅 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 49 | 袋苗 | |
| 20 | 小叶黄杨 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 49 | 袋苗 | |
| 21 | 迎春花 | — | 0.5-0.8 | 0.3-0.4 | 49 | 袋苗 | |
| 22 | 紫叶小檗 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 49 | 袋苗 | |
| 23 | 月季 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 49 | 袋苗 | |
| 24 | 棣棠 | — | 0.8-1.2 | 0.4-0.5 | 36 | 袋苗 | |
| 25 | 连翘 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |
| | 八宝景天 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 26 | 三七景天 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 27 | 水蜡 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 49 | 袋苗 | |
| 28 | 鸢尾 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 29 | 萱草 | — | 0.4-0.45 | 0.15-0.2 | 49 | 袋苗 | |
| 30 | 藤本月季 | — | 0.2-0.4 | 0.15-0.2 | — | 袋苗 | |
| 31 | 紫藤 | — | 0.2-0.4 | 0.15-0.2 | — | 袋苗 | |
| 32 | 凌霄 | — | 0.2-0.4 | 0.15-0.2 | — | 袋苗 | |
| 33 | 爬山虎 | — | 0.2-0.4 | 0.15-0.2 | — | 袋苗 | |
| 34 | 平枝荀子 | — | 0.2-0.4 | 0.15-0.2 | 36 | 袋苗 | |

四、天津常用时花、草皮品种

| (一) 时花 | | | | | | | |
|--------|-------------|---|----------|---------|----|----|--|
| 1 | 洋凤仙(红、粉、桔) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 2 | 一串红(红) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 3 | 鸡冠花(红、紫) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 4 | 石竹(红、紫、粉) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 5 | 穗冠(红、黄) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 6 | 矮牵牛(粉、紫、杂色) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 7 | 孔雀草(黄) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 8 | 万寿菊(黄) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 9 | 金盏菊(黄) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 10 | 千日红(红、紫) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 11 | 蓝花鼠尾草(紫) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 12 | 十月菊(黄、紫) | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|-------|--------------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 13 | 百日草（红、粉、黄、紫） | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 14 | 雏菊（红、黄、粉） | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 15 | 太阳花（红、黄、粉） | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 16 | 三色堇（杂） | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 17 | 羽衣甘蓝（杂） | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 18 | 夏堇（杂） | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| 19 | 一品红 | — | 0.15-0.3 | 0.1-0.2 | 64 | 袋苗 | |
| （二）草皮 | | | | | | | |
| 1 | 混播草 | 长100 | 宽30 | 厚20-30 | — | | |