

一、四川、重庆常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
1	樟树	38-42	7-9	2-2.5	——	移植苗	
		33-37	7-9	2-2.5	——	移植苗	
		28-32	7-9	2-2.5	——	移植苗	
		23-27	6-8	2-2.5	——	移植苗	
		18-22	6-7	2.5-3	——	移植苗	
		15-17	5-7	2.5-3	——	移植苗/地苗	移植苗
		12-13	4-5	2-2.5	——	移植苗/地苗	地苗
2	广玉兰	15-16	6-7	3-4	——	移植苗/地苗	移植苗
		12-13	5-6	2.5-3	——	移植苗/地苗	地苗
		10-11	4-5	2-2.5	——	移植苗/地苗	地苗
		8-9	3.5-4	1.5-2	——	移植苗/地苗	地苗
3	白玉兰	15-16	6-7	3-4	——	移植苗/地苗	移植苗
		12-13	5-6	2.5-3	——	移植苗/地苗	移植苗
		10-11	3.5-4	2-2.5	——	移植苗/地苗	移植苗
		8-9	3-3.5	1.5-2	——	移植苗/地苗	移植苗
4	紫玉兰	10-11	3.5-4	2-2.5	——	移植苗	假植苗
		8-9	3-3.5	1.5-2	——	移植苗	
		6-7	2.5-3	1.2-1.5	——	移植苗	
5	栾树	15-17	5-6	3-4	——	移植苗	
		12-13	4-5	2.5-3	——	移植苗	地苗
		10-11	3-4	2-2.5	——	移植苗	地苗
6	杜英	12-13	4-5	2.5-3	——	移植苗	
		10-11	3-4	2-2.5	——	移植苗	
7	桂花	15	4-6	3-4	——	移植苗	
		12	3-4	2.5-3	——	移植苗	
		10	3-3.5	2-2.5	——	移植苗	
		8	2.5-3	2-2.5	——	移植苗	
8	天竺桂	18-20	5-7	3-4	——	移植苗/地苗	
		15-17	4-6	3-4	——	移植苗/地苗	移植苗
		12-13	4-5	2.5-3	——	移植苗/地苗	地苗
		10-11	3.5-4	1.5-2	——	移植苗/地苗	移植苗
9	柳树	18-20	6-7	3-4	——	移植苗/地苗	地苗
		15-17	5-6	3-4	——	移植苗/地苗	地苗
		12-13	4-5	2.5-3	——	移植苗/地苗	
		10-11	4-5	2-2.5	——	移植苗/地苗	
10	黄葛树	43-47	7-11	3-5	——	移植苗	
		38-42	7-11	3-5	——	移植苗	
		33-37	7-10	3-5	——	移植苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
10	黄葛树	28-32	7-10	3-5	——	移植苗	
		20-25	5-7	2.5-3.5	——	移植苗/地苗	移植苗
		18-19	5-6	2.5-3	——	移植苗/地苗	
		15-16	4-6	2.5-4	——	移植苗/地苗	
11	乐昌含笑	15-17	5-6	3-4	——	移植苗	
		12-13	4-5	2.5-3	——	移植苗	
		10-11	4-5	2-2.5	——	移植苗	
12	重阳木	15-17	5-6	3-4	——	移植苗	地苗
		12-13	4-5	2.5-3	——	移植苗	地苗
13	银杏	28-32	8-10	4-5	——	移植苗	
		15-17	7-9	3-4	——	地苗/移植苗	移植苗
		12-13	6-7	2.5-3.5	——	地苗/移植苗	
		10-11	5-6	2-2.5	——	地苗/移植苗	移植苗
		8-9	5-6	1.5-2	——	地苗/移植苗	
		15-17	6-8	2.5-3	——	地苗/移植苗	
14	桢楠	15-17	6-8	2-2.5	——	地苗/移植苗	移植苗
		12-13	5-7	2-2.5	——	地苗/移植苗	
		10-11	4.5-5.5	1.5-2	——	地苗/移植苗	
		8-9	4-5	1.5-2	——	地苗/移植苗	
15	朴树	38-42	12-14	4-6	——	移植苗	
		33-37	10-12	4-5	——	移植苗	
		28-32	9-12	4-5	——	移植苗	
		23-27	8-11	3-4	——	移植苗	
		18-22	6-9	2.5-3	——	移植苗	
16	樱花	10-11	3.5-4	2.5-3	——	移植苗	
		8-9	3-3.5	2-2.5	——	移植苗	
		6-7	2.5-3	1.5-2	——	移植苗	
17	垂丝海棠	6-7	3-4	1.5-2.5	——	移植苗	
		4-5	2-3	1-1.5	——	移植苗	
18	桃树	D15-17	2-3	3-3.5	——	地苗	
		D12-14	2-3	2.5-3	——	地苗	
		D9-11	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
19	鸡冠刺桐	23-25	3-4	2.5-3	——	移植苗	
		20-22	3-3.5	2-3	——	移植苗	
		15-17	2.5-3	1.5-2	——	移植苗	
		12-13	2-2.5	1.5-2	——	移植苗	
20	象牙红	10-12	2-3	1.5-2	——	移植苗	
		8-9	2-2.5	1.5-2	——	移植苗	
21	黄连木	38-42	12-14	4-6	——	移植苗	
		33-37	10-12	4-5	——	移植苗	
		28-32	8-10	4-5	——	移植苗	
		23-27	7-9	3-4	——	移植苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
21	黄连木	18-22	6-8	2.5-3	——	移植苗	
22	红花羊蹄甲	30-34	5-7	1.5-2	——	移植苗	
		25-29	4-6	1.5-2	——	移植苗	
		20-24	4-5	1.5-2	——	移植苗	
		15-19	3-4	1.5-2	——	移植苗	
23	无患子	38-42	12-14	4-6	——	移植苗	
		33-37	10-12	4-5	——	移植苗	
		28-32	8-10	4-5	——	移植苗	
		23-27	7-9	3-4	——	移植苗	
		18-22	6-8	2.5-3	——	移植苗	
24	水杉	25-28	9-12	3-3.5	——	地苗	
		22-24	8-10	2.5-3.5	——	地苗	
		18-21	7-9	2-3	——	地苗	
		14-17	7-8	2-2.5	——	地苗	
25	柚子树	D18-22	3.5-4.5	2.5-3.5	——	地苗	
		D15-17	2.5-3.5	2-3	——	地苗	
		D12-14	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
26	枇杷树	D13-15	2.5-3.5	2-3	——	地苗	
		D10-12	2-3	2-2.5	——	地苗	
27	中海枣	30-50	干高3-4	2-2.5	——	假植苗	
		30-50	干高2-3	2-2.5	——	假植苗	
28	加拿利海枣	60-90	干高1.9-2.4	3.5-4.5	——	假植苗	
		50-80	干高1.5-1.8	3-4	——	假植苗	
29	造型榕树类	——	3-5	2-4	——	假植苗	

二、四川、重庆常用灌木品种

1	法国冬青	——	1-1.2	0.2-0.3	——	地苗	
		——	1.7-1.8	0.3-0.4	——	地苗	
2	大叶栀子	——	0.4-0.5	0.3-0.4	——	地苗	
3	桂花	——	2-2.2	1.5-1.8	——	球，移植苗	
		——	2.3-2.5	1.8-2	——	球，移植苗	
		——	2.8-3	2.5-2.8	——	球，移植苗	
4	四季桂	——	1.8-2	1.2-1.5	——	丛生	
		——	2.5-2.7	1.5-1.7	——	丛生	
5	南天竹	——	0.7-0.8	0.3-0.4	——	地苗	
6	红枫	D6	2.5-3.5	1.5-2	——	移植苗	
		D5	2-2.5	1.5-2	——	移植苗	
		D4	1.8-2.5	1--2	——	移植苗	
7	鸡爪槭	——	1.8-2.5	1--2	——	移植苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
8	山茶	——	1.5-1.6	1-1.2	——	地苗/移植苗	
		——	1.8-2	1.2-1.5	——	地苗/移植苗	
9	红叶李	8--9	3-3.5	1.5-2.5	——	移植苗	
		6--7	2--3	1.2-2	——	移植苗	
10	紫薇	7	3-3.5	2-2.5	——	移植苗	
		6	2.5-3	1.5-2	——	移植苗	
		5	2--3	1.2-1.8	——	移植苗	
11	碧桃	5-6			——	移植苗	
12	腊梅		2-2.5	1.5-2	——	移植苗	
13	木槿		1.5-2.5	0.8-1.5	——	移植苗	
14	木芙蓉	10--11	2.5-3.5	2-2.5	——	移植苗	
		8--9	2--3	1.5-2	——	移植苗	
		6--7	2-2.5	1.2-2	——	移植苗	
15	苏铁	——	干高0.2-0.3	0.3-0.4	——	移植苗	
		——	干高0.5-0.6	0.5-0.6	——	移植苗	
		——	干高0.8-0.1	0.7-0.8	——	移植苗	
		——	干高1	0.7-0.8	——	移植苗	
16	勒杜鹃	——	0.5-0.6	0.3-0.4	——	袋苗	
		——	0.8-0.1	0.4-0.5	——	袋苗	
17	红叶石楠	——	0.6-1.2	0.3-0.5	——	地苗	
18	石楠	——	0.6-1.2	0.3-0.5	——	地苗	
19	红花勒杜鹃球	——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	移植苗	
20	红叶石楠球	——	1.2-1.3	1.5-1.6	——	移植苗	
		——	1.3-1.5	1.8-2	——	移植苗	
21	大叶黄杨球	——	1.2-1.3	1.2-1.3	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.5-1.6	——	移植苗	
22	海桐球	——	1.2-1.3	1.2-1.3	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.5-1.6	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.8-2	——	移植苗	
23	红继木球	——	1.2-1.3	1.2-1.3	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.5-1.6	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.8-2	——	移植苗	
24	金叶女贞球	——	1.2-1.3	1.2-1.3	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.5-1.6	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.8-2	——	移植苗	
25	小叶女贞球	——	1.2-1.3	1.2-1.3	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.5-1.6	——	移植苗	
26	金森女贞球	——	1.2-1.3	1.2-1.3	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.5-1.6	——	移植苗	
		——	1.2-1.3	1.8-2	——	移植苗	
27	琴丝竹	——	2.5-2.8	0.8-1	——	地苗	
28	雷竹	3-5	4-6	0.8-1	——	地苗	
29	刚竹	3-5	4-6	0.8-1	——	地苗	
30	黄槐	4-6	1.5-2	1.2-1.5	——	地苗/移植苗	
31	杨梅	D12-15	2.5-3.5	2-2.5	——	移植苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
32	石榴	——	2.5-3.5	1.5-2.5	——	移植苗	

三、四川、重庆常用地被品种

1	金叶女贞	——	0.2-0.3	0.1-0.15	100-120	地苗	
2	金森女贞	——	0.2-0.3	0.1-0.15	100-120	地苗	
3	小叶女贞	——	0.2-0.3	0.1-0.15	100-120	地苗	
4	红继木	——	0.25-0.35	0.1-0.15	100-120	地苗	
5	红叶石楠	——	0.3-0.35	0.15-0.2	90-110	地苗	
6	洒金珊瑚	——	0.2-0.3	0.15-0.2	80-100	地苗	桃叶珊瑚
7	毛杜鹃	——	0.2-0.25	0.15-0.2	100-120	地苗	
8	春鹃	——	0.2-0.25	0.15-0.2	100-120	地苗	
9	西洋杜鹃	——	0.2-0.25	0.15-0.2	100-120	袋苗	
10	八角金盘	——	0.4-0.5	0.2-0.25	40-60	袋苗	
		——	0.6-0.7	0.2-0.25	20-30	袋苗	
11	鸭脚木	——	0.2-0.25	0.2-0.25	100-120	袋苗	鹅掌柴
12	小叶黄杨	——	0.2-0.3	0.15-0.2	100-120	地苗	瓜子、雀舌
13	大叶黄杨	——	0.2-0.3	0.15-0.2	100-120	地苗	
14	金边黄杨	——	0.2-0.3	0.15-0.2	100-120	地苗	
15	银边黄杨	——	0.2-0.3	0.15-0.2	100-120	地苗	
16	十大功劳	——	0.35-0.4	0.2-0.25	60-80	地苗	
		——	0.5-0.6	0.3-0.35	30-40	地苗	
17	海桐	——	0.2-0.25	0.15-0.2	100-120	移植苗	山瑞香
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	60-80	移植苗	
18	雪茄花	——	0.15-0.2	0.1-0.15	110-140	地苗	星花、细叶萼距花
19	小叶栀子	——	0.25-0.3	0.2-0.25	90-110	地苗	
20	大叶栀子	——	0.25-0.3	0.2-0.25	90-110	地苗	
21	迎春花	——	0.4-0.5	0.1-0.15	50-60	地苗	
22	南天竹	——	0.4-0.5	0.1-0.15	40-50	地苗	
		——	0.6-0.7	0.2-0.3	30-40	地苗	
23	金焰绣线菊	——	0.3-0.4	0.2-0.3	40-50	袋苗	
24	金山绣线菊	——	0.3-0.4	0.2-0.3	40-50	袋苗	
25	鸢尾	——	0.3-0.4	0.2-0.25	50-70	地苗	
26	肾蕨	——	0.3-0.4	0.2-0.3	60-80	地苗	
27	细叶麦冬	——	0.15-0.2	0.1-0.15	80-100	地苗	沿阶草
28	银边草	——	0.2-0.25	0.15-0.2	80-100	地苗	
29	吉祥草	——	0.2-0.3	0.15-0.2	80-100	地苗	金边、银边
30	茶梅	——	0.2-0.3	0.15-0.2	50-60	地苗	
31	天门冬	——	0.4-0.5	0.2-0.3	30-40	地苗	
32	春羽	——	0.2-0.3	0.15-0.25	15-20	袋苗/地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
32	春羽	——	0.4-0.5	0.3-0.4	9--12	袋苗/地苗	
		——	0.6-0.7	0.4-0.5	6--9	袋苗/地苗	
33	菖蒲	——	0.3-0.4	0.1-0.2	40-50	地苗	黄菖蒲、花菖蒲
34	美人蕉	——	0.3-0.4	0.2-0.3	15-18	地苗	
35	千屈菜	——	0.3以上	0.2-0.5	15-20	盆苗/地苗	
36	再力花	——	0.8以上	0.2-0.3	30-40	地苗	
37	梭鱼草	——	0.4-0.5	0.15-0.25	40-60	地苗	
38	风车草	——	0.5以上	0.3-0.4	12--15	地苗/袋苗	旱伞草、莎草
39	荷花	——	0.3-0.4	——	12--15	盆苗	
40	睡莲	——	0.2-0.3	——	15-20	盆苗/地苗	
41	芦苇	——	0.5-0.6	——	20-30	地苗	
42	常春藤	——	0.3-0.4	——	50-60	地苗/袋苗	
43	爬山虎	——	0.5-1	——	80-100	地苗/袋苗	(爬墙虎)
44	中华蚊母	——	0.3-0.4	0.15-0.25	60-80	地苗	
45	四季海棠	——	0.15-0.2	0.15-0.2	100-120	袋苗	
46	法国冬青	——	0.6-0.8	0.2-0.3	30-40	地苗	
47	夏鹃	——	0.2-0.3	0.15-0.2	80-120	地苗	
48	六月雪	——	0.15-0.2	0.1-0.2	100-120	地苗	
49	大叶棕竹	——	0.4-0.5	0.3-0.4	12--15	地苗/袋苗	
50	金银花	——	藤长0.6-1.5		40-60	地苗/袋苗	
51	藤本月季	——	藤长0.6-1.5		40-60	地苗/袋苗	
52	紫藤	——	藤长0.6-1.5		40-60	地苗/袋苗	

四、四川、重庆常用时花、草皮品种

(一) 时花							
1	洋凤仙(红、粉、桔)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
2	一串红(红)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
3	鸡冠花(红、紫)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
4	石竹(红、紫、粉)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
5	矮牵牛(粉、紫、杂色)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
6	孔雀草(黄)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
7	万寿菊(黄)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
8	金盏菊(黄)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
9	千日红(红、紫)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
10	蓝花鼠尾草(紫)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
11	十月菊(黄、紫)	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m ²)	市场苗木性状	备注
12	百日草（红、粉、黄、紫）	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
13	雏菊（红、黄、粉）	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
14	太阳花（红、黄、粉）	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
15	三色堇（杂）	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
16	羽衣甘蓝（杂）	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
17	夏堇（杂）	——	0.1-0.2	0.1-0.15	120-130	13cm杯	
18	一品红	——	0.35-0.5	0.35-0.5	60-80	15cm杯	
（二）草皮							
1	台湾草	27*27cm	土厚0.5-1	每捆10块			