

一、江西常用乔木品种

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 1 | 樟树 | 38-42 | 9-10 | 3.5-4.5 | —— | 移植苗 | |
| | | 33-37 | 9-10 | 3.5-4.5 | —— | 移植苗 | |
| | | 28-32 | 8-9 | 2.5-3 | —— | 移植苗 | |
| | | 25-27 | 7-8 | 2.5-3 | —— | 移植苗 | |
| | | 23-24 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 移植苗、地苗 | 地苗 |
| | | 20-22 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 移植苗、地苗 | 地苗 |
| | | 17-19 | 5.5-6.5 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 15-16 | 5.5-6.5 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 13-14 | 5-5.5 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| 2 | 广玉兰 | 18-20 | 6-7 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 15-17 | 5.5-6.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 13-14 | 5-5.5 | 2.8-3.2 | —— | 地苗 | |
| | | 10-12 | 3.5-4.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 8-9 | 3.5-4.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| 3 | 白玉兰 | D10-11 | 3.5-4.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | D8-9 | 3.5-4 | 1.3-1.7 | —— | 地苗 | |
| | | D6-7 | 3-4 | 1.3-1.7 | —— | 地苗 | |
| 4 | 紫玉兰 | D10-11 | 3.5-4.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | D8-9 | 3.5-4 | 1.3-1.7 | —— | 地苗 | |
| | | D6-7 | 3-4 | 1.3-1.7 | —— | 地苗 | |
| 5 | 大叶女贞 | 34-36 | 10-12 | 3-4 | —— | 地苗 | |
| | | 30-33 | 8-10 | 3-4 | —— | 地苗 | |
| | | 27-29 | 8-10 | 3-4 | —— | 地苗 | |
| | | 25-26 | 7-8 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 20-22 | 7-8 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 12-13 | 3.5-4.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 10-11 | 3.5-4.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 8-9 | 3.5-4 | 1.3-1.7 | —— | 地苗 | |
| 6 | 栾树 | 20-22 | 6-7 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 18-19 | 6-7 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 16-17 | 6-7 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 14-15 | 5.5-6.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 12-13 | 5-5.5 | 2.8-3.2 | —— | 地苗 | |
| | | 10-11 | 5-6 | 1.8-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 8-9 | 4-5 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| 7 | 杜英 | 24-25 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 22-23 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 20-21 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|-----|
| 7 | 杜英 | 18-19 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 16-17 | 5.5-6.5 | 2.2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 14-15 | 5-5.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| 8 | 桂花 | 16-17 | 5-6 | 5-5.5 | —— | 地苗 | |
| | | 14-15 | 5-5.5 | 4-5 | —— | 地苗 | 移植苗 |
| | | 12-13 | 4-4.5 | 3.5-4 | —— | 地苗 | 移植苗 |
| | | D14-15 | 3.5-4 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | D12-13 | 3-3.5 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | D10-11 | 2.5-3 | 1.8-2.2 | —— | 地苗 | |
| | | D9 | 2.5-3 | 1.7-2.0 | —— | 地苗 | |
| | | D7-8 | 2.2-2.6 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| 9 | 垂柳 | 24-26 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 21-23 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 18-20 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 15-17 | 5.5-6.5 | 2.2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 12-14 | 5-5.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 10-11 | 4-5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| 10 | 乐昌含笑 | 20-21 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 19 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 17-18 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 15-16 | 5.5-6.5 | 2.2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 14 | 5-5.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 12-13 | 5-5.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| 11 | 深山含笑 | 20-21 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 17-19 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 14-16 | 5.5-6.5 | 2.2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 12-13 | 5-5.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 10-11 | 4-5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| 12 | 朴树 | 37-39 | 8-9 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | |
| | | 34-36 | 8-9 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | 移植苗 |
| | | 31-33 | 8-9 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | 地苗 |
| | | 28-30 | 7-8 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | 地苗 |
| | | 25-27 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | 地苗 |
| | | 23-24 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | |
| | | 20-22 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗、移植苗 | |
| 13 | 榉树 | 31-33 | 8-9 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | 移植苗 |
| | | 28-30 | 7-8 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | |
| | | 25-27 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | |
| | | 20-23 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗、移植苗 | |
| 14 | 樱花 | D10 | 4-5 | 2-3 | —— | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|-----|
| 14 | 樱花 | D9 | 3.5-4.5 | 2-3 | —— | 地苗 | |
| | | D8 | 3-4 | 1.8-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | D7 | 3-4 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D6 | 3-3.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 2.5-3 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| 15 | 无患子 | 16-18 | 6-7 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 14-15 | 5.5-6.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 12-13 | 5-5.5 | 2.8-3.2 | —— | 地苗 | |
| | | 10-11 | 5-6 | 1.8-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 8-9 | 4-5 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| 16 | 乌桕 | 30-33 | 7-8 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 25-28 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | 20-24 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗 | 移植苗 |
| 17 | 雪松 | D8-9 | 5-5.5 | 3-3.5 | —— | 地苗 | |
| | | D5-6 | 4-4.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| 18 | 水杉 | D15-18 | 7-8 | 1.8-2.2 | —— | 地苗 | |
| 19 | 柚子树 | 28-30 | 7-8 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | |
| | | 25-27 | 6.5-7.5 | 3-3.5 | —— | 地苗、移植苗 | 地苗 |
| | | 23-24 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗、移植苗 | 地苗 |
| | | 20-22 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗、移植苗 | |
| | | 18-19 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗 | |
| | | 15-17 | 5.5-6.5 | 2.2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | 13-14 | 5-5.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| 20 | 杨梅 | 18-19 | 6-7 | 2.5-3 | —— | 地苗、移植苗 | 移植苗 |
| | | 15-17 | 5.5-6.5 | 2.2-2.5 | —— | 地苗、移植苗 | 移植苗 |
| | | 13-14 | 5-5.5 | 2-2.5 | —— | 地苗、移植苗 | |
| 21 | 老人葵 | D25-30 | G1.2-1.7 | 1.3-1.5 | —— | 移植苗 | |
| 22 | 造型榆树（多托） | G45-48 | 4.8-5 | 3.2-3.4 | —— | 移植苗 | |
| | | G40-44 | 4.5-4.8 | 2.8-3.5 | —— | 移植苗 | |
| | | G35-39 | 4-4.5 | 2.5-3 | —— | 移植苗 | |
| | | G30-35 | 3.5-4 | 2.5-3 | —— | 移植苗 | |
| 23 | 造型红继木（多托） | G35-38 | 4.5-4.8 | 2.8-3.5 | —— | 移植苗 | |
| | | G30-34 | 4-4.5 | 2.8-3.2 | —— | 移植苗 | |
| | | G28-29 | 3.5-4 | 2.5-2.8 | —— | 移植苗 | |
| | | G25-27 | 2.5-3.2 | 2-2.5 | —— | 移植苗 | |
| | | G21-24 | 2.4-2.8 | 2-2.5 | —— | 移植苗 | |

二、江西常用灌木品种

| | | | | | | | |
|---|------|----|---------|---------|----|----|--|
| 1 | 法国冬青 | —— | 1.4-1.7 | 0.3-0.5 | —— | 地苗 | |
| | | —— | 1-1.2 | 0.2-0.3 | —— | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|---------|
| 2 | 桂花 | D9 | 2.5-3 | 1.7-2.0 | —— | 地苗 | |
| | | D7-8 | 2.2-2.6 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| 3 | 四季桂 | D9 | 2.5-3 | 1.7-2.0 | —— | 地苗 | |
| | | D7-8 | 2.2-2.6 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| 4 | 南天竹 | —— | 1.4-1.7 | 0.3-0.5 | —— | 地苗 | |
| | | —— | 1-1.2 | 0.2-0.3 | —— | 地苗 | |
| 5 | 红枫 | D6 | 2-2.5 | 1.5-2 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 1.5-2.2 | 1.3-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D4 | 1.5-2 | 1.1-1.5 | —— | 地苗 | |
| 6 | 鸡爪槭 | D7 | 2.5-3 | 1.5-2 | —— | 地苗 | |
| | | D6 | 2-2.5 | 1.5-2 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 1.5-2.2 | 1.3-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D4 | 1.5-2 | 1.1-1.5 | —— | 地苗 | |
| 7 | 茶花 | —— | 2.5-3 | 1.4-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | —— | 1.8-2.3 | 1.2-1.4 | —— | 地苗 | |
| 8 | 紫叶李 | D12-13 | 3.5-4.5 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | D10-11 | 3-4 | 1.8-2 | —— | 地苗 | |
| | | D8-9 | 3-3.5 | 1.5-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | D6-7 | 2.5-3 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D4-5 | 2-2.5 | 1-1.5 | —— | 地苗 | |
| 9 | 紫薇 | D7 | 3-3.5 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D6 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | 别名：小叶紫薇 |
| | | D5 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | 别名：小叶紫薇 |
| | | D4 | 2-2.5 | 1-1.3 | —— | 地苗 | 别名：小叶紫薇 |
| 10 | 丛生紫荆 | —— | 2-2.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| 11 | 垂丝海棠 | D8 | 3-4 | 1.8-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | D7 | 3-3.5 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D6 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D4 | 2-2.5 | 1-1.3 | —— | 地苗 | |
| 12 | 西府海棠 | D8 | 3-4 | 1.8-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | D7 | 3-3.5 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D6 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 2-2.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D4 | 2-2.5 | 1-1.3 | —— | 地苗 | |
| 13 | 碧桃 | D8 | 2-2.5 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D7 | 1.5-2 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D6 | 1.5-2 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 1.5-2 | 1-1.3 | —— | 地苗 | |
| | | D4 | 2-2.5 | 1-1.3 | —— | 地苗 | |
| 14 | 红梅 | D8 | 2-2.5 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|-------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|-----|
| 14 | 红梅 | D7 | 1.5-2 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D6 | 1.5-2 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 1.5-2 | 1-1.3 | —— | 地苗 | |
| 15 | 腊梅 | D8 | 2-2.5 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D7 | 1.5-2 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D6 | 1.5-2 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 1.5-2 | 1-1.3 | —— | 地苗 | |
| 16 | 木槿 | D6 | 3-4 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 3-3.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D4 | 1.5-2 | 1-1.2 | —— | 地苗 | |
| 17 | 木芙蓉 | D6 | 3-4 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D5 | 3-3.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D4 | 1.5-2 | 1-1.2 | —— | 地苗 | |
| 18 | 苏铁 | D23-28 | G0.8-0.9 | 1.4-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | D21-26 | G0.6-0.7 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| | | D20-25 | G0.4-0.5 | 1.2-1.5 | —— | 地苗 | |
| 19 | 红叶石楠 | —— | 3.5-3.8 | 2-2.5 | —— | 地苗 | |
| | | —— | 2.5-3 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| 20 | 红叶石楠球 | —— | 1.3-1.5 | 1.9-2 | —— | 地苗 | 移植苗 |
| | | —— | 1-1.2 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | |
| | | —— | 1-1.1 | 1.2-1.4 | —— | 地苗 | |
| 21 | 大叶黄杨球 | —— | 1-1.2 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | 移植苗 |
| | | —— | 1-1.1 | 1.2-1.4 | —— | 地苗 | |
| 22 | 海桐球 | —— | 1-1.2 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | 移植苗 |
| | | —— | 1-1.1 | 1.2-1.4 | —— | 地苗 | |
| 23 | 红继木球 | —— | 1-1.2 | 1.5-1.8 | —— | 地苗 | 移植苗 |
| | | —— | 1-1.1 | 1.2-1.4 | —— | 地苗 | |
| 24 | 小叶女贞球 | —— | 1-1.2 | 1.2-1.4 | —— | 地苗 | |
| 25 | 花石榴 | D10-12 | 2.5-3 | 1.8-2.5 | —— | 地苗 | |
| 26 | 杨梅 | —— | 2.8-3.5 | 5-5.9 | —— | 定根苗 | 丛生 |
| | | —— | 2.6-3.5 | 4-4.5 | —— | 定根苗 | |
| | | —— | 2.2-2.5 | 3-3.5 | —— | 定根苗 | |
| | | —— | 2-2.5 | 2.5-2.9 | —— | 定根苗 | |

三、江西常用地被品种

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------|----------|-----|-------|--|
| 1 | 金叶女贞 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 100 | 地苗 | |
| 2 | 金森女贞 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗/袋苗 | |
| 3 | 小叶女贞 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 100 | 地苗 | |
| 4 | 红继木 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 90 | 地苗/袋苗 | |
| 5 | 红叶石楠 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗/袋苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|----|-------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 6 | 木槿 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 7 | 洒金珊瑚 | —— | 0.25-0.3 | 0.15-0.2 | 75 | 地苗 | |
| 8 | 毛杜鹃 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 9 | 春鹃 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 10 | 西洋杜鹃 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗/袋苗 | |
| 11 | 八角金盘 | —— | 0.25-0.3 | 0.15-0.2 | 60 | 地苗 | |
| 12 | 小叶黄杨 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 13 | 大叶黄杨 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 14 | 金边黄杨 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 15 | 银边黄杨 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 16 | 十大功劳 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 75 | 地苗 | |
| 17 | 海桐 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 75 | 地苗 | |
| 18 | 小叶栀子 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 19 | 大叶栀子 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 20 | 迎春花 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 21 | 南天竹 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 50 | 地苗 | |
| 22 | 月季 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 75 | 地苗 | |
| 23 | 金丝桃 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 75 | 地苗 | |
| 24 | 龟甲冬青 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 25 | 鸢尾 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |
| 26 | 金边麦冬 | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 100 | 地苗 | |
| 27 | 阔叶麦冬 | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 100 | 地苗 | |
| 28 | 细叶麦冬 | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 100 | 地苗 | |
| 29 | 美人蕉 | —— | 0.35-0.4 | 0.2-0.25 | 20 | 地苗 | |
| 30 | 茶梅 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 75 | 地苗 | |
| 31 | 菖蒲 | —— | 0.45-0.5 | 0.3-0.35 | 20 | 盆（袋）苗 | |
| 32 | 水生美人蕉 | —— | 0.5-0.6 | 0.4-0.45 | 20 | 盆（袋）苗 | |
| 33 | 再力花 | —— | 0.35-0.4 | 0.2-0.25 | 20 | 盆（袋）苗 | |
| 34 | 风车草 | —— | 0.5-0.6 | 0.5-0.55 | 20 | 盆（袋）苗 | |
| 35 | 荷花 | —— | 长：0.8-1 | —— | 20 | 盆（袋）苗 | |
| 36 | 睡莲 | —— | 长：0.8-1 | —— | 20 | 盆（袋）苗 | |
| 37 | 爬山虎 | —— | 长：0.6-0.8 | —— | 20 | 盆（袋）苗 | |
| 38 | 法国冬青 | —— | 0.45-0.5 | 0.3-0.35 | 25 | 地苗 | |
| 39 | 夏鹃 | —— | 0.2-0.25 | 0.1-0.15 | 80 | 地苗 | |

四、江西常用时花、草皮品种

| (一) 时花 | | | | | | | |
|--------|------------|----|----------|----------|------|----|--|
| 1 | 洋凤仙（红、粉、桔） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 2 | 一串红（红） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |

| 序号 | 苗木名称 | 胸径 (cm) | 高度 (m) | 冠幅 (m) | 密度 (株/m ²) | 市场苗木性状 | 备注 |
|--------|-------------|-----------------|---------------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 3 | 鸡冠花（红、紫） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 4 | 石竹（红、紫、粉） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 5 | 穗冠（红、黄） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 6 | 矮牵牛（粉、紫、杂色） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 7 | 孔雀草（黄） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 8 | 万寿菊（黄） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 9 | 金盏菊（黄） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 10 | 千日红（红、紫） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 11 | 蓝花鼠尾草（紫） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 12 | 雏菊（红、黄、粉） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 13 | 太阳花（红、黄、粉） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 14 | 三色堇（杂） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 15 | 羽衣甘蓝（杂） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 16 | 夏堇（杂） | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| 17 | 一品红 | —— | 0.35-0.4 | 0.2-0.25 | 16盆 | 盆苗 | |
| 18 | 四季海棠 | —— | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 110株 | 袋苗 | |
| (二) 草皮 | | | | | | | |
| 1 | 台湾草 | 长* 宽:28*28cm | 土层厚度: 0.5-1cm | | —— | —— | |
| 2 | 马尼拉草 | 长* 宽:43*27cm | 土层厚度: 0.5-1cm | | —— | —— | |