

# 一、江苏常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
1	樟树	37-39	9-10	2.5-3.5	——	移植苗	
		33-36	9-10	2.5-3.5	——	移植苗	
		30-32	8-9	2.5-3.5	——	移植苗	
		27-29	7-8	2.5-3.5	——	移植苗	
		24-26	6-7	3-4	——	地苗	
		21-23	6-7	3-4	——	地苗	
		18-20	6-7	3-4	——	地苗	
		15-17	5-6	2.5-3.5	——	地苗	
		13-14	4-5	2-3	——	地苗	
		10-12	4-5	2-3	——	地苗	
2	国槐	30-33	8-9	3.5-4	——	地苗	
		27-29	7-8	3.5-4	——	地苗	
		24-26	6-7	3-3.5	——	地苗	
		21-23	6-7	3-3.5	——	地苗	
		18-20	5-6	2.5-3.5	——	地苗	
		15-17	5-6	2.5-3.5	——	地苗	
		13-14	4-5	2-3	——	地苗	
		10-12	4-5	2-3	——	地苗	
3	广玉兰	24-27	7-9	3.5-4.5	——	地苗	
		21-23	6-7	3-4	——	地苗	
		18-20	6-7	3-4	——	地苗	
		15-17	5-6	2.5-3.5	——	地苗	
		13-14	4-5	2-3	——	地苗	
		10-12	4-5	2-3	——	地苗	
4	白玉兰	28-30	8-10	4-5	——	地苗	
		11-12	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
		8-10	3-3.5	2-2.5	——	地苗	
5	紫玉兰	11-12	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
		8-10	3-3.5	2-2.5	——	地苗	
		5-6	2.5-3	1.5-2	——	地苗	
6	大叶女贞	15-18	6-7	3-4	——	地苗	
		13-14	5-6	2-3	——	地苗	
		10-12	4-5	2-3	——	地苗	
7	黄山栎树	18-20	7-8	3-4	——	地苗	
		15-17	6-7	3-4	——	地苗	栎树
		13-14	5-6	2-3	——	地苗	栎树
		10-12	4-5	2-2.5	——	地苗	栎树
8	杜英	15-17	6-7	3-4	——	地苗	
		13-14	5-6	2.5-3.5	——	地苗	
		10-12	4-5	2-3	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
9	桂花	18	5	4.5-5	——	移植苗	
		17	4.5-5	4.5-5	——	移植苗	
		16	4-4.5	4-4.5	——	移植苗	
		13-15	3.5-4	3.5-4	——	移植苗	
10	垂柳	16-17	6-7	2.5-3.5	——	地苗	
		15-16	5-6	2.5-3	——	地苗	
		12-14	4-5	2-3	——	地苗	
11	重阳木	15-16	5.5-6.5	3-4	——	地苗	
		12-14	4.5-5.5	2.5-3	——	地苗	
12	法桐	30-33	8-9	4-5	——	地苗	
		25-28	7-8	4-5	——	地苗	
13	银杏	30-33	9-10	4-5	——	地苗	
		25-28	8-9	3.5-4	——	地苗	
		15-17	7-8	2.5-3.5	——	地苗	
14	朴树	38-40	10-12	4-5	——	移植苗	
		36-37	9-10	4-5	——	移植苗	
		33-35	8.5-9	3.5-4	——	移植苗	
		30-32	8.5-9	3-4	——	移植苗	
		28-29	7.5-8.5	3-4	——	移植苗	
		25-27	7.5-8.5	3-4	——	移植苗	
		23-24	7-8	2.8-3.5	——	移植苗	
		21-22	7-8	2.8-3.5	——	移植苗	
		18-20	7-8	2.5-3.5	——	移植苗	
		15-17	6-7	3-3.5	——	地苗	
15	榉树	38-40	10-12	4-5	——	移植苗	
		36-37	9-10	4-5	——	移植苗	
		33-35	8.5-9	3.5-4	——	移植苗	
		30-32	8.5-9	3-4	——	移植苗	
		28-29	7.5-8.5	3-4	——	移植苗	
		25-27	7.5-8.5	3-4	——	移植苗	
		18-20	7-8	2.8-3.5	——	地苗	
		15-17	6-7	2.5-3.5	——	地苗	
		12-14	5-6	2-3	——	地苗	
		10-11	4-5	2.5-3	——	地苗	
16	榔榆	30-33	8.5-9	3-4	——	移植苗	
		27-29	7.5-8.5	3-4	——	移植苗	
17	合欢	18-20	7-8	2.8-3.5	——	地苗	
		15-17	6-7	2.5-3.5	——	地苗	
18	三角枫	33-35	7-8	3-3.5	——	移植苗	
		28-30	6-7	3-3.5	——	移植苗	
		12-14	5-6	2-3	——	地苗	
		10-12	4-5	2-3	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
19	早樱	D: 7-8	3-3.5	2-3	——	地苗	
		D: 5-6	2.5-3	1.5-2	——	地苗	
20	晚樱	D: 7-8	3-3.5	2-3	——	地苗	
		D: 5-6	2.5-3	2-3	——	地苗	
21	八梭海棠	D: 13-15	4-5	4-5	——	地苗	
22	碧桃	D: 7-8	3-3.5	2-2.5	——	地苗	
		D: 5-6	2-3	1.5-2	——	地苗	
23	黄连木	30-33	9-10	3-4	——	地苗	
		27-29	7.5-8.5	3-4	——	地苗	
24	无患子	15-17	6-7	2.5-3.5	——	地苗	
		12-14	5-6	2-3	——	地苗	
		10-12	3.5-4	2-3	——	地苗	
25	雪松	11-13	4-5	2.5-3	——	地苗	
		8-10	3-4	2-2.5	——	地苗	
26	水杉	12-14	6-7	1.5-2	——	地苗	
27	柚子树	18-20	5-6	2-3	——	移植苗	
		15-17	5-6	2-3	——	移植苗	
		13-14	4-5	2-3	——	地苗	
		10-12	3.5-4	2-2.5	——	地苗	
28	造型小叶女贞	30-33	4-5	2.5-3	——	移植苗	
29	造型榆树（多托）	38-40	4-5	2.5-3	——	移植苗	
		35-37	4-5	2.5-3	——	移植苗	
		30-33	4-5	2.5-3	——	移植苗	

## 二、江苏常用灌木品种

1	法国冬青	——	1.5-1.8	0.3-0.4	——	地苗	
		——	1.2-1.4	0.3-0.4	——	地苗	
2	大叶栀子	——	1.5-1.6	1.5-1.6	——	地苗	
3	桂花	——	2-3	1.8-2	——	地苗	
4	四季桂	——	2-3	1.8-2	——	地苗	
5	南天竹	——	0.5-0.6	0.3-0.4	——	地苗	
6	红枫	D:5-7	2.5-3	1.5-2.5	——	地苗	
7	鸡爪槭	D:5-7	2.5-3	1.5-2.5	——	地苗	
8	山茶	——	1.8-2.5	1.5-1.8	——	地苗	
9	夹竹桃（粉，红）	——	2.5-3	2-3	——	地苗	
10	紫叶李	D:5-7	2.5-3.5	1.5-2	——	地苗	
11	紫薇（小叶紫薇）	D:5-6	2-3	1.5-2	——	地苗	
12	紫荆	——	2-3	1.5-2	——	地苗	
13	垂丝海棠	D:5-6	2-3	1.5-2	——	地苗	
14	西府海棠	D:5-6	2-3	1.5-2	——	地苗	
15	碧桃	D:5-6	2-3	1.5-2	——	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
16	红梅	D:5-6	2-3	1.5-2	——	地苗	
17	腊梅	D:5-6	2-3	1.5-2	——	地苗	
18	榆叶梅	D:5-6	2-3	1.5-2	——	地苗	
19	木槿	——	1.8-2	0.8-1	——	地苗	
20	木芙蓉	——	1.8-2	1.5-2	——	地苗	
21	苏铁	——	0.8-1	0.8-1	——	盆苗	
		——	1.2-1.3	1-1.2	——	盆苗	
		D:25-27	1.6-1.8	1.3-1.5	——	盆苗	
22	红叶石楠	D:8-9	3-3.5	2.5-3	——	地苗	
23	石楠	——	2.5-3	1.8-2	——	地苗	
24	红叶石楠球	——	1.2-1.3	1.2-1.3	——	地苗	
		——	1.4-1.5	1.4-1.5	——	地苗	
		——	1.6-1.7	1.6-1.7	——	地苗	
25	大叶黄杨球	——	0.8-0.9	0.8-0.9	——	地苗	
		——	1-1.2	1-1.2	——	地苗	
		——	1.5-1.7	1.6-1.8	——	移植苗	
		——	2	2-2.3	——	移植苗	
26	小叶黄杨球		1-1.2	1-1.2	——	地苗	
		——	1.4-1.5	1.4-1.5	——	地苗	
27	海桐球	——	1-1.1	1.1-1.2	——	地苗	
			1.2-1.4	1.3-1.4	——	地苗	
			1.5-1.6	1.5-1.6	——	地苗	
28	红继木球		1.2-1.4	1.3-1.4	——	地苗	
		——	1.5-1.6	1.5-1.6	——	地苗	
29	金叶女贞球		1-1.1	1.1-1.2	——	地苗	
		——	1.2-1.4	1.3-1.4	——	地苗	
30	小叶女贞球		1-1.1	1.1-1.2	——	地苗	
		——	1.2-1.4	1.3-1.4	——	地苗	
31	金森女贞球	——	1-1.1	1.1-1.2	——	地苗	
			1.2-1.4	1.3-1.4	——	地苗	
32	刚竹	3-4	4	0.5-0.6	——	地苗	
33	桔子树	——	2.5-3	2-2.5	——	移植苗	
34	石榴	——	1.5-1.8	1-1.5	——	地苗	

### 三、江苏常用地被品种

1	金叶女贞		0.3-0.35	0.15-0.2	50-60	地苗	
2	金森女贞		0.3-0.35	0.15-0.2	50-60	地苗	
3	小叶女贞		0.3-0.35	0.15-0.2	50-60	地苗	
4	红继木		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	袋苗	
5	红叶石楠		0.35-4	0.2-0.25	50-60	袋苗	
6	洒金珊瑚		0.35-4	0.25-0.3	50-60	地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
7	毛杜鹃		0.25-0.3	0.2-0.25	50-60	地苗	
8	春鹃		0.25-0.3	0.2-0.25	50-60	地苗	
9	西洋杜鹃		0.25-0.3	0.2-0.25	50-60	地苗	
10	八角金盘		0.35-4	0.25-0.3	50-60	地苗	
11	小叶黄杨		0.25-0.3	0.15-0.2	50-60	地苗	
12	大叶黄杨		0.25-0.3	0.15-0.2	50-60	地苗	
13	金边黄杨		0.25-0.3	0.15-0.2	50-60	地苗	
14	银边黄杨		0.25-0.3	0.15-0.2	50-60	地苗	
15	十大功劳		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	
16	海桐		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	别名：山瑞香
17	小叶栀子		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	
18	大叶栀子		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	
19	迎春花		0.4-0.45	0.1-0.15	50-60	地苗	
20	南天竹		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	
21	月季		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	可选：红帽子、丰花
22	扶桑		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	
23	八仙花		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	别名：绣球花
24	金焰绣线菊		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	
25	金山绣线菊		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	
26	龟甲冬青		0.3-0.35	0.15-0.2	50-60	地苗	
27	鸢尾		0.3-0.35	0.15-0.2	50-60	地苗	
28	玉龙草		0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	地苗	
29	金边麦冬		0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	地苗	
30	阔叶麦冬		0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	地苗	
31	细叶麦冬		0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	地苗	别名：沿阶草
32	萱草		0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	地苗	
33	银边草		0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	地苗	
34	美人蕉		0.3-0.4	0.1-0.12	25	地苗	可选：红花、黄花、花叶
35	茶梅		0.3-0.35	0.2-0.25	50-60	地苗	
36	菖蒲		0.5-0.7	0.3-0.4	25	盆苗	
37	水生美人蕉		0.7-0.9	0.3-0.4	25	盆苗	
38	再力花		0.8-1	0.1-0.12	25	盆苗	
39	梭鱼草		0.7-0.9	0.1-0.12	25	盆苗	
40	风车草		0.7-0.9	0.1-0.12	25	盆苗	别名：旱伞草、莎草
41	荷花		0.6-0.8	0.5-0.6	25	盆苗	
42	睡莲		0.6-0.8	0.5-0.6	25	盆苗	
43	芦苇		0.4-0.5	0.1-0.15	25	地苗	
44	常春藤		0.4-0.5	0.1-0.15	20-30	地苗	
45	法国冬青						
46	夏鹃						

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
----	------	------------	-----------	-----------	---------------------------	--------	----

## 四、江苏常用时花、草皮品种

### (一) 时花

2	一串红（红）	——	0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	袋苗	同意
3	鸡冠花（红、紫）	——	0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	袋苗	同意
6	矮牵牛（粉、紫、杂色）	——	0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	袋苗	同意
7	孔雀草（黄）	——	0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	袋苗	同意
9	金盏菊（黄）	——	0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	袋苗	同意
15	太阳花（红、黄、粉）	——	0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	袋苗	同意
16	三色堇（杂）	——	0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	袋苗	同意
17	羽衣甘蓝（杂）	——	0.1-0.12	0.1-0.12	70-80	袋苗	同意
18	波斯顿欵	——	0.25-0.3	0.25-0.3	15-20	盆苗	同意
19	春羽	——	0.5-0.6	0.5-0.6	10	盆苗	同意
20	一品红	——	0.4-0.45	0.4-0.42	10-11	盆苗	同意

### (二) 草皮

1	台湾草	——					同意
2	百慕达	每捆6块，每块0.27*0.42，每捆合计约0.6804m <sup>2</sup> ，草皮密度>70%，土层厚度1.5-2					同意
3	马尼拉草	——					同意