

## 一、吉林常用乔木品种

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
1	茶条槭	5-6	3-4	1-2	——	山地苗	
		7-9	3-5	2-2.5	——	山地苗	
2	西府海棠	5-6	3-4	1-2	——	圃地苗	
		7-9	3-5	2-2.5	——	圃地苗	
3	杨树	10-14	5-6	2-3	——	地苗/圃地苗	
		15-19	6-7	3-3.5	——	地苗	银中杨
4	梓树	5-6	3-4	1-2	——	圃地苗	
		7-9	3-5	2-2.5	——	圃地苗	
		10-14	5-6	2-3	——	圃地苗	
5	油松	10-14	1.5-3	2-2.5	——	山地苗	
		15-19	3-5	3-5	——	山地苗	
		20-24	3-6	3-5	——	山地苗	
6	山槐	10-14	5-6	3-3.5	——	山地苗	
		15-19	6-7	3-3.5	——	山地苗	
		20-24	6-8	4-5	——	山地苗	
		25-29	7-10	5-6	——	山地苗	
7	旱柳	7-9	3-5	2-2.5	——	地苗	
		10-14	5-6	2-3	——	地苗	
		15-19	6-7	3-3.5	——	地苗	
		20-24	6-8	4-5	——	地苗	
		25-29	7-10	5-6	——	地苗	
8	榆树（裂叶榆、山榆）	7-9	3-5	2-2.5	——	圃地苗	裂叶榆
		10-12	5-6	2-3	——	圃地苗	裂叶榆
		7-9	3-5	2-2.5		山地苗	山榆
		10-14	5-6	2-3		山地苗	山榆
		15-19	6-7	3-3.5	——	山地苗	山榆
		20-24	6-8	4-5	——	山地苗	山榆
		25-29	7-10	5-6	——	山地苗	山榆
9	垂枝榆	5-6	2-3	1-2	——	圃地苗	
		7-9	2-3	2-2.5	——	圃地苗	
		10-12	3-5	2-3	——	圃地苗	
		13-14	3-5	2-3	——	地苗/圃地苗	
10	金叶榆	5-6	2-3	1-2	——	圃地苗	
		7-9	2-3	2-2.5	——	圃地苗	
		10-12	3-5	2-3	——	圃地苗	
		13-15	3-5	2-3	——	圃地苗	
11	五角枫	7-9	3-5	2-2.5	——	地苗/圃地苗	
		10-14	5-6	2-3	——	地苗/圃地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
11	五角枫	15-19	6-7	3-3.5	——	地苗	山地苗
		20-24	6-8	4-5	——	地苗	山地苗
		25-29	7-10	5-6	——	地苗	山地苗
12	三角枫	5-6	3-4	1-2	——	地苗	
		7-9	3-5	2-2.5	——	地苗	
		——	2-3	2-3	——	地苗	
		——	3-4	3-4	——	地苗	
13	糖槭	5-6	3-4	1-2	——	圃地苗	
		7-9	3-5	2-2.5	——	圃地苗	
		10-14	5-6	2-3	——	地苗	
14	京桃	4-6	3-4	1-2	——	圃地苗	
		7-9	3-5	2-2.5	——	圃地苗	
		10-12	5-6	2-3	——	圃地苗	
15	白桦	——	6-8	3-4	——	地苗	
		——	8-10	5-6	——	地苗	山地苗
		——	10-12	5-6	——	地苗	山地苗
		7-9	3-5	1.5-2	——	地苗	
		10-14	5-6	2-2.5	——	地苗	
		15-19	6-8	3-3.5	——	地苗	
		20-24	8-10	4-5	——	地苗	
16	水曲柳	7-9	4-7	2-2.5	——	地苗/圃地苗	
		10-14	5-8	2-3	——	地苗/圃地苗	
		15-19	7-10	3-3.5	——	地苗	
		20-24	8-12	4-5	——	地苗	
		25-29	10-12	5-6	——	地苗	
17	蒙古栎	7-9	3-5	2-2.5	——	地苗	山地苗
		10-14	5-6	2-3	——	地苗	山地苗
		15-19	6-7	3-3.5	——	地苗	山地苗
		20-24	6-8	4-5	——	地苗	山地苗
		25-29	7-10	5-6	——	地苗	山地苗
18	稠李	7-9	3-5	2-2.5	——	地苗	山地苗
		10-14	5-6	2-3	——	地苗	山地苗
		15-19	6-7	3-3.5	——	地苗	
		20-24	6-8	4-5	——	地苗	山地苗
		25-29	7-10	5-6	——	地苗	山地苗
19	火炬树	——	2-3	1-2	——	圃地苗	
		——	3-4	2-3	——	圃地苗	
20	山丁子	7-9	3-5	2-2.5	——	地苗	
		10-14	5-6	2-3	——	地苗	山地苗
21	樟子松	7-9	3-5	2-2.5	——	地苗/圃地苗	山地苗
		10-14	5-6	2-3	——	地苗/圃地苗	山地苗

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
21	樟子松	15-19	6-8	3-3.5	——	地苗	
22	云杉（白扞、青扞）	——	2-3	1.5-2	——	圃地苗	
		——	3-4	1.5-2.5	——	圃地苗	
		——	4-5	2-3	——	地苗	
23	山杏	7-9	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
		10-14	2.5-3.5	2.5-3.5	——	地苗	圃地苗
		15-19	2.5-3.5	2.5-3.5	——	地苗	圃地苗
		20-24	3-4	3-4	——	地苗	圃地苗
24	山楂	7-9	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
		10-14	2.5-3.5	2.5-3.5	——	地苗	
		15-19	2.5-3.5	2.5-3.5	——	地苗	
		20-24	3-4	3-4	——	地苗	
25	梨树	7-9	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
		10-14	2.5-3.5	2.5-3.5	——	地苗	圃地苗
		15-19	2.5-3.5	2.5-3.5	——	地苗	圃地苗
		20-24	3-4	3-4	——	地苗	圃地苗
26	李子树	7-9	2-2.5	2-2.5	——	地苗	
		10-14	2.5-3.5	2.5-3.5	——	地苗	
		15-19	2.5-3.5	2.5-3.5	——	地苗	圃地苗
		20-24	3-4	3-4	——	地苗	圃地苗

## 二、吉林常用灌木品种

1	红瑞木	——	2.0-2.5	2.0-2.5	——	圃地苗	
		——	1.5-1.9	1.5-1.9	——	圃地苗	
		——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
2	紫叶李	——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
3	榆叶梅	——	2.0-2.5	2.0-2.5	——	圃地苗	
		——	1.5-1.9	1.5-1.9	——	圃地苗	
		——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
4	丁香	——	2.0-2.5	2.0-2.5	——	圃地苗	
		——	1.5-1.9	1.5-1.9	——	圃地苗	
		——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
5	金银木	——	2.0-2.5	2.0-2.5	——	圃地苗	
		——	1.5-1.9	1.5-1.9	——	圃地苗	
		——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
6	珍珠梅	——	2.0-2.5	2.0-2.5	——	圃地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
6	珍珠梅	——	1.5-1.9	1.5-1.9	——	圃地苗	
		——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
7	大花水栒木	——	2.0-2.5	2.0-2.5	——	圃地苗	
		——	1.5-1.9	1.5-1.9	——	圃地苗	
		——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
8	黄刺玫	——	1.6-2	1.6-2	——	圃地苗	
		——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
9	胶东卫矛球	——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
10	京桃	——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	
11	接骨木（红果忍冬）	——	1.3-1.5	1.3-1.5	——	圃地苗	
		——	0.8-1.2	0.8-1.2	——	圃地苗	

### 三、吉林常用地被品种

1	金叶莢	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	
		——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
2	沙地柏	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	
		——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
3	铺地柏	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	
		——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
4	红瑞木	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	
		——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
5	榆叶梅	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	
		——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
6	小叶丁香	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	
		——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
7	连翘	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	
		——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
8	金叶榆	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
8	金叶榆	——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
9	金山绣线菊	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	
		——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
10	水蜡	——	0.5-0.6	0.15-0.25	30	圃地苗	
		——	0.4-0.5	0.15-0.2	40	圃地苗	
		——	0.3-0.4	0.15-0.2	50	圃地苗	
11	藤本月季	——	0.25-0.3	0.15-0.2	40	圃地苗	

#### 四、吉林常用时花、草皮品种

(一) 时花							设计时需备注颜色
1	洋凤仙（红、粉、桔）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
2	一串红（红）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
3	鸡冠花（红、紫）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
4	石竹（红、紫、粉）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
5	穗冠（红、黄）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
6	矮牵牛（粉、紫、杂色）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
7	孔雀草（黄）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
8	万寿菊（黄）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
9	金盏菊（黄）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
10	千日红（红、紫）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
11	蓝花鼠尾草（紫）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
12	十月菊（黄、紫）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
13	百日草（红、粉、黄、紫）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
14	雏菊（红、黄、粉）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	

序号	苗木名称	胸径 (cm)	高度 (m)	冠幅 (m)	密度 (株/m <sup>2</sup> )	市场苗木性状	备注
14	雏菊（红、黄、粉）	——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	设计时需备注颜色
15	太阳花（红、黄、粉）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
16	三色堇（杂）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
17	羽衣甘蓝（杂）	——	0.12-0.15	0.12-0.15	100	袋苗	
		——	0.15-0.2	0.15-0.2	80	袋苗	
(二) 草皮							
1	美国优异（草地早熟禾）	——	——	——	——	圃地苗	