

文件与退出

C-x C-f	打开文件
C-x C-v	替换当前访问文件
C-x C-s	保存当前文件
C-x C-w	另存为
C-x s	保存多个缓冲区
C-x k	关闭缓冲区
C-x C-c	退出 Emacs

光标移动

C-f / C-b	前进 / 后退字符
M-f / M-b	前进 / 后退单词
C-n / C-p	下一行 / 上一行
C-a / C-e	行首 / 行尾
M-a / M-e	句首 / 句尾
M-m	行首非空白字符
C-v / M-v	向下 / 向上翻页
M-< / M->	缓冲区开头 / 末尾
M-g g	跳转到指定行
C-l	当前行重定位到中央
C-u N	下一命令重复 N 次

编辑与删除

C-d	删除当前字符
M-d	删除到单词末尾
C-k	删除到行尾
M-k	删除到句尾
C-o	当前位置新开一行
C-x C-o	压缩连续空行
M-^	与上一行连接
M-z CHAR	删除到指定字符
M-\	删除周围空格
M-SPC	连续空格压成一个
M-;	智能注释 / 取消注释
C-/	撤销（或 C-x u）

区域与剪贴

C-SPC	设置标记并选择区域
C-x h	选择整个缓冲区
C-w	剪切区域
M-w	复制区域
C-y	粘贴最近剪切内容
M-y	轮换历史剪切内容

窗口

C-x 0	关闭当前窗口
C-x 1	只保留当前窗口
C-x 2	上下拆分窗口
C-x 3	左右拆分窗口
C-x o	切换其他窗口
C-x 4 0	关闭缓冲区及窗口
C-x 4 f	其他窗口打开文件
C-x 4 b	其他窗口切换缓冲区
C-x 4 d	其他窗口打开 Dired
C-x 4 r	其他窗口只读打开
C-x 4 C-o	其他窗口显示但不切换
C-M-v	向下滚动其他窗口
C-M-S-v	向上滚动其他窗口
C-x ^	增高当前窗口
C-x { / }	缩窄 / 加宽窗口
C-x -	按内容收缩窗口
C-x +	均衡窗口大小

缓冲区

C-x C-b	显示缓冲区列表
C-x b	切换缓冲区
C-x k	关闭指定缓冲区

搜索与替换

C-s / C-r	向前 / 向后增量搜索
RET	结束搜索
C-s C-w	搜索光标处单词
C-M-s / C-M-r	正则向前 / 向后搜索
M-%	交互式替换
C-M-%	交互式正则替换
M-x replace-string	字符串批量替换

Shell 与字体

M-!	执行 Shell 命令
M-x shell	启动 Shell
M-x ansi-term	启动终端模拟器
M-x eshell	启动 Emacs Shell
C-x C-+	放大文字
C-x C--	缩小文字
C-x C-0	恢复文字大小

帮助与控制

C-g	取消当前命令
C-x z	重复上一命令
C-h t	Emacs 教程
C-h f	查看函数说明
C-h v	查看变量说明
C-h ?	显示帮助入口
C-\	切换输入法

截图中的自定义键位

M-n / M-p	下移 / 上移 5 行
C-x 4 u / p	撤销 / 重做窗口布局
C-w / M-w	删除整行 / 复制整行
M-1 / M-2 / M-3	切换第 1 / 2 / 3 窗口
C-z	移动到当前行中部
C-f1 / C-f2	增高 / 缩窄窗口
C-f3	加宽窗口
F8	打开 NeoTree
F11	窗口最大化
C-f11	调整透明度

个人配置可能已变化，可用 C-h k KEY 查看当前绑定。

NeoTree · 全局

M-x neotree	显示 NeoTree
M-x neotree-dir	选择根目录并打开
M-x neotree-hide	隐藏 NeoTree
M-x neotree-toggle	显示 / 隐藏切换
M-x neotree-find	定位当前文件

NeoTree · 文件树内

n / p	下一行 / 上一行
SPC	打开或展开 / 折叠
RET / TAB	打开项 / 切换目录
g	刷新文件树
A	最大化 / 还原侧边栏
H	显示 / 隐藏隐藏文件
C-c C-n	新建文件或目录
C-c C-d	删除当前项
C-c C-r	重命名当前项
C-c C-c	当前目录设为根目录

Magit · 常用流程

M-x magit-status	打开仓库状态页
s / u	暂存 / 取消暂存
c c	开始提交
c e	扩展 / 修补上一提交
c a	修改上一提交信息
C-c C-c	完成提交信息编辑
P p	推送当前分支
F p	拉取当前分支
b b	切换分支
l a	查看所有引用日志
t t	创建标签
S	查看 Magit 进程输出

菜单随版本变化；状态页按？查看帮助。

W3M · 打开与加载

U	输入并打开 URL
G	新标签页打开 URL
V	打开本地文件
Q	关闭 W3M 窗口
C-x k	关闭缓冲区 / 标签
C-c C-k	停止加载页面
R	重新加载
B / N	返回 / 前进
H	打开主页

W3M · 页面与链接

RET	打开光标处链接
v	查看 HTML 源码
S / M-s	保存页面 / 页面源码
F	提交表单
I	外部查看器打开图片
M-I	下载图片
M-RET	下载链接目标

W3M · 浏览与移动

SPC / b	向下 / 向上翻页
h j k l	左 / 下 / 上 / 右
C-n / C-p	下一行 / 上一行
C-f / C-b	向右 / 向左字符
C-v / M-v	向下 / 向上滚屏
^ / \$	行首 / 行尾
w / W	下一个 / 上一个单词
g / G	页顶 / 页底
N g	跳转到第 N 行
TAB / ESC TAB	下一 / 上一链接
< / >	水平向左 / 向右

W3M · 书签与标签

M-a	加入书签
M-b	打开书签页
v / E	显示 / 编辑书签
C-k / C-_	删除 / 撤销删除
T / D	新建 / 关闭标签页
k / j	标签列表上移 / 下移

W3M · 页面搜索

/ / C-s	向前搜索
? / C-r	向后搜索
n / N	下一 / 上一匹配
C-w	切换循环搜索

W3M · 输入框编辑

RET	进入 / 完成编辑
C-f / C-b	向前 / 向后字符
C-h / C-d	删前一 / 当前字符
C-k / C-u	删光标后 / 前内容
C-a / C-e	输入框开头 / 末尾
C-p / C-n	上一 / 下一历史
TAB / SPC	补全输入

键位自检

C-h k KEY	说明某个键的命令
C-h m	查看当前模式帮助

M-x describe-bindings 列出当前有效绑定
C = Control · M = Meta/Option · SPC = 空格 · RET = 回车