

Задача №1

Напишите функцию `get_result(name)`, которая принимает на вход имя файла базы данных, по структуре идентичной «films.db», и удаляет все фильмы в жанре комедии из БД.

Задача №2

Напишите функцию `get_result(name)`, которая принимает на вход имя файла базы данных, по структуре идентичной films.db, и обновляет информацию о фильмах: поле с длительностью фильма, если оно изначально пустое (пустая строка), должно стать равным 42 минутам.

Задача №3

Напишите функцию `get_result(name)`, которая принимает на вход имя файла базы данных, по структуре идентичной «films.db», и увеличивает длительность фантастических фильмов вдвое.

Задача №4

Напишите функцию `get_result(name)`, которая принимает на вход имя файла базы данных, по структуре идентичной «films.db», и удаляет все фильмы, название которых начинается на букву „Я“ и заканчивается на букву „а“.

Задача №5

Напишите функцию `get_result(name)`, которая принимает на вход имя файла базы данных, по структуре идентичной films.db, и выполняет запрос для

удаления из нее данных о фильмах жанра «боевик» продолжительностью 90 минут или более.

Задача №6

Напишите функцию `get_result(name)`, которая принимает на вход имя файла базы данных, по структуре идентичной «films.db», и выполняет запрос, обновляющий таблицу с фильмами таким образом, чтобы длина мюзиклов, превышающая 100 минут, стала равна 100.

Задача №7

Напишите функцию `get_result(name)`, которая принимает на вход имя файла базы данных, по структуре идентичной «films.db», и выполняет запрос, обновляющий фильмы, выпущенные в 1973 году, путем уменьшения длины втрое.

Задача №8

Напишите функцию `get_result(name)`, которая принимает на вход имя файла базы данных по структуре идентичной «films.db», и выполняет запрос, удаляющий все фильмы в жанре фантастики, вышедшие до 2000 года, если их длина больше полутора часов.

Задача №9

Вы разрабатываете систему регистрации пользователей для новой социальной платформы. Необходимо создать базу данных, в которой будет храниться информация о пользователях, их именах, адресах электронной почты и паролях. Платформа должна обеспечивать уникальность имен пользователей и их электронной почты.

Каждый новый пользователь проходит процесс регистрации, в котором указывает уникальное имя, адрес электронной почты и пароль. Если имя пользователя или адрес электронной почты уже существуют в базе, система сообщает о наличии этого пользователя и не добавляет его снова. Кроме того, для предотвращения ошибок регистрации требуется проверка совпадения пароля и его повтор.

Эта система должна работать в виде бесконечного цикла, добавляя новых пользователей в базу данных, пока система не будет остановлена.

Формат ввода:

Программа последовательно запрашивает следующие данные у пользователя:

- Уникальное имя пользователя
- Адрес электронной почты
- Пароль
- Повтор пароля

Формат вывода:

- "Пользователь добавлен", если пользователь успешно добавлен в базу данных.
- "Имя пользователя уже существует", если введенное имя уже есть в базе.
- "Адрес электронной почты уже используется", если введенный email уже существует в базе.
- "Пароли не совпадают", если введенные пароли не совпадают.

Задача №10

Вам необходимо разработать систему авторизации пользователей для социальной платформы, где уже реализована система регистрации. Пользователи должны вводить свое имя пользователя и пароль для входа в систему. Если введенные данные совпадают с данными в базе, авторизация успешна, и пользователю предоставляется доступ. В противном случае пользователю отображается ошибка.

Если имя пользователя не найдено, необходимо сообщить об этом. Если введен неправильный пароль, программа также должна уведомить об этом, чтобы пользователь мог проверить свои данные.

Реализуйте бесконечный цикл, в котором пользователи могут повторно пытаться авторизоваться.

Формат ввода:

Программа последовательно запрашивает у пользователя:

- Имя пользователя
- Пароль

Формат вывода:

- "Авторизация успешна", если имя пользователя и пароль совпадают с данными в базе.
- "Имя пользователя не найдено", если введенное имя пользователя отсутствует в базе данных.
- "Неправильный пароль", если имя пользователя найдено, но пароль не совпадает.