状态优先级：需要你（审批 > 回答）> 运行中 > 完成未读 > 等待连接 > 空闲。同一时刻只显示一个字形。

形状 + 颜色双编码：圆环 / 气泡 / 盾牌 / 实心点 / 对勾；色盲或灰度下仍可区分。

1

dsh-quick-action
实现标签状态动效

运行中
RUNNING

模型或工具正在执行。1.1s 匀速转一圈；轨道 22% 透明度，不抢注意力。

2

dsh-quick-action
确认图标形状语意

需要你 · 回答
NEEDS ANSWER

有提问等待回复。琥珀气泡，2.2s 呼吸光晕；标签加 5% 琥珀底色。

3

dsh-quick-action
批准写入 profile 配置

需要你 · 审批
NEEDS APPROVAL

工具调用或写入等待确认。盾牌 !，2.8s 呼吸；与「回答」用轮廓区分。

4

open-design
配置 OpenDesign 登录

完成 · 未读
DONE · UNREAD

刚结束且未查看。绿色实心点 + 光晕，一次性弹簧放大；标题加粗。

5

dsh-team-group
钉钉架构阅读

完成 · 已读
DONE · SEEN

结束后已打开查看。灰色 ✓ 55%，无动效；表示这活已经收尾、可以关。

6

dsh-quick-action
重连会话…

等待连接
CONNECTING

首次加载或断线重连。灰色细弧 0.8s；比运行中更细、更暗。


7

dsh-quick-action
梳理标签规范

空闲
IDLE

既没运行也没有未读。不显示字形，但保留 14px 槽位，标题不左右跳。

状态迁移



批准 / 回答后回到运行中；结束后若当前标签不是活动标签，则进入「完成未读」并播一次弹簧；点开即「已读」。

灰色 ✓ 不是「失败」——失败走红色错误字形（err），与完成态明确区分。

标题规则：blank → 「新会话」，标题为空 → 「未命名」；另有 plan-review（计划待审，复用盾牌 + 清单字形）优先级最高，实现时补一个字形。