

系統測試報告

Verification and Validation Documentation

確認與驗證文件

系統名稱：高鐵訂票系統

版本 1.1

版次

系級：資工三

學號：B0629025

姓名：郭宇芹

中華民國 108 年 1 月 1 日

目錄

第一章	V&V 測試動作準則	3
1.1	通過與失敗標準	3
第二章	測試案例	4
第三章	報告(確效、測試)	4
3.1	針對 SAS 所列的需求	4
3.2	針對 SDS 所列的系統設計規格	5
第四章	測試驗收	5
4.1	0A-VV-001 D-L 登入頁面	5
4.2	0A-VV-002 D-P 訂票	7
4.3	0A-VV-003 C-S 時刻表查詢	9
4.4	0A-VV-004 GI-L 訂票紀錄查詢	11
4.5	0A-VV-005 D-TR 訂票	13
4.6	0A-VV-006 D-L 取消訂票系統	16
4.7	0A-VV-007 C-A 變更訂票	18
4.8	0A-VV-007 D-T 登出	21

修正歷程

日期	版本	描述	作者
2019/12/31	1.0	出版新訂	郭宇芹
2020/1/1	1.1	網頁功能、介面更新	郭宇芹

第一章 V&V 測試動作準則

測試項目	單元階層	整合階層	系統階層
錯誤(Fault)、警示、危險(Hazard)測試			
錯誤(Error)、範圍確認、邊界值測試			
時間選擇分析和測試			●
壓力測試		●	●
溝通(Communication)測試		●	●
回歸測試(Regression testing)		●	●
配置測試	●	●	●

1.1 通過與失敗標準

測試項目	通過或失敗的說明
錯誤(Error)、範圍確認、邊界值測試	1. 操作錯誤，觀察是否有警示訊息出現 2. 確認每一個單元所限制的範圍(I/O)，嘗試以邊界值或超出限制範圍的值來測試單元，測驗其是否會出現錯誤

時間選擇分析和測試	1. 在不允許的環境因素下做測試，觀察是否有警示訊息的出現
配置測試	1. 位於不同的瀏覽器是否能正常開啟
壓力測試	1. 給予軟體不正常的條件，觀察軟體是否會出現錯誤 2. 不正常條件例如：給予不正常的值
溝通(Communication)測試	1. 測試單元和單元之間的值傳遞有無問題
回歸測試(Regression testing)	1. 當把有錯誤的地方修改過後，再重複測試步驟，觀察軟體是否還有其他錯誤

第二章 測試案例

ID	功能編號	功能名稱	Pass / Fail	Test Report
1	D-L	登入頁面	P	0A-VV-001
2	D-P	訂票	F	0A-VV-002
3	C-S	時刻表查詢	F	0A-VV-003
4	GI-L	訂票紀錄查詢	F	0A-VV-004
5	D-TR	修改訂票紀錄	F	0A-VV-005
6	D-L	取消訂票紀錄	P	0A-VV-006
7	D-T	登出	P	0A-VV-007

第三章 報告(確效、測試)

3.1 針對 SAS 所列的需求

功能編號	功能名稱	完成度
R-1	註冊使用者帳號	0%
R-2	若輸入格式錯誤，要求使用者重新輸入	100%
R-3	若帳號已被使用，要求使用者重新輸入	0%
R-4	註冊完後，登入系統主頁面	0%

U-1	使用者登入完，進入系統主頁面	100%
U-2	若輸入錯誤，則重新輸入	100%
B-1	填選各篩選條件	100%
B-2	若格式錯誤，重新輸入條件	100%
B-3	若無誤則開始查詢符合的班次	100%
S-1	分為訂位紀錄查詢及修改和查詢訂位號	80%
S-2	選擇其一，並輸入所需要填寫的資料	50%
S-3	若輸入格式錯誤，則重新輸入	100%
S-4	若無誤，則開始查詢	100%
T-I-1	時刻表填選各篩選條件	100%
T-I-2	若格式錯誤，重新輸入條件	100%
T-I-3	若無誤則開始查詢	100%
T-R-1	班次填選各篩選條件	100%
T-R-2	若格式錯誤，重新輸入條件	100%
T-R-3	若無誤則開始查詢	100%
C-A-1	更改要修改的篩選條件	100%
C-A-2	若格式錯誤，則重新輸入條件	100%
C-A-3	若無誤則儲存更改內容	100%



3.2 針對 SDS 所列的系統設計規格

元件模組檔名	功能說明	完成度
R-1	註冊	0%
U-1	使用者登入	100%
B-1	訂票	100%
S-1	訂位查詢	0%
L-TI	時刻表查詢	100%
L-TR	班次查詢	100%
C-A	變更訂票	100%

第四章 測試驗收

4.1 0A-VV-001 D-L 登入頁面

測試編號	0A-VV-001
Software	1.1

version	
測試日期	2020/1/1
測試人員	郭宇芹
稽核人員	---
測試項目	登入頁面
測試重點	帳號是否存在
測試輸入	1. 輸入不存在的帳號、密碼 2. 輸入存在的帳號、密碼
輸出項目	1. 如果帳號和密碼正確，則進入訂票系統 2. 其他則顯示錯誤訊息
測試步驟	1. 在登入頁面進行登入的動作 2. 輸入帳號與密碼 3. 點選登入按鈕
測試通過標準	1. 若輸入正確顯示，進入功能列表 2. 若輸入錯誤，則錯誤密碼
測試結果	<p>1. 輸入正確資料</p>  <p>2. 輸入錯誤資料</p>  <p>2. 回歸測試結果</p>

Sahi Controller - Google Chrome

不安全 | sahi.example.com/_s_/spr/controller8.htm

Record | Playback | Clipboard | Info | Sahi Pro Starter 7.0.1

Set script from file: [\[from url\]](#)

Script Directory: C:/Users/user/sahi_pro_starter/userdata/scripts/

File: 123.sah

☒ Start URL: http://172.30.183.172/booking/login.php

Play | Pause | Step | Stop | Diagnose

Statements:

```
_setValue(_textbox("account"), "account")
_setValue(_password("password"), "1234")
_click(_submit("登入"))
_click(_link("訂票"))
_setSelected(_select("startStation"), "板橋站")
_setSelected(_select("endStation"), "台中站")
_setValue(_datebox("date"), "2020-12-31")
_doubleClick(_textbox("startTime"))
_setValue(_textbox("startTime"), "09:59")
_doubleClick(_textbox("startTime"))
_doubleClick(_textbox("endTime"))
_setValue(_textbox("endTime"), "21:59")
_doubleClick(_textbox("endTime"))
_click(_submit("查詢車次"))
_click(_link("登出"))
----- Stopped Playback: SUCCESS-----
```

View: [Parsed Script](#) | [Browser Script](#) | [Logs](#)

3.

Suite Name: testt.sah

Browser Type chrome

Start Time 1月 02, 2020 02:28:04 上午

End Time 1月 02, 2020 02:28:06 上午

Time Taken 00:00:01 722

[Suite Info](#)

[Nodes Info](#)

Total scripts run 1

Scripts passed 1

Scripts failed 0

Status SUCCESS

Scripts:


Show Failed

Test	Start Uri	Steps: Total/Failures/Errors/%	Time Taken	Node
testt.sah	http://172.3...	5 0 0 100 %	00:00:01 563	localhost:9999

4.2 0A-VV-002 D-P 訂票

測試編號	0A-VV-001
Software version	1.1
測試日期	2020/1/1
測試人員	郭宇芹
稽核人員	---
測試項目	可否訂票

測試重點	訂票完是否有結果																				
測試輸入	1. 輸入存在的帳號、密碼 2. 輸入篩選條件(出發站、抵達站、日期、時段)																				
輸出項目	1. 若填選條件不完整則出現錯誤訊息 2. 若正確則出現篩選後的結果(班次)																				
測試步驟	1. 在登入頁面進行登入的動作 2. 輸入帳號與密碼 3. 點選登入按鈕 4. 點選功能列的訂票 5. 點選篩選條件(出發站、抵達站、日期、時段) 6. 是否有篩選結果																				
測試通過標準	1. 若輸入正確顯示，則出現篩選結果 2. 若輸入錯誤，則顯示錯誤資訊																				
測試結果	<div>1. 輸入篩選條件(出發站、抵達站、日期、時段)</div> <div>2. 點選查詢車次</div> <div>3. 顯示符合結果的班次</div> <div><div><div>訂票系統</div><div>訂票 訂票紀錄查詢 時刻表 登出</div></div><div>訂票</div><div><div>出發站</div><div>南港站</div><div>抵達站</div><div>新竹站</div></div><div><div>日期</div><div>2019/08/08</div><div>時段</div><div>上午 09:52</div><div>至</div><div>下午 03:52</div></div><div>查詢車次</div><table><tr><th>車次</th><th>乘車日期</th><th>出發時間</th><th>抵達時間</th><th>訂購</th></tr><tr><td>111</td><td>2019/08/08</td><td>10:00</td><td>14:00</td><td>訂購</td></tr><tr><td>817</td><td>2019/08/08</td><td>10:00</td><td>10:47</td><td>訂購</td></tr><tr><td>625</td><td>2019/08/08</td><td>10:10</td><td>10:56</td><td>訂購</td></tr></table></div> <div>3. 回歸測試結果</div>	車次	乘車日期	出發時間	抵達時間	訂購	111	2019/08/08	10:00	14:00	訂購	817	2019/08/08	10:00	10:47	訂購	625	2019/08/08	10:10	10:56	訂購
車次	乘車日期	出發時間	抵達時間	訂購																	
111	2019/08/08	10:00	14:00	訂購																	
817	2019/08/08	10:00	10:47	訂購																	
625	2019/08/08	10:10	10:56	訂購																	



Suite Name: 123.sah

Browser Type	chrome	Total scripts run	1
Start Time	1月 02, 2020 06:56:20 上午	Scripts passed	1
End Time	1月 02, 2020 06:56:24 上午	Scripts failed	0
Time Taken	00:00:04.629	Status	SUCCESS

[Suite Info](#)

[Nodes Info](#)

Scripts:


Show Failed

Test	Start Uri	Steps: Total/Failures/Errors/%	Time Taken	Node
123.sah	http://172.3...	15 0 0 100 %	00:00:04.547	localhost:9999

4.3 0A-VV-003 C-S 時刻表查詢

測試編號	0A-VV-003
Software version	1.1
測試日期	2020/1/1
測試人員	郭宇芹


稽核人員	---
測試項目	可否查詢時刻表
測試重點	輸入篩選時間是否出現班次
測試輸入	1. 輸入存在的帳號、密碼 2. 輸入篩選條件(日期)
輸出項目	1. 如果帳號和密碼正確，則進入頁面 2. 如果日期填選正確，則出現篩選結果 3. 若日期輸入錯誤格式將出現錯誤訊息
測試步驟	1. 在登入頁面進行登入的動作 2. 輸入帳號與密碼 3. 點選登入按鈕 4. 點選功能列的查詢時刻表 5. 輸入篩選日期
測試通過標準	3. 若輸入正確顯示，出現篩選班次 4. 若輸入錯誤，則錯誤訊息
測試結果	<p>輸入完篩選時間，出現南下以及北上的資訊</p>  <p>3. 回歸測試結果</p>



4.4 0A-VV-004 GI-L 訂票紀錄查詢

測試編號	0A-VV-001
Software version	1.1
測試日期	2020/1/1
測試人員	郭宇芹
稽核人員	---
測試項目	訂票紀錄查詢
測試重點	點選功能列表的訂票紀錄查詢
測試輸入	1. 輸入存在的帳號、密碼
輸出項目	1. 如果帳號和密碼正確，則進入畫面

	2. 點選功能錶的訂票紀錄查詢 3. 顯示紀錄
測試步驟	1. 在登入頁面進行登入的動作 2. 輸入帳號與密碼 3. 點選登入按鈕 4. 點擊功能列表的訂票系統查詢
測試通過標準	1. 若輸入正確顯示，進入功能列表 2. 若輸入錯誤，則錯誤密碼 3. 顯示訂票紀錄內容
測試結果	<p>出現訂票系統畫面點選訂票紀錄查詢</p>  <p>點擊訂票紀錄查詢，即顯示訂票紀錄</p>  <p>3. 回歸測試結果</p>



4.5 0A-VV-005 D-TR 訂票

測試編號	0A-VV-001
Software version	1.1
測試日期	2020/1/1
測試人員	郭宇芹
稽核人員	---
測試項目	訂票
測試重點	訂購完班次是否能顯示在訂票紀錄
測試輸入	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輸入存在的帳號、密碼 2. 輸入所要篩選的項目 3. 點擊訂購這個按鈕 4. 點擊功能列上的訂票
輸出項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如果帳號和密碼正確，則進入頁面 2. 顯示篩選後的班次 3. 班次欄位最後一項為訂購 4. 若訂票成功則出現已訂購 5. 顯示出現在訂票紀錄

測試步驟	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在登入頁面進行登入的動作 2. 輸入帳號與密碼 3. 點選登入按鈕 4. 點選功能欄的訂票 5. 輸入篩選條件(出發站、抵達站、日期、時段) 6. 點選功能列的訂票紀錄查詢
測試通過標準	1. 訂購完的班次是否顯示在訂票紀錄查詢
測試結果	<p>輸入正確資料篩選條件，即顯示篩選後結果</p>  <p>顯示已訂購</p> <p>點擊完訂購(111 班次)，則該資料將出現在訂票紀錄</p>

訂票系統

訂票 訂票紀錄查詢 時刻表 登出

訂票紀錄查詢

車次	乘車日期	出發站	出發時間	抵達站	抵達時間	動作
502	2020/01/11	台南站	07:12	苗栗站	06:05	修改 取消
508	2020/01/11	台南站	08:01	苗栗站	06:52	修改 取消
813	2020/01/24	南港站	09:00	台北站	09:11	修改 取消
111	2020/01/17	南港站	10:00	左營站	21:00	修改 取消

3. 回歸測試結果

Sahi Controller - Google Chrome

不安全 | sahi.example.com/_s_/spr/controller8.htm

Record Playback Clipboard Info Sahi Pro Starter 7.0.1

Set script from file: [from url]

Script Directory: C:/Users/user/sahi_pro_starter/userdata/scripts/

File: 123.sah

☒ Start URL: http://172.30.183.172/booking/login.php

Play

Pause

Step

Stop

Diagnose

Statements:

```
_setValue(_textbox("account"), "account")
_setValue(_password("password"), "1234")
_click(_submit("登入"))
_click(_link("訂票"))
_setSelected(_select("startStation"), "板橋站")
_setSelected(_select("endStation"), "台中站")
_setValue(_datebox("date"), "2020-12-31")
_doubleClick(_timebox("startTime"))
_setValue(_timebox("startTime"), "09:59")
_doubleClick(_timebox("startTime"))
_doubleClick(_timebox("endTime"))
_setValue(_timebox("endTime"), "21:59")
_doubleClick(_timebox("endTime"))
_click(_submit("查詢車次"))
_click(_link("登出"))
----- Stopped Playback: SUCCESS-----
```

View: [Parsed Script](#) | [Browser Script](#) | [Logs](#)

Suite Name: 123.sah

Browser Type chrome

Start Time 1月 02, 2020 06:56:20 上午

End Time 1月 02, 2020 06:56:24 上午

Time Taken 00:00:04 629

Total scripts run 1

Scripts passed 1

Scripts failed 0

Status SUCCESS

[Suite Info](#)
[Nodes Info](#)

Scripts:

Show Failed

Test	Start Uri	Steps: Total/Failures/Errors/%			Time Taken	Node
123.sah	http://172.3...	15	0	0	100 %	00:00:04 547 localhost:9999

4.6 0A-VV-006 D-L 取消訂票系統


測試編號	0A-VV-001
Software version	1.1
測試日期	2020/1/1
測試人員	郭宇芹
稽核人員	---
測試項目	取消訂票系統
測試重點	刪除完資料是否存在
測試輸入	1. 輸入存在的帳號、密碼 2. 點選功能列表的訂票紀錄查詢 3. 點選刪除鍵
輸出項目	1. 如果帳號和密碼正確，則進入頁面 2. 其他則顯示錯誤訊息 3. 進入訂票紀錄頁面，刪除班次後將看不到此筆資料 4. 若成功則顯示已刪除 5. 刪除成功則顯示已取消的頁面
測試步驟	1. 在登入頁面進行登入的動作 2. 輸入帳號與密碼 3. 點選登入按鈕 4. 點選功能表的訂票紀錄查詢 5. 刪除某一筆資料
測試通過標準	1. 在訂票紀錄查詢的頁面，刪除資料後將找不到此筆資料
測試結果	點選功能料表的訂票紀錄查詢(刪除班次 619)

訂票紀錄查詢

車次	乘車日期	出發站	出發時間	抵達站	抵達時間	動作
502	2020/01/11	台南站	07:12	苗栗站	06:05	修改 取消
508	2020/01/11	台南站	08:01	苗栗站	06:52	修改 取消
813	2020/01/24	南港站	09:00	台北站	09:11	修改 取消
111	2020/01/17	南港站	10:00	左營站	21:00	修改 取消
619	2019/12/26	南港站	09:10	彰化站	10:42	修改 取消

localhost/booking/booking-search.php#

顯示已取消



訂票紀錄查詢將看不到該筆資料

訂票紀錄查詢

車次	乘車日期	出發站	出發時間	抵達站	抵達時間	動作
502	2020/01/11	台南站	07:12	苗栗站	06:05	修改 取消
508	2020/01/11	台南站	08:01	苗栗站	06:52	修改 取消
813	2020/01/24	南港站	09:00	台北站	09:11	修改 取消
111	2020/01/17	南港站	10:00	左營站	21:00	修改 取消

3. 回歸測試結果

The screenshot shows the Sahi Controller interface in a Google Chrome browser. The address bar shows 'sahi.example.com/_s_/spr/controller8.htm'. The interface has tabs for 'Record', 'Playback', 'Clipboard', and 'Info'. The 'Playback' tab is active, showing 'Sahi Pro Starter 7.0.1'. Below the tabs, there's a 'Set script from file: [from url]' section. The 'Script Directory' is 'C:/Users/user/sahi_pro_starter/userdata/scripts/'. The 'File' is 'fuckuuu.sah'. The 'Start URL' is 'http://172.30.183.172/booking/login.php'. There are buttons for 'Play', 'Pause', 'Step', 'Stop', and 'Diagnose'. Below these, the 'Statements' section shows a list of actions: '_setValue(_textbox("account"), "account")', '_setValue(_password("password"), "1234")', '_click(_submit("登入"))', '_click(_link("訂票紀錄查詢"))', '_click(_link("取消"))', and '_assertEqual("已取消", _lastAlert())'. The status at the bottom says 'Stopped Playback: SUCCESS'. At the very bottom, there are links for 'View: Parsed Script | Browser Script | Logs'.

The screenshot shows the test suite results for 'fuckuuu.sah'. It includes a table with the following data:

Test	Start Url	Total	Failures	Errors	Steps	Time Taken	Node
fuckuuu.sah	http://172.3...	6	0	0	100 %	00:00:03 109	localhost:9999

Additional information shown includes: Suite Name: fuckuuu.sah, Browser Type: chrome, Start Time: 1月 02, 2020 03:31:39 上午, End Time: 1月 02, 2020 03:31:43 上午, Time Taken: 00:00:03 231, Total scripts run: 1, Scripts passed: 1, Scripts failed: 0, Status: SUCCESS. There are also links for 'Suite Info' and 'Nodes Info'.

4.7 0A-VV-007 C-A 變更訂票

測試編號	0A-VV-007
Software version	1.1
測試日期	2020/1/1
測試人員	郭宇芹
稽核人員	---

測試項目	變更訂票
測試重點	是否能修改訂票資訊
測試輸入	1. 輸入存在的帳號、密碼 2. 點選功能表的訂票查詢系統 3. 點選班次修改 4. 進入修改頁面 5. 重新輸入篩選條件 6. 點選查詢班次 7. 訂購班次
輸出項目	1. 如果帳號和密碼正確，則進入頁面 2. 其他則顯示錯誤訊息 3. 登出後出現登入的頁面 4. 顯示訂票紀錄 5. 顯示篩選條件 6. 顯示篩選結果班次 7. 若成功則顯示已修改 8. 原本的紀錄已被更新
測試步驟	1 輸入存在的帳號、密碼 2. 點選功能表的訂票查詢系統 3. 點選班次修改 4. 進入修改頁面 5. 重新輸入篩選條件 6. 點選查詢班次 7. 訂購班次
測試通過標準	1. 修改完的頁面是否已更新
測試結果	<p>點選功能表的訂票紀錄查詢畫面</p>  <p>點選修改 502 班次，即進入此畫面</p>

訂票系統

訂票 訂票紀錄查詢 時刻表 登出

訂票

出發站

南港站

抵達站

南港站

日期

時段

-- --:--

至

-- --:--

查詢車次

修改為 821 車次

訂票系統

訂票 訂票紀錄查詢 時刻表 登出

訂票

出發站

南港站

抵達站

彰化站

日期

2019/12/26

時段

上午 10:01


至

下午 01:00

查詢車次

車次	乘車日期	出發時間	抵達時間	訂購
821	2019/12/26	11:00	12:30	訂購
825	2019/12/26	12:00	13:30	訂購

顯示已修改



821 車次已取代原有的 502 班次

訂票系統

訂票 訂票紀錄查詢 時刻表 登出

訂票紀錄查詢

車次	乘車日期	出發站	出發時間	抵達站	抵達時間	動作
821	2019/12/26	南港站	11:00	彰化站	12:30	修改 取消
508	2020/01/11	台南站	08:01	苗栗站	06:52	修改 取消
813	2020/01/24	南港站	09:00	台北站	09:11	修改 取消
111	2020/01/17	南港站	10:00	左營站	21:00	修改 取消

3. 回歸測試結果

Sahi Controller - Google Chrome

不安全 | sahi.example.com/_s/_sprit/controller8.htm

Record Playback Clipboard Info Sahi Pro Starter 7.0.1

Set script from file: [\[from url\]](#)

Script Directory: C:/Users/user/sahi_pro_starter/userdata/scripts/

File: FFF.sah

☒ Start URL: http://192.168.56.1/booking/login.php

Play Pause Step Stop Diagnose

Statements:
_setValue(_textbox("account"), "ACCOUNT")
_setValue(_textbox("account"), "account")
_setValue(_password("password"), "1234")
_click(_submit("登入"))
_click(_link("訂票紀錄查詢"))
_click(_link("修改"))
_setSelected(_select("startStation"), "台北站")
_setSelected(_select("endStation"), "嘉義站")
_click(_link("16"))
----- Stopped Playback: FAILURE-----
_click(_link("16"))
Error: The parameter passed to _click was not found on the browser
at C:\Users\user\sahi_pro_starter\userdata\scripts\FFF.sah&n=9

_click(_link("16"))
Error: The parameter passed to _click was not found on the browser
at C:\Users\user\sahi_pro_starter\userdata\scripts\FFF.sah&n=9

View: [Parsed Script](#) | [Browser Script](#) | [Logs](#)

4.8 0A-VV-007 D-T 登出

測試編號	0A-VV-001
Software version	1.1
測試日期	2020/1/1
測試人員	郭宇芹
稽核人員	---
測試項目	登出頁面

測試重點	離開此帳號
測試輸入	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輸入存在的帳號、密碼 2. 點選功能表的登出
輸出項目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如果帳號和密碼正確，則進入頁面 2. 其他則顯示錯誤訊息 3. 登出後出現登入的頁面
測試步驟	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在登入頁面進行登入的動作 2. 輸入帳號與密碼 3. 點選登入按鈕 4. 點選功能表的登出按鈕
測試通過標準	1. 是否離開此帳戶(登出完顯示登入頁面)
測試結果	<p>點選功能點的登入畫面</p>  <p>3. 回歸測試結果</p>

Sahi Controller - Google Chrome

不安全 | sahi.example.com/_s_/spr/controller8.htm

RecordPlaybackClipboardInfoSahi Pro Starter 7.0.1

Set script from file: [from url]

Script Directory: C:/Users/user/sahi_pro_starter/userdata/scripts/

File: fuckuuuu.sah

☒ Start URL: http://172.30.183.172/booking/login.php

PlayPauseStepStopDiagnose

Statements:

```
_setValue(_textbox("account"), "account")
_setValue(_password("password"), "1234")
_click(_submit("登入"))
_click(_link("登出"))
----- Stopped Playback: SUCCESS-----
```

View: [Parsed Script](#) | [Browser Script](#) | [Logs](#)

Suite Name: fuckuuuu.sah

Browser Type	chrome	Total scripts run	1
Start Time	1月 02, 2020 03:46:14 上午	Scripts passed	1
End Time	1月 02, 2020 03:46:17 上午	Scripts failed	0
Time Taken	00:00:02.279	Status	SUCCESS

[Suite Info](#)

[Nodes Info](#)

Scripts:

Show Failed

Test	Start Url	Steps:			Time Taken	Node
		Total	Failures	Errors/%		
fuckuuuu.sah	http://172.3...	4	0	0	100 %	localhost:9999