

Latex相关用法

`\begin{bmatrix}`：代表左侧方括号

`\end{bmatrix}`：代表右侧方括号

`\cdots`：代表水平省略号

`\vdots`：代表竖直省略号

`\ddots`：代表对角省略号

1.字母和符号

1.1 数学中字母样式

LaTeX	样式	说明
<code>\${AaBbCc}\$</code>	<i>AaBbCc</i>	斜体，大部分数学符号、表达式
<code>\$\mathrm{AaBbCc}\$</code>	AaBbCc	正体、公式中的单位或文字
<code>\$\mathbf{AaBbCc}\$</code>	AaBbCc	粗体、向量、矩阵
<code>\$\boldsymbol{AaBbCc}\$</code>	<i>AaBbCc</i>	粗体、斜体、向量、矩阵
<code>\$\mathtt{AaBbCc}\$</code>	AaBbCc	等宽字体、常用于代码
<code>\$\mathcal{ABCDEF}\$</code>	<i>ABCDEF</i>	花体，用于表示数学中的集合、代数结构、算子
<code>\$\mathbb{CRQZN}\$</code>	CRQZN	黑板粗体，常用来表达各种集合
<code>\$\text{Aa Bb Cc}\$</code>	Aa Bb Cc	用来写公式中的文字
<code>\$\mathrm{d}x\$</code>	<i>dx</i>	ISO规定导数符号d为正体
<code>\$\operatorname{T}\$</code>	T	运算符

1.2 数学中字母标记

LaTeX	数学表达	英文读法	中文读法
x'	x'	x prime	x的导数
$x^{\prime}$	x'	x prime	x的导数
x''	x''	x double prime	x的二次导数
$\overrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{AB}$	a vector pointing from A to B	向量AB
$\underline{x}$	$\underline{x}$	x underline	x下
$\hat{x}$	$\hat{x}$	x hat	x帽
$\bar{x}$	$\bar{x}$	x bar	x把
$\dot{x}$	$\dot{x}$	x dot	x点
$\tilde{x}$	$\tilde{x}$	x tilde	x波浪
x_i	x_i	x subscript i, x sub i	xi
x^i	x^i	x to the n, x to the nth, x to the n-th power power x raised to the n-th power	x的i次方
$\ddot{x}$	$\ddot{x}$	x double dot	x双点
x^*	x^*	x star, x super asterisk	x星
$x\dagger$	$x\dagger$	x dagger	转置+共轭 的复合操作
$x\ddagger$	$x\ddagger$	x double dagger	转置+共轭 的复合操作
$\textcolor{red}{x}$	$\textcolor{red}{x}$	red x	红x

1.3 希腊字母

