安装Typora (免费激活)

1.前置条件

- 1、node环境 (安装node.js)
- 2、python环境 (安装python)

2.版本


typora-setup-x64-1.0.3

T, typora-setup-x64-1.0.3.exe 2022/7/6 8:37 应用程序 69,677 KB

3.激活文件下载

gitee上的地址

https://gitee.com/suyin-long/typora-cracker?_from=gitee_search



4.使用方法

打开cmd窗口

- 在文件夹目录上直接输入【cmd】
- 然后回车



安装python包

pip install -r requirements.txt


解包文件


命令格式如下:

python typora "app.asar文件的位置" 解析后的文件位置

获取本机文件的位置

- Typora右击打开软件所在位置
- 我们会看到【resources】文件夹
- 进去之后看到【app.asar】文件
- → 应用 (D:) → typora → typora1 → Typora →





输入指令

命令为

python typora.py "D:\typora\typora\Typora\resources\app.asar" outfile\

创建新文件夹

- 这里我在typoa.py文件所在是文件夹里面
- 新创建了一个文件夹用于保存解析后的文件




输入命令后的cmd界面如下:

```
typora\typora-cracker-master python typora.py "D:\typora\typora\Typora\resources\app.asar" outfile\
2-07-15 19:49:39.470 | INFO | __main__:extractWdec:36g- extract asar file: D:\typora\typora\typora\typora\resources\
                                INFO
INFO
INFO
                                                                                     read Directory: outfile\tmp_app
set Directory: outfile\dec_app
open file: atom. js
decrypt and save file: atom. js
                                                                                      open file: Desktop. js
                                 INFO
                                                                                                 le: Dict. js
                                                                                                     DocumentContro
                                 INF0
                                                           app.asar文件的位置
                                                                                                                            解析后的位置
                                                                                                   e: Downloader.js
                                 INF0
                                                                                      open file: Env. js
                                                                                      open file: FilesOp. js
                                                                                      open file: License. js
                                 INFO
                                                                                      open file: menu. js
                                                                                      open file: package. json
                                 INF0
                                                                                      open file: Setting.js
                                                                                      open file: updater.js
                                 INFO
                                                                                      open file: WindowController.js
```

解析之后在【outfile】文件夹中会生成两个文件夹

[dec_app] \ [enc_app]




文件替换

【typora-cracker-master】文件夹内部

- 我们【example\path\License.js】
- 替换掉【workstation\outfile\dec_app\License.js】文件





生成app.asar文件

用新生成的app.asar文件替换原来文件中的app.asar文件

命令格式如下:


python typora.py -u dec_app所在的位置 生成的文件位置

如:

python typora.py -u outfile/dec_app outfile\

```
typora\typora-cracker-master>python typora.py -u outfile/dec_app outfile\
                                                              set outfilePath: outfile\app.asar open file: ato js encrypt and save file: atom.js
                        INFO
INFO
                                                              open file: Desktop.js
                        INF0
                        INF0
                                                              open file: Dict.js
                        INF0
                                                              open file:
                                   dec_app的位置
                                                                          生成的文件位置
                                                              open file:
                        INF0
                        INF0
                                                              open file: Env. js
                                      main_:packWenc:12
                                                              open file: FilesOp. js
                        INF0
                                                              open file: License. js
                        INF0
                        INFO
                                                              open file: main.node
                                                              open file: menu. js
                        INF0
                        INF0
                                                              open file: package.json
                        INF0
                                                              open file: Setting. js
                        INF0
                                                              open file: updater.js
                                                              open file: WindowController.js
                        INF0
                        INF0
                                                              ready to pack
```

i > 应用 (D:) > typora > typora-cracker-master > outfile >



生成密钥

命令如下:

node example/keygen.js

```
D:\typora\typora-cracker-master
3Y6NFT-G9L2QN-EG6M37-ZFRADB
D:\typora\typora-cracker-master>
```

激活typora

点击输入序列号输入生成的密钥和邮箱即可

邮箱如下:

crack@example.com



激活成功



Email

crack@example.com

序列号

3Y6NFT-G9L2QN-EG6M37-ZFRADB

帮助

关闭

解绑设备

