

| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index | 包装 Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| LB01 | 抽板式量杯 Drop feeder dispenser | PP | 外径 Φ60MM | 容积6L | 840*460*510 12个/纸箱CTN |

产品介绍：
抽板式量杯，容积6L，与自动料线配合使用，通过调节抽板高低可设置下料量大小。



| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index | 包装 Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| LB02-1 | 旋转式量杯 Drop feeder dispenser | PP | 外径 Φ60MM | 容积8L | 940*450*460 8个/纸箱CTN |
| LB02-2 | | | 外径 Φ75MM | | |
| LB02-3 | | | 外径 ϕ50MM~ϕ55MM | | |
| LB02-4 | | | 外径 ϕ90MM | | |

产品介绍：
旋转式量杯，容积8L，与自动料线配合使用，通过两侧旋钮调节插板高低，来设置料量大小。



| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index | 包装 Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| LB03 | 8L抽板式量杯 | PP | 外径 Φ60MM | 容积6L | |



| 代码 Article | 名称 Name | 材质 Material | 适用管径 Diameter | 外形尺寸 Overall dimensions | 包装 Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| XLG60 | 60下料管 Dispenser connection | PE | 外径 Φ60MM | 上口Φ150 长度600mm | 935*325*610mm 20个/纸箱CTN |
| XLG75 | 75下料管 Dispenser connection | | 外径 Φ75MM | 上口Φ150 长度600mm | |

产品介绍：
下料管，通常与以上两款量杯LB01、LB02配合使用，将料管插入落料管，可伸缩调节高低，旋转限位扣固定。







| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 包装 Pack |
|---|---|---|---|---|
| LB04-1 | 摇摆式量杯 Big-opening feed dispense | PP/ABS | 外径 Φ60MM | 主体12/箱 漏斗12/箱 |
| LB04-2 | | PP/ABS | 外径 Φ75MM | |

产品介绍：
摇摆式量杯与自动上料系统配套使用，通过调节绿管高低，来设置下料量大小。喇叭口可套在外径75管外，亦可插在90管内使用。




| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 外形尺寸 (H*L*W)mm |
|---|---|---|---|---|
| LB05-1 | 半自动量杯 Semi-auto drop feeder | PE | 外径 Φ75MM | 207*207 |
| LB05-2 | | ABS | 外径 Φ75MM | |

产品介绍：
半自动量杯，套在外径75mm管上使用，通过人工添加饲料，可达到统一下料使用。


# 转角轮
## Corner



| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index |
|---|---|---|---|---|
| N60 | 尼龙转角轮60 Corner | 外壳:尼龙 内轮:铸钢 | ϕ60mm | 350*350mm |




| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index |
|---|---|---|---|---|
| N60-2 | 搭扣 尼龙转角轮60 Corner | 外壳:尼龙 内轮:铸钢 | ϕ60mm | 350*350mm |



| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index |
|---|---|---|---|---|
| N60-3 | 搭扣 尼龙转角轮60 带观察窗 | 外壳:尼龙 内轮:铸钢 | ϕ60mm | 350*350mm |



| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index |
|---|---|---|---|---|
| S60 | 不锈钢转角轮 Corner | 外壳:不锈钢 内轮:铸钢 | ϕ60mm | 370*370mm |



| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index |
|---|---|---|---|---|
| A60-1 | 铝合金转角轮60 Corner | 外壳:铝合金 内轮:铸钢 | ϕ60mm | 375*375mm |



| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index |
|---|---|---|---|---|
| A60-2 | 铝合金转角轮60 （GSP50专用） | 外壳:铝合金 内轮:铸钢 | ϕ60mm | 435*435mm |



| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index |
|---|---|---|---|---|
| A90 | 铝合金转角轮90 Corner | 外壳:铝合金 内轮:铸钢 | ϕ90mm | 480*480mm |



| 代码 Article | 名称 Name | 主要材质 Material | 适用管径 Diameter | 参数 Technic index |
|---|---|---|---|---|
| S102 | 不锈钢转角轮102 Corner | 外壳:不锈钢 内轮:铸钢 | ϕ102mm | 545*545mm |



# 落料三通
## Outlet with shut-off



| 代码 | 名称 | 主要材质 | 适用管径 | 下料口径 |
|---|---|---|---|---|
| A60 | 拨片式三通60 | PP | ϕ60mm | ϕ60mm |
| A75 | 拨片式三通75 | PP | ϕ75mm | ϕ75mm |



| 代码 | 名称 | 主要材质 | 适用管径 | 下料口径 |
|---|---|---|---|---|
| C60 | 拉线式三通60 | PP | ϕ60mm | ϕ60mm |
| C75 | 拉线式三通75 | PP | ϕ75mm | ϕ75mm |



| 代码 | 名称 | 主要材质 | 适用管径 | 下料口径 |
|---|---|---|---|---|
| B90 | 拉线式三通90 | PP | ϕ90mm | ϕ75mm |
| B102 | 拉线式三通102 | PP | ϕ102mm | ϕ90mm |
| B110 | 拉线式三通110 | PP | ϕ110mm | ϕ90mm |




| 代码 | 名称 | 主要材质 | 适用管径 | 下料口径 |
|---|---|---|---|---|
| D60 | 60拨片 （不锈钢）三通 | PP | ϕ60mm | ϕ60mm |
| D75 | 75拨片 （不锈钢）三通 | PP | ϕ75mm | ϕ75mm |



| 代码 | 名称 | 主要材质 | 适用管径 | 下料口径 |
|---|---|---|---|---|
| F60-2 | 二通弯头 | PP | ϕ60mm | ϕ60mm |



| 代码 | 名称 | 主要材质 | 适用管径 | 下料口径 |
|---|---|---|---|---|
| F60-3 | 三通弯头 | PP | ϕ60mm | ϕ60mm |



产品介绍：
卧式动力箱与间距70mm链条式料线,间距70mm钢丝绳料线配合使用。减速机电机客户可自行配置，也可我公司代为配套。

| 代码 Article | 功率 Motor Capaticy(KW) | 输出转速 Transport speed(r/min) | 材质 Material | 壁厚 Thickness | 塞盘直径 Chain/Cable Disc diameter(mm) | 链条直径 Chain | 钢丝绳直径 Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-01 | 1.5/2.2 | 36.84 | 201不锈钢 | 2.5mm | 40mm/45mm | Φ5/6mm | Φ6mm |
| XF-02 | 1.5/2.2 | 36.84 | 304不锈钢 | 2.5mm | | | |



| 代码 Article | 适配管径 Diameter | 材质 Material | 壁厚 Thickness |
|---|---|---|---|
| XF-03 | ϕ90mm | 304 | 3mm |
| XF-04 | ϕ102mm | 304 | 3mm |

产品介绍：
外线大功率输送动力箱与间距92mm刮片，ϕ75mm链条式料线配合使用。适用于大型猪场，饲料远距离大量输送。



ZDLD-1




ZDLD-2

| 代码 Article | 名称 Name | 材质 Material | 壁厚 Thickness | 包装 Pack |
|---|---|---|---|---|
| ZDLD-1 | 振动料斗 (单管) Feed hopper single | 201不锈钢 | 2.5mm | 纸箱 |
| ZDLD-2 | 振动料斗 (双管) Feed hopper double | 201不锈钢 | 2.5mm | 纸箱 |







ZDFL-1

| 代码 Article | 名称 Name | 材质 Material | 壁厚 Thickness | 包装 Pack |
|---|---|---|---|---|
| ZDFL-1 | 自动分料器 (单管) Feed hopper with engine | 304不锈钢 | 2.5mm | 纸箱 |

自动分料器
防止饲料结拱，去除饲料杂质，防止料线因异物卡死。


GKA


GKB



GKC


GKD

| 代码 Article | 名称 Name | 材质 Material | 壁厚 Thickness | 适用管径 Diameter |
|---|---|---|---|---|
| GKA-1 | 管卡 PIPE CONNECTION | 镀锌板 | 2.5mm | ϕ60mm |
| GKA-2 | | 201 | | |
| GKA-3 | | 304 | | |
| GKB-1 | 管卡 (单开口) PIPE CONNECTION | 镀锌板 | | |
| GKB-2 | | 201 | | |
| GKC-1 | 管卡 PIPE CONNECTION | 201 | 3mm | ϕ90mm |
| GKC-2 | | 304 | | |
| GKD-1 | | 201 | | ϕ102mm |
| GKD-2 | | 304 | | |



| 产品名称 Name | 产品代号 Article | 参数 Technic index | 规格 Specification |
|---|---|---|---|
| 线卡 Wire clip | XK | 材质：尼龙 垫片：304不锈钢 | 卡槽5mm |




| 代码 Code | 名称 Name | 材质 Material | 参数 Technic index | 用途 User |
|---|---|---|---|---|
| MZJ-01 | 母猪节料器 Feeder for sow | 304/PE | 485*220*810mm | 母猪喂料器 |
| MZJ-02 | 母猪节料器 Feeder for sow | 304/ABS | 485*220*810mm | 母猪喂料器 |

用途：适用于母猪饲喂，自由采食，可节省饲料，减少母猪应激反应。
User：Self-service feeder for Sow, save feed, more economical




| 代码 Article | 产品名称 Product | 尺寸 Size | 料桶容积 Hopper volume | 猪只重量 Weight of pigs |
|---|---|---|---|---|
| BLC-65 | 保育干湿喂料器 65L Piglet | 980*555mm | 65L/45KG | 6-30KG |

产品介绍：
保育干湿喂料器，适用于保育猪，只能与颗粒料搭配适用，底盘304不锈钢，经久耐用，桶盖配有预留孔，搭配自动上料系统使用更佳，可通过桶壁红色旋钮来设置开关料槽出料量大小。




| 代码 Article | 产品名称 Product | 尺寸 Size | 料桶容积 Hopper volume | 猪只重量 Weight of pigs |
|---|---|---|---|---|
| BLC-100K | 保育干湿喂料器 100L Finishing granule feed | 1120*610mm | 100L/70KG | 6-30KG |

产品介绍：
保育干湿喂料器，适用于保育猪，只适用于颗粒料，触碰摆动棒下料，下料量大小可通过桶壁手柄来设置关闭开启调节下料量。桶盖留有预留孔，搭配自动上料系统使用更佳。




| 代码 Article | 产品名称 Product | 尺寸 Size | 料桶容积 Hopper volume | 猪只重量 Weight of pigs |
|---|---|---|---|---|
| YLC-100K | 育肥干湿喂料器 100L Finishing granule feed | 1120*710mm | 100L/70KG | 30-110KG |

产品介绍：
育肥干湿喂料器，适用于育肥猪，只适用于颗粒料，触碰摆动棒下料，下料量大小可通过桶壁手柄来设置关闭开启调节下料量。桶盖留有预留孔，搭配自动上料系统使用更佳。








| 代码 Article | 产品名称 Product | 尺寸 Size | 料桶容积 Hopper volume | 猪只重量 Weight of pigs |
|---|---|---|---|---|
| YLC-100 | 育肥干湿喂料器 100L Finishing powder feed | 1120*710mm | 100L/70KG | 30-110KG |

产品介绍：
育肥干湿喂料器，适用于育肥猪，粉料颗粒料均可适用，底盘304不锈钢，经久耐用，桶盖配有预留孔，搭配自动上料系统使用更佳。可通过桶壁红色旋钮来设置开关料槽出料量大小。




| 代码 Article | 产品名称 Product | 尺寸 Size | 料桶容积 Hopper volume | 猪只重量 Weight of pigs |
|---|---|---|---|---|
| YLC140-1 | 育肥干湿喂料器 140L Finishing | 1170*710mm | 140L/100KG | 30-110KG |

产品介绍：
育肥干湿喂料器，适用于育肥猪，容量较大，桶盖由翻盖设计，桶口直径680mm，方便人工添加饲料，桶盖同样留有预留孔，亦可搭配自动上料系统。可通过桶壁红色开关设置出料量大小。




| 代码 Article | 产品名称 Product | 尺寸 Size | 料桶容积 Hopper volume | 猪只重量 Weight of pigs |
|---|---|---|---|---|
| YLC140-2 | 育肥干湿喂料器 140L Finishing | 1170*710mm | 140L/100KG | 30-110KG |

产品介绍：
育肥干湿喂料器，喂湿料专用，适用于育肥猪，容量较大，桶盖由翻盖设计，桶口直径680mm，方便人工添加饲料，桶盖同样留有预留孔，亦可搭配自动上料系统。可通过桶壁红色开关设置出料量大小。

# 料桶底盘
## Hopper&Stainless steel pan




| 代码 Article | 材质 Material | 筒壁厚 Thickness | 上口直径 Diameter | 下口直径 Outlet diameter | 桶高度 Height | 容积 Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT65L | HDPE | 3.5mm | Φ460mm | Φ89mm | 655mm | 65L/45KG |
| LT100L | HDPE | 4mm | Φ600mm | Φ89mm | 820mm | 100L/70KG |
| LT140L | HDPE | 4.5mm | Φ680mm | Φ96mm | 890mm | 140L/100KG |
| LT55L | HDPE | 4mm | Φ445mm | Φ90mm | 900mm | 55L/39KG |




DP-01

| 代码 Article | 名称 Name | 厚度 Thickness | 外形尺寸 Size | 材质 Material |
|---|---|---|---|---|
| DP-01 | 保育小底盘 Stainless steel pan | 1.0mm | 540*405mm | 304不锈钢 |



DP-02

| 代码 Article | 名称 Name | 厚度 Thickness | 外形尺寸 Size | 材质 Material |
|---|---|---|---|---|
| DP-02 | 育肥大底盘 Stainless steel pan | 1.0mm | 700*475mm | 304不锈钢 |




DP-03(加深)

| 代码 Article | 名称 Name | 厚度 Thickness | 外形尺寸 Size | 材质 Material |
|---|---|---|---|---|
| DP-03-1.0 | 育肥大深底盘 Stainless steel pan | 1.0mm | 700*475mm | 304不锈钢 |
| DP-03-1.5 | | 1.5mm | 700*475mm | |



# 底盘
## Stainless steel pan



DP-04A

| 代码 Article | 名称 Name | 厚度 Thickness | 外形尺寸 Size | 材质 Material |
|---|---|---|---|---|
| DP-04A | 育肥尖底盘A Stainless steel pan | 1.0mm | 700*475mm | 304不锈钢 |




DP-04B

| 代码 Article | 名称 Name | 厚度 Thickness | 外形尺寸 Size | 材质 Material |
|---|---|---|---|---|
| DP-04B | 育肥尖底盘A Stainless steel pan | 1.0mm | 600*400mm | 304不锈钢 |




DP-05

| 代码 Article | 名称 Name | 厚度 Thickness | 外形尺寸 Size | 材质 Material |
|---|---|---|---|---|
| DP-05 | 育肥尖底盘B Stainless steel pan | 1.0mm | 700*475mm | 304不锈钢 |




DP-06

| 代码 Article | 名称 Name | 厚度 Thickness | 外形尺寸 Size | 材质 Material |
|---|---|---|---|---|
| DP-06 | 不锈钢圆底盘 Stainless steel pan | 1.2mm | ϕ500mm | 304不锈钢 |




DP-07


| 代码 Article | 名称 Name | 厚度 Thickness | 外形尺寸 Size | 材质 Material |
|---|---|---|---|---|
| DP-07 | 不锈钢圆底盘 Stainless steel pan | 1.2mm | ϕ600mm | 304不锈钢 |




| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 规格 Specification | 净重（不带配件） N.W |
|---|---|---|---|---|
| 中式母猪槽 | MZC01-1.0 | L455*W370*H230mm | 中式1.0mm | 2.03kg |
| | MZC01-1.2 | L455*W370*H230mm | 中式1.2mm | 2.62kg |
| | MZC01-1.5 | L455*W370*H230mm | 中式1.5mm | 3.33kg |
| | MZC01-1.5S | L455*W370*H250mm | 中式1.5mm (加深) | 3.43kg |





| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 规格 Specification | 净重（不带配件） N.W |
|---|---|---|---|---|
| 欧式母猪槽 | MZC02-1.2 | L530*W390*H230mm | 欧式1.2mm | 3.19kg |
| | MZC02-1.2S | L530*W390*H250mm | 欧式1.2mm (加深) | 3.29kg |
| | MZC02-1.5 | L530*W390*H230mm | 欧式1.5mm | 4.16kg |
| | MZC02-1.5S | L530*W390*H250mm | 欧式1.5mm (加深) | 4.26kg |





| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 规格 Specification | 净重（不带配件） N.W |
|---|---|---|---|---|
| 圆形母猪槽 | MZC03-1.2 | L480*W400*H250mm | 圆形1.2mm | 3.41kg |
| | MZC03-1.5 | L480*W400*H250mm | 圆形1.5mm | 4.22kg |









| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 规格 Specification | 净重（不带配件） N.W |
|---|---|---|---|---|
| 高背式拉伸食槽（头盔式） | MZC04-1.5 | L430*W480*H290mm | 高背式1.5mm | 4.1kg |




| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 规格 Specification | 净重（不带配件） N.W |
|---|---|---|---|---|
| 保育槽 | ZNCD-01 | L820*W200*H180mm | 1.5mm | 3.5kg |




| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 规格 Specification | 净重（不带配件） N.W |
|---|---|---|---|---|
| 育肥槽 | ZNCD-02 | L720*W230*H210mm | 1.5mm | 3.7kg |

# 饮水碗
## Drinking Bowl




B01




B02

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 规格 Specification | 参数 Technic index |
|---|---|---|---|
| 仔猪补料槽 Piglets feeder | B01-1.0 | 250mm | 304不锈钢 壁厚1.0mm |
| | B01-1.2 | | 304不锈钢 壁厚1.2mm |
| | B02-1.0 | 280mm | 304不锈钢 壁厚1.0mm |
| | B02-1.2 | | 304不锈钢 壁厚1.2mm |



Y120 Y140 Y160 Y200 C-01 C-02 C-03

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 规格 Specification | 其他 Other |
|---|---|---|---|---|
| 圆水碗 Drinking bowl | Y120-0.9 | 304不锈钢 壁厚0.9mm | 内径120mm | |
| | Y120-1.0 | 304不锈钢 壁厚1.0mm | | |
| | Y140-0.9 | 304不锈钢 壁厚0.9mm | 内径140mm | |
| | Y140-1.0 | 304不锈钢 壁厚1.0mm | | |
| | Y160 | 304不锈钢 壁厚1.0mm | 内径160mm | |
| | Y200-1.0 | 304不锈钢 壁厚1.0mm | 内径200mm | |
| | Y200-1.2 | 304不锈钢 壁厚1.2mm | | |
| 长水碗 Drinking bowl | C-01 | 304不锈钢 壁厚1.0mm | 内尺寸214*147*93mm | |
| | C-02-1.0 | 304不锈钢 壁厚1.0mm | 内尺寸270*182*111mm | |
| | C-02-1.2 | 304不锈钢 壁厚1.2mm | | |
| | C-03-1.0 | 304不锈钢 壁厚1.0mm | 内尺寸298*222*151mm | |
| | C-03-1.2 | 304不锈钢 壁厚1.2mm | | |

注：以上水碗其他壁厚可定制。



# 节水盆
## Water bowl



J01

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 材质 Material |
|---|---|---|---|
| 半圆节水碗 Water bowl | J01 | 200*180*74mm 厚1.0mm | 304不锈钢 |



J02

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 材质 Material |
|---|---|---|---|
| 小号节水盆 Water bowl | J02 | 200*310*80mm 厚1.0mm | 304不锈钢 |



J02B

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 材质 Material |
|---|---|---|---|
| 小号节水盆 Water bowl | J02B | 200*300*80mm 厚1.0mm | 304不锈钢 |



J03


| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 材质 Material |
|---|---|---|---|
| 大号节水盆 Water bowl | J03 | 400*310*80mm 厚1.2mm | 304不锈钢 |



J03B

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 材质 Material |
|---|---|---|---|
| 大号节水盆 Water bowl | J03B | 220*340*100mm 厚1.2mm | 304不锈钢 |

注：以上节水盆其他壁厚可定制。



J04

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 材质 Material |
|---|---|---|---|
| 节水器 water valve | J04 | | ABS+硅胶管 |

使用方法：水管长度须比软管长5-10CM，水压2.5KG以上，保障水质清澈。




J05

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 材质 Material |
|---|---|---|---|
| 节水器 water valve | J05 | | ABS+硅胶管 |

使用方法：水压2.5KG以上，保障水质清澈。

# 不锈钢料槽
## Double / Single side Feeder



| 代码 Code | 名称 Name | 材质 Material | 参数 Technic index | 用途 User |
|---|---|---|---|---|
| BLC01 | 保育双面湿料槽 Double side feeder with nipple nursery | 304/可选201 | 985*460*615mm | 保育猪 |

备注：湿料饲喂，双面十孔



| 代码 Code | 名称 Name | 材质 Material | 参数 Technic index | 用途 User |
|---|---|---|---|---|
| BLC02 | 育肥双面湿料槽 Double side feeder with nipple finishing | 304/可选201 | 1242*500*905mm | 育肥猪 |

备注：湿料饲喂，双面八孔



| 代码 Code | 名称 Name | 材质 Material | 参数 Technic index | 用途 User |
|---|---|---|---|---|
| BLC03 | 保育单面料槽 Single side feeder nursery | 304/可选201 | 976*357*615mm | 保育猪 |

备注：干料饲喂，单面五孔



| 代码 Code | 名称 Name | 材质 Material | 参数 Technic index | 用途 User |
|---|---|---|---|---|
| BLC04 | 保育双面料槽 Double side feeder nursery | 304/可选201 | 985*462*615mm | 保育猪 |

备注：干料饲喂，双面十孔

备注：若使用拉伸底座，底座只可304不锈钢，其他201 304可选

保育双面料槽



| 代码 Code | 名称 Name | 材质 Material | 参数 Technic index | 用途 User |
|---|---|---|---|---|
| BLC05 | 育肥单面料槽 Single side feeder finising | 304/可选201 | 1242*445*905mm | 育肥猪 |


备注：干料饲喂，单面四孔



| 代码 Code | 名称 Name | 材质 Material | 参数 Technic index | 用途 User |
|---|---|---|---|---|
| BLC06 | 育肥双面料槽 Double side feeder finising | 304/可选201 | 1250*735*905mm | 育肥猪 |

备注：干料饲喂，双面八孔


备注：若使用拉伸底座，底座只可304不锈钢，其他201 304可选。




注:若客户对产品有特殊尺寸型号要求,可定制。



# 保温箱
## Piglet incubator





产品介绍：

欧式保温箱分（左）套，（右）套。

可分开单独采购。安装于PVC板上，具有安装方便，掀盖式使用起来更加人性化，与传统保温箱比较，具有更加方便快捷的有点。

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 规格 Specification | 包装/数量 Packing/Qty |
|---|---|---|---|---|
| 欧式保温箱 Piglet incubator | BWX01 | 1320*655mm 材质：PE+玻纤 | R（单边） | 1350*350*680mm 6片/纸箱 |
| | | 1320*655mm 材质：PE+玻纤 | L（单边） | 1350*350*680mm 6片/纸箱 |






BWX03-1






BWX03-2

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 材质 Material | 规格 Specification |
|---|---|---|---|
| 掀盖式保温箱 Incubator | BWX03-1 | 透明ABS | 1268*420*120mm |
| | BWX03-2 | 合金ABS（阻燃） | |



产品介绍：
与常规保温箱搭配使用，另有小门门条提供。
具有踩不坏，不变形的优点。

| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 备注 Note |
|---|---|---|---|
| 保温箱盖 Cover of incubator | BWX02 | 尺寸：1060*600mm 材质：PE | 可另配小门门条 |
| | | 尺寸：1160*600mm 材质：PE | |




Type/型号：TFC
名称：屋顶通风窗
材质：PS
尺寸：700*318*200
包装：窗体730*500*350mm　5个/纸箱
　　底座670*540*540mm　10个/纸箱

Type： TFC
Name： Ceiling incets
Materail： PS
Size : 700*318*200
Packing： Frame 730*500*350mm　5PCS/CTN
　　Pedestal 670*540*540mm　10PCS/CTN


DZB-01


DZB-02

Type/型号：DZB
名称：挡猪板（中号/大号）
材质：PE
尺寸：中号970*760*32mm/大号1220*780*32mm
包装：中号980*190*780mm/大号1240*190*800mm
5个/纸箱

Type：DZB
Name:Sorting panel
Material：PE
Size：970*760*32mm/1220*780*32mm
Packing：980*190*780mm/1240*190*800mm
5PCS/CTN




| 产品名称 Name | 产品代号 Code | 参数 Technic index | 材质 Material |
|---|---|---|---|
| 污水阀 | SPF-01 | φ250*478 壁厚6. 25mm | 阀PE 桶ABS |





## 德国汉诺威




## 国内畜牧展

