

漫剧投放账号 效能诊断与预算分层

基于深度脱敏的单月账号数据，建立可复现的质量审计、加权指标、预算集中度与五类行动池。

个人分析项目 • 蔡健明

非公司正式上线成果 | 匿名替换与同比例缩放 | 账号 × 月粒度 | 不作因果解释

551

匿名账号

8

匿名品牌

283

有效样本账号

5

行动分层

先管头部，再按回收状态分动作

20.71万

平台投放总消耗

1.03x

加权 24H 混合 ROI

64.74%

Top 10% 账号消耗贡献

99.43%

有效样本消耗覆盖率

回答

551 个账号中，消耗 ≥ 50 的 283 个账号几乎覆盖全部预算；按账号数向下取整的 Top 10%（55 个）贡献 64.74% 消耗。运营资源应优先进入头部账号，而不是平均分配。

解释边界

ROI=1 只表示 24H 混合变现覆盖投放消耗，不等于公司利润。

数据只有 2026-07 单月，不能生成趋势、归因、LTV 或策略增益结论。

行动

- 62 个核心扩量候选：小幅提高预算上限，设置 2-3 天回收观察窗。
- 9 个高消耗重点优化：先查素材、计划配置与承接链路，必要时降预算。
- 75 个低效清理候选：复核后降级或暂停，避免机械清理。
- 268 个低量账号：补样本或留作测试，不做稳定性好坏判断。

“把账号从报表行，转换成有前提、有动作、有验证窗口的运营队列。”

建议验证顺序

优先级	对象	先做什么	验证信号
P0	9 个高消耗低回收账号	配置与链路排查、限额	观察窗内边际 ROI 与消耗节奏
P1	62 个高消耗达标账号	分批小幅扩量	增量消耗是否保持回收
P2	137 个低消耗达标账号	小步补量	跨过样本门槛后的稳定性

规模主要集中在 C / D / G，效率差异需分品牌解释




图 1 | 品牌消耗与加权 24H 混合 ROI。比率均由品牌基础量汇总后重算。

规模与回收

- 品牌 C 占 48.19% 消耗，ROI 1.04，是最大预算主体。
- 品牌 D / G 合计占 37.76% 消耗，ROI 分别为 1.04 / 1.03。
- 品牌 B / E 的 ROI 为 0.94 / 0.91，应进入排查清单。
- 品牌 A 仅占 0.007% 消耗，不能用其 ROI 0.79 作稳定判断。

如何使用

- 对 C / D / G：先在头部账号内做扩量与优化分流。
- 对 B / E：拆到账号与素材/计划层验证，不以品牌均值直接停投。
- 对 A：优先确认样本与测试意图，避免低量误判。

55 个账号贡献近三分之二消耗




图 2 | 账号按消耗降序后的累计贡献。Top 10% 按 $\text{floor}(551 \times 10\%) = 55$ 计算。

64.74%

Top 55 账号消耗占比

集中度本身不是问题，但它放大了少数账号配置、素材衰退或承接异常对整体结果的影响。

99.43%

有效样本消耗覆盖率

把 268 个低量账号移出稳定性判断，不会丢失主要预算视角，能显著减少噪声。

运营节奏建议

频率	对象	监控项	触发动作
每日	高消耗账号	消耗节奏、24H 回收、异常断崖	配置核查、限额、补素材
每 2-3 日	扩量候选	增量消耗与边际 ROI	继续、回撤或停止扩量
每周	低量池	跨门槛数量与样本完整性	补量、保留测试或归档

分层是优先级框架，不是自动投放决策




图 3 | 消耗门槛 50；有效账号消耗 P75=735.80；ROI 参考线 1.0。

行动池	账号数	动作	必须说明的边界
核心扩量候选	62	小幅提额，分批观察	达标不等于增量仍达标
高消耗重点优化	9	优先排查，必要时降额	先排除数据/配置异常
小步扩量观察	137	补量验证稳定性	低消耗 ROI 波动可能较大
低效清理候选	75	复核后降级或暂停	不应机械批量清理
数据不足/低量池	268	补样本或保留测试	不得直接判定好坏

相关性不是答案

有效样本中，CTR、CPC、播放率与 ROI 的 Spearman 相关绝对值均低于 0.04；重算播放成本与 ROI 为 -0.128。

这说明单一前链路指标不够解释回收，只能用于生成后续排查假设。

下一批数据要补什么

日级消耗与回收、素材 ID、计划/版位/人群、预算调整记录、异常事件与长周期回收。先定义观察窗，再评估边际效果。

结论可追溯到基础量、规则与验证回执

1

源数据契约

2026-07 单月；账号 × 月；551 行、22 字段、8 品牌。无缺失、重复键、负值或播放/点击超过展示。

2

加权指标

$CTR = \frac{\Sigma \text{点击}}{\Sigma \text{展示}}$ ； $ROI = \frac{\Sigma \text{混合变现}}{\Sigma \text{消耗}}$ ；禁止平均账号级比率。

3

播放成本审计

源字段在 534 个有消耗账号中匹配 播放/消耗；分析统一重算 消耗/播放。

4

分层规则

消耗门槛 50；有效账号内消耗 P75=735.80；ROI 参考线 1.0；形成五类互斥、完备标签。

5

多端对账

Python、MySQL、Notebook、Excel、React 与 Power BI 构建包共享字段与公式，回执校验品牌、分层和公开字段。

6

解释限制

匿名替换与同比例缩放；金额不代表真实经营规模；相关性不代表因果；未验证任何策略收益。

复现路径

资产	作用	检查证据
scripts/run_pipeline.py	一次生成 CSV / JSON / PNG	outputs/pipeline_receipt.json
tests/	数据契约与业务逻辑测试	完整单元测试输出
docs/data_dictionary.xlsx	字段、口径、质量与行动规则	五表渲染与公式扫描
web/	静态交互看板	桌面/筛选/移动端视觉 QA

最终判断

本项目最有价值的不是“找到一个万能指标”，而是把口径错误、预算集中度、样本噪声和行动优先级放进同一套可复查流程。真正上线前仍需日级数据与受控验证。