

Android实习记录

2024/1/8 —— 2024/1/18

问题：

配置了米家的安卓以及RN的运行环境，配合了解决地图的图标显示问题

需完成：

- 1. RN代码熟悉
- 2. JVM线程
- 3. AS与RN跨端代码实现
- 4. 设备添加，是否联系厂家，发送账号
- 5. 账号：894158105 密码： mihomeapp3

2024/1/19 —— 2024/1/26

问题：

- 1.设备名称设置更改，

Host.ui.openChangeDeviceName(); VSCode搜索
- 2. 输入后的判断问题（字符长度不能超过40），是否收起Dialog,同步iphone
- 3。。。。

需完成：

- 1. RN代码熟悉
- 2. AS与RN跨端代码实现

描述

[企业名称]: 小米

[企业标识]: xiaomi

[产品名称]: 小米智能门锁 2 指静脉版

[问题描述]:

APP来源: 测试版本

APP版本号: 9.1.703.4994

SDK版本号: 2.6.1_0006

设备ID (Did) : 1062791600

小米账号ID (Uid) : 25077619

平台: 仅Android

详细描述: 设备名称输入超40个英文或数字在输入框提示已超过最大字数限制，输入超过20个汉字，底部名称设置弹窗消失，返回设置页，上方弹窗提示已超过最大字数限制

pdid: 17601

问题发生时间点: 2024-01-15 10:44:54

3.

附件链接

附件

添加附件或浏览

复制问题详情 (跨服务器)

链接类型	Clone 单号	概要	报告人	经办人	当前状态
------	----------	----	-----	-----	------

Child issues

No child issues.

- 4. dialog的 Kotlin 编写，插件
- 5. zhangxiaotong5@xiaomi.com 判断逻辑问题

```

    public static boolean isRoomNameLengthValid(String roomName) {
        if(!TextUtils.isEmpty(roomName) && roomName.length() > MAX_ROOM_NAME_LENGTH * 2) {
            return false;
        }

        if(StringUtil.getStringCharLen1(roomName) > MAX_ROOM_NAME_LENGTH * 2) {
            return false;
        }

        return true;
    }
}

```

SDK Bundle更新路径


问题：

需完成：

- 查看当前的Activity

5.

@王伟



2024/2/19 —— 2024/2/22

问题

摄像头问题，python代码导入问题

需完成

3

L

2

L

3

2

3

5

5



这个问题有不有结论啊



现在这个弹窗部分我用平板复现了一下，没办法像你那样滑动







是小米pad6么，



还是需要远程看看？

处理at环境问题

```
1 usage  △ lvjie1 +2
private String checkToUpdateWebViewCookieForRn(String url){ url: "https://home.mi.com/miot/activity/privacy/index.html?auth=1&model=mijia.camera.v3&plugin_id=
if(!TextUtils.isEmpty(url) && url.startsWith("https://home.mi.com")){

MiServiceTokenInfo xiaomihomeserviceToken = CoreApi.getInstance()
.getMiServiceToken(LoginSetting.SID_XIAOMI_HOME);
if (xiaomihomeserviceToken != null && !TextUtils.isEmpty(xiaomihomeserviceToken.serviceToken)) {
//mWebView.updateXiaomiHomeServiceTokenCookieForRn();

if (url.contains("?")) {
url += "&auth=1";
} else {
url += "?auth=1";
}
}
return url; url: "https://home.mi.com/miot/activity/privacy/index.html
}

1 usage  △ wangyh +1
private String readFileContent(String url) {
```

```

int htmlResourceId = getIntent().getIntExtra(PluginLicenseConstants.LICENSE_HTML_CONTENT_RES, defaultValue = -1);
initHtml2PdfData(deriveImageView);
licenseUri = checkToUpdateWebViewCookieForRn(licenseUri);
if (!TextUtils.isEmpty(licenseHtmlContent)) {
    findViewById(R.id.user_license).setVisibility(View.GONE);
    mWebView.loadDataWithBaseURL( baseUri: null, licenseHtmlContent, mimeType: "text/html", encoding: "charset=utf-8", historyUrl: null);
} else if (licenseUri != null) {
    URI uri = URI.create(licenseUri);
    String scheme = uri.getScheme();
    // 兼容本地html隐私文件
    if ("http".equals(scheme) || "https".equals(scheme) || licenseUri.startsWith("file:///android_asset/native_privacy_html/")) {
        findViewById(R.id.user_license).setVisibility(View.GONE);
        mWebView.loadUrl(licenseUri);
    } else {
        if ("file".equals(scheme)) { //如果是 file://开头把 licenseUri 转换为普通 sdcard 路径
            licenseUri = uri.getPath();
        }
    }
}

```

```

findViewById(R.id.user_license).setVisibility(View.GONE);
mWebView.loadDataWithBaseURL( baseUri: null, licenseHtmlContent, mimeType: "text/html", encoding: "charset=utf-8", historyUrl: null);
} else if (licenseUri != null) {
    URI uri = URI.create(licenseUri);
    String scheme = uri.getScheme();
    // 兼容本地html隐私文件
    if ("http".equals(scheme) || "https".equals(scheme) || licenseUri.startsWith("file:///android_asset/native_privacy_html/")) {
        findViewById(R.id.user_license).setVisibility(View.GONE);
        mWebView.loadUrl(licenseUri);
    } else {
        if ("file".equals(scheme)) { //如果是 file://开头把 licenseUri 转换为普通 sdcard 路径
            licenseUri = uri.getPath();
        }
        String content = readFileContent(licenseUri);
        if (content == null) return;
        findViewById(R.id.user_license).setVisibility(View.GONE);
        mWebView.loadDataWithBaseURL( baseUri: null, content, mimeType: "text/html", encoding: "charset=utf-8", historyUrl: null);
    }
} else if (licenseUri != null) {
    findViewById(R.id.user_license).setVisibility(View.GONE);
}

```

at环境：

```

private void showContent() {
    TextView titleTv = findViewById(R.id.module_a_3_return_title);
    TextView licenseContent = findViewById(R.id.user_license_info);
    ImageView deriveImageView = findViewById(R.id.module_a_3_right_iv_derive_btn);
    String title = getIntent().getStringExtra(PluginLicenseConstants.TITLE);
    titleTv.setText(title);
    Spanned license = (Spanned) getIntent().getCharSequenceExtra(PluginLicenseConstants.LICENSE_CONTENT);
    String licenseUri = getIntent().getStringExtra(PluginLicenseConstants.LICENSE_URI);
    String licenseHtmlContent = getIntent().getStringExtra(PluginLicenseConstants.LICENSE_HTML_CONTENT);
    int htmlResourceId = getIntent().getIntExtra(PluginLicenseConstants.LICENSE_HTML_CONTENT_RES, defaultValue = -1);
    initHtml2PdfData(deriveImageView);
    licenseUri = checkToUpdateWebViewCookieForRn(licenseUri);
    if (!TextUtils.isEmpty(licenseHtmlContent)) {
        findViewById(R.id.user_license).setVisibility(View.GONE);
        mWebView.loadDataWithBaseURL( baseUri: null, licenseHtmlContent, mimeType: "text/html", encoding: "charset=utf-8", historyUrl: null);
    } else if (licenseUri != null) {
        URI uri = URI.create(licenseUri);
        String scheme = uri.getScheme();
        // 兼容本地html隐私文件
    }
}

```

消息

JIRA工单

卢启栋, 魏豪

超越

雷军

卢启栋

韩志达

Mingliang1

Wei33 Wa

曾亚轩

Android小

GPT机器人

摄像头AT

LeMans W

王硕, 魏豪, 卢启栋

10:44

卢启栋: @魏豪 看下这个

APP1.0 插件更新沟通群 ...

10:43

宋涛: @魏豪 @Peng7 Li 李...

LeMans WPC 软件沟通群

10:41

李志凌: 是的, 文件是这个, ...

平安小米 机器人

10:39

技术再升级, AI诈骗更要防范

表情包分享群 公开

10:34

常年练习两年半: [表情]

小米办公订阅号

10:14

技术圈: 速来学干货! 小米...

武汉总部: 小米食堂

10:09

周青: 武汉食堂调查问卷需求...

网盘通知 机器人

昨天

您分享的外链被下载了。下...

李佳进

昨天

LeMans WPC 软件沟通群

消息 云文档 1 Pin

肖洋

| 回复 颜云鹏: @肖洋 WPC需要在XCD

@颜云鹏 预计在XCD-E4U1阶段3

Mingliang1 Wang 王明亮 邀请 颜

Mingliang1 Wang 王明亮

| 回复 张学思: @Mingliang1 Wang 王

@张学思 @魏豪 这个问题跟一

魏豪

颜云鹏 | --

| 回复 肖洋: @颜云鹏 预计在XCD-E4U

@肖洋 我看现在项目上只有E4阶

颜云鹏 | --

| 回复 肖洋: @颜云鹏 预计在XCD-E4U

@肖洋 有具体可以联调提测的日

肖洋

| 回复 颜云鹏: @肖洋 有具体可以联调

@颜云鹏 先按E4 要求的统一提

Nana Chen 陈娜

本周例会纪要如下, 辛苦大家跟

详情页

张健

昨天 14:03

bugreport-watt-SQ3A.220705.003.A1-2024-02-22-10-50-18.zip

66.8 MB

2 条回复

张学思

昨天 14:16

@Mingliang1 Wang 王明亮 hello, 麻烦看下插件框架的订阅日志, 我这边应该给了值了

Mingliang1 Wang 王明亮

昨天 17:16

@张学思 @魏豪 这个问题跟一下看看

魏豪

消息

JIRA工单

卢启栋, 魏豪

超越

雷军

卢启栋

韩志达

Mingliang1

Wei33 Wa

曾亚轩

Android小

GPT机器人

摄像头AT

LeMans W

王硕, 魏豪, 卢启栋

10:44

卢启栋: @魏豪 看下这个

APP1.0 插件更新沟通群 ...

10:43

宋涛: @魏豪 @Peng7 Li 李...

LeMans WPC 软件沟通群

10:41

李志凌: 是的, 文件是这个, ...

平安小米 机器人

10:39

技术再升级, AI诈骗更要防范

表情包分享群 公开

10:34

常年练习两年半: [表情]

小米办公订阅号

10:14

技术圈: 速来学干货! 小米...

武汉总部: 小米食堂

10:09

周青: 武汉食堂调查问卷需求...

网盘通知 机器人

昨天

您分享的外链被下载了。下...

李佳进

昨天

王硕, 魏豪, 卢启栋

3

卢启栋 发起群聊, 并邀请 王硕, 魏豪 加入群聊

以下消息同步于 卢启栋 与 王硕 的单聊会话

王硕

启栋老师, 我这边有个问题是蓝牙开机android好像没发广播

```
turnOnWearable: {
  uuid: 'mainApp',
  uuid: 'System.bluetooth.startAdvertising'
},
```

这个接口

卢启栋 同步了2条消息到本群聊

卢启栋

@魏豪 看下这个

OK 魏豪

消息

JIRA工单 卢启栋, 魏豪 超越 雷军

卢启栋 韩志达 Mingliang1 Wei33 Wa 曾亚轩

Android小 GPT机器人 摄像头AT LeMans W

王硕, 魏豪, 卢启栋 10:44

卢启栋: @魏豪 看下这个

APP1.0 插件更新沟通群 S20+ 10:43

宋涛: @魏豪 @Peng7 Li 李...

LeMans WPC 软件沟通群 10:41

李志凌: 是的, 文件是这个, ...

平安小米 机器人 10:39

技术再升级, AI诈骗更要防范

表情包分享群 公开 10:34

常年练习两年半: [表情]

小米办公订阅号 10:14

技术圈: 速来学干货! 小米...

武汉总部: 小米食堂 10:09

周青: 武汉食堂调查问卷需求...

网盘通知 机器人 昨天

您分享的外链被下载了。下...

李佳进 昨天

行

Gerrit通知 机器人 昨天

Comment

APP1.0 插件更新沟通群 S20+ 26

消息 云文档 文件 +

3 勿扰模式增加弹框待走

4 预约增加一些推荐的频率 (执行一次 每天 周一至周五 周末自定义)

19:50

设置更新

开始时间

结束时间

频率

执行一次

每天

周一至周五

周末

自定义

取消

OK 宋涛

| 回复 郝亚苹: @宋涛 @刘硕 两位, 目前S20+内测一些用户反馈较多...

@郝亚苹 @宋涛 用户反馈详见这条消息

10:43

宋涛

@魏豪 @Peng7 Li 李鹏, 麻烦咨询一下, 出海的时候, 服务器地址变了, 怎么可以获取服务器地址呢

发送给 APP1.0 插件更新沟通群 S20+

Aa ☺ @ ✂ + ↶ | ➤

Mans W

19:12

里面就...

18:50

pages

18:50

。下...

18:43

您

17:32

开着, ...

17:30

Nang ...

17:22

处也...

16:51

日【创...

16:09

习通群

一下就行

魏豪 | +3 19:11

能够问一下厂商他们点击按钮后是使用的什么方法得到tv包的吗

王硕

这个不知道

我这边也没设备, 也只能通过这种方式确定问题

[前提条件] # 测试环境: 线上环境

设备名称&Model: fengmi.projector.045fc

插件版本: 1087

[复现步骤]

1、设备关机后通过插件开机

[复现次数]

[实际结果]

安卓无法通过插件开机, iOS可以正常开机



[期望结果]

可以通过插件开机

[恢复方法]

[账号uid]894158105

问题描述里面就是ios可以



替换pdf

目前问题

- 1.at环境下隐私协议问题（已解决）
- 2.pdf库更新（未开始）
- 3.tr环境%的左侧显示问题（已解决）
- 4.小米平板弹窗组件，滑动问题(已解决)——因为无法滑动
- 5.固件升级显示问题
- 6.平板横屏出现卡顿

2024/2/24 —— 2024/2/29

问题

录像问题（进行中

蓝牙抓包问题（进行中

隐私Url访问问题，需要重复进入（进行中

滑动问题锁定carview问题（进行中

固件升级显示问题（进行中

在weixin-voip分支，支持zcy_add3api_10090 rn sdk 的debug包（未开始