


1.先要下载 JDK 和 JRE

去 www.oracle.com 网站下载 JDK 和 JRE



进入下面这个页面



Java SE Downloads



Java SE Development Kit 8u131

You must accept the [Oracle Binary Code License Agreement for Java SE](#) to download software.

☐ Accept License Agreement
 ☒ Decline License Agreement

Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI	77.87 MB	jdk-8u131-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Linux ARM 64 Hard Float ABI	74.81 MB	jdk-8u131-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
Linux x86	164.66 MB	jdk-8u131-linux-i586.rpm
Linux x86	179.39 MB	jdk-8u131-linux-i586.tar.gz
Linux x64	162.11 MB	jdk-8u131-linux-x64.rpm
Linux x64	176.95 MB	jdk-8u131-linux-x64.tar.gz
Mac OS X	226.57 MB	jdk-8u131-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit	139.79 MB	jdk-8u131-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	99.13 MB	jdk-8u131-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64	140.51 MB	jdk-8u131-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	96.96 MB	jdk-8u131-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	191.22 MB	jdk-8u131-windows-i586.exe
Windows x64	198.03 MB	jdk-8u131-windows-x64.exe

选择 JDK8
win7-64 位版本
下载

然后会出现警告，要求你同意下载



选择 accpet license

Java SE Development Kit 8u131

You must accept the [Oracle Binary Code License Agreement](#) for Java SE to download software.

☒ Accept License Agreement
 ☐ Decline License Agreement

同意后就变成下面这样了

Java SE Development Kit 8u131

You must accept the [Oracle Binary Code License Agreement for Java SE](#) to download software.

Thank you for accepting the [Oracle Binary Code License Agreement for Java SE](#).
Now download this software.


[jdk-8u131-windows-x64.exe](#)

在点击下载，就可以下载了

jdk-8u131-windows-x64
 jre-8u131-windows-i586

下载完成后就会出现 JDK 和 JRE，下面要安装这两个东西


JDK 是编译器，JRE 是运行环境




JDK 和 JRE 安装的时候路径要确认清楚，因为后面环境变量要靠这个路径来设置

安装完成 JDK 和 JRE 后，我们来修改环境变量





设置第 1 个变量




设置 path 路径

系统变量→寻找 Path 变量→编辑

在变量值最后输入 %JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin;

(注意原来Path的变量值末尾有没有分号，如果没有，先输入分号再输入上面的代码)




设置 CLASSPATH 路径


系统变量→新建 CLASSPATH 变量

变量值填写 `;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar` (注意最前面有一点)

系统变量配置完毕



打开命令终端



输入 `java -version` 查看 java 版本


```
C:\Users\Administrator>java -version
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)

C:\Users\Administrator>
```

我的 JDK 安装的是 1.8，这里成功执行查看命令，显示出 1.8，安装 JDK 和 jre 成功。


安装 eclipse

进入 eclipse 官网 www.eclipse.org



下载 eclipse

然后安装，安装选择



很简单，然后傻瓜式一直下一步就是了。

但是这里有个问题，因为 eclipse 是在线安装，所以有可能安装到一半被墙了，被墙了就会报一个错误 **installation failed with an error**,这个错误必须用 SS 打开全局模式才能继续下载，如果不处理这个错误那么官方的 eclipse 就下载不了，就只有用解压包。很不爽，所以我建议翻墙安装官方 eclipse。

到这里整个 eclipse 和 JAVA 环境搭建完成

运行环境这些是在在线安装的时候官方就根据你的电脑指定了，所以不需要去设置 eclipse 的 JAVA 运行环境，



这就是在线安装和单机解压包安装的区别。单机解压包安装后还有设置运行环境版本和编译器版本很麻烦。


Eclipse 界面字体设置

点击 window

Java - test11/src/test11/demo1.java - Eclipse

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help





字体修改完成后就会看到运行界面的字体变大了

