Welda

혈당 데이터 기반 생활습관 관리 프로그램

내일을 바꾸는 대사 건강 솔루션

목차

Chapter 1

프로그램 개요

· 웰다란 · 생활습관 기록
· 서울시 혈당캐치9988 · 권유 대상
· BD 1장 환자 연결 · 환자득 · 병원득
· 무료 도입 · 처방만으로 충분할까요? · 4단계

Chapter 2

상담 개요

· 프로그램 시작과 점검
· 내원 주기 · 센서 부착 경로

Chapter 3

첫방문 프로토콜

· 웰다 시작하기 · 파트너 링크 발송
· 앱 설치 · 사전 설문 · 허리둘레 입력
· 리브레 연동 · 센서 부착
· 생활습관 기록 독려

Chapter 4

재방문 프로토콜

· 재방문 상담 3단계
· 기록 성실도 · 혈당 지표 · 식습관
· 증상 · 스트레스 · 운동 · 수면

Chapter 5

FAQ

· 자주 묻는 질문

마무리

도입 절차

· 도입 6단계
· 오늘 정해 주실 세 가지

Chapter 1


프로그램 개요

웰다는 혈당 데이터 기반 대사 건강 솔루션입니다

환자는 앱에 기록하고, 의원은 웰다 Pro로 확인합니다. 세 환자군 모두 기록 → 확인 → 지속의 같은 흐름입니다.



환자 · 웰다 앱



의료진 · 웰다 Pro

1 주간 요약
평균 혈당 점수 · 평균 혈당 · 변동성

2 일별 식사 카드
카드 수 = 기록 순응도

3 카드 클릭
식사 혈당 그래프 · AI 피드백

당뇨전단계
식사별 혈당 반응을 직접 보고, 약 없이 생활습관 관리를 시작

GLP-1 계열 투약
투약 중 만든 습관을 기록하고, 단약 전·후 비교로 유지 기준을 세움

생활습관 개선군
생활습관 파악 및 교정을 통한 대사증후군 예방

Chapter 1. 프로그램 개요

환자가 기록하면,
진료실에서 바로 봅니다

환자가 앱에 식사·운동을 기록하면,

진료실 PC에서 실시간으로 확인하고 다음 진료 상담에 활용합니다.

+ 버튼하나로 기록해요



병원과 연결 (상담)

의료진이 **기록을 확인**

다음 진료 때 함께 보며 **변화 점검**

궁금한 점은 **바로 물어보기**



서울시가 선택한 혈당관리 프로그램, 웰다

서울시가 공개 모집으로 4개 기업의 제안서를 평가해 대웅제약을 「혈당캐치9988」 협력사업자로 선정했습니다.



1,000명

당뇨 전단계 서울시민 (선착순)

25개

자치구 보건소 연계 지원 체계

원장님께 의미하는 것

- **공공 평가를 거쳐 선정된** 프로그램입니다
- **서울시 채널로 시민에게** 알려지는 이름입니다
- **같은 프로그램을** 의원 · 병원에서 바로 권할 수 있습니다

* 이미지 · 내용 출처: 서울시 '내 손안에 서울'(2026.8), 데일리팜(2026.8.26)

Chapter 1. 프로그램 개요

보건소에서 시작된 웰다, 다음은 의원 · 병원입니다

보건소 검사에서 당뇨 전단계로 확인된 서울시민이 웰다로 혈당관리를 시작합니다.

1 보건소 대사증후군 검사
공복혈당 100~125mg/dL

›

2 손목닥터9988 신청
9월 9일부터 선착순

›

3 웰다 키트 배송
9월 29일부터

›

4 착용 · 교육 · 상담
10월부터 순차 시작

서울시 사업과 의원 · 병원, 같은 프로그램입니다

	서울시 혈당캐치9988	의원 · 병원
대상	보건소 검사 당뇨 전단계 시민 공복혈당 100~125mg/dL	**진료 중 확인된 당뇨 전단계 환자** 같은 기준 적용
인원	선착순 1,000명	**제한 없음**
프로그램	웰다 (연속혈당측정기 + 앱)	**웰다, 동일 프로그램**
교육 · 상담	보건소 연계	**진료실에서 원장님 · 간호사가 직접**

* 내용 출처: 서울시 '내 손안에 서울'(2026.8). 세부 일정 · 조건은 서울시 공식 안내 기준

외래에서 이런 환자에게 권해 주세요

세 환자군 모두 같은 프로그램으로 시작합니다.

1 당뇨전단계

이런 분

✓ 공복혈당 100~125 mg/dL 또는 HbA1c 5.7~6.4%

✓ 검진 '경계' 통보, 약 처방은 아직 이른 분

핵심 포인트

약보다 먼저, 생활습관 관리

2주 센서로 식사와 혈당의 관계를
직접 확인하는 것부터

2 GLP-1 계열 투약 환자

이런 분

✓ 마운자로 · 위고비 등 투약 중

✓ 감량 정체기 또는 단약 후 반등이 걱정되는 분

핵심 포인트

단약 이후를 미리 준비

투약 중 식습관을 센서로 점검하고
유지 기준을 만들어 두기

3 생활습관 개선군

이런 분

✓ 체중 · 식후 졸림 · 식습관 고민

✓ 혈당은 정상, 관리 동기는 있는 분

핵심 포인트

앱 기록부터 가볍게 시작

센서 부착은 다음 내원 때
붙여도 되는 선택

BD 1장만 나눠 주시면, 환자 연결은 웰다가 이어갑니다

진료 중 BD를 건네면 환자가 QR로 앱을 설치하고, 인쇄된 의원 파트너 코드를 입력해 의원 웰다 Pro에 연결됩니다.



비만주사 (GLP-1) 버전



전당뇨 · 당뇨 버전

1 진료 중 BD 1장 전달

의원 파트너 코드가 인쇄된 BD

2 QR 스캔 → 앱 설치

환자가 휴대폰으로 직접

3 가입 후 파트너 코드 입력

BD의 빨간 코드를 그대로 입력

4 의원 웰다 Pro에 연결

사전 문진 확인 후 기록이 진료실로

의원이 할 일은 BD 건네기 하나

설치 · 가입 · 기록 안내는 BD와 앱이 맡습니다

빨간 칸 = 의원 파트너 코드가 인쇄되는 자리. 웰다 BD 인쇄 페이지에서 코드만 입력하면 A4 양면으로 바로 출력됩니다.

Chapter 1. 프로그램 개요

기록이 쌓일수록, 환자도 의원도 얻습니다

환자는 내 몸의 변화를 보고, 의원은 그 기록으로 다시 상담합니다.

환자가 얻는 것

체중 유지 관리

기록으로 감량 이후까지 관리

생활습관 개선

식사 · 활동 패턴을 스스로 파악

나에게 맞춘 관리

내 데이터로 받는 상담

혈당 변화 확인

식사 · 활동별 혈당 반응을 눈으로

웰다 관리 루프

환자 기록
앱에 식사 · 운동

↓

의원 확인
웰다 Pro 데이터

↓

데이터 상담
기록 기반 피드백

↓

재방문
4주 상담 · 2주 센서

다시 기록

한 번의 처방이
지속되는 관리 관계로

의원이 얻는 것

환자와 신뢰 형성

기록을 함께 보며 이어지는 관리 관계

재방문 유도

기록 확인이 다음 상담의 이유

차별화된 진료

처방을 넘어 생활습관까지 관리

무료 도입 · 추가 수익

도입 비용 없이 시작 (다음 장)

웰다는 무료로 도입하고,
추가 연속혈당측정기 활용 시 추가 수익 기회를 확보합니다

웰다 도입

무료

초기 비용 없이 시작

연속혈당측정기 활용 시 추가 수익 · 환자 100명이 선택하면

최대 675만원

프로그램 비용 12~15만원 – 연속혈당측정기 구매 원가 82,488원 = **환자 1명당 3.8~6.8만원**



※ 프로그램 비용 15만원 기준 최대치입니다. 리브레 구매 원가 기준의 단순 차액이며, 기타 운영 비용은 제외한 금액입니다.

비만주사 치료, 처방만으로 충분할까요?

1. 가격 경쟁

최저가 중심의 경쟁으로 환자 이탈

지속적인 관리와 재방문 저하

2. 요요


주사치료 중단 후

체중 유지를 위한 생활습관 관리 필요

3. 생활습관 관리의 필요성

삭센다·위고비·마운자로의 미국허가사항에는

모두 **식이와 신체활동 병행이 포함**



비만주사 단독 VS 생활습관 병행 시 체중 증가 비교

※ FDA: 미국 식품의약국(U.S. Food and Drug Administration). 삭센다·위고비·마운자로 허가사항(처방정보) 기준

Ref.> 1. West S, et al. BMJ. 2026;392:e085304.

Chapter 1. 프로그램 개요

웰다 프로그램

비만주사 시작부터 웰다앱에 식사 ·운동을 기록하여 치료 중단 전후의 변화를 비교하고, 개인별 관리 기준을 수립한 후
비만주사 중단 시점에 연속혈당측정기를 부착하여 혈당데이터 기반 요요 예방 관리까지 이어가는 프로그램

STEP 1 웰다 가입

생활습관 관리 교육

✓ 서비스 안내 및 가입
✓ 관리 교육 진행
✓ 앱 사용법 안내

앱 가입 · 무료

STEP 2 생활습관 기록

재택 기록

✓ 식사, 운동 기록
✓ 앱으로 간편 관리

식사·운동 기록

STEP 3 재방문 및 상담

4주마다

✓ 기록 기반 리포트 제공 및 상담
10월 적용 예정

변화 확인 및 상담

STEP 4 센서 부착

비만주사 중단시점 · 2주마다

✓ 기록 + 혈당데이터 기반
리포트 제공 및 상담

혈당데이터 연동

Chapter 2

상담 개요

프로그램 시작과 점검

첫방문 - 온보딩

- 앱 설치하고 시작하기
- 생활습관 기록 독려하기

재방문 - 점검

- 주요 점검 항목 리뷰와 피드백
  - 기록 성실도
  - 혈당 지표 추이
  - 식습관
- 부가 질문과 코멘트
  - 증상 변화
  - 스트레스
  - 운동
  - 수면

선택 사항

- 연속혈당측정기 부착하기

필요한 환자만 부착

첫 내원 당일 또는 앱 기록 후 다음 내원

Chapter 2. 상담 개요

환자는 2주마다 센서 교체, 4주마다 상담으로 내원합니다

센서 부착은 항상 의원에서 합니다.

1 첫 내원
가입 · 생활습관 교육

2 의원에서
센서 부착

3 2주 · 집에서
앱 기록

4 2주마다
센서 교체 내원

5 4주마다
재방문 상담
리포트 기능 10월 적용 예정

센서 부착 시점 — 두 가지 경로

경로 A

첫 내원 당일, 교육 직후 의원에서 부착

경로 B

앱 기록으로 2~4주 먼저 시작 → 다음 내원일에 부착

비용이 부담인 환자는 경로 B로 안내합니다.

Chapter 3

첫방문 프로토콜

웰다 시작하기

1

웰다 APP 세팅하기

웰다 APP 설치 후
회원가입과 사전문진을
완료해 주세요.

간편 회원 가입으로
더 편하게 시작해 보세요!

2

건강 상태 입력하기

지금의 몸 상태와
생활습관을 기록하고
앞으로의 변화를
더 정확히 확인해 보세요.

3

웰다 여정 시작하기


웰다와 함께
나에게 맞는
건강한 생활습관을
만들어 보세요.

**웰다 여정을 시작하기 전에,
사전 체크리스트를 작성해 보세요**


웰다 사전 체크리스트

현재의 나를 파악하고
앞으로의 변화에 필요한 것들을 준비해봐요!

의원: 파트너 링크 발송 (웰다 Pro)




환자가 받는 알림톡



카카오톡 알림톡 "웰다"로 시작 링크 메시지를 보내드리니 앱 설치를 위해 카카오톡을 확인해주세요.

***만약 방문하신 참여자가 알림톡 확인이 안되신다면 다시 링크를 발송해주실 수 있어요.**




링크를 클릭하면 앱스토어 웰다 앱 설치 화면으로 이동해요.
(이미 웰다 앱이 설치되어 있다면 웰다 시작 화면으로 바로 이동해요)

Chapter 3. 첫방문 프로토콜

환자 앱 온보딩, 4단계로 진행합니다

웰다 앱 설치부터 리브레 연동까지 환자가 거치는 순서입니다. 4단계 리브레 연동은 센서를 부착하는 환자만 진행합니다.



환자에게 함께 안내할 문의 채널

이용 중 문의사항이나 도움이 필요하시면

채널톡 '웰다'를 통해 문의 주세요!

운영 시간 | 평일 08:30 ~ 17:30

점심 시간 | 12:00~13:00

휴무일 | 토요일, 일요일, 공휴일

* 출처: 웰다 사용 가이드

웰다 앱 설치 · 회원가입



Step 1


상단 QR을 카메라로 스캔하여
웰다 APP을 다운받아 주세요.



Step 2


웰다 APP을 열고, 회원가입을
진행해 주세요.

웰다 파트너 코드가 있으신 분은
회원가입 후 파트너 코드를 입력해 주세요.



Step 3

사전 문진을 진행해 주세요.



Step 4

사전 문진이 완료되면 계속하기 버튼을
눌러주세요.

추가 확인이 필요한 경우, 웰다에서 개별
안내드리니 조금만 기다려주세요.


* 출처: 웰다 사용 가이드

사전 문진 미통과 기준


다음에 해당하는 경우 웰다 App 사전 문진을 통과할 수 없습니다.

전문의 소견에 따라 웰다 이용에 문제가 없다고 판단되면 승인해 주시고,
위험 요소가 있는 경우에는 미통과 처리 부탁드립니다.

- 임산부 혹은 수유부
- 성장기 청소년
- 만 75세 이상 노약자
- 2형 당뇨병(경구 혈당강하제 복용 중)
- 2형 당뇨병(인슐린 제제 사용 중)
- 1형 당뇨병
- 페닐케톤뇨증
- 글리코겐 저장병
- 갈락토오스혈증
- 유전적 과당 불내증
- 단풍시럽뇨증(MSUD)
- 기타 선천적 대사 질환
- 심각한 피부 감염 혹은 접착제 알레르기(봉와직염, 농양 등)
- 피부 질환으로 스테로이드 복용 중(프레드니손, 히드로코르티손 등)
- 암 (항암 치료 중)
- 투석중인 신장 질환자
- 의학적 식단이 요구되는 경우(간질 등)
- 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)
- 관상동맥질환 또는 심장마비 병력
- 뇌졸중(뇌혈관 사고) 병력



사전 설문 진행



Step 1


사전 설문을 진행하기 위해 웰다 앱으로 들어와 **체크 시작하기** 버튼을 눌러 주세요.



Step 2

사전 설문은 총 4개 섹션으로 구성되어 있어요.
[웰다 참여 목적] · [기본 정보] · [생활 습관] · [증상 체크]

설문 응답을 바탕으로 AI 코치가 맞춤 조언을 드리니, 문항을 자세히 읽고 응답해 주세요.




Step 3


사전 설문이 완료되었어요.
시작하기 버튼을 눌러 다음 순서를 진행해주세요.

* 출처: 웰다 사용 가이드

목표 · 현재 허리둘레 입력







Step 1

사전 설문 완료 후, 허리둘레 수치 기반의 목표 설정을 위해 **계속하기** 버튼을 눌러 주세요.

Step 2


허리둘레 수치(cm)를 입력하거나 바지 사이즈(inch)를 입력 후 **저장** 버튼을 눌러 주세요.

Step 3

허리둘레 수치 입력을 저장한 후 **변화 시작하기** 버튼을 눌러 설문 응답 내용을 확인하고, **완료하기** 버튼을 눌러 주세요.


* 출처: 웰다 사용 가이드

센서 연동 준비 (웰다 앱 안내)




Step 1

키트를 수령하셨다면, **시작할게요** 버튼을 눌러주세요.




Step 2

웰다 캐릭터 도당이가 설명하는 내용을 꼼꼼히 확인해 주세요.



Step 3_여정 챕터에서 시작

여정 챕터 1의 첫 번째 가이드인 **연속혈당기 계정 연결하기**를 선택해 다음 단계를 진행해 주세요.




Step 3_홈 화면에서 시작

홈 화면에서도 **센서 연동하기** 버튼을 눌러 다음 단계를 진행할 수 있어요.


* 출처: 웰다 사용 가이드

리브레 앱 설치 · 계정 생성



Step 1


센서 연동을 위해 다음 화면에서 **앱 설치하러 가기** 버튼을 눌러 리브레 앱을 설치해주세요.



Step 2

리브레 앱을 열고, 회원가입을 진행해주세요.

비밀번호는 12자 이상, 숫자·대문자·소문자를 각 1개 이상 포함해 주세요.




Step 3


회원가입이 끝났다면, **측정 단위 / 탄수화물 단위**를 설정해 주세요.


측정 단위 : mg/dL | **탄수화물 단위 :** 그램으로 설정해 주세요.

* 출처: 웰다 사용 가이드

웰다 앱에서 리브레 연동







Step 1

웰다 앱에 재진입해 **연동 시작** 버튼을 누르고, 개인정보 및 데이터 공유 안내 내용을 확인한 후 **동의** 버튼을 클릭해 주세요.

Step 2

리브레 앱에서 회원가입한 이메일과 비밀번호를 입력 후 로그인해주세요.

Step 3

웰다 서비스를 만든 엠서클과의 데이터 공유를 허용해주시면 연동이 완료되어요.

리브레 가입 시 입력한 이메일이 기억나지 않는다면, **[리브레 APP에서 ☰ 아이콘 → 설정 → 계정 세부정보]** 에서 확인하실 수 있어요.

* 출처: 웰다 사용 가이드

센서 부착하기




Step 1

센서 부착할 위치 확인하기

살이 많고 말랑말랑한 부위에 부착하는 것을 권장 드려요.

팔의 후면, 어깨 삼각근 아래 동봉된 알코올 스왑으로 깨끗히 닦아 주세요.



Step 2

센서 삽입기와 센서 팩 준비하기

센서 팩의 포장을 벗겨내고, 삽입기를 돌려 열어주세요.



Step 3

센서 삽입기와 센서 팩 연결하기

센서 팩과 삽입기를 **홈에 맞게 나열**하여 평평한 바닥에 대고 수직으로 눌러 연결해 주세요.



연결 후 삽입기 내부를 만지거나 파란 부분을 누르지 마세요.



Step 4


부착하기

소독한 부위에 삽입기구를 직각으로 대고 힘껏 눌러 주세요.

* 출처: 웰다 사용 가이드

센서 활성화 (안드로이드 · iOS)


안드로이드




NFC 모드 활성화 후, **NFC 모드를 기본 모드**로 설정해 주세요. 그 다음, **휴대폰이 켜진 상태에서 휴대폰 뒷면**을 상하좌우로 움직여 센서에 태깅해주세요.

NFC 칩이 내장된 위치는 기종마다 다를 수 있어요.

iOS



리브레 앱에서 센서 스캔 버튼을 누른 후, **휴대폰의 상단**을 팔에 부착된 센서에 태깅해주세요. 스캔 완료 화면이 뜨는지 확인해 주세요.



진동이 울리면 센서 준비가 완료 되어요.


진동이 두 번 울린 후 60분 뒤 활성화돼요. 잠시만 기다려 주세요.

웰다 앱에서의 연동은 최대 15분 더 소요될 수 있어요.

* 출처: 웰다 사용 가이드


생활습관 기록 독려하기


무엇을 얼만큼 먹는지, 하루에 얼마나 움직이는지 기록해두는 것이 좋은 생활습관 형성에 가장 중요합니다.




웰다의 **로깅 기능**을 이용해
식사, 운동 등 **생활습관을**
잘 입력할 수 있도록
안내해주세요.









식사 기록을 할 때 하단의 **카메라 버튼**을 활용해 음식 사진을 찍으면
사진을 촬영한 시간과 메뉴까지 **편리하게 입력**해보실 수 있습니다.


Chapter 4

재방문 프로토콜

재방문 상담은 기록 → 혈당 지표 → 식사 순서로 봅니다

웰다 Pro › 유저 목록에서 환자를 검색해 Overview와 타임라인 탭을 엽니다.

1 기록 성실도



보는 것 경과 일수 · 접속 일수 · 기록 건수

판단 **기록이 비면 상담 시간을 더 배분**

2 혈당 지표 추이



보는 것 일별 혈당 점수 · 평균 혈당 · 변동성

판단 **개선 방향인지, GLP-1군은 단약 전·후 비교**

3 식습관



보는 것 스파이크 큰 식사 · C~F 등급 비중


판단 **“이 메뉴가 혈당을 이렇게 올립니다”**

선택 세 항목이 양호하면 식곤증 · 잦은 허기 · 피로 등 증상 변화를 짧게 묻고 마무리합니다.

주요 점검 항목 · 기록 성실도

웰다 프로 > 유저 목록에서 방문한 참여자 성함을 검색하여 클릭하면 Overview와 타임라인 탭을 확인할 수 있습니다.
지난 사용 기간 동안 **식사, 운동 등 생활의 기록**을 자주 했는지 확인해주시고, **앞으로도 잘 기록할 수 있도록 피드백**해주세요.

시작한지 얼마나 되었는지
얼마나 잘 접속했는지
기록은 몇 건이나 했는지
확인할 수 있습니다.






혈당 흐름과 기록을
함께 볼 수 있습니다.

혈당이 오르고 내릴 때
기록 아이콘이 찍혀 있는지
확인해주세요.

상세한 기록 이력을
확인해주세요.

주요 점검 항목 · 혈당 지표 추이

Overview탭 하단, [연속 혈당 지표 그래프]에서 하루 단위의 **혈당 점수, 평균 혈당, 혈당 변동성 추이**를 확인할 수 있습니다.
수치의 추이를 보며 긍정적으로 변화하고 있는지, 개선이 필요할지 피드백해주세요.




혈당 점수는 스파이크의 상승 폭과 지속 시간을 바탕으로 **하루 혈당 변화를 평가하는 지표**입니다. 점수가 높을수록 혈당이 안정적으로 관리된 하루를 의미합니다.

혈당 변동성은 하루 동안 **혈당 수치가 얼마나 급격하게 변하는지를 나타내는 지표**입니다. 평균 혈당을 중심으로 개별 혈당 값들이 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 수치화한 것입니다.

평균 혈당은 CGM 센서가 측정한 모든 혈당 수치의 평균입니다. 일시적인 변화가 아닌 측정 기간 전체의 관리 상태를 보여 주며, **당화혈색소 추이와 함께 해석**합니다.

주요 점검 항목 · 식습관

타임라인 탭에서 혈당 그래프와 함께 식사 기록과 등급을 확인할 수 있습니다.
등급이 낮은(C~F) 식사를 점검하고 식사의 양과 질, 단식 측면에서 개선할 부분을 찾아 피드백해주세요.



주간 평균혈당 대비 일간 평균혈당이 높은 날을 찾아서 중점적으로 봐주세요.

혈당 스파이크가 크게 발생한 식사를 찾아
무엇이 원인이고 어떻게 개선하면 좋을지 교육합니다.


식사 기록별 등급의 분포를 대략적으로 확인해보세요.

A B 푸른 색의 비중이 높다면 전반적으로 긍정적입니다.

C D F 붉은색, 회색의 비중이 높다면 개선이 필요합니다.

> 버튼을 누르면 해당 식사가 혈당에 미친 영향과
영양 성분, AI피드백을 자세히 확인할 수 있습니다.

초가공식품을 많이 섭취하거나 잦은 음주 습관이 있는지,
당류, 단백질 섭취량이 적절한지 확인해주세요.



지표가 좋지 않을 때 · 생활습관 교육 포인트

혈당 지표 추이가 좋지 않다면 어떤 생활습관을 어떻게 바꿔보면 좋을지 교육해주세요.

▼ 좋지 않은 추이의 예시



식습관

✓ **식사 순서 바꾸기** 식이섬유 → 단백질·지방 → 탄수화물 순으로 섭취 (번갈아 먹기도 가능)
먼저 소화된 식이섬유는 소장에 일종의 끈적한 코팅막을 형성해 나중에 소화된 포도당의 흡수를 늦춰주는 역할을 해요.

✓ **식후 활동하기** 식사 후 20분 정도 산책하거나 계단 오르기 (식후 최대 60분 이내에 활동)
식사를 한 후 바로 몸을 움직이면, 방금 전 식사로 유입된 포도당이 가장 먼저 에너지원으로 사용돼요.

운동

✓ **근력 운동하기** 주 2~3회, 숨이 차거나 땀이 날 정도의 강도로 근력 운동 수행
운동을 통해 포도당을 사용할 수 있고, 근육량이 많을수록 혈당 변동성이 감소해요.

수면


✓ **숙면을 위한 나만의 루틴찾기**

- 잠들기 최소 4시간 전 식사 마치기
- 빛이 들어오지 않는 어두운 곳에서 자기
- 침실의 온도 서늘하게 유지하기
- 취침 1시간 전 스마트폰 사용 자제하기

수면의 질이 낮을 수록 스트레스 호르몬인 코르티솔 분비가 증가해, 공복 혈당을 높일 수 있어요.

부가 질문과 코멘트 · 증상 변화

혈당 지표 추이도 양호하고, 식습관도 잘 실천하고 계시다면
부가적으로 증상 변화에 대해 질문하고, 스트레스·운동·수면 등에 대해 간단하게 코멘트해주세요. (선택)



혈당 스파이크가 잦은 분들이 흔히 호소하는 증상입니다.
생활습관을 실천하면서 이전보다 나아졌는지 질문해 주세요.

부가 질문과 코멘트 · 스트레스 · 운동 · 수면

혈당 지표 추이도 양호하고, 식습관도 잘 실천하고 계시다면
부가적으로 증상 변화에 대해 질문하고, 스트레스·운동·수면 등에 대해 간단하게 코멘트해주세요. (선택)

😡 스트레스

스트레스가 오래 지속되면 **혈당 조절에 영향을 줄 수 있습니다.** 수면 부족이나 식욕 증가가 함께 오기 쉬우므로, 식단·운동과 함께 스트레스 상태도 확인합니다.

💪 운동

규칙적인 운동은 **근육이 포도당을 사용하는 데 도움**이 됩니다. 환자의 생활에 맞는 강도와 빈도를 함께 정합니다.

💤 수면

수면이 부족하면 스트레스 호르몬이 늘어 **혈당 관리가 어려워질 수 있습니다.** 수면 시간과 규칙성을 함께 확인합니다.

Chapter 5

FAQ

Chapter 5. FAQ

자주 묻는 질문

Q 연속혈당측정기 APP 화면에 저혈당이라고 나타났는데 괜찮나요?

앱은 70mg/dL 이하를 저혈당으로 표시하며, 연속혈당측정기 값은 실제 혈당과 차이가 날 수 있어요. 어지럼증 · 식은땀 · 떨림 등 증상이 있으면 자가혈당으로 확인하고, 증상이 반복되면 진료를 받도록 안내합니다.

Q 운동하고 혈당이 올랐어요

고강도 운동 직후에는 스트레스 호르몬 반응으로 혈당이 일시적으로 오를 수 있어요. 대개 시간이 지나면 돌아오며, 반복되거나 증상이 있으면 상담으로 확인합니다.

Q 혈당 스파이크가 나타나지 않으면 무엇이든 먹어도 되나요?

혈당 스파이크가 없다고 해서 무엇이든 먹어도 되는 건 절대 아닙니다. 혈당 스파이크가 없다는 것은 혈당 상승이 상대적으로 크지 않다는 뜻이지 음식이 건강하다는 보증서는 아니예요. 특히 술이나 지방+정제 탄수화물 조합의 초가공식품은 혈당은 크게 오르지 않더라도 인슐린 분비를 자극하기 때문에 대사 건강에는 문제가 될 수 있어요. 혈당 그래프를 통해 전반적인 관리의 방향성을 잡아보실 수 있지만, 그래도 건강을 위해 주의해야 하는 음식이 있다는 점을 기억해주세요.

Q 센서가 작동이 안돼요

연속혈당측정기 APP에서 어떤 메시지가 뜨는지 확인해주세요. 나타나는 메시지에 따라 [연속혈당측정기 APP에서 오류 알림이 나타나면 어떻게 해야하나요?] 에 대한 답변을 참고해주세요. 만약 오류 메시지가 지속적으로 해결되지 않거나, 문제를 정확히 알 수 없는 경우라면 웰다 채널톡으로 문의해주세요.

Q 센서가 떨어졌어요

제거되었거나 떨어진 센서는 재사용할 수 없어요. 부착 시 접착테이프가 단단히 고정될 수 있도록 충분히 건조 후 부착하고, 일상생활에서 물기와 외부 충격에 주의해 주세요. TIP. 웰다 센서 패치를 사용하면 더 안전하게 고정할 수 있어요!

마무리 · 도입 절차

오늘 세 가지만 정해 주시면 바로 시작할 수 있습니다

도입을 정하시면 첫 스태프 교육부터 교육간호사가 함께 진행합니다.

1
도입 결정
상담료 책정

2
Pro 계정
파트너 코드 발급

3
리브레 주문
더샵 초기 수량

4
스태프 교육
교육간호사 방문

5
첫 환자 등록
링크 발송 · 부착

6
정기 운영
2주 센서 · 4주 상담

오늘 정해 주실 것

1 상담료

리브레 + 상담 기준
12만 ~ 15만원 선에서 책정

2 첫 스태프 교육 방문일

데스크 · 간호사 대상
Pro 등록 · 센서 부착 시연

3 먼저 권유할 환자군

당뇨전단계 / GLP-1 투약 /
생활습관 개선군 중 시작점

by. 신사업전략 1팀 유영빈

감사합니다